

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

Prisfortegnelse over Mark-, Urte- & Blomsterfrø
fra Christian Jensens Handelsgartneri,
Holmehave, Ringsted.

Bindbetegnelse | Volume Statement:

1896

Udgivet år og sted | Publication time and place: Ringsted, 1896-[1897]

Fysiske størrelse | Physical extent:

2 bd. (16, 16 s.).

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work becomes public domain and can then be freely used. If there are several authors, the year of death of the longest living person applies. Always remember to credit the author

26. - 71.
Smaatryk.

Prisfortegnelse

over

Mark-, Urte -& Blomsterfrø

fra

Christian Jensens Handelsgartneri,

Holmehave -- Ringsted.

Broncemedaille
i Slagelse 1895
for Frø.

Sølvmedaille
i Ringsted 1895
for Frø og Rodfrugter.

Broncemedaille
i Slagelse 1895
for Rodfrugter.

6te Aargang 1896.

Ringsted Bogtrykkeri
Ludv. V. Hansen
1896

Idet jeg herved fremsender min Frøkatalog, tillader jeg mig at anbefale min Forretning til ærede Forbrugere, og forsikre om en samvittighedsfuld Udførelse af ærede Ordre i saa gode og rene Varer som mulig.

Priserne ere beregnede Netto. — For Embalagen, der tages tilbage, beregnes kun Udlæget. — Forsendelsen sker for Bestillerens Regning og Risiko. — Ordre paa 25 Kr. og derover sendes fragtfrit. — Frøet leveres herfra i solid Indpakning frit Ringsted Banegaard. — Priserne ere uden Forbindende.



Rodfrugtfre:

	pr. Pd. Øre
<i>Runkelroer</i> , Des Barres, gul, dansk Avl	35
— Elvetham, lang rød, dansk Avl	35
— Rød flaskeformet	30
<i>Turnips</i> , Red Tankard, lang hvid	70
— Yellow Tankard Markbortfelder	60
— White goble, rund hvid	65
— Fynsk Bortfelder, meget stor, lang, gul og holdbar	80
<i>Kaalrabi</i> , Laings, gulkødet	65
— Bangholmsk, gulkødet	65
<i>Knudekaal</i> , Bømsk Strunk	3,00
<i>Gulerødder</i> , Hvide, grønhovede Kæmpe (afrevet Frø)	90
— Champion, gul, halvlång do.	1,60
— James, tyk rød do.	1,85
— Stenballe, rød do.	3,00
— St. Valery, lang rød, fortrinl. do.	1,50

Plænegræs:

Leoleum perenne tenue, skotsk Raigræs	25
(pr. 100 Pd. 16 Kr.)	
Græsfrøblanding til vedvarende fritliggende Plæner	65
Do. til vedvarende beskyggede Plæner	60
Af disse to sidste Sorter, der ere de bedste Blandinger til vedvarende Plæner, anvendes ca. 2 Pund til 100 □ Alen.	
Italiensk Raigræs	35
Hundegræs	85

Fioringræs, <i>Agrostis stolonifera</i>	pr. Pd. Øre
Engelsk Rapgræs	85
Almindelig Rapgræs	70
	1,35

Læggekartofler:

Askebladet (6 Uger)	pr. 100 <i>tl.</i> 8 Kr.
Hammerschmidt	— 6 Kr.
Suthons, Magnum Bonum	— 6 Kr.
Eltzholtz's tidligste	pr. <i>tl.</i> 25 Øre.
Gul svensk Bordkartoffel	— 20 Øre.
Æggeblomme	— 8 Øre.

Urtefrø:

(Afgives ogsaa i Portioner à 5 og 10 Øre.)

	pr. Pd. Ø.	3 Kv. Ø.
Artiskok, fransk, de Laon		70
Asparges, Connovers Colossal		12
Beder, Sølvbede		10
Cardon de Tours		35
Dild	90	10
Kørvel, almindelig, dansk Avl	40	10
— krusbladet do.	75	12
— stor spansk		20
Kruspersille, Myatts, egen Avl	90	10
— bregnebladet, dansk Avl	1,20	10
Portulal, gul		15
— grøn		10
Rhababer, Victoria		15
Selleri, Naumburger	4,00	20
— Prager, dansk Avl	4,00	20
— bleg, Sandringham		25
Syre, bredbladet		15

	pr. Pd. Ø.	3 Kv. Ø.
Timian, Vinter	4,80	25
Tomater, almindelig, store røde		20
— Conqueror		50
Spinat, bredbladet	40	10
— de Gaudry, dansk Avl	50	10
— engelsk Vinter, Rumer patientia		10
— Nyzelandsk, Tetragonia expansa		10
<i>Rosenkaal</i> , Dalkeith. lav	3,00	15
— Bangholm, middelhøj	3,00	20
<i>Blomkaal</i> , Erfurter Dværg, garanteret ægte dansk Avl I. Kval.	35,00	2,00
— Do. do. II. Kval.		1,00
— Tidlig engelsk		50
— Frankfurter, sildig		35
<i>Savoykaal</i> , Ulmer, tidlig	3,25	15
— Blumenthaler	3,50	15
<i>Hvidkaal</i> , Amager, dansk Avl	4,00	25
— Brunsviger	2,50	15
— Centner	4,00	20
<i>Spidskaal</i> , Tidlig, Maj	4,00	15
— Winningstedter, middeltidlig	4,25	20
<i>Rødkaal</i> , Sildig hollandsk	4,50	20
— Ytrechter	4,00	20
— Tidlig Erfurter, blodrød	4,00	20
<i>Grønkaal</i> , Halvstammet, extra kruset	1,80	12
— Lavstammet, do.	1,70	12
— Højstammet, kruset	1,50	12
<i>Hovedsalat</i> , Wheelers Tom Thumb, fortrinlig	3,50	20
— Cyrius	2,40	15
— Asiatisk	2,40	15
— Berliner, stor gul	2,50	15
— Stenhoved, gul, tidlig	3,00	15
<i>Snitsalat</i> , Endivien, Sommer		25
— Vinter		20
Karse	55	10
<i>Gulerødder</i> , Karot, Pariser, til Drivning	1,75	10
— Karot, Nantes, fortrinlig dansk Avl efter udsøgte Rødder	1,60	10
— Karot, Douwicker	1,40	12

	pr. Pd. Ø.	3 Kv. Ø.
<i>Gulerödder</i> , Karot, hollandsk, halvlang	2,00	10
— James intermediate searlet	1,84	10
NB. Alt Gulerodsfrøet leveres skarpt rensset og afrevet.		
<i>Pastinak</i> , lange, tykke	65	8
<i>Persillerödder</i> , Bardovikker	70	10
— Tyk, tidlig, Sukker	1,35	10
<i>Rödbeder</i> , Runde, fra Ægypten, extra	1,25	10
— Lange, sortrøde	85	10
<i>Scorzonerrödder</i> , russiske Kæmpe	3,50	20
— Lange sorte	2,80	15
<i>Roer</i> , Majroer, flade hvide	80	8
— Bortfelder, lange gule	80	10
<i>Kaalrabi</i> , store gule, under Jorden	60	10
— Tidlig Wiener Glas, over Jorden, hvide		25
<i>Radiser</i> , Non plus ultra, bedste til Drivning	1,40	10
— Runde, rosenrøde med hvid Spids	95	10
— Tidlig, korttoppet, rosenrød	90	10
— Dreinbrunnen, extra	1,00	10
— Ovale, rosenrøde	1,20	10
<i>Ræddiker</i> , rosenrøde, kinesiske		10
— lange, sorte		10
<i>Lög</i> , røde, hollandske	2,20	15
— Brunswiger, mørkerøde	2,50	15
— Gule, hollandske	2,20	15
— Zittauer, Kæmpe, runde*	2,50	15
— Madeira, runde*		15
— do. flade*		15
De med * betegnede Sorter saas i Bænk og udplantes.		
<i>Porre</i> , Sommer, store, tykke	1,80	10
— Brabandter	2,20	15
— Rouen	2,50	15
— Carentan	2,40	15
<i>Agurker</i> , Drue, tidlig, kort, tyk	2,25	12
— Lang grøn, Slange	5,00	25
— Kinesisk, Slange	5,40	25

<i>Agurker</i> , Halvlang grøn	pr. Pd. Ø.	3 Kr. Ø.
— Rollisons Telegraph, til Drivning	5,00	20
— Køningsdorfer do.	} i Port. à	35 Ø.
— Prescott wunder, extra ny Sort		
— D. T. Poulsens Drivagurk		
Japanesiske Klatreagurker		1,00

<i>Meloner</i> , Ananas Net	i Portioner à	15 Ø.
— Pariser do.	—	20 -
— Københavns Torv 4—6 <i>tl.</i>	—	15 -
— Petersens Net	—	20 -
— Reads hybride	—	20 -
— Reads Scarlet Flesh	—	25 -
— Sucrin de Tours, middelstor	—	15 -
— Grøn klatre	—	15 -
— Reads Scarlet Flesh	—	15 -
— Reads vev hybrid	—	15 -
— Williams Newton Court	—	20 -
— Goodwood	—	15 -
— Canteloupe de Vaucluse	—	20 -
— Canteloupe de Bellegarde	—	25 -

<i>Græskar</i> , Store Køkken	pr. Pd. Ø.	3 Kv. Ø.
— Centner	75	10
— Wegetable Marrow (bedste til Køkkenbrug)		25
		35

<i>Ærter</i> , American Wonder, tidlig Marovært ($\frac{3}{4}$ Fod høje)	pr. Pd.	50 Ø.
— William Hurst ($1\frac{1}{2}$ Fod høje)		50 -
— Emperieur of the Marrow 3—4 Fod høje)		50
— Fairbairds Nonparail, bedste til Henkogning (5 Fod)		50 -
— Champion of England, sildig (5 Fod høje)		45 -
— Champion of Skotland (6 Fod)		50 -
— Michaux de Hollande, tidligste Skaldært (4 Fod)		55 -
— Biskopært, meget tidlig (1—2 Fod)		50 -
— Early Wonder, do. (5 Fod)		40 -
— Kintisk Invicta (5 Fod)		45 -
— Sukkerært, Sabel		50 -

		pr. Pd. Ø.
Stangbønner,	Slag Sværd	1,30
—	Lange brede Sværd, extra	1,50
—	Voxbønner, gule med sort Frø	1,10
—	— Flageolet	90
—	— Mont d'or	90
Krybbønner,	Slag Sværd	1,00
—	Flageolet vert, grøn Pariser	60
—	Perle	70
—	Prinsessebønne	60
—	Voxbønner, gule med sort Frø	80
—	— Flageolet, rigtbærende	60
—	Tusind for En	80
—	Hundred for En	80

Blomsterfrø:

	1 Kv. Ø.	1 Port. Ø.
1. Acrolinium roceum, Immortelle		10
2. — fl. alb. —		10
3. Adonis aestivales	25	8
4. Ageratum mexikanum		8
5. — imperial Dwarf, lav		10
6. Amaranthus caudatus	12	8
7. — salicifolius		10
8. Anthirrhinum majus, mange Farver	25	10
9. — Tom Thumb		10
10. Artemesia annua, Bladplanter		8
11. — St. Petersborg		10
12. — argentea, hvidbl.		10
13. Asperula azurea, vellugtende		8
14. Beta brasiliensa, Bladplante	15	10
15. Bidens ntrosanguinea		12
16. Calendula plenisina	15	8
17. Canabis gigantia, Bladplante	12	8
18. Cardus marianus		8
19. Centaurea candidissima med sølv- hvide Blade		35
20. Centaurea gymnocarpa		12
21. — cyanus, Kejser Wilhelm	40	10

		1 Kv. Ø.	1 Port. Ø.
22.	<i>Chrysanthemum carinatum</i>	40	10
23.	— <i>atrosanguinium</i>		10
24.	— <i>ea. hybridum</i>		15
25.	— <i>innodorum</i> , ren hvid	50	12
26.	<i>Cineraria maritima</i>		8
27.	<i>Convolvulus tricolor</i>	12	8
28.	<i>Coreopsis Drummondii</i>	15	8
29.	<i>Cucurbita melopepo</i> , Zirgræskar	12	8
30.	<i>Datura ceratuncaula</i> , vellugtende Pig-æble		10
31.	<i>Dahlia</i> , Georgine, enkelt		15
32.	<i>Delphinium consolidum</i>		10
33.	<i>Dianthus chinensis</i>	15	8
34.	— <i>imperialis</i>	20	10
35.	— <i>Heddigwigii</i>	35	12
36.	<i>Eliehrysum monotrosum</i>	20	8
37.	<i>Eschscholtzia californica</i>	12	8
38.	— <i>Mandarin</i>		10
39.	<i>Godetia Brillanth</i> , ny		10
40.	— <i>the Bride</i>	25	10
41.	— <i>Bijou</i>	25	10
42.	<i>Gailardia picta</i>	12	8
43.	<i>Helianthus anuus</i>	12	8
44.	— <i>lenticularis</i> , ny		15
45.	— <i>argyrophyllus</i> , sølvbl.		10
46.	<i>Iberis amara</i> , Flipkrave	12	8
47.	<i>Impatiens Balsamine</i>	20	8
48.	— <i>Andrieux Rosen</i>	40	10
49.	<i>Ipomea coccinea</i>	12	8
50.	<i>Latyrus oderatus</i>		10
51.	<i>Lavatera arborea</i>		15
52.	— <i>trimestis</i>	12	8
53.	<i>Linum grandiflorum</i>	15	8
54.	<i>Lobelia Erinus speciosa</i>	50	12
55.	— <i>Kejser Wilhelm</i>	1,20	20
56.	— <i>Crystal Palace</i>		20
57.	— <i>Compacta Pyrity</i> hvid		15
58.	— <i>Primadonna</i> , rød		15
59.	<i>Matricaria exenia</i>		10
60.	<i>Mesembryanthemum tricolor</i>		20
61.	<i>Mimulus tigrinus</i>		20
62.	<i>Nemophilla insigne</i>	10	8
63.	<i>Mina Lobata</i> , smuk Slingplante		25

		1 Kv. Ø.	1 Port. Ø.
64.	Nikotiana gigantea		25
65.	— affinis	20	8
66.	— collosa		35
67.	Papaver Somniferum	12	8
68.	— umbrosum		10
69.	— Dannebrog	15	8
70.	Perilla nankinensis	12	8
71.	Petunia hybrida grandiflora		8
72.	— fimbriata		40
73.	— inimitable		40
74.	Phlox Drumondi	30	10
75.	— fl. alba	45	10
76.	— Coccinea	45	10
77.	Pyrethrum parthenifolium	40	10
78.	— selaginoides		15
79.	Reseda odorata (3 Kv. 20 Ø.)	10	8
80.	— ameliorata	10	8
81.	— Machet, til Pottekultur	50	10
82.	— pumila	30	10
83.	Ricinus sanguinius	25	8
84.	— arborea		10
85.	— Gibsoni	12	8
86.	— zanzibariensis	25	15
87.	Salpiglossis variabilis	20	10
88.	Scabiosa atropurpurea	30	15
89.	Solanum atropurpurea		10
90.	— argentea		10
91.	— laciniata		12
92.	— rubustum		10
93.	Tagetes patula nana	12	8
94.	Tropaeolum canariense	25	12
95.	— Lobbianum	20	10
96.	— King of Tom Thumb	15	10
97.	Verbena hybrida, Pragtbling	40	10
98.	— candidicima	40	8
99.	— compacta		25
100.	Zinna elegans, mange Farver	25	10
101.	— Haageana	30	15
102.	— Darvini	25	15

Stedmoderblomster:

103.	Blanding i flere Farver	10
104.	Extra storblomstrede. alle Farver	20
105.	Wredes bekendte Sorter i extra Farvebl.	25

	1 Kv. Ø.	1 Port. Ø.
106. Azurblaa		15
107. Cassier, prægtig tegnet		35
108. Dr. Faust, sort		15
109. Gul med mørkt Øje		15
110. Kejser Wilhelm, lys, ultramarinblaa		15
111. Ren hvid		15
112. Trimardeaus, extra Kæmpe		25

Sommer-Levkøjer :

113. Alle Farver af bedste Landfrø	60	10
------------------------------------	----	----

Nedenstaaende Sortiment er avlet i Potter og af prima Kvalitet:

	1 Kv. Ø.	1 Port. Ø.
Storbl. eng Sommer-Levkøj :		
114. Et Sortiment i 6 Hovedfarver (a 50 Korn 75 Ø.)	2,50	15
115. Samme Sort i mange Farver	2,25	15
Dredsner Remontant Sommer-L :		
116. Hvid	2,20	20
Höst-Levkøj :		
117. Et Sortiment i 6 Hovedfarver (a 50 Korn 75 Ø.)	4,00	25
118. Samme Sort i mange Farver	3,20	20
Kejser-Levkøj :		
119. Et Sortiment i 4 Hovedfarver (50 Korn 1,25 Ø.)		25
120. Samme Sort i mange Farver		25
Vinter-Levkøj :		
121. Hvid		25
122. Blodrød		20
123. Blandede i 8 Farver		20
Asters Chinensis fl pl :		
124. Blandet Frø i alle Farver	50	10
Pæon Perfection Asters :		
125. Et Sortiment i 6 Farver a 50 Korn 75 Øre.		
126. Samme Sort i mange Farver	1,50	15
Pompon Asters :		
127. Et Sortiment i 6 Farver a 50 Korn 1,00 Øre.		
128. Samme Sort i mange Farver	1,80	20

Victoria Asters:

129. Et Sortiment i 6 Farver a 50 Korn
90 Øre.

130. Samme Sort i mange Farver 3,80 25

Dværg Chrysanthemum Asters:

131. Et Sortiment i 6 Farver a 50 Korn
60 Øre.

132. Samme Sort i mange Farver 1,60 15

133. Komet Asters 25

Gyldenlak Cheiranthus Cheiri:

134. Smukkeste Farver, blandet 30 8

135. — dobbelt, lav 15

136. — Stang 15

137. — enkelt 10

Nelliker:

138. Dianthus earyophyllus 30

139. — Grenadin 25

140. — Margrethe 25

141. Remontant 25

Zirgræs:

142. Agrostis pulchella 1 Port. Ø. 8

143. Briza maxima 8

144. Bromus brizaeformis 8

145. Cyperus natalensis 15

146. Gynarium argenteum 10

147. Eragrostis Elegans 8

148. Lagurus nvatus 8

149. Stipa pinata 10

150. Zea caragua 8

151. — japonica fol. var. 8

Potteplanter:

	1 Port. Ø.
152. Abutilon i smukke Varieteter	20
153. Acacia lophanta	10
154. Aralia Siboldi (100 Korn 30 Øre)	20
155. Begonia hybrida I. Kval.	50
156. Calceolaria hybrida	35
157. Canna diseole	15
158. — giganthea	15
159. — Crozzy, prægtige Blomster	35
160. Celosia pyramidalis	15
161. Chliantus Dampieri	50
162. Cineraria hybrida	35
163. — grandiflora	50
164. — nana	35
165. Cobaea scandens	25
166. Coleus, bland. af smukkeste Sort	50
167. Cyclamen percicum, reneste Farve	1,00
168. Datura aborea	25
169. Dracena australis (100 Korn 1 Kr.)	25
170. — indivisa (100 Korn 50 Øre)	20
171. — latifolia	25
172. Dianthus barbathus	10
173. Eucalyptus globulus	10
174. Eucnide bartonioides	35
175. Gloxina hybrida	75
176. Grevilla robusta	35
177. Impatiens Sultani	50
178. Kenedya Marryattæ	25
179. Maurandia, blandede Farver	15
180. Medeola asparagoides	20
181. Mimosa pudica	15
182. Mesembryanthemum cordifolium	
183. Musa Ensete	50
184. Netera depressa	35
185. Panicum sulcatum	15
186. — plicatum	15
187. Primula chinensis fimbriata alba, hvid	50
188. — astrosanguinea,	
klar, rød	70
189. — kermesina splen-	
dens, prægt. F.	60
190. Rhodante maculate	15

	1 Port. Ø.
191. Streptocarpus nye Hebrider	35
192. Solanum Hendersoni	15
193. — Melongena	10
194. Thunbergia aurantiaca	15
195. Torenia Fournieri	25
196. Wigandia caracassana	10
197. Washingtonia robusta, Palme	50

Fleraarige Frilandsplanter:

	1 Port. Ø.
198. Althea rosa, extra fyldte, skotske	20
199. Aquilegia chrysantha	25
200. — Skinneri	25
201. Campanula medium fi. pl.	20
202. — calycantema	25
203. — pyramidalis	25
204. Coreopsis lanceolata	15
205. Erigeron aurantiacus	20
206. Gysophylla paniculata	25
207. Lathyrus latifolius	20
208. — lat. albus	20
209. Myosotis alpestris	15
210. — alba	15
211. — Victoria	35
212. — oblongata vera	35
213. Papaver nuticaule	25
214. Primula auricula	50
215. — japonica	20
216. — veris, smukke Farver	10
217. Pyrethrum roseum	20
218. — hybridum	35
219. Rheum palmatum	15
220. Viola cornuta Perfection	10
221. Veratrum nigrum	8

Knoldbegonia.

Frøknolde fra 1895, mørkerøde, lyserøde, hvide, gule og blandede Farver 6—8—10—15 Kr. pr. 100 Stk. efter Størrelse.

Af mange anerkendende Udtalelser om mine Begonia-knolde, fremsættes:

..... Begoniaknoldene har givet et meget tilfredsstillende Resultat. De har været kraftige af Vækst, og givet et rigt Flor af store, smuktfarvede Blomster.

Holckenhavn, den 7. Novbr. 1895.

H. Hansen, Gartner.

Er vel tilfreds med Begoniaknoldene, storblomstrede og prægtige Farver.

N. C. Bylow, Hillerødsholm.

..... Begonia knölarne varo till min fulla betåtenhet och hafva under sommarens lopp gifvit ett rikligt och vackert flor af stora, vackra blommor.

Helsingborg, den 14. Novbr. 1895.

Jensens Frøhandel.

De i Aarene 1894 og 1895 modtagne Begoniaknolde, har fuldt ud svaret til mine Forventninger. De har i Forbindelse med en kraftig Vækst, givet meget store og pragtfuldt farvede Blomster.

Villa Springforbi, den 15. Novbr. 1895.

H. P. Christensen, Gartner.

Begoniaknoldene kan forsendes strax eller senere efter Ønske.

Canna Crozy, andrevne Knolde at levere i Marts:

25 Stkr. i 25 Sorter med Navn	12 Kr.
10 - i 10 -	5 Kr.

Fortegnelse over 50 Sorter sendes paa Forlangende.

Navnepinde og Blomsterstokke:

Spidse Navnepinde	ca. 4"	lang	30 Øre.
—	5"	—	35 -
—	6"	—	40 -
Hænge Navnepinde	ca. 3 1/2"	—	30 -
—	5"	—	50 -
Blomsterstokke	ca. 1'	—	50 -
—	2'	—	120 -
—	3'	—	175 -
—	4'	—	275 -

Forskellige Gødningsstoffer.

	pr. 10 Pund	pr. 1 Pund
Opløst Peru Guano	2 Kr. » Øre.	25 Øre.
Sur forforsur Kalk	1 - 20 -	15 -
Chili Salpeter	2 - » -	25 -
Benmel	2 - » -	25 -

Fra Planteskolen anbefales

Ekstra smukke **Allé-Lindetrær** fra 1—3 Kr. pr. Stk.

Jordbærplanter i flere gode Sorter, som Abundance, Vicomtesse, Witzard og the Nord, Alkinsons o. l. prik-lede Planter pr. 100 Stkr. 1—2 Kr

Asparges-Planter: d'Argenteuil og dansk Kæmpe, 1—2-aarige Planter. 100 Stkr. 2,00—2,50 Øre, at levere i April.

Artiskok-Planter: Frøplanter leveres i Maj i Potte. 12 Stkr. 4 Kr.

Rhabarber-Planter: Victoria, pr. Stk. 25 Øre.

Luycker-Aurikler, pr. 100 Stkr. 5 Kr.

Sirbuske i 50 Sorter, **Ribs-** og **Stikkelsbærbuske** i engelske Navnesorter, **Frugttræer**, **Hoteja** og *Deutzia gracilis* til billigste Priser.

Frøsorter, som ikke ere opførte i denne Fortegnelse, forskaffes saa vidt muligt.