

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

Beskrivende Katalog og Prisliste : Glidden W.

Joy & Co. Fabrikanter af Fernisser, Lakker osv.

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kbh., 1885

Fysiske størrelse | Physical extent:

15 S.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.



Glidden W. J. & Co.
Furnisher of Lakker.
1885.

5, - 258.

Samtyk

DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130020898152

Beskrivende Katalog

og

PRIS-LISTE.

GLIDDEN W. JOY & CO.,

Fabrikanter af

Fernisser, Lakker o. s. v.

Kontor og Lager:

85, Union Street, Boston.

Fabrikker:

Western Ave., Brighton Distrikt.

Repræsentant:

Sophus Appel,

Graabrødretorv 8, Kjøbenhavn K.



Idet vi udgive denne vor nye Katalog og Prisliste, have vi bestræbt os for at forklare Kvaliteterne og Brugen af hvert af vore forskellige Slags Fabrikata paa saadan en Maade, at vore Kunder ei ville have nogen Vanskelighed ved at bestille den rette Fernis til deres Forbrug.

Ved Fabrikationen bruge vi kun de allerbedste Materialer og Substantser, som kunne faaes, og vi ere forvissede om deres Renhed og Godhed, ved directe Import af mange af disse. — Dette i Forbindelse med mangeaarig Erfaring og Dygtighed i Fabrikationen, haabe vi er en tilstrækkelig Garanti for den fortrinlige Kvalitet af vore Produktioner.

Den gode Kvalitet af vore Varer er endydermere stadfæstet derved, at Efterspørgslen efter disse er steget i den Grad, at det blev nødvendigt at opføre en ny Fabrik, der seer sig istand til at frembringe mere end dobbelt saa meget som den gamle.

Exporten.

Vi have ogsaa specielt lagt os efter at introducere vore Varer paa fremmede Markeder, og begrundet paa lang Erfaring ere vi istand til at exportere Ordres med Hurtighed og speciel Opmærksomhed paa alle Detailler ved Pakning og Forsendelse.

Anerkjendende den almindelige Velvillie, som vi allerede have nydt, skulle vi gjøre os Umage for at vedligeholde samme, ved at udføre Ordres og Transactioner, hvormed vi maatte blive bærede, med vor personlige Omhu.

Vi anbefale vor Generalagent Herr *Sophus Appel*, Kjøbenhavn, til Modtagelse af Ordres og iøvrigt repræsenterende os paa bedste Maade.

Glidden W. Joy & Co.

Jernbane-, Karet- og Vogn-Fernisser.

Finishing Varnishes.

Pale Wearing Body

(blegt farvet holdbar Fernis) Dollars 6 = pr. Pund Øre.

Denne Fernis bruges til at paaføres som sidste Anstrøg for det fineste Karet- og Vognarbeide. Det flyder let under Penslen, stivner langsomt, flyder jævnt ud paa store Flader, tørrer fri for Støv i 15 Timer, er af bleg Koulør, meget glimrende og holdbar.

Medium Wearing Body

(mellemholdbar Fernis) D. 5.50 = pr. Pd. Øre.

Denne er ogsaa en meget glandsfuld og holdbar Fernis til Fuldendelsesanstrog paa fine Vogne. Den flyder frit, men tørrer og stivner hurtigere end Førstnævnte.

Extra Coach Body

(extra Vogn-Fernis) D. 4 = pr. Pd. Øre.

Denne Fernis bruges til almindeligt Fuldendelses- og Reparationsarbeide, hvor Hurtighed ønskes. God Kvalitet, glandsfuld og holdbar.

One Coat Finishing

(Fuldendelses-Fernis til et Anstrøg) D. 3.50 = pr. Pd. Øre.

Denne er en tung, tyk Fernis, meget lys i Farve, hurtigtørrende, anvendelig til Fuldendelse med 1 Anstrøg.

Inside Car Finishing

(Fuldendelses-Fernis for indvendigt Karetarbeide) D. 4 = pr. Pd. Øre.

En lys, elastisk Fernis til Fuldendelse af indvendigt Karetarbeide osv. Giver et glandsfuldt Udseende og brister ikke under Vognens almindelige Strækning.

Engine Finishing

(Maskin-Fernis) D. 5 = pr. Pd. Øre.

Til Fuldendelses-Anstrøg paa Lokomotiver.

„**Finishing Varnisch**“ betyder en saadan Fernis, som benyttes til den sidste eller Slutningspaaføring, og er meget glandsfuld og tillige af saadan Kvalitet, der bliver meget jævn, naar den tørrer.

Gear Varnishes

ogsaa Fuldendelses-Fernisser, men da de specielt anvendes til Hjul, Vognstænger og lignende Dele af Vogne, benyttes Ordet „Gear“.

Elastic Gear

(elastisk Fernis) D. 5 = pr. Pd. Øre.

Denne Fernis anvendes til Fuldendelses-Anstrøg paa Hjul og Underdele af de fineste Vogne.

Den løber ikke ud, tørrer fuldstændig blødt, lader sig let forarbejde og tørrer med en extra fin Glands. Den er meget elastisk og holdbar og ingen bedre Fernis findes paa Markedet.

Heavy Gear

(tung Fernis til Underdele) D. 4 = pr. Pd. Øre.

Den er ogsaa en meget glandsfuld og elastisk Fernis, til Hjul og Underdele. Den er tungere og tørrer hurtigere end Ovennævnte.

Nr. 1 Gear

(Nr. 1 Fernis til Underdele) D. 3 = pr. Pd. Øre.

Denne anvendes til hurtigere og billigere Klasses Underdels-Fuldendelsesarbejde. Den tørrer i en Nat og har en meget god Glands.

Rubbing Varnishes

maa nærmest i dansk Oversættelse betegnes som Gnidnings- eller Polerings-Fernisser, som, naar de paaføres en eller flere Gange, og naar de blive fuldstændig tørre og haarde, gnides med fin Pimpsteen forenet enten med Vand eller Olie, hvorved en fuldstændig jævn og glat Overflade frembringes og Fernisernes Glands formindskes, mere eller mindre, hvorefter det sidste Anstrøg eller Fuldendelses-Fernisserne paaføres.

Durable Rubbing Body

(varig Gnidnings-Substants) D. 5 = pr. Pd. Øre.

Denne Fernis anvendes til fineste Jernbane-, Karet- og Vognarbejde som det første Anstrøg. Den tørrer hurtig og bliver haard, færdig til Polering i 3 eller 4 Dage, uden nogensomhelst Tilbøielighed til at svede. Den er meget holdbar og overgaaes ikke af noget andet Fabrikata.

Hard Drying Body

(haardt tørrende Substants) D. 4.50 = pr. Pd. Øre.

Denne Fernis er en lignende som den foregaaende nævnte Fernis, men tørrer færdig til Gnidning i omtrent 3 Dage.

Quick Rubbing

(hurtig Polerings-Fernis) D. 4 = pr. Pd. Øre.

Denne er en meget varig Fernis til hurtigt Arbejde og tørrer færdig til Gnidning i 2 Dage.

Coach Rubbing

(Karet-Polerings-Fernis) D. 3 = pr. Pd. Øre.

Til billigt Reparationsarbeide; tørrer færdig til Polering i 24 à 36 Timer.

Black Rubbing

(sort Polerings-Fernis) D. 4 = pr. Pd. Øre.

Denne Fernis er tilberedt af det bedste importerede Perlesort sammen med vor Polerings-Fernis og er af extra god Kvalitet. Den tørrer færdig til Polering i 3 Dage, har gode Dækningsegenskaber og er den bedste til sit Brug.

Quick black Rubbing

(hurtigt sort Polerings-Fernis) D. 3.50 = pr. Pd. Øre.

Tilberedt af det samme Elfenbenssort og er den samme som lige nævnt, men tørrer hurtigere.

Engine Rubbing

(Maskin-Polerings-Fernis) D. 4 = pr. Pd. Øre.

Til første Anstrøg paa Lokomotiver.

Forskjellige Karet-Fernisser.

som ogsaa henregnes til Fuldendelses-Fernisser.

Black Enamel Top

(sort Emaille-Overflade-Fernis) D. 3.50 = pr. Pd. Øre.

Et fint Overtræk til Læderarbeide paa Vogne.

Black Coach Japan

(sort Karet-Lak) D. 4 = pr. Pd. Øre.

Denne Lak besidder gode Dæknings-Egenskaber og anvendes ovenpaa sort Maling for at fremhæve Farven. Den stivner hurtig og er især værdifuld for Reparationsarbeide.

Gold Size Japan

(guldgrund Fernis) D. 3 = pr. Pd. Øre.

Denne Lak er tilberedt med en meget stærk Tørresubstants, specielt importeret af os til dette Brug. Den lader sig let blande med Olie, Farve eller Fernis, og er et udmærket Bindingssubstants for Guldblاد.

Light Coach Japan

(let Karet-Lak) D. 2.50 = pr. Pd. Øre.

Denne er ogsaa en hurtig Tørrefernis, der blander sig let med et Kvantum Olie, og er fuldt paalidelig.

Brown Coach Japan

(brun Karet-Lak) D. 1.50 = pr. Pd. Øre.
Til almindeligt Brug.

Extra Nr. 1 Coach.

(extra Nr. 1 Karet-Lak) D. 2.75 = pr. Pd. Øre.
En tung substantiel Fernis, meget lys i Farven, til Fragtvogne osv. Den er varig, har en god Glands og holder sig godt.

Nr. 1 Coach

(Nr. 1 Karet-Lak) D. 2.50 = pr. Pd. Øre.
Af lys Farve og lignende som den foregaaende, men af middel Kvalitet. Denne anvendes til lignende Arbeide.

Agricultural Coach

(Landbrugs Vogn-Fernis) D. 2 = pr. Pd. Øre.
En lys Fernis, brugelig til Agerdykningsredskaber.

Coach Colors (Vogn-Farver).

Garanteret.

Til større Bekvemmelighed for vore Kunder i Vognbranchen have vi indrettet os saaledes, at vi foruden Fernisser ogsaa ere istand til at forsyne dem med Farver, og nedenstaaende give vi en partiel Fortegnelse over Vognfarver, specielt fabrikerede til os, og af en uovertræffelig Kvalitet, for hvilken vi garantere i enhver Henseende. En komplet Fortegnelse tilsendes beredvillig paa Forlangende.

Tilberedt (eller revet) i Lakfernis og pakket i 1, 2, 5 og 10 engelske Punds Kander:

Cariage Black (Vogn Sort)	D. 0.25 = pr. Pd.	Øre.
Extra Coach Body Black (extra Karet-Sort, substantiel)	D. 0.50 = —	—
Tuscan Red (Toscana-Rødt)	D. 0.75 = —	—
Fine Ivory Black (fin Elfenbens-Sort)	D. 0.35 = —	—
Sovereign Red (fineste Rødt)	D. 0.25 = —	—
Indian Red (rød Okker)	D. 0.40 = —	—
Prussian Blue (Berlinerblaat)	D. 1.25 = —	—
Carriage Painter's Green L. M. & D. (vognlakeres Grønt, Lys, mellem & Mørk)	D. 0.50 = —	—
Yellow (Lemon and Orange) [gult Citron & Orange]	D. 0.50 = —	—
Gear Lake (Florentiner-Lak til Vognunderdele)	D. 0.75 = —	—

Carmine Lake A (Karmin-Lak A) . . D.	3.50 = pr. Pd.	Øre.
» » B (do. B) . . D.	2.50 = —	—
One-Coat Lake L & D (Florentiner-		
lak for et Anstrøg, mørk eller lys D.	0.75 = —	—
Keystone Filling (Farve til Grundlag) D.	3.00 pr. Gal.	
	= pr. Pd.	—

Fortepiano-, Kabinet- & Møbel- Fernisser.

Pianoforte Polishing

(Fortepiano Polerfernis) D. 4 = pr. Pd. Øre.

Denne Fernis er meget tung og glandsfuld og uovertræffelig til Polering af Fortepianoer, Orgler og det fineste Panelarbejde. Den tørrer hurtig og stivner til Polering i 4 Dage. Den frembringer en udmærket glandsfuld Politur.

Zanzibar Polishing

(Zanzibar Politur) D. 3 = pr. Pd. Øre.

Lignende som Førstnævnte, kun tørrer denne hurtigere. Den bruges i samme Øiemed og er ogsaa anvendelig for finere Møbler, Billardborde, Uhrkasser osv.

Sounding Board Varnish

(Resonants-Bund-Fernis) D. 2 = pr. Pd. Øre.

En meget hvid, elastisk Fernis til Resonantsbunde, brugelig istedetfor Sandarach Spiritus.

Rosewood Stain

(Rosentræes Farve) D. 4 = pr. Pd. Øre.

Specielt til Fortepianoer.

S. T. Polishing

(S. T. Politur) D. 2.50 = pr. Pd. Øre.

En Polerfernis, bestemt for billigere Uhrkasser og almindelig Møbelpolering.

Zanzibar Scraping

(Zanzibar Skrabnings-Fernis) D. 2.50 = pr. Pd. Øre.

En meget hurtig, haardtørrende Fernis til at udfylde Aarene paa det fineste Træ; benyttes som Grundlag for vorc bedste Poler-Fernisser.

S. T. Scraping

(S. T. Skrabnings-Fernis) D. 2 = pr. Pd. Øre.

Anvendes i samme Øiemed som Foregaaende, men er af middel Kvalitet.

„**Scraping Fernis**“, bliver meget haard, kort efter dens Paaføring, og bliver skrabet med et Instrument eller fint Sandpapir, for at frembringe en jævn Overflade; det gaaer hurtigere end almindelig Poleringsmaade som forud beskrevet.

Denne Fremgangsmaade giver ikke noget saa fint Resultat som ellers, men som i Almindelighed heller ikke er nødvendig.

Quick Surfacing

(hurtig Overfladefernis) D. 1.75 = pr. Pd. Øre.

En hurtig tørrende Fernis specielt egnet til første Anstrøg paa Uhrkasser, Orgler osv.

Surfacing Fernis bruges til det første Anstrøg umiddelbart paa Træ, paa hvilket foruden Poleringsmetoden „Finishing Coats“ paaføres.

Flowing Varnishes

ere Fuldendelses-Fernisser og have den Egenskab, at de, naar de paastryges, flyde ud af sig selv, eller blive bløde og jævne over hele Overfladen, paa hvilken de blive benyttede, og udjævne et hvilket som helst Spor af Penslen hvormed de blev paaførte

Amber Flowing

(ravfarvet, flydende Fernis), vor fineste Mærke, D. 3.50 = pr. Pd. Øre.

Denne er en meget glandsfuld og skinnende Fernis til flydende Overtræk paa Ligkister, Billiarborde osv., naar extra flydende Udseende ønskes. Den er af god Substants og giver Træet en dyb og rig Fuldendelse.

Pale Flowing

(svagt farvet flydende Fernis), D. 3. = pr. Pd. Øre.

Denne er ogsaa en meget glandsfuld Fernis til finere Udførelser paa almindeligt Snedkerarbeide.

Light Flowing

(lys, flydende Fernis) D. 2.50 = pr. Pd. Øre.

En flydende Fernis for almindeligt Arbeide, af god Substants og lys Farve.

Oil Finishing Varnishes

(Olie-Fuldendelses- og Gnidnings-Fernisser).

Disse Fernisser bruges især meget istedetfor Shellak, paa Grund af deres hurtige Tørring, forholdsmæssige Billighed og fine Kvaliteter.

Da vi ere Opfinderne af denne Fernis, kunne vi samvittighedsfuldt anbefale alle vore Grader Olie-Fuldendelses-Fernisser til vore Kunder, som de bedste der eksisterer.

Blandt de mange gode Egenskaber de besidde, anføre vi, at de stivner haardt nok til at paaføres 2 Anstrøg paa en Dag, hvis nødvendigt, og paa Grund af den store Del Olie, som de indeholde, vil de hverken revne, briste eller blive plettet af Vand.

Et Anstrøg over en god Dækningssubstants frembringer et fortrinligt Udseende. De tørrer med en død, fløielsagtig Glands, eller med glandsfuld Politur, som det ønskes. Vi fabrikere 5 forskellige Grader nemlig:

Pale Oil Finishing

(svagt, farvet Olie-Fuldendelses-Fernis) D. 2.50 = pr. Pd. Øre.

Denne er uden Undtagelse, den bedste Oliefernis, der fabrikeres, og vil hvis det fordres være modtagelig for en Haandpolering glandsfuldt nok for det fineste Træ.

White Oil Finishing

(hvid Olie-Fuldendelses Fernis) D. 3. = pr. Pd. Øre.

Denne Fernis er af saa lys en Farve, at den ikke vil forandre Farven paa det fineste indlagte Arbeide i Løn eller Christtorn. Det bruges særdeles meget istedetfor bleget Shellak og kan poleres.

Extra Light Oil Finishing

(extra lys Olie-Fuldendelses-Fernis) D. 2. = pr. Pd. Øre.

Denne Fernis kommer næsteften vor lyse Olie-Fernis, og kan konkurrere med hvilkensomhelst anden Fernis paa Markedet. Den vil ogsaa frembringe en god Politur.

Ligt Oil Finishing

(lys Olie-Fuldendelses-Fernis) D. 1.75 = pr. Pd. Øre.

Denne Olie-Fernis er anvendelig til næsten alt Slags Arbeide, men bibeholder dog dens anerkjendte overlegne Kvalitet.

Dark Oil Finishing

(mørk Olie-Fuldendelses-Fernis) D. 1.75 = pr. Pd. Øre.

Denne er i Kvalitet som den foregaaende, men mørk, og giver en rig Farve paa det Træ som den anvendes til.

Rubbing & Furniture Varnishes.

(Fuldendelses- Polerings- og Møbelfernisser.)

Extra Cabinet Rubbing

(extra Kabinet Polerfernis) D. 2.5 = pr. Pd. Øre.

En meget haard og holdbar Polerfernis, for Fortepianoer, fine Møbler, Paneler osv. Den er ogsaa modtagelig for en god Polering.

Quik Cabinet Rubbing

(hurtig Kabinet Politur) D. 2.25 = pr. Pd. Øre.

En god Polerfernis, men tørrer hurtigere end Førstnævnte.

Extra Rubbing

(extra Politur) D. 2. = pr. Pd. 2. Øre.

En bedre hurtigtørrende Kvalitet for bedre Klasses Møbler, Symaskinekasser osv.

Nr. 1 Rubbing

(Politur Nr. 1). D. 1.75 = pr. Pd. Øre.

For almindelig Møbel og Kabinetspolering.

Extra Pale Copal

(extra svagt farvet Copal) D. 3. = pr. Pd. Øre.

God Substants extra lys i Farven og fortrinlig til at frembringe et blødt, flydende Udseende paa lystfarvede Træsorter eller malet Arbeide, tørrer hurtigt og er meget klar.

Light Copal

(lys Copal) D. 2. = pr. Pd. Øre.

Lys af Farve; god Substants. Er klar, tørrer hurtig og anvendelig til lysfarvede Garniturer, Stole og alt Slags lyst Arbeide.

White Chamber Set

(hvid Kabinet Lak) D. 1.75 = pr. Pd. Øre.

En meget hvid Fernis til Fuldendelsesanstrøg paa lysmalede Kabinetsarbeider.

Extra Nr. 1 Furniture

(extra Nr. 1 Møbellak) D. 2. = pr. Pd. Øre.

En fin lys Fernis for bedre Slags Møbler.

Nr. 1 Furniture (Nr. 1 Møbellak)

Tre Slags:

A. Lys Farve, god Substants, tørrer hurtigt og klart D. 1.50 = pr. Pd. Øre.

B. God Substants, tørrer hurtigt og klart og er fortrinlig for Stole og lignende Arbeide D. 1.30 = pr. Pd. Øre.

C. Lignende som B men tørrer hurtigere D. 1.10 = pr. Pd. Øre.

Union Chair Varnishes D. 1. = pr. Pd. Øre.

Specielt brugbar ved Fuldendelse af Stole.

Marbleizers Varnishes

bliver udelukkende at anvende til Brug ved Frembringelser af Imitation af Marmor paa Skifer eller andre Stene.

White Marble Polishing

(Hvid Marmor Imitation) D. 4.50 = pr. Pd. Øre.

En meget hvid, haard Fernis til Fuldendelse og Polering af marmorerede Tavler, Stene og Lign., Metaller, Symaskiner osv., som fordrer en fin, haard og glandsfuld Politur. Den er anerkjendt af dem som have brugt den, som den bedste paa Markedet.

Heavy White Batavia Damar

(tung, hvid Batavia Damar) D. 2.50 = pr. Pd. Øre.

En ren Damar Fernis af meget tung Substants.

Mixing Varnish

(Blandings-Fernis) D. 1.75 = pr. Pd. Øre.

En lysfarvet Fernis til Blanding med Marmorimitationsfernise.

White Marbleizing Oil

(hvid Marmorimitations-Olie) D. 1.75 = pr. Pd. Øre.

Meget tung og hvid Linolie.

Mixed Indian Red

(blandet, rød Okker) D. 4. = pr. Pd. Øre.

Ren rød Okker malet fin i vor Blandings-Fernis. Færdigt til øieblikkeligt Brug.

Mixed Black

(Blandet Sort) D. 4 = pr. Pd. Øre.

Rent engelsk Elfenbenssort, malet fint i vor Blandings-Fernis.

NB. Vi ere villige til at tilberede en hvilken som helst anden ønskelig Nuance og Farve.

Miscellaneous Varnishes.

(Forskjellige Fernisser.)

Protective Preserving Varnish

(beskyttende og bevarende Fernis).

A, pr. Gallon D. 4. = pr. Pd. Øre.

B, pr. Gallon D. 3. = pr. Pd. Øre.

En Vare bedre end nogen paa Markedet, anvendelig i alle ovennævnte Øiemed og vi anbefale den samvittighedsfuldt i enhver Henseende. Den er meget holdbar og elastisk, en fuldstændig Beskyttelse for Gulve, Vægge, og udvendigt Træ og Jernarbeide. Den frembringer et glimrende, naturligt Udseende, og er den bedste Beskyttelse for Forsale, Balsale, Spiseværelser, Hospitaler, Fabrikker, Kjøkkener og Vadskeri-Gulve; ogsaa for Panelværk, Vestibuler,

Badeværelser, Diske, Spisebordsoverflader og alle Slags Møbler baade til indvendig og udvendig Brug.

Det er specielt passende for Dampskibe, større Seilskibe og Jagt-Kahytter og Lign., ogsaa til Bunden i Jagter.

Inside Finishing

(indvendig Fuldendelses-Fernis) D. 3.50 = pr. Pd. Øre.

En meget haard, hvid Fernis til haardt Træ til indvendigt Arbeide. Denne Fernis er fabrikeret specielt til dette Brug. Vi tillade os at henlede de Herrer Malere og Lakereres specielle Opmærksomhed paa denne.

Painters Light Coach

(Maleres lyse Vogn-Fernis) D. 2.50 = pr. Pd. Øre.

En meget lysfarvet Fernis som er uovertræffelig til Fernisering af aaret (eller ru) og malet indvendigt Arbeide.

White Oil Label Varnish

(hvid Olie-Skilte-Fernis) D. 1.50 = pr. Pd. Øre.

En ren hvid Fernis til Emalliering af hvide eller couleurede Skilte. Den vil ikke forandre selv den fineste Farve. Det er raadeligt at hærde (ophede) den, for at forhindre den i at ophede sig selv, naar den er pakket i større Kvantiteter.

White Lithograph Varnish

(hvid Lithographisk Fernis) D. 1.75 = pr. Pd. Øre.

Til at fernissere Lithographier osv. Den tørrer meget hurtigt og da den ingen Olie indeholder vil den hverken ophedes eller klæbe naar Varen indpakkes.

Ebony Finishing

(Ibenholdt Fernis) D. 4. = pr. Pd. Øre.

En ny Fernis som øieblikkelig frembringer en fuldstændig Imitation af Ibenholdt, uden Træets Beitsning forud. Da denne Fernis er fabrikeret af Materialer der ere impoterede af os for dette Øiemed, og ingen Aniliner indeholder, er den særdeles egnet for Træ. og vil ikke revne, springe af eller skifte Farve.

To, tre eller fire Anstrøg kan paastryges i en Dag, og det kan gnides (ogsaa poleres hvis ønskeligt) kort Tid efter Paastrygningen. Det maa ikke opbevares i Blikbeholdere og bør gnides med Olie.

Spiritis Sandarach (Sandarach Spiritus).

Sammensat af den bedste Gummi-Sandarach, i ren Korn-Alkohol; til Sangbunde osv.

White Shellak (Hvid Shellak).

Pure Orange Shellak (Ren Orange-Shellak).

Garnet Shellak (granatfarvet Shellak).

Brewers' Shellak (Bryggers Shellak).

Til Bestrygning af det indvendige af Øltønder og Ankere; fabrikeres af ren Alkohol.

Imitation Shellak (Imiteret Shellak).

En billigere Artikel til Brug istedetfor almindelig Shellak til Mellemklasses Arbeider.

Oil Shellak (Olie Shellak) D. 2. = pr. Pd. Øre.

En speciel Artikel, der besidder Shellakens tørrende og haarde Egenskaber, men af større Elasticitet begrundet i dens Olieholdighed.

Extra White Spirits Copal

(extra hvidt Spiritus Copal) D. 2. = pr. Pd. Øre.

Denne er en Spiritusfernis som tørres i 1 Time, er fortrinlig for et Underlag og forandre ikke Farven paa hvid Christtorn eller Ahorn. Det er passende for indvendigt Kabinet- og Stolemagerarbejde til 1 Anstrøg og indeholder ingen Træ-Diamant- eller Metal-spiritus eller anden skadelig Substants.

White Spirits Copal

(hvid Spiritus Copal) D. 1.50 = pr. Pd. Øre.

White Batavia Damar

(hvid Batavia Damar) D. 1.75 = pr. Pd. Øre.

af ren Batavia Damar, og vor Behandlingsmaade gjør den extra hvid.

Brown Drying Japans

(bruun tørrende Lak)

For almindeligt Brug i Maling, Olie og Farver, A. B. C.


Black Asphaltum (sort Asphalt).

(Selvtørrende paa Træ og Jern),

Shellak Oil Finish


(Shellak Olie Fuldendelses-Fernis).

En ny Artikel som vi anbefale paa det Varmeste; Varen er fortrinlig hurtig tørrende og holdbar; den kan paastryges i Løbet af 24 Timer. Vi ere Enefabrikanter af denne Sort.



Til Markedspriser: Raa eller kogt Linolie, Terpentin, Spiritus, Benzin.

Tønder og Kasser blive ikke beregnede. Anden Emballage hvis samme er beregnet godtgjøres naar denne retourneres franco og i god Stand.



1 Gallon indeholder

Pd.



