Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title: Fortegnelse over forskjellige Sorter Træer, Buske og vedvarende Frilandsplanter (Stauder) samt Potteplanter og Georginer (Dahlier) m.m., der ere at erholde hos J.E. Ohlsen.

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, 1847

Fysiske størrelse | Physical extent: 63 S.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at krediterе ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.

R. Ohlsen

Plantefortegnelse

1847

26.-75.

Smaatryk.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
130021063305

DET. KGL. BIBLIOTEK
KØBENHAVN
SMAATRYKSAFDELINGEN

Smaatryk.

184⁷.

Fortegnelse

over

forskjellige Sorter

Træer, Buske

og

vedvarende Frilandsplanter (Stauder),

samt

Potteplanter

og

Georginer (Dahlier)

m. m.,

der ere at erholde hos

J. E. Ohlsen,

Handelsgartner,

Kjøbenhavns Østerbro Nr. 137, B.

Kjøbenhavn.

Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Pilestræde 105.

Bestillinger paa heri nævnte Planter modtages ligeledes i min Boutik paa

Kongens Nytorv Nr. 354.

Mine Fortegnelser over **Blomster-** og **Haugefrø** samt over **Haarlemmer-Blomsterløvibler** ere særskilt at erholde.

BIBLIOTHECA REGIA HAFNIENSIS

Forerindring.

I denne Fortegnelse ville Priserne paa mine sælgende Værter m. v. være saa billige, som det er mig mueligt at overlade samme, og skal jeg ved Salg og Forsendinger, som hidtil, i Fremtiden stedse iagttage og overholde den strængeste Nøiagtighed og Redelighed, hvorimod jeg tillader mig at fastsætte efterstaaende Betingelser:

1. Breve og Penge forventer jeg mig frit tilsendte, da jeg i modsat Tilfælde nødsages til at føre Portoen til Regning.

2. For nødvendig Emballage, Kasser, Foustager o. d. l. vil forholdsviis, for Modtagerens Regning, en Godtgjørelse blive at erlægge, hvorimod man ogsaa kan være forsikret om at alle Sager fra min Side skulle indpakkes paa det Omhyggeligste; men hvad Skade det Affendte maatte faae underveis til Bestemmelsesstedet kan jeg ei indestaae for, da samme efter Affendelsen maa gaae for Kjøberens Regning og Resiko.

3. Anmoder jeg dem, som for første Gang maatte beære mig med deres skriftlige Requisition, at skrive deres Adresse tydelig, da det oftere er hændet mig, at jeg formedelst

Navnets og Bopælens Ulæselighed ei har kunnet affende det hos mig Forlangte.

4. Da det undertiden ved stærk Affætning hænder sig at der af een eller anden Sort af de forlangte Planter eller Træer ei haves Forraad, behage man ved Bestillinger at bemærke, hvilken Sort der i dette Tilfælde skal sendes i den Manglendes Sted, eller om Valget i saa Fald maatte overlades til mig, og hvorved Ingen skal komme til at lide Skade.

5. Uden kontant Betaling eller Anviisning paa et sikkert Huus kan jeg Intet lade afgaae; herfra undtages naturligviis de, der ere mig bekjendte som prompte Betalere.

J. E. Ohlsen.

Indhold.

I. Afdeling.

Pag.

Frugttræer og Frugtbuske . . . . . 1.

Allee-Træer . . . . . 3.

Ornament- og Buskadstræer samt blomstrende Buske . . . . 4.

Slyngende Buske . . . . . 10.

Buske, tjenlige til Hække . . . . . 11.

Frilandsroser . . . . . 11.

Slyngende Roser . . . . . 15.

Perennerende Frilandsplanter (Stauder) . . . . . 16.

Stauder, passende til Grupper . . . . . 22.

Blumist-Blomster . . . . . 22.

Toaarige Stauder . . . . . 23.

Indfatningsplanter . . . . . 23.

Forskjellige Urter og Kjøkkenplanter . . . . . 24.

II. Afdeling.

Pag.

Varmhuusplanter . . . . . 27.

Slyngeplanter iblandt disse . . . . . 29.

Orchideer . . . . . 29.

Bregner . . . . . 30.

Koldhuusplanter . . . . . 30.

Slyngende Potteplanter til Beklædning af Soiler o. s. v. . 55.

Potteplanter til Grupper . . . . . 56.

III. Afdeling.

Georginer eller Dahlier . . . . . 57.

I. Afdeling.

1. Frugttræer og Frugtbuske.
2. Alleetræer.
3. Ornament- og Buskadstræer samt blomstrende Buske.
4. Perennerende Frilandsplanter (Stauder).

1. Frugttræer og Frugtbuske.

Æbler.

	pr. Stk.	℔	ß
Høistammede i forskjellige Sorter		4	–
Halvstammede i — —	2 ℔ 8 ß og	3	–

Pærer.

Høistammede i forskjellige Sorter		4	–
Halvstammede i — —	2 ℔ 8 ß og	3	–

Blommer.

Høistammede i forskjellige Sorter		3	8
Halvstammede i — —	à 2 ℔ og	2	8

Kirsebær.

Høistammede i søde og sure Sorter		3	–
Halvstammede i — - — —		2	8

Færskener (espalierte).

Aprikosfærsken . .			
Brunelle, sort . .			
Madeleine, hvid .	fra 9 ℔ til	18	–
Montagne, tidlig .			
Orangefærsken . .			
Zwollske Færskener			

Aprikoser (espalierte).

Avant håtive			
Bossenaar			
Breda'ske			
Glimmer	fra 8 ℔ til	16	
Orange, dobbelt . .			
Persiske			
Prindsesse = Aprikoser			
Ungariske			

	pr. Stk.	℔	ß
Vinranker.			
Frankendaler, blaa Leipziger, hvid . . Muskateller, hvid . Perledruen, blaa . — hvid . Petersilledruen. . . Van der Lahn . .	. . . . . fra 2 ℔ 8 ß til	9	–
Valdnødder.			
Høistammede		3	–
Halvstammede		2	8
Hasselnødder.			
Lambertske Nødder, større Buske		2	–
— — mindre —		1	–
Zellernødder, større Buske		2	–
— mindre —		1	–
Ægte Kastanier.			
Buske		1	–
Morbær.			
Sorte Morbær, større Træer		6	–
— — mindre —		1	8
— — espalierede —		4	–
Kvæder.			
Pæreqvæder		2	8
Æbleqvæder		2	8
Mispler.			
Sode		2	8
Figener.			
Større Træer		12	–
Mindre —		1	8
Sibirisk Æble, til Nedsyltning.			
Buske		1	8

	pr. Stk.	℔	ß
Stikkelsbær.			
Grønne.. Gule... Hvide.. Røde...		–	5
Ribs.			
Hvide spanske ..... Røde — ..... Sorte Ribs eller **Solbær**		–	5
Hindbær.			
Røde antwerpiske Hvide —		–	2
Jordbær.			
Store engelske Sorter	pr. 100 Stkr.	1	8
Mindre — —	pr. 100 Stkr.	1	–
Immerbærende	pr. 100 Stkr.	1	–
Rosenbær	pr. 100 Stkr.	1	–

2. Allee-Træer.

	pr. Stk.	℔	ß
Acer, Ahorn, Løn.			
campestre, Mark-Løn		1	8
Fraxinus, Ask.			
excelsior, almindelig, høistammede		2	8
— — halvstammede		1	4
Platanus, Platan.			
occidentalis, nordamerikansk		4	–
Populus, Poppel.			
dilitata, italiensk Pyramidepoppel	fra 8 ß til	–	12
Robinia, Robinie.			
inermis, Kugleakazie, høistammet		10	–
Pseudacacia, almindelig		1	–
Tilia, Lind.			
europaea, almindelig, høistammet		2	–
— — Buskelinde		–	12

	pr. Stk.	Rbd.	ß
Ulmus, Alm, Ypern.			
campestris, smalbladet, høistammede		2	–
— — Buskypern		–	8

3. Ornament- og Buskads-Træer, samt blomstrende Buske.

	pr. Stk.		
Acer, Ahorn, Løn.			
campestre, Mark-Løn		1	8
Negundo, asfbladet		1	–
Aesculus, Hestekastanie.			
pumila (rubicunda) lav		–	12
Ailanthus, Skrækker.			
glandulosa, kjærtelbladet		2	–
Amorpha, Særkrone.			
fruticosa, buskartet S., falsk Indigo		–	12
Lewisii (A. f. angustifolia) Lewis's		–	12
Amygdalus, Mandeltræ.			
nana, Dværgmandel		–	12
pumila fl. pl. lav, dobbelblomstrende		3	–
Azalea, Traadbund, Azalea.			
pontica i flere forskjellige Sorter	fra 3 Rbd. til	12	–
Berberis, Berberisse.			
vulgaris, almindelig		–	4
— dulcis, med søde Bær		1	8
Bignonia, Trompetblomst.			
Catalpa (vide Catalpa).			
Buxus, Burbom.			
sempervirens, stedsegrøn		–	1
— myrtifolia, myrteblad		–	2
Calycanthus, Bægerkrone.			
floridus, karoliniſk		1	8
Castanea, ægte Kastanie.			
vesca, almindelig		1	–

	pr. Stk.	℔	ß
Catalpa, Trompetblomſt.			
syringaefolia (Bignonia Catalpa) ſyringebladet		3	–
Celtis, Neldetræ.			
occidentalis, virginiſk		1	–
Cercis, Judasæd.			
canadensis, kanadiſk		1	8
Siliquastrum, ſkulpet		3	–
Colutea, Blærebælle.			
arborescens, træartet		–	8
cruenta (orientalis), brunrød		–	8
Corchorus (vide Kerria.)			
Cornus, Korneel.			
alba, hvidblomſtrende		–	12
mascula, Kirſebærkorneel		1	–
sibirica, ſibiriſk		1	–
stricta, ſtivgrenet		1	–
Coronilla, Kronedrager.			
Emerus, langnæglet		–	12
Corylus, Hasſelnød.			
Avellana atropurpurea, mørkrødbladet		2	8
Cotoneaster, Qvæde-Mispel.			
microphylla, ſmaabladet		3	–
Crataegus, Havtorn, Hvidtorn.			
coccinea (Mespilus c.) rødfrugtet		1	8
Oxyacantha (Mespilus O.) almindelig		–	2
— fl. albo pl. dobbelt hvidblomſtrende		3	–
— - rubro rødblomſtrende		1	–
— - — pl. dob. —		3	–
Cupressus, Cypreſſe.			
sempervirens, ſtedſegrøn		1	8
Cydonia, Qvæde.			
japonica (Pyrus j.) japanſk		1	8
vulgaris (Pyrus Cydonia) Æbleqvæde		2	8
— pyriformis, Pæreqvæde		2	8
Cytisus, Bønnetræ.			
alpinus, Alpe-		–	8
austriacus, øſterrigſk		–	12

	pr. Stk.	℔	ß
capitatus, knippeblomſtret		1	-
Laburnum, almindeligt B. Guldregn		-	8
— quercifolius, egebladet		2	-
purpureus, purpurrød		1	8
sessilifolius, italienſk		1	-
Daphne, Kjælderhals.			
Mezereum, almindelig		1	-
Diervilla, Dierville.			
canadensis, kanadiſk		1	-
Elaeagnus, Eleagn, vildt Olietræ.			
angustifolia, ſmalbladet		1	8
— Var. med brede Blade (E. orientalis)		2	-
Evonymus, Beenved.			
atropurpureus, mørkrød		1	-
europaeus, almindelig		-	8
— fructo albo, med hvid Frugt		1	-
Fraxinus, Aſk.			
excelsior, almindelig		1	4
— — høiſtammede		2	8
— pendula, Hængeaſk	2 ℔ 8 ß à	4	-
Genista, Viſſe.			
florida, blomſterrig		1	-
tinctoria, Farvevisſe		-	8
Gleditschia, Gleditſchie.			
triacanthos, tretornet		-	12
Hibiscus, Farverkrone.			
syriacus fl. pl., ſyriſk, dobbeltblomſtrende		1	8
Hydrangea, Aareved.			
arborescens, træartet		-	8
Ilex, Chriſttorn.			
Aquifolium quercifolia, egebladet		3	-
Jasminum, Jasmin.			
fruticans, almindelig guul		1	-
officinale, almindelig		2	-
Juniperus, Eene.			
communis, almindelig		1	8
Sabina, Sevembom-Eene		1	8

	pr. Stk.	℔	ß
Kerria, Kerrie.			
japonica (Corchorus j.) japanſk		–	8
Ledum, Poſt.			
buxifolium (Leiophyllum buxifol.) buxbombladet		5	–
latifolium (grönlandicum) bredbladet		5	–
Ligustrum, Liguſter.			
vulgare, almindelig		–	2
— fr. luteo, med guul Frugt		–	4
Liriodendron, Tulipantræ.			
Tulipifera, almindeligt		2	–
Lonicera, Gjedeblad.			
alpigena, Alpe-G.		1	8
coerulea, blaabærret		1	–
Diervilla (vide Diervilla canadensis).			
nigra, ſort		1	–
sibirica (L. rubriflora) roſenrød		1	–
tatarica, tatariſk		–	12
— fl. rubro, mørkrødblomſtrende		–	12
Mespilus, Miſpel.			
coccinea (vide Crataegus).			
Oxyacantha (vide Crataegus).			
pyracantha, ſtedſegrøn		1	–
Myrica, Pors.			
caroliniensis (pensylvanica) karolinſk		–	12
Gale, Moſe-Pors		–	12
Paeonia, Pione.			
Moutan (P. arborea) chineſiſk P.; buskartet eller træartet P.	fra 2 ℔ til	12	–
Philadelphus, Pibeved.			
coronarius, vellugtende; ægte Jasmin		–	8
— fl. pl. dobbeltblomſtrende		–	8
— fol. varieg., brogetbladet		–	12
— nanus, lav		–	8
inodorus, lugtløs		–	8
Pinus, Gran.			
Abies, almindelig		1	–
Platanus, Platan.			
occidentalis, nordamerikanſk		4	–

	pr. Stk.	℔	ß
Populus, Poppel.			
dilitata, italiensk Pyramidepoppel	fra 8 ß til	12	–
Potentilla, Potentil.			
fruticosa, buskartet		1	–
— tenuiloba (P. floribunda), finbladet, vigtblomstrende . .		1	–
Prunus, Kræge.			
domestica, Blommetræ		1	–
Mahaleb (Cerasus M.) Mahalebkirsebær		1	–
Padus (Cerasus P.) Hægebær		–	12
spinosa fl. pl., Slaaen dobbeltblomstrende		1	–
Ptelea, Læderkrone.			
trifoliata, trebladet		1	–
Pyrus, Abil.			
baccata, Bæræble, sibirisk Æble		1	8
Cydonia (vide Cydonia vulgaris).			
japonica (vide Cydonia japonica).			
ovalis (Amelanchier ovalis), ovalbladet		–	12
prunifolia, blommebladet		1	–
— fr. luteo, med guul Frugt		1	–
Quercus, Eeg.			
nana, Dværgeeg		2	–
Rubor, almindelig		1	–
Rhus, Smak.			
elegans (R. glabra elegans), fijn		1	–
Ribes, Ribs.			
alpinum, Fjeldribs		–	8
aureum, guldguul		–	12
Grossularia, Stikkelsbær		–	5
nigrum, Solbær		–	5
rubrum, almindelig Ribs		–	5
sanguineum, blodrød		–	12
Robinia, Robinie.			
hispida, rødblomstret		4	–
inermis, Kugleakazie		5	–
Pseudacacia, almindelig		1	–
viscosa, klæbrig		3	–
Rosa, Rose.			
☞ Rosensamlingen forekommer specificeret bagefter Buskværterne.			

	pr. Stk.	Æ	ß
***Rubus*, Klynger.**			
Idaeus, Hindbær		-	2
— fr. luteo, gule Hindbær		-	2
— - rubro, røde —		-	2
japonica (vide Kerria japonica).			
odoratus, vellugtende		1	-
spectabilis, anseelig		-	8
***Sambucus*, Hyld.**			
nigra, almindelig		-	8
— fol. argent. var. hvidbroget		1	8
racemosa, Druehyld		-	12
***Sophora*, Sophore.**			
japonica, japansk		1	8
***Spiraea*, Mjødurt, Spiree.**			
bella, fkjøn		1	8
corymbosa, kostformet		-	12
crenata, rundtakket		-	8
hypericifolia, Perikon-Spiree		-	12
laevigata, glatbladet		1	-
opulifolia, kvalk-veedbladet		-	12
salicifolia, pilebladet		-	12
— rubra, fkjøn rød		-	12
— rubor vividus, livlig rød		-	12
thalictroides, frøstjerneblad et		-	8
ulmifolia, almbladet		-	12
***Staphylea*, Blærenød.**			
trifoliata, treblad et		1	-
***Symphoria*, St. Petersbusk.**			
glomerata (S. vulgaris) almindelig		-	12
racemosa (Symphoricarpus leucocarpos) druebærende		-	8
***Syringa*, Syrene.**			
chinensis, chinesisk		-	8
— fl. rubro, rødblomstrende		-	12
Josikaea, ungarisk		-	12
persica persisk		-	8
— fl. albo, hvid persisk		1	8
vulgaris, almindelig		-	8
— fl. albo, med hvide Blomster		-	12
— fl. rubro major (Lilas de Marly), prægtig, storblomstr.		2	-
***Tamarix*, Tamarisk.**			
gallica, fransk		-	12
germanica (Myricaria germ.)		-	12

	pr. Stk.	℔	ß
Taxus, Tarxræ, Barlind.			
baccata, almindelig		1	8
— fastigiata (T. hibernica), irlandsk		1	8
— pyramidalis, pyramidedannet		2	8
Thuja, Kongeved, Livstræ.			
orientalis, østerlandsk		3	8
Tilia, Lind.			
europaea, almindelig		-	12
— — høistammede		2	-
Ulex, Tornblad.			
europaeus fl, pl., opret, dobbelblomstrende		1	8
Ulmus, Alm, Ypern.			
campestris, smalbladet		-	8
— — høistammede		2	-
Viburnum, Ovalved.			
edule, spiselig		1	-
Opulus roseum, fyldt Sneebolle		-	12

Slyngende Buske.

	pr. Stk.		
Ampelopsis, Jomfruviin.			
hederacea (Hedera quinquefolia), Vildviin		-	12
Aristolochia, Slangerod.			
Sipho, storbladet		1	8
Atragene, Dobbelkrone.			
alpina (Clematis alpina), Alpe-Dobbeltkrone		1	8
Bignonia, Trompetblomst.			
radicans (Tecoma rad.), slyngende		1	-
Clematis, Skovranke.			
alpina (vide Atragene alpina)			
Viticella, blaa, dobbelt		2	-
— fl. rubro, rød		-	12
Hedera, Vedbende.			
Helix, almindelig		1	-
hibernica (latifolia), storbladet		1	4

	pr. Stk.	℔	ß
Lonicera, Gjedeblad.			
Caprifolium (Caprifol. italicum) vellugtende i flere Sorter . . .		-	12
Lycium, Bukketorn.			
europaum, europæiſk		-	8
Periploca, Binde.			
graeca, græſk		-	8
Rubus, Klynger.			
fruticosus fl. albo pl., hvide, fyldte Brombær		1	-
Vinca, Singrøn.			
major, ſtor S., Vintergrøn		-	12
Vitis, Viinſtok.			
hederacea (vide Ampelopsis hederacea).			

Buſke, tjenlige til Hække.

Hvidtorn (Crat. Oxyacantha) . . .	pr. 100 Stkr. fra 2 ℔ til	6	-
Liguſter (Ligustrum vulgare)	pr. 100 Stkr.	6	-
Alm, Apern (Ulmus campestris) Buſkypern,	pr. 100 Stkr. fra 24 ℔ til	72	-
Spiræer (Spiarea) i forſkjellige Sorter	pr. 100 Stkr.	36	-
Lind (Tilia europaea), Buſklinde	pr. 100 Stkr.	60	-
Haſelnødder (Corylus Avellana)	pr. 100 Stkr.	48	-

Frilandsroſer,

der afgives i rodægte Exemplarer.

Rosa.

	pr. Stk.	℔	ß
alba fl. pl. hvid fyldt		1	-
— blanc de neige		2	8
— boule de neige, Sneeboldroſe, hvid		3	-
— carnea (Maidenblush), kjødfarvet		1	-
— — Regina Daniae, Dronningen af Danmark, roſenrød-kjødfarvet		2	8
— Gabrielle d'Estrées, hvidlig-roſenrød		3	-
— incarnata (lille Maidenblush), kjødfarvet		1	-

	pr. Stk.	℔	ß
alba inermis fl. pl. hvid fyldt		1	-
— Madame Hardy, reen hvid, prægtig		4	-
— superba, hvid		2	-
— York elegant		3	-
bengalensis (R. indica semperflorens) see Stynger oser.			
Boursaulti (R. alpina Boursaulti) see Stynger oser.			
centifolia, Haugeroſe.			
Agathe magnifique		2	-
amabilis pallida		1	-
amoena		2	-
beauté insurmontable		1	8
— suprême, mørkpurpurrød		1	8
belgica (R. cent. bipinnata) blaalig-purpurrød		2	-
belle de Fontenay		2	8
Bornie		2	-
brillante		1	8
caryophyllea, blegroſenrød		1	-
Cold's		1	8
Comte de Genlis		1	4
Constance		2	-
Crimson, karmoiſin		1	8
Cybebe la grande		2	-
Dauphine		2	-
d' Ispahan		2	8
divionensis (R. cent. pomponia) roſa eller hvid		1	8
douceur de Vrede		2	8
Duc de Montebello		3	-
Duchesse d'Angoulème		2	-
— de Berry, blegroſenrød		1	8
emperile blanche		2	-
fair maid		2	-
feu d'amour, ſkinnende ildroſa		2	8
Fransisca		1	8
grande Caesar, livlig roſa, ſkjøn		2	-
— Cardinal		2	8
— Henriette		3	-
— Mayland		1	8
— Sultan		1	8
hollandica		-	12
Königinn von Belgien		2	-
Joséphine Beauharnois		2	8
la belle Antonia		2	-
la belle Marie		2	-
la délicieuse, zartroſa, ſkjøn		2	-
la Dauphine		2	-
la Possédée, lillaroſa med karmoiſin		2	-

	pr. Stk.	Kr	Ø
Lee perpetual, 2 gange blomſtrende		1	8
Leea rubra, roſenrød		1	8
Lodoiska		2	-
lutescens marginata, gullig-hvid med roſa Kanter, halvfyldt		-	12
Madame de Genlis		1	8
— de Savignon		2	-
— Pompadour		3	-
magnifique sans égal, prægtig, roſa med blodrødt		2	-
Maria Louise, fkjøn, fuldblomſtrende		2	-
millefolia, rød		3	-
paülleguul		1	8
papaveracea		3	-
pensylvanica		1	8
petit guirlande		1	8
Pope's autumnal		1	8
Prince d'Aremberg		2	8
— Leopold de Coburg		2	8
Princesse Louise		1	8
— Josephine de Hohenzollern, fkinnende høirød		3	-
Roi des Royans		2	-
royalis		1	8
Sophia, kjødfarvet-lilla, ſtorblomſtrende		2	-
splendida		1	8
Súwarow		2	-
tricolor (la belle Alliance)		2	-
triomphant de France		1	-
Tuscany black, fortagtig		2	-
unica (R. cent. mutabilis) hvid		2	-
Vernon, fkjøn høirød, ſtærk fyldt		1	8
Victor de Tracy, mørkafkeviolet		2	8
Ypsilanti, fkinnende roſa, fkjøn		2	-
damascena, Damaſcener-Roſe.			
alba, hvid		1	-
albiflora, hvidblomſtrende		1	4
Josephine Antoinette		2	-
menstrualis (R. dam. bifera) alba, togange blomſtrende, hvid		2	8
— du Roi, prægtig høirød		3	-
— rubra		1	-
— — Saison		1	-
gallica, Eddike Roſe; franſk Roſe.			
African black		2	-
bicolor obscura		2	-
Buonaparte		2	8
Duke of Wellington		1	8
Gloires des pourpres, kjøpurpurrød		2	-
gloria mundi		1	8
Grande Monarque, livlig roſa		1	-

	pr. Stk.	Kr	ß
grande belle pourpre		2	-
holosericea, Flöielsrose		1	8
invincible		2	-
Louis XVIII, fjodfarvet		2	8
marmorea Madame Koechlin		-	12
obscura		1	8
Princesse Amalie		3	-
ranunculoïdes		-	12
rubra		-	12
tricolor de Wazemmes, livlig karmoisin og hvid		2	-
— le grand		2	-
Vernillon Korck		2	8
violet-rouge		1	8
Harrisonii, fl. lutea pl. prægtig guul		2	8
holosericea, (vide R. gall. holosericea)			
hybrida, Bastard-Rose.			
Antiope, meget dunkel		2	-
Asterath, blaalig dunkel, fin		2	8
Beauté tendre		1	8
Berlèse, mørkvioletrosa, punkteret		2	8
Bouquet blanc, reen hvid, fin		2	8
fair maid		2	-
fleur tendre		1	-
Georg IV., mørkpurpur		2	8
Iphigénie		2	8
la belle Africaine		2	-
la Solitaire		2	-
Lady Stuart, sølvagtig, bleg		2	8
mirabelle, fortpurpur, fin		2	8
moschata simplex		-	12
persica		-	12
Reine des perpétuelles, blegfjodfarvet		1	8
rosea pallida		1	8
Sophie de Marilly		3	-
speciosa		1	-
Triomphe de France		1	-
Victor Hugo, livligrod		2	-
Virotte, stor, purpur		1	8
lutea, guul Rosa		1	-
bicolor		-	12
simplex		-	12
multiflora, megetblomstrende Rose.			
alba, hvid		1	8
coccinea, purpurrod		1	8

	pr. Stk.	℔	ß
muscosa, Mosrose, rosenrød		2	-
alba pl. hvid fyldt		7	8
— menstrualis, hvid, stedseblomstrende		7	-
coccinea, høirød		4	-
cristata, fjøn		6	-
rosea, rosenrød		2	8
variegata		8	-
pimpinellifolia, Fotsk Rose.			
Flere skjønne Sorter		-	8
provincialis, Provindsrose.			
3 flere Sorter		-	8
rubiginosa, Vinrose.			
fl. luteo pl., guul dobbelt		2	8
sempervirens, (vide Slyngeroser).			

Slyngende Roser.

	pr. Stk.		
bengalensis, (R. indica semperfl.).			
florida, blomsterrig		1	8
Boursaulti, (R. alpina Boursaulti).			
alba, hvid		1	8
capreolata, slyngende Rose.			
alba pl., hvid, fyldt		1	8
Eclipse pl. mørkrød, fyldt		1	8
lutea-alba, gullig-hvid		1	8
fl. rubro, rød		1	8
sempervirens, stedsegrøn Rose.			
félicité perpétuelle, hvidagtig-kjødfarvet		2	-

Roser, der kunne afgives i hundredevis.

Centifolieroser	pr. 100 Stk.	72	-
Prindsesseroser	— —	96	-
Simple Provenceroser	— —	36	-

Sortimenter af Hangeroser.

Et Sortiment af	100 skjønne Roser med Navne	140 ℔
- — -	50 — — — —	76 -
- — -	25 — — — —	44 -
Roser i Rommel,	100 Stkr. for	72 -
— - —	50 — —	39 -
— - —	25 — —	21 -

Høistammede Roser,

forædlede paa Vildstammer, kunne faaes i en Høide af ½—6 Fod af de smukkeste blandt de forhen nævnte Sorter; Prisen er fra 4 ℔ til 12 ℔.

Høistammede Roser af Rosa semperflorens, Thea, Noisettiana, indica borbonia, hybrides remontants, see under Koldhuusplanter.

4. Perennerende Frilandsplanter (Stauder.)

	pr. Stk.	℔	ß
Acanthus, Bjørneklo.			
mollis		1	-
Achillea, Røllike.			
Millefolium fl. roseum		-	6
Ptarmica fl. pl. (Ptarmica vulgaris)		-	8
Aconitum, Stormhat.			
album		-	6
bicolor (variegatum)		-	6
Cammarum		-	6
pyramidale		-	6
Actaea, Druemunke.			
japonica		-	8
racemosa		-	12
Adenophora, Kjærteldrager.			
coronata (A. marsúpiiflora)		1	4
stylosa		1	4
Adonis, Adonis.			
vernalis		1	-
Allium, Løg.			
Moly		-	4
Anemone, Anemone.			
Hepatica (vide Hepatica)			
nemorosa fl. pl.		-	6
Anthericum, Beenbræk.			
Liliago		-	8
Apocynum, Hundekaal.			
androsaemifolium		-	6
Aquilegia, Akeleie.			
canadensis		1	-
glandulosa		1	4
vulgaris fl. pl.		-	8
Asclepias, Svalerod.			
syriaca		-	6
tuberosa		1	8
Aster, Aster.			
Amellus		-	12
grandiflorus		-	8
multiflorus		-	8
Riversii		1	-
roseus		1	-
spurius		-	12
Astragalus, Astragel.			
Laxmanni		1	-

pr. Stk.	℔	ß
Balsamita, Balſom.		
vulgaris (Tanacetum Balsamita)	-	4
Baptisia, Baptiſie.		
australis (Podaliria australis.)	1	-
— atrocoerulea	1	-
exaltata	1	-
minor	1	-
Bellis, Tuſindfryd.		
perennis fl. pl.	-	2
Betonica, Betonie.		
grandiflora	-	6
Buphthalmum, Oreøie.		
cordifolium (Telekia cordifolia)	-	8
Caltha, Kabbeleie.		
palustris fl. pl.	-	8
Campanula, Klokke.		
grandis	-	8
nitidum major	1	-
persicifolia	-	8
— fl. albo	-	12
— — — pl.	-	12
— fl. pl.	-	8
— semiplena	-	8
pulla	-	8
speciosa (C. glomerata speciosa)	-	6
Trachelium	-	8
Cassia, Caëſie.		
marylandica	1	-
Catananche, Raſler.		
bicolor	1	-
coerulea	1	-
Centaurea, Knopurt.		
macrocephala	-	6
Cheiranthus, Gyldenlak.		
mollis	-	8
Chelone, Skjoldblomſt.		
barbata	1	-
Foxii	1	8
obliqua (C. glabra var. fl. purpureo)	1	-
Chrysanthemum, Oreøie.		
coccineum (Pyrethrum carneum)	-	12
Chrysocoma, Gulbhaar.		
biflora (Linosyris punctata)	-	6
Linosyris (Linosyris vulgaris)	-	6
Cineraria, Fnokurt.		
sibirica	-	6
Clematis, Skovranke.		
erecta	-	8
integrifolia	-	8
Colchicum, Tidløſe.		
autumnale	-	6
Convallaria, Konval.		
majalis	-	2
— fl. pl.	-	4
— fl. roseo	-	8
— fl. rubro	-	8
multiflora (Polygonatum multifl.)	-	6
Polygonatum (Polygon. vulgare)	-	6
Coreopsis, Skjønhedøie.		
tenuifolia (verticillata)	-	6
tinctoria	-	6
Coronilla, Kronebrager.		
varia	-	6
Corydalis, Hyultrod.		
biaurita	-	6
— grandiflora	-	12
bulbosa	-	6
lutea	-	6
nobilis	1	-
Crucianella, Korsblad.		
stylosa	-	8
Cynoglossum, Hundetunge.		
Omphalodes (Omph. verna)	-	4
Delphenium, Ridderſpore.		
azureum	-	8
Barlowii	1	8
chinense fl. pl.	1	-
elegans fl. pl.	-	12
exaltatum	-	8
grandiflorum	-	6
— maximum	-	12
intermedium	-	6
Dianthus, Nellike.		
carthusianorum	1	-
Caryophyllus	-	12
hybridus Anna Boleyn	1	-
plumarius fl. pl.	-	12
Dictamnus, Diptam.		
albus	-	12

pr. Stk.	℔	ß
albus var. ruber	-	12
Digitalis, Fingerbølle.		
Winterli (D. lanata)	-	8
Dodecatheon, Gudegave.		
integrifolium	-	10
Meadia	-	10
— elegans	1	8
Doronicum, Gemserod.		
austriacum	-	6
Dracocephalum, Svælgpose.		
superbum	1	8
Echinops, Kugletidsel.		
sphaerocephalus	-	8
Epimedium, Bispehue.		
alpinum	-	8
grandiflorum (macranthum)	1	-
violaceum	2	-
Eryngium, Mandetro.		
alpinum	-	8
planum	-	12
Erysimum, Hjørneklap.		
Barbarea fl. pl. (Barbarea vulgaris)	-	12
Fritillaria, Keiserkrone.		
imperialis	-	6
Meleagris, i flere Variateter	-	8
Funkia, Funkie.		
albo-marginata	1	8
Gaillardia, Gaillardie.		
aristata (G. bicolor var.)	-	12
Galanthus, Vintergjæk.		
nivalis	-	3
— fl. pl.	-	2
Galega, Stregbælle.		
officinalis	-	6
orientalis	-	6
Gentiana, Entian.		
acaulis	-	12
cruciata	1	-
lutea	1	-
Pneumonanthe	1	-
Geranium, Storkenæb.		
reflexum	-	6
Geum, Nellikerod.		
coccineum	-	12
Gladiolus, Jomfrufinger.		
byzantinus	-	6
communis	-	2

pr. Stk.	℔	ß
Gnaphalium, Evighedsbl.		
margaritaceum (Antennaria marg.)	-	6
Grindelia, Grindelie.		
siberica (Calimeris incisa)	-	4
Hedysarum, Esparsette.		
canadense (Desmodium can.)	-	6
Onobrychis (Onobr. sativa)	-	12
Helianthus, Solsikke.		
multiflorus fl. pl.	-	8
Helleborus, Nyserod.		
hyemalis (Eranthis hyemalis)	-	8
niger	-	12
purpurascens	-	12
viridis	-	8
Hemerocallis, Daglilie.		
alba (Funkia alba)	-	8
aurantiaca	-	8
coerulea (Funkia coerulea)	-	8
flava	-	6
fulva	-	6
Liliastrum (Czackia Liliast.)	-	12
Hepatica, Leverblomst.		
triloba (Anemone Hepatica) blaa	-	12
— fl. pl., dobbelt blaa	1	8
— fl. albo pl.	1	-
Hesperis, Aftenstjerne.		
matronalis fl. albo pl.	1	-
Hieraceum, Høgeurt.		
aurantiacum	-	6
— purpureum	-	8
Hyacinthus, Hyacinth.		
botryoides, comosus, monstrosus, Muscari	(vide Muscari).	
non-scriptus (vide Scilla).		
Hypericum, Perikon.		
calycinum	-	8
Iberis, Flikfrave.		
sempervirens	-	8
Iris, Iris, Sværdlilie.		
amoena (I. plicata)	-	6
coelestina	-	6
florentina	-	6
germanica	-	6
graminea	-	6

pr. Stk.	℔	ß
Güldenstaedtiana	-	6
pumila	-	6
— fl. violaceo	-	6
sibirica	-	6
— fl. albo	-	6
Xiphioides (Iris anglica)	-	12
Xiphium (Iris hispanica)	-	4
Lathyrus, Fladbælle.		
latifolius	-	12
rotundifolius	1	-
Leucojum, Levkøi.		
aestivum, Dorothee-Lilie	-	8
vernum	-	8
Lilium, Lilie.		
bulbiferum	-	8
camtschatcense (Fritillaria lanceolata)	-	6
candidum	-	8
— fl. pl.	-	12
— striatum	-	12
chalcedonicum	1	8
japonicum	2	-
marginatum	1	8
Martagon	-	12
— album	1	-
— luteum	1	-
— purpureum	1	-
pubescens (L. spectabile)	-	8
pyrenaicum	-	12
rubrum	-	8
tigrinum	-	8
Linaria, Høruri.		
Cymbalaria	-	6
dalmatica	-	12
Lithospermum, Steenfrø.		
purpureo-coeruleum	-	8
Lupinus, Lupin, Ulvebønne.		
Marshallianus	-	8
perennis	-	6
polyphyllus	-	8
tomentosus	-	8
Lychnis, Pragtstjerne.		
chalcedonica	-	8
— fl. albo pl.	1	-
— fl. pl.	1	-
dioïca fl. roseo pl. (Agrostemma sylvestris)	1	-
flos Cuculi fl. pl. (Agrostemma fl. Cuculi)	1	-
fulgens	-	12
viscaria fl. pl.	-	12
Lysimachia, Fredløs.		
verticillata	-	8
Lythrum, Kattehale.		
virgatum	-	8
Mentha, Mynte.		
crispa	-	2
piperita	-	2
Monarda, Monarde.		
didyma	-	12
Muscari, Druehyazinth.		
botryoides (Hyacinthus bot.)	-	4
comosum (Hyac. comosus)	-	8
— monstrosum	1	-
moschatum (Hyac. Muscari)	-	6
Narcissus, Narcisse.		
Jonquilla	-	8
— fl. pl.	-	12
poeticus, i flere Sorter	-	8
Tazetta, i flere Sorter	1	-
Nepeta, Katteurt.		
odorata	-	4
— purpurea	-	4
Nordmannia, Nordmannie.		
cordifolia	3	-
Nuttallia, Nuttallie.		
malvaeflora (Sida malvaefl.)	-	8
Oenothera, Nattys.		
Fraseri	-	8
grandiflora glabra	-	8
Ornithogalum, Fuglemælk.		
pyramidale	-	12
Orobus, Glasbælle.		
vernus	-	12
Paeonia, Pione, Bonderoſe.		
albiflora	1	-
— fl. pl.	1	8
— Humei	1	-
— rubra pl. odorata (fragrans)	1	-
— sibirica	-	12
— tatarica	-	12
arietina	-	12
chinensis fl. pl.	-	12
corallina	1	-
daurica	1	-
humilis	-	12
— minor	-	12

	pr. Stk.	℔	ß
	hybrida	1	-
	officinalis fl. pl.	-	12
	— fl. albo	1	-
	— - — pl.	1	8
	triternata	-	12
Papaver,	Valmu.		
	orientale	-	12
	— bracteatum	1	-
Phlox,	Flammeblomſt.		
	Alkardii	1	-
	autumnalis	-	8
	Brownii	1	-
	canadensis	-	8
	cordata	-	8
	decussata (acuminata) Apollo	1	4
	— fl. albo de Marilly	1	-
	— hortensioides	1	-
	— triumphans bourbonia	1	-
	elegans	-	12
	formosa (philadelphica)	-	8
	henantine	-	8
	Humei	-	12
	Julie Mandel	1	-
	macrantha speciosa	1	-
	Murrayana	1	-
	ovata	-	8
	paniculata	-	6
	— alba	-	6
	procumbens	1	-
	pyramidalis Mars	1	-
	— Prinsesse Marianne	1	-
	— Vulcan	1	-
	Reevesii	1	-
	Sickmanni (scabra)	-	12
	speciosissima	1	-
	suaveolens	-	8
	subulata	-	8
	suffruticosa	1	-
	— Ceres	1	-
	— longiracemosa	1	-
	triflora (carolina) picta	1	-
	van Houttei	1	-
	verna	-	12
☞	25 Arter af Phlox efter mit eget Udvalg for	16	-
Podalíria,	Podalirie.		
	australis (vide Baptisia)		
Polemonium,	Flok.		
	coeruleum	-	6
	coeruleum albiflorum	-	6
	reptans	-	8
	virginica	-	12
Polygonum,	Pileurt.		
	Bistorta	-	6
Potentilla,	Potentil.		
	alba	-	6
	atrosanguinea	-	8
	— hybrida Russeliana	-	8
	Gardneriana	2	-
	Hopwoodiana	-	12
	leucochroa	2	-
	Oliveriana	2	-
Primula,	Kodriver.		
	acaulis atropurpurea pl.	1	8
	— lilacina pl.	1	-
	— lutea pl. (sulphurea pl.)	1	-
	marginata (crenata)	-	12
Pulmonaria,	Lungeurt.		
	tuberosa (angustifolia)	-	8
	virginica	-	12
Ranunculus,	Ranunkel.		
	aconitifolius fl. pl.	-	12
	amplexicaulis	-	8
	gramineus	-	6
	repens grandiflora	-	8
Rhodiola,	Roſenrod.		
	rosea (Sedum Rhodiola)	-	12
Rudbeckia,	Rudbeckie.		
	fulgens	-	12
	multiflora lutea	-	6
	purpurea (Echinacea purp.)	1	-
Salvia,	Salvie.		
	nutans	-	8
Sanguinaria,	Bloburt.		
	canadensis	1	8
Saxifraga,	Steenbræk.		
	caespitosa	-	6
	Cotyledon	-	6
	crassifolia	-	6
	crustata	-	4
Scabiosa,	Skabioſe.		
	caucasica (Asterocephalus cauc.)	-	12
	elata (Succisa tatarica)	-	6
Scilla,	Skille, Havleg.		
	italica	-	6
	nutans (Hyacinthus non scriptus)	-	6

pr. Stk.	℔	ß
Sedum, Steenurt.		
spurium	-	6
Telephium	-	6
Sempervivum, Sempervio, Huusløg.		
globiferum (grandiflorum).	-	4
involucratum	-	4
montanum	-	4
Silene, Silene.		
Schafta	2	-
Sisyrinchium, Græslilie.		
anceps	-	4
Soldanella, Alpeklokke.		
alpina	-	8
Solidago, Gyldenriis.		
canadensis	-	6
Spiraea, Spiree, Mjødurt.		
Aruncus	-	6
Filipendula	-	6
— fl. pl.	-	12
Humboldtii	2	-
japonica (Hoteia jap.)	1	-
trifoliata (Gillenia trifol.)	-	12
Ulmaria fl. pl.	-	8
Stenactis, Straaleſtjerne.		
speciosa	1	-
Stipa, Fjærgræs.		
pennata	-	8
Symphytum, Kulſukker.		
coccineum	-	6
Tanacetum, Regnfand.		
vulgare var. crispum	-	8
Thalictrum, Frøſtjerne.		
aquilegifolium fl. albo	-	8
— fl. lutea	-	8
atropurpureum	-	6
Tiarella, Spidshat.		
cordifolia	-	6
Tradescantia, Trabeſcantie.		
virginica	-	6
virginica rubra	-	6
Trifolium, Klover.		
repens var. nigrum	-	4
Trollius, Engblomme.		
asiaticus	-	12
europaeus	-	8
hybridus (elegans hybridus)	2	-
Tulipa, Tulipan.		
Gesneriana	-	12
Oculis solis	-	12
persica	-	12
sylvestris (florentina)	-	8
Valeriana, Baldrian.		
rubra (Centranthus ruber).	-	8
Veratrum, Foldblad.		
nigrum	1	-
Verbascum, Kongelys.		
phoeniceum	-	6
Veronica, Ærenpriis.		
latifolia	-	6
longifolia	-	6
multifida (Jacquinii)	-	6
pallens (spicata)	-	6
spuria glabra	-	6
Vinca, Singrøn.		
major	-	12
minor	-	6
— fl. albo	-	6
— - purpureo pl.	-	6
— fol. varieg.	-	8
Viola, Viol.		
arborescens	1	-
— fl. pl.	-	8
odorata	-	6
— fl. albo	-	6
— - — pl.	-	6
— - pl.	-	6
— - rubro	-	6
— - — pl.	-	6

Efter mit eget Udvalg overlades:

100 Arter **Stauder** med Navne for . . . . . 36 ℔

50 — — — — — . . . . . 20 -

25 — — — — — . . . . . 12 -

Stauder, der egne sig til Grupper.

Caltha palustris fl. pl.
Campanula grandis.
— speciosa.
Catananche bicolor.
— coerulea.
Cheiranthus mollis.
Crucianella stylosa.
Delphenium elegans.
— grandiflorum.
Dodecatheon Meadia elegans.
Epimedium alpinum.
Geum coccineum.
Gladiolus communis.
— psittacina.
Hepatica triloba fl. pl.
Hesperis matronalis fl. albo pl.
Lilium, i flere Sorter.
Lupinus polyphyllus.
Lychnis dioica fl. rosco pl.
— viscaria fl. pl.
Monarda didyma.
Narcissus Jonquilla.
— Tazetta.
Phlox, flere Arter.
Potentilla atros. Russeliana.
— Hopwoodiana.
Spiraea Filipendula fl. pl.
Viola arborescens.
— odorata fl. albo. pl.
— — fl. rubro pl.

Blumist-Blomster.

				℔	ß
Althaea rosea fl. pl.	fyldte Malva eller Stokroser i flere Farver	12	Stkr.	4	12
Anemone coronaria,	udmærkede Anemoner i flere Variationer	12	Stkr.	4	12
Dianthus Caryophyllus fl. pl.,	ægte, fyldte Kronneliker i flere Farver	12	Stkr.	12	-
— **hybridus**	Anna Boleyn, skjøn	12	Stkr.	12	-
— **plumarius fl. pl.,**	dob. Fjærnelliker. .	12	Stkr.	6	-

	Kr.	Sk.
Primula Auricula, smukke Aurikler i flere Farver 12 Stkr.	3	12
— **veris,** smukke Primula i flere Farver. . . 12 Stkr.	2	4
Ranunculus asiaticus, hollandske Ranunkler i flere smukke Variationer . . . . . 12 Stkr.	3	12

Toaarige Stauder.

	pr. Stk.	
Agrostemma coronaria, Fireernellike	–	6
Antirrhinum majus, stor Løvemund	–	6
Campanula Medium, blaa Klokke	–	4
Dianthus barbatus, Buskenellike	–	6
— chinensis, kinesisk Nellike	–	4
Digitalis purpurea, rød Fingerbølle	–	6
Hedysarum coronarium, rød Hanekløver	–	6
— — fl. albo, hvid Hanekløver	–	6
Hesperis matronalis, Dagviol	–	6
— tristis, Natviol	–	4
Papaver nudicaule, guul Valmu	–	4

Til Indfatninger.

	pr. 100 Stkr.	
Bellis perennis fl. pl., Tusindfryd	4	–
Buxus sempervirens, Buxbom	12	–
Convallaria majalis. Liliekonval.	12	–
Cynoglossum Omphalodes, Foraars-Forglemmigei	12	–
Iris pumila, lav Iris.	24	–
Lavandula Spica, Lavendler	9	–
Oxalis esculenta, rød Suurklover.	6	–
Plox verna, Foraars-Flammeblomst	24	–
Primula Auricula, Have-Aurikler i flere Farver	24	–
Salvia officinalis, Salvie	24	–
Saxifraga cristata, Steenbræk	24	–
Sisyrinchium anceps, Græslilie	18	–
Vinca minor, lille Singrøn	18	–
Viola odorata, duftende Viol.	18	–

Forskjellige Urter og Kjøkkenplanter.

					℔	ß
Asparges-planter, 2aarige	pr.	100	Stkr.		3	–
— 1aarige	–	—	—		2	–
Erteskokker, almindelige	–	—	—		24	–
— franske	–	—	—		72	–
Estragon	pr.	Stk.			–	6
Hjertensfryd (Melissa officinalis)	pr.	100	Stkr.		24	–
Krysemynte (Mentha crispa)	–	—	—		18	–
Pebermynte (Mentha piperita)	–	—	—		18	–
Rhabarber	pr.	Stk.			–	4
Salvie (Salvia officinalis)	pr.	100	Stk.		24	–
Syre, spanske	–	—	—		24	–
Thimian, Vinter	–	—	—		12	–

II. Afdeling.

Potteplanter.

1. Varmhusplanter.
2. Koldhusplanter.

1. Varmhuus-Planter.

pr. Stk.	℔	β
Achimenes.		
grandiflora	1	8
Liebmannii	2	-
longiflora	1	8
multiflora	2	8
pedunculata	1	8
picta (zebrina)	2	-
rosea	1	8
Aeschynanthus.		
grandiflorus	4	-
ramosissimus	3	-
Allamanda.		
cathartica	6	-
Amaryllis.		
Belladonna	3	-
— major	6	-
crispa	4	8
Johnsonii	2	8
longifolia (vide Crinum capense).		
purpurea	3	-
Reginae	4	-
vittata	6	-
— grandiflora	12	-
Ardisia.		
crenulata . . . . fra 2 ℔ til	12	-
Aristolochia.		
cordata	6	-
Gigas	2	-
grandiflora	5	-
trilobata	3	-
Balsamina.		
latifolia	4	-
Begonia.		
coccinea	2	8
discolor	1	-
Dregei	1	-
fuchsioïdes	4	-
incarnata	2	-
Martiana	2	-
semperflorens	1	-
Bonapartea.		
gracilis	18	-

pr. Stk.	℔	β
Cacteae:		
1. *Cereus.*		
flagelliformis	3	-
— minor	2	-
grandiflorus	6	-
latifrons	4	-
phyllantoides	2	8
serpentinus	1	8
speciosissimus	4	-
— Jenkinsonii	3	-
tetragonus	2	-
triangularis	2	-
2. *Echinocactus.*		
Ottonis	4	-
3. *Echinopsis.*		
oxygona (Cereus oxygonus)	2	-
4. *Epiphyllum.*		
Altensteinii (E. truncat. multiflorum	2	-
truncatum	2	-
— coccineum	2	-
5. *Opuntia.*		
brasiliensis	1	8
cylindrica	1	8
Ficus indica	1	8
spinosissima	1	8
Calnopteres.		
japonica	6	8
Canna.		
angustifolia	1	8
rubicunda	1	8
Centradenia.		
rosea (Donkelaeria diversifolia)	2	-
Chirita.		
sinensis	12	-
Clerodendron.		
hastatum	10	-
infortunatum	20	-
laevifolium	8	-
paniculatum	10	-

pr. Stk.	℔	ß
splendens *(Hügel)*	20	-
— *(Knight)*	20	-
— superbum	36	-
squamatum	20	-
Columnea.		
crassifolia	5	-
splendens (C. grandiflora)	3	-
zebrina	4	-
Combretum.		
purpureum (Poivrea coccinea)	15	-
Convolvulus.		
pentanthus	4	8
Crinum.		
amabile	60	-
australe	60	-
capense (Amaryllis longifolia)	4	-
— fl. albo	4	-
Dianella.		
australis	5	-
Dioscorea.		
discolor	18	-
Euphorbia.		
fulgens (jacquiniflora)	5	-
Ficus.		
elastica	18	-
Franciscea.		
latifolia (Brunsfelsia uniflora)	20	-
Gardenia.		
florida fl. pl.	fra 2 ℔ til	8 -
radicans	fra 2 ℔ til	8 -
Gesneria.		
discolor	3	-
hirsuta	3	-
lateritia	6	-
Suttoni	3	-
zebrina	2	-
Gloriosa.		
superba (Methonica superba)	3	-
Gloxinia.		
albo-sanguinea	18	-
bicolor maxima	4	-
candida	2	-
Cartonii	4	-
cerina	4	-
Handleyana	18	-
hybrida	1	8
magniflora	6	-

pr. Stkr.	℔	ß
rubra	3	-
speciosa	1	4
tubiflora (Gesneria tubifl.)	1	8
Haemanthus.		
coccineus	4	-
pubescens	4	-
tigrinus	3	-
Hedychium.		
Gardnerianum	6	-
Hibiscus.		
Cameroni (insignis)	3	-
Rosa sinensis fl pl.	fra 2 ℔ til	18 -
— — Parkerii	7	-
Hoya.		
carnosa	2	-
Inga.		
pulcherrima	8	-
Ipomoea.		
ficifolia	2	8
Learii (Pharbitis Learii)	3	-
Jasminum.		
Sambac	3	-
Justicia.		
chrysostachys	fra 24 ß til	6 -
infundibuliformis (Harachia speciosa)	3	-
purpurea superba	2	-
speciosa	1	8
Lantana.		
mixta	1	8
Youngii	2	-
Leucadendron.		
plumosum	8	-
Manettia.		
bicolor	2	8
Maranta.		
zebrina	fra 3 ℔ til	18 -
Musa.		
Cavendishii	fra 30 ℔ til	50 -
Oxyanthus.		
longiflorus	4	-
Passiflora.		
alata Bonapartii	4	-
filamentosa	3	-
kermesina Loudonii	3	-
Middletoniana	3	-
quadrangularis	3	-
— insignis	4	-

Pentas. pr. Stk.	℔	ß
carnea (Sipanea carnea) . .	3	–
Pharbitis.		
Learii (vide Ipomoea).		
Philibertia.		
grandiflora	2	8
Pitcairnia.		
punicea	3	–
Prismalethese.		
convularioides	12	–
Russelia.		
juncea	1	8
Stephanotis.		
floribunda (Ceropegia Steph.)	5	–
Thouarsii	16	–
Tetranema.		
mexicana	4	–

pr. Stk.	℔	ß
Thunbergia.		
Chrysops	5	–
coccinea (Hexacentris cocc.)	2	8
Freyerii	6	–
Tillandsia (Bilbergia).		
amoena	6	–
pyramidalis . . . . 4 ℔ til	6	–
zebrina	8	–
Torenia.		
asiatica	2	–
Tradescantia.		
zebrina	1	–
Vinca.		
rosea	3	–
— fl. albo	3	–

Slyngeplanter

blandt de foran nævnte Varmhusplanter.

Allamanda cathartica.
Aristolochia, samtlige.
Clerodendron splendens *(Knight).*
— — superbum.
Combretum purpureum.
Dioscorea discolor.
Gloriosa superba.
Hoya carnosa.
Ipomoea, samtlige.
Jasminum Sambac.
Manettia bicolor.
Passiflora, samtlige.
Philibertia grandiflora.
Stephanotis floribunda.
Thunbergia, samtlige.

Orchideae.

pr. Stk.	℔	ß
Acropera.		
Loddigesii	8	–
Bletia.		
hyacinthina	2	8
florida (vide Cymbid. altum *W.)*		
Tankervilliae	7	–
verecunda	9	–
Cattleya.		
Forbesii	13	–
Cymbidium.		
aloïfolium	7	8
altum, *W.*	7	8

Cypripedium. pr. Stk.	℔	ß
insigne	4	–
Cyrtochilum.		
maculatum	12	–
Epidendrum.		
cochleatum	5	–
elongatum	4	–
Goodyera.		
discolor	4	–
Oncidium.		
altissimum	10	–
auriculatum	16	–
Trichopilia.		
tortilis	10	–

Filices (Bregner).

Bregnerne ere ved deres Løvs henrivende Dannelse og ved deres skjønne Grønt til enhver Aarstid en stor Prydelse.

	pr. Stk.	℔	ß
Adiantum.			
aethiopicum		6	–
Moritzianum		3	8
pubescens		4	–
Cheilanthes.			
microphylla		7	–
Doodia.			
rupestris		4	–
Gymnogramme.			
chrysophylla		4	–
Lycopodium.			
cordifolium		3	–
stoloniferum		1	8
Pteris.			
arguta		4	–
denticulata		1	4
leptophylla		8	–
longifolia		3	8

---

2. Koldhuus-Planter.

☞ De med S betegnede ere Slyngeplanter.

Azalea indica.	pr. Stk.	℔	ß
alba (A. ledifolia)		4	–
aurantiaca superba		2	8
coccinea		2	8
— grandiflora		2	8
— superba		2	8
Danielsiana		2	8
dark crimson		3	–
elata fl. rubro pl.		3	–
elegans		2	8
Gleedstanesii (lateritia alba)		3	–
grandiflora		2	8
Hibberti		3	–
incarnata		4	–
lacteola superba		2	8
large pink		2	8
lateritia		2	8
light crimson		2	8
— pink		2	8
— purple		2	8
lilacina maculata		2	8
— superba		2	8
neriiflora rubra		3	–
— splendens		3	–
pallida grandiflora		3	–

	pr. Stk.	℔	ß
phoenicea		2	-
picta colerado		2	8
pulcherrima nova		1	8
purpurea grandiflora		2	8
— plena		2	8
resplendens		3	-
rosea		2	8
rubra		2	8
Smithii coccinea		2	8
speciosissima		2	8
— nova		2	8
splendida		2	8
Vandesiana		3	-
variegata		4	-
venusta		2	8
violacea superba		2	8

Efter mit eget Udvalg overlades:

25 Sorter Azalea indica i ſtore buſkede Exemplarer, 1 Alen høie, for 125 ℔
12 — — — deslige for 68 ℔
25 — — — i ſmaae Exemplarer for 48 ℔
12 — — — — — - 24 ℔

Calceolaria.

	pr. Stk.	℔	ß
Apollo, mørkfløielsviolet		2	8
Atkinsonii, orangebrun		1	4
Barbara, gullig hvid, karmoiſinplettet		2	8
bicolor, guul med hvidt		1	-
brilliant, rødbrun med guult		2	8
Brutus		2	8
Calif, ſkinnende rødbrun		2	8
Caroline, lysguul, purpurviolet plettet		2	-
Cistriensis, orangebrun, ſchatteret		1	8
Coquette, okerguul, purpurviolet plettet		3	-
Denholmiana, fløielspurpurbrun		2	8
Desdemona, ſvovelguul		2	8
Don Juan		2	8
eximia, lysokerguul med violetrødt		1	8
Horace, gullig hvid med karmoiſin		2	8
Hyder Ali		1	-
Johann Stern		2	8
Lord Melbourn		3	-
maculata, lysguul, brun punkteret		2	8
Magician		2	8
major superba, rødbrun		2	8
Mazeppa		2	8
Meteor		3	-

	pr. Stk.	℔	ß
Mulberry, mørkkarmoisin, plettet		2	8
Olivia		1	–
picta		1	–
Plutus, guul, karmoisin plettet		2	8
Princesse Adelaide		3	–
— Victoria		1	8
Queen		2	8
— of Sheba		2	8
rugosa picta, guul, brunrød plettet		1	8
Sunbeam, guldguul med fløielsbrun		3	–
Vulcanus		1	–

Efter mit eget Valg overlades:

12 Sorter Calceolaria med Navne for . . . . . 15 ℔

Camellia japonica.

	pr. Stk.	℔	ß
alba plena, reen hvid, fyldt, prægtig		6	–
Alnutii superba, fyldt, kirsebærrød		4	–
althaeiflora, mørkkirsebærrød		8	–
anemoneflora striata		6	–
atrorubens, rød, fyldt		4	–
Buff		5	–
Campbellii		3	–
candidissima, allerhvideste, prægtig		6	–
carnea pl., kjødfarvet, pragtfuld		4	–
— semiplena, halvfyldt		3	–
chaenostoma polyantum		8	–
Chandlerii, stor, fyldt, blodrød, de indre Blade ofte hvidplettede		4	–
coccinea plena, mørkkirsebærrød, ofte hvidplettet, skjøn		4	–
— semiplena, halvfyldt		3	–
Collvillii striata, rødlig hvid, purpur og karmoisin stribet, storblomstrende		6	–
compacta, reenhvid, fyldt, skjøn		8	–
conchaeflora		4	–
coronata vera, lysrosa		4	–
decora, stor, fyldt, kirsebærrød, prægtig		5	–
Donkelaeri, mørkkirsebærrød, hvid skjønt plettet		7	–
Dorsetti (Parthoniana), meget stor, blegkirsebærrød		4	–
double nouveana		4	–
Duchesse d'Orleans, inkarnathvid, karmin punkteret og stribet		8	–
Eclipse (Regina Gallicorum), hvid, lidt rosaplettet, prægtig		5	–
elegans Chandlerii, kirsebærrød, de ydre Blade ofte hvidplettede, de indre (sammenbundtede i flad Kugleform) rosa stribede; herlig		7	–
Elphinstonia, næsten ponceaurød, skatteret i Karmin, mangengang hvidplettet		6	–

	pr. Stk.	℔	ß
excelsa (Rollisonii), hvid, fyldt, meget skjøn		6	-
expansa, halvfyldt, stærk rosa		2	-
fimbriata, hvid, fyldt, ved Randen fryndset		4	-
Forbesii, skinnende kirsebærrød		7	-
Griffinii		4	-
Hendersonii, skjøn lysrosa		5	-
Henri Favre, rosa		5	-
imbricata, kirsebærrød, ligesom overtrukken med Carminlak, de midterste Blade ofte med hvide Striber og Pletter		7	-
Impératrice Joséphine, rosa hvidplettet		6	-
King (Clusii), mælkehvid, rosapurpur stribet		5	-
Lady Harriet, rosa, storblomstrende		5	-
Landrethii, rosa, storblomstrende		5	-
Leéana superba, fyldt, mørkorangerød, 30—35 Blomsterblade, nogle imod Midten hvidstribede, de midterste rosa med hvidt, herlig		7	-
longifolia		4	-
Manzoni, levende rosa		10	-
Maria Dorothea, reen hvid		5	-
maximum		5	-
mittlemixed		4	-
myrtifolia, stor, skjøn, mørkrød, indentil rosa		4	-
olifera		3	-
paeoniaeflora, rosenrød eller rød, stor, fyldt, blomstrer rigeligt		2	-
pallida		2	-
Parmentieri grandiflora, karmoisin		2	-
pictorum coccinea, kirsebærrød, pragtfuld		5	-
pink		2	8
pomponia (kew blush), hvid, i Bunden ofte gullig skinnende, ved Kronbladenes Basis ofte med rosenrøde eller røde Striber og Schatteringer		5	-
Princess Royal, mørkrosa		5	-
Proserpina, zinober-karmin		10	-
pulchella		4	-
pulcherrima, lysrosa		4	-
punctata major, lysrosa, fiint blodrød stribet, og hvid plettet		5	-
purpurea		4	-
Reewesiana, livlig rød		5	-
speciosa, prægtig		5	-
Traversii plenissima, rosakarmoisin		6	-
varata		4	-
variabilis		4	-
variegata (striata pl.) kirsebærrød, hvidplettet, herlig		5	-
Victoria Antwerpiensis, hvid med røde Streger, pragtfuld		5	-
Welbankiana (luteo albicans, heptangularis alba), hvid, fyldt		5	-
Woodsii, lignende Provencerosen, pragtfuld		5	-

Camellia.	pr. Stk.	℔	ß
reticulata		14	-
Sasangua		6	-
— fl. roseo		6	-

Efter mit eget Valg overlades:

12 Sorter Camellia japonica i Exemplarer af omtrent 1 Alens Høide - 72 ℔
12 — — — i smaae Exemplarer for - - - - - - - - - 24 ℔

Chrysanthemum indicum.

(*Pyrethrum sinense.*)

Engelske og franske Varieteter.

à Stk. 16 ß, pr. Dusin 9 ℔.

Aristides, broncefarvet.
Bertha, rosapurpur.
Bijou, hvid med rosa Schattering.
compactum, hvid, tæt fyldt, halvkugledannet.
Demosthenes, orange og rød.
Duc d'Albufera, brunrød.
— de Canegliano, karmoisinbrun.
Empress, lilla-rosa med mørkpurpur Skjær, pibet.
formosum, hvidagtig, indvendig guldgul i rige Buketter.
Gem; gulagtig-hvid, paa Spidserne tuscheret med Lyspurpur.
Léontine, rød.
lucidum, reen hvid, prægtig.
Marie, rosapurpur, storblomstrende
mirabile, ranunkeldannet, rødlig-hvid, udvendig koberrød-lyspurpur schatteret.
Phyllis, lyssvovelgul med grønlige Spidser.
Rosalinde, glindsende rosa-purpur med lysere Spidser, meget skjøn.

Cineraria.

(*Senecio hybrida.*)

Cinerarierne ere ved deres mangfoldige Schatteringer i Hvidt, Blaat og Rødt blevne een af de meest yndede Plantearter, og kunne samtlige anbefales som skjønne Vinter- og Foraarsblomster.

	pr. Stk.	℔	ß
Adelaide, purpurviolet		1	8
alba, hvid, vellugtende		1	4
blue beard, ny		2	-
carminea, prægtig skarlagen karmoisin		1	8

	pr. Stk.	℔	ß
Coronet, rosapurpur, tætblomstrende		2	–
Dutchess of Gloucester, mørkrød, meget storblomstrende		1	8
Enchantress, hvid med himmelblaa Spidser		1	8
floribunda Fischerii		2	–
formosa, høipurpurrød		2	–
Hendersonii, levende purpur-karmoisinrøde Straaleblomster, og okerhvid, i Centrum purpurrødlig Skive		1	8
hybrida		1	–
l'ombre agréable, lyseblaa, mørkschatteret, storblomstrende		2	–
nec plus ultra, hvid med rosapurpur Spidser, meget storblomstrende		1	8
Prince of Wales, karmoisin, meget storblomstrende		2	8
pulchella, mørkrød		1	8
Regiae, hvid med lysrøde Spidser		1	–
splendida, purpurkarmoisin, storblomstrende		1	8
violacea, mørkviolet		1	–
Vulcan, smuk mørkeblaa, ny		1	8

Efter mit eget Valg overlades:

12 Sorter smukke Cineraria med Navne for - - - - - - - - - - - - 18 ℔

Epacris.

Slanke, fiinbladede, immergrønne Siirbuske fra Nyholland, med meget sirlige, vinkelstaaende Blomster, som deels om Vinteren, deels om Foraaret talrigt smykke de slanke Grene.

	pr. Stk.	℔	ß
campanulata hybrida	fra 2 ℔ til	12	–
heteronema		2	–
Hügelii		6	–
hybrida, forskjellige Sorter	fra 2 ℔ til	8	–
longiflora (grandiflora)		3	8
— splendens		4	–
Mühlbecki		5	–
paludosa		1	8

Erica.

Samtlige Erica ere stjønne, stedsegrønne, fiinbladede Siirbuske, der næsten til enhver Aarstid ere smykkede med talrige, yndige Blomster, og som kunne anbefales enhver Blomsterven.

	pr. Stk.	℔	ß
arborea		2	–
arbuscula		4	–
ardens		6	–

	pr. Stk.	℔	ß
baccans		3	–
Bergiana		4	–
Bowieana (Bowii)		2	8
cerinthoïdes		6	–
coccinea minor		2	–
colorans verna		4	–
complanata		6	–
concinna		2	–
costata		3	8
curviflora coccinea		2	–
exsurgens coccinea		6	–
gracilis autumnalis	fra 2 ℔ til	8	–
herbacea		2	–
hyemalis		4	–
ignescens		2	–
Linnaeana superba		3	8
mammosa		2	8
— coccinea		4	–
mediterranea		2	–
mollis		2	8
paniculata rubra		4	–
propendens		4	–
refulgens		4	8
rubens		2	8
scabriuscula		4	–
Sebana nana		3	–
taxifolia		9	–
tenella		2	–
transparens		4	–
trossula		4	–
ventricosa breviflora		4	–
— carnea		2	8
— cruciflora		6	–
— hirsuta		4	–
— purpurea		2	8
— rosea		6	–
— superba		6	–
vernalis		2	8
verticillata		3	–
— major		5	–
vestita fulgida		6	–
Wilmoureana		3	–

Efter mit eget Valg overlades:

25 Sorter fjonne Erica med Navne for – – – – – – – – – – – 62 ℔ 8 ß
12 — — — — — – – – – – – – – 32 – –

Fuchsia.

Fuchsierne anbefale sig samtlige ved deres meget skjønne, fra renhvidt til det mørkeste Røde schatterede Blomster, som fremkomme den største Deel af Sommeren og ofte indtil sildigt paa Efteraaret; de ere ligeledes fortrinlige til at udplante i Grupper i Friland om Sommeren, og ere samtlige lette at kultivere.

1. Species.	pr. Stk.	℔	ß
baccilaris		1	–
corymbiflora		2	–
fulgens		1	–
microphylla		1	–

2. Hybrider.

a. Nyere Sorter:

Cassandra (Ivery), lysrosa med lyspurpurviolette og grønne Spidser.
Cleopatra (Smith), rødlig hvid med dunkelkarmin.
Dutchess of Sutherland (Gaines), rødlig-hvid med rosapurpur, storblomst.
elegans (Youell), mørkrød.
Lady Sale (Roger).
magniflora, purpurkarmoisin.
Nestor, rosa med karmoisin.
recurva (Smith), karmoisin med rosapurpur.
Unique (Halley).

Disse 9 Sorter overlades for . . . . . 11 ℔
à Stk. . . . . 1 – 8 ß

b. Ældre, dog smukke Sorter:

Candidate (Standish), mørkrød
Chandlerii, lyskarlagrød med grønne Spidser
conspicua arborea, blegrød med skarlagenrøde og grønne Spidser
Coronet (Smith), rosa-inkarnat med karmoisin
Dalstonii
exoniensis, karmoisin med violet
formosa elegans, rød med mørkviolet
grandiflora (Smith)
Hector (Smith), karmoisin
King
Lancii, karmoisin med purpur
Lindleyana (Youell), skinnende rød
majestica
modesta (Smith.), kjødfarvet og lysrød
Monypenny
Princesse Sophia
pulchella
— grandiflora

} à 1 ℔ 4 ß

reflexa . . . . . } à 1 ℛ 4 ß
Venus Victrix, næsten hvid med purpurviolet . . . . . } à 1 ℛ 4 ß
Vesta (Smith), blegkjødfarvet med karmoisin . . . . . } à 1 ℛ 4 ß

12 Sorter Fuchsia heraf med Navne for . . . . . 12 ℛ

Efter mit eget Valg overlades:

25 Sorter Fuchsia med Navne, saavel nyere som ældre for . . . . . 31 ℛ
12 — — - — — — - — - . . . . . 17 -

Lobelia.

Lobelierne ere samtlige meget smukke, og særdeles tjenlige til om Sommeren at udplantes i Grupper i Friland.

	pr. Stk. ℛ	ß
begonifolia	3	-
cardinalis	1	8
Erinus grandiflora	1	8
fulgens	1	-
— multiflora	3	-
— pyramidalis	3	-
ignea	2	8
Limburgensis	2	-
longiflora	2	-
longifolia	1	8
Mackoyi	3	-
Milleri	4	-
nitida	1	8
Queen Victoria	4	-
Richardsonii	1	-
splendens	1	8
Topaz	4	-
Wilmoreana	2	8

Efter mit eget Valg overlades:

12 Sorter Lobelia med Navne for . . . . . 24 ℛ

Pelargonium.

De nyere Pelargonier ere ved deres Blomsters Størrelse og Skjønhed en herlig Prydelse for Blomsterhaver, Værthuse og Værelser, og kunne formedelst disse Egenskaber og ved deres lette Kultur anbefales enhver Blomsterven.

	pr. Stk. ℛ	ß
Ackbar (Gaines)	3	-
Admiral (Beck)	2	-
Alarm (Rendle), lys- og mørkpurpurkarmoisin, floielsbrun skjatt.	1	8

	pr. Stk.	
Alexandrine	1	8
Amulet (Gaines), prægtig skinnende rosa, sløielsfort plettet	2	-
Atrosanguinea	1	8
Augustissimum longipedunculatum	1	8
Beaucklerkii	1	8
Beauty of Walthamstow (Wilson), lillahvid, purpurviolet, stærk tuscheret	2	-
Bellissimum, hvid, mørkpurpur, plettet og tegnet	1	8
Black prince (Beck), skinnende rosapurpur, karmoisin og sløielsfortbruun stærkt tuscheret	2	-
British Queen (Beck), lillarosa med hvidt Centrum, purpurtegnet.	3	-
Cassius, violet-karmoisin, fortbruun plettet og tegnet	1	8
Ceres (Thurtell), rosa, sløielsfort og karmoisin tuscheret	2	-
Charles X.	1	8
Clarissa (Garth), rosa, sløielsfortkarmoisin stærkt schatteret	1	8
Conflagration (Forster), prægtig orangepurpur, fortplettet	3	-
Countess of Eldon (Gaines), orangeskarlagen, brun plettet	2	-
— of Zetland (Gaines), rosa og rosapurpur med hvidt Centrum, sløielsfort stærk plettet	4	-
Cyclops (Garth), rosapurpur og orangekarmoisin, sløielsbrun schatteret	3	-
Daveyanum, mørkrød, med fortbrune Aarer	1	8
Decora, purpurkamoisin, stor plettet	1	8
Dowager Queen	1	8
Dutchess of Leinster (Gaines), rosapurpur med hvidt Centrum og orangekarmoisin, sløielsbrun plettet	8	-
Elegans	1	8
— novum (Gaines), rødlig-hvid, sløielspurpurbrun, stærkt tuscheret	3	-
Emily (Foster), guldglindsende inkarnat-orange, sløielsbrun schatt.	1	8
Evening star (Beck), blegrosa, karmoisin schatteret	3	-
Fair maid of Leyton (Wilson), glindsende zartrosa med hvid-agtigt Centrum, lyskarmoisin stærkt schatteret	3	-
Fanny	1	8
Fulminans, rosa-violet, lyspurpurmørkbrun tegnet	1	8
Gem, mørkrosa, karmin tegnet med sorte Pletter	1	8
General Washington, mørkpurpurviolet, sort tegnet.	1	8
Geraldine (Beck)	1	8
Habranthum, tidligblomstrende, hvidligrosa, sortrød tegnet, mørk-brun plettet	1	8
Hector, rosa, mørk tegnet	1	8
— (Cock), skjøn rosa med reen hvidt Centrum, sortkarmoisin schatteret	3	-
Helen of Troy, lysrosa, purpurrød tegnet, brun plettet	1	8
Horatio Nelson (Thurtell).	3	-
King of beauties (Gaines)	3	-
— - Saxony (Gaines), skinnende purpurkarmoisin med lyst Centrum, sløielsfort plettet	3	-
— - the Belgians (Gaines) rosapurpur, sløielsfort, stærkt plettet	3	-

	pr. Stk.	℔	ß
Lady Carlisle (Foster), guldglindsende inkarnat og orangeskarlagen, fløielsfortbrun schatteret		1	8
— Denbigh, lys inkarnatrosa, purpurrød tegnet, karmin-brun plettet		1	8
— Elizabeth		1	8
— Selkirk (Groom), rødlig-hvid, fløielspurpur stærkt schatteret		1	8
Lord Auckland (Gaines), lyslilla, mørkfløielskarmoisin stærkt schatteret		1	8
— Hill, kobber-karmoisinrød, brunrød flint aaret		1	8
Louis XVIII, rosa og blegrød, mørkbrun plettet		1	8
— Philippe		1	8
Macranthum		1	8
Magnificent (Lyne), glindsende purpur-karmoisin, fløielsfort plettet		3	–
Marchioness of Lothian (Henderson)		3	–
Miss Eliza Booth		1	8
Mogul (Gaines), guldglindsende purpurkarmoisin, fløielsfortbrun stærkt plettet og aaret		3	–
Mulberry (Foster)		3	–
Nabob (Foster), rosa med hvidt Centrum, fløielsbrun og karmoisin stærkt plettet		3	–
Nameless (Garth), rosa, fløielsbrun og karmin stærkt schatteret		3	–
Nitidum (Garth), glindsende rosa- og purpurkarmoisin med hvidligt Centrum, fortbrun schatteret		1	8
Non plus ultra		2	–
Oberon (Hodges), hvid med mørkkarmoisin, regelmæssige hvidrandede Overkronblade		2	8
Oliver Twist, skinnende orange-skarlagen, fort plettet og tegnet		1	8
Orange perfection (Gaines), orange-inkarnat med hvidligt Centrum, prægtig orange-fortbrun plettet		2	8
Parker's triumph, guldglindsende rosa-lilla, fløielsbrun tegnet		2	–
Perfection (Dennis), rosa-violet, mørk tegnet		1	8
— (Garth), zart rosa-inkarnat, purpurrød tegnet, fort plettet		1	8
Phosphorus (Thurtell), glindsende rosa-purpur og karmoisin, fløielsfort stærkt schatteret		3	–
Pluto (Thurtell)		3	–
Pré-eminent (Catleugh), inkarnatrosa med hvidt Centrum, fløielspurpur, stærkt plettet		3	–
Prince of Wales (Gaines), purpur med hvidligt Centrum og skinnende karmoisin, fløielsfort plettet		3	–
Princess Royal (Thurtell)		3	–
Psyche, blegrosa, mørkfløielsbrun og karmin stærkt tuscheret		3	–
Queen of Fairies (Garth), nedre Kronblade reen hvide, øvre Kronblade glindsende fløielsfortkarmoisin, med lysere Anstrog og regelmæssig reenhvid randet		3	–
Regulator		1	8
Rhododendron flower		1	8
Rising Sun (Gaines), lysvermillion med rødlig-hvidt Centrum, mørkfløielsrød lidt plettet		3	–

	pr. Stk.	℔	ß
Rosea		1	8
— coccinea		1	8
Sanguineum superbum		1	4
Sapphir (Foster), skinnende karmoisin, sort Kjøn plettet		3	–
Shield of Achilles (Foster), skinnende purpur		3	–
Sir Robert Peel (Foster), prægtig lys- og mørkpurpur, fløielsfort plettet		3	–
Sultana eller Perpetual (Foster), lys og skinnende orangepurpur, fløielsfort skatteret, tidligtblomstrende		3	–
Susanna (Beck), blegrosa, fløielsbrun, stærkt skatteret		3	–
Sweetianum germanicum, med rosa Baandstriber		1	8
The Cid (Foster), rosa med hvidt Centrum, fløielsfort plettet		3	–
Triste		1	8
Unit (Garth), rosa med hvidt Centrum, fløielsfort stærkt plettet		2	–
Van Dyck		2	–
Venus		1	8
Virgin Queen		1	8
Vivid		1	8
Vixen (Foster), glindsende rosapurpur, sortbrun plettet		3	–
Zenobia (Pinci), lys og mørkere rosakarmoisin, fløielsfort skatt.		2	–

Pelargonium.

tricolor ovatum		4	–

Efter mit eget Udvalg overlades:

50 smukke Sorter Pelargonier med Navne for . . . . . 69 ℔
25 — — — – — – . . . . . 38 –
12 — — — – — – . . . . . 21 –

Skarlagen-Pelargonier,

at anbefale som udmærket smukke for Blomstergrupper i Friland.

	pr. Stk.	℔	ß
Compactum, teglskarlagen		2	–
Frogmore scarlet, levende skarlagen, lavtvoxende		2	–
Giant scarlet (Smith's superb scarlet), skinnende skarlagen, storblomstrende		1	8
Inguinens coccinea		1	8
Sim's new scarlet		3	–

Petunia.

Petunierne ere ved deres forskjellige Farvenuancer ligesaa smukke som rigtblomstrende Potteplanter, som og særdeles anvendelige til Udplantning i Grupper i Friland om Sommeren, samt til at beklæde smaae Gitterværk, hvor de med deres hele Sommeren og indtil langt ud paa Efteraaret fremkommende Blomster frembringe en herlig Effect.

Petunia hybrida (samtlige S.) pr. Stk.	℔	ß
Alfred Ernst Albert	2	8
Beauté parfaite, lillarosa med mørkpurpur Svælg og purpur aaret	1	8
Forget me not, lillahvid, purpurblaa stribet	1	8
Gem, lillarød, purpur aaret	1	4
Magna purpurea, purpurviolet, meget storblomstrende	1	8
Magnet, skinnende rosa	1	8
membranacea, lilla med violet Svælg, mørkblaa aaret	1	8
Meteor, lyspurpur Rand, mørkrød aaret, mørkt Svælg	2	8
Perfection, lysrosa med karmoisin Svælg, stærk aaret	1	8
Queen of May, lavendelfarvet med purpur Svælg og Aarer	1	8
striata delicatissima, rosapurpur paa hvid Grund, hvidt Svælg.	1	8
sylvestris, reen hvid, storblomstrende	1	8
The Pet, lilapurpur med stærkt aaret, mørkt Svælg	1	8
Transparens, glindsende lyslilla	1	8

Efter mit eget Valg overlades:

12 Sorter skjønne Petunia med Navne for . . . . . 12 ℔

Rhododendron arboreum.

pr. Stk.	℔	ß
Bedfordii	8	–
Chelsonii	8	–
coccineum	7	–
concessum	7	–
coronarium	7	–
Cunninghamii album	8	–
eximium	8	–
formosum novum	8	–
grandissimum superbum	8	–
insigne	8	–
Lehmanni	8	–
Liebigii	8	–
magnificum	8	–
Nobleanum	8	–
punctatum	8	–
sericeum	8	–
Smithii	8	–

	pr. Stk.	℔	ß
Smithii album		8	-
— argenteum		8	-
— coccineum		8	-
spectabile		8	-
tigrinum		8	-
— Cunninghamii		8	-
varium (Smith)		8	-

Af foranstaaende Sortiment overlades:

12 skjønne Sorter Rhododendron med Navne for . . . . . 81 ℔

Rhododendron.

Cartonii . . . . . 10 ℔

Gibsoni, pragtfuld, ny, duftende Species fra Østindien, hvid med rødt Anstrøg, Overkronbladene guult punkterede . . . 24 ℔

hirsutum . . . . . 7 ℔

Rosa.

R. Banksiae.

Banksia-Roserne ere samtlige slyngende, og egne sig til Espalier paa beskyttede Steder.

	pr. Stk.	℔	ß
alba plena, hvid, fyldt, smaablomstrende		3	-
Diadème (blanc à grande fleur très double), hvid, stærk fyldt, middelstor		4	-
lutea plena, guul, fyldt, smaablomstrende		3	-
philadelphiflora (à fleurs de Philadelphus), hvid, enkelt, smaablomstrende		2	8
Roi des blancs (blanc double superbe), skjøn, hvid, fyldt, smaablomstrende		4	-

R. bengalensis (*R. indica semperflorens*).

Flere af de bengalske eller Maanedsroserne kunne under god Bedækning udholde Vinteren i Friland, og blomstre der langt lettere og fuldkomnere end i Potter.

	pr. Stk.	℔	ß
Adilard, mørkrød, Middelstørrelse		1	8
Beau carmin (du Luxembourg), mørkfløielspurpur, middelstor		2	-
Bella Donna (Belle Traversi), hvid, ofte med rødlig Schattering, storblomstrende		1	8
Belle de Monza (la Florentine), purpurviolet, middelstor		1	8

	pr. Stk.	Kr	Øre
Blanc Hardy (Hardy-Bengal-R.), hvid, middelstor		1	8
Caméléon (Deprez), lysrød, purpurnuanceret, storblomstrende		1	8
Camellia, rød, regelmæssig, middelstor		1	8
Cels multiflore, kjødfarvet, storblomstrende		2	-
Centifolia, lysere- og mørkereросa, vellugtende, storblomstrende		1	8
Clarissa, kjødfarvet-rosa, middelstor		1	8
Cocards pourpre, lys, middelstor		1	8
Comble de gloire (gros Charles), rosa, lilla nuanceret, storbl.		1	8
Compacta, lys, meget dobbelt, middelstor		1	8
Cramoisi supérieur, karmoisin, middelstor		1	8
Cupido, violetrød, mellemstor		1	8
Darius, lillaviolet, vellugtende, storblomstrende		1	8
Etna, lysrosa, middelstor		1	8
Fabvier, skinnende karmoisin, middelstor		1	8
Florency, mørkrosa, storblomstrende		1	8
Frasan, mørkrosa, Middelstørrelse		1	8
Frédéric Weber, zartrosa, gullig nuanceret, meget fyldt, stærkbl.		2	-
Grandiflora, mørkrød, meget storblomstrende		2	-
Henry V, karmoisin, Middelstørrelse		1	8
Hermine, hvid med flint kjødfarvet, meget fyldt, Middelstørrelse		1	8
Hermite (Grandvalleï), karmoisin, storblomstrende		1	8
Jeune Arcole, levende rosa og lilla, storblomstrende		1	8
Johan Crawford		2	-
Isidore (d'Angers), rødlig hvid, Middelstørrelse		1	8
Julie de Loynes, mørkrosa, storblomstrende		1	8
La Charmante, rosapurpur, Middelstørrelse		1	8
Lafayette, mørkrød, Middelstørrelse		2	-
Laura Davoust		1	8
Lord Byron, rosalilla, Mellemstørrelse		1	8
Louis Philippe (d'Angers), karmoisin, Middelstørrelse		1	8
Madame Tisat		1	8
Marie Gerard, hvidguul, storblomstrende		2	-
Marjolin (du Luxembourg), fyrig mørkkarmoisin, storblomstrende		1	8
Mars, levende rosa, Middelstørrelse		1	8
Mazerati, purpur, sortagtig schatteret, let fyldt, Middelstørrelse		1	8
monstrosa, lysrød, stærk fyldt, storblomstrende		1	8
nigra splendens, sortrød, smaablomstrende		1	8
Pactolus, guul, hvidt nuanceret, storblomstrende		2	-
Pajol, rød, purpur nuanceret, Mellemstørrelse		1	8
Palermis, blegrød, Middelstørrelse		1	8
Paluvisini, mørkrød, smaablomstrende		1	8
Pouille des Anvers		2	-
Prince Charles (du Luxembourg), skinnende kirsebærrød, Middelstørrelse		2	-
Régulière, levende lyskarmoisin, Middelstørrelse		1	8
Reine de Lombardie, mørkkarminrød, storblomstrende		1	8
Richardsonii, mørkrød, Middelstørrelse		1	8
speciosa, lysrød, rigtblomstrende, Middelstørrelse		1	8
Taglioni, hvid med gulagtigt-kjødfarvet Hjerte, storblomstrende		2	-

	pr. Stk.	℔	ß
Theresia Stravius, inkarnatrosa, Middelstørrelse		1	8
Thomasine		1	8
Triomphe de Gand, violet og rød, storblomstrende		1	8
variegata, mørkrød, Middelstørrelse		1	8
Vermillon, mørkrød, smaablomstrende		1	8
violacea, violet, Middelstørrelse		1	8
Virginale (l'infidèle), rødlig-hvid, Middelstørrelse		1	8
Wellington, høirød og purpur, Middelstørrelse		2	–

R. bourbonia (*R. ind. borb.; R. de l'ile de Bourbon.*)

Bourbonroserne ere udmærkede ved deres Blomsters skjønne Dannelse, deres skjønne Farver og deres Vellugt. De kunne, under en ringe Bedækning, udholde Vinteren i Friland, og blomstre der langt skjønnere end i Potte.

	pr. Stk.	℔	ß
Alsine		2	–
Augustine Hersault, lysrød, meget storblomstrende		2	–
— Ledi		2	–
— Margat, lysrød, meget storblomstrende		1	8
Bouquet de Flore, levende rød, Middelstørrelse		2	–
Centfeuilles, levende rød, storblomstrende		2	8
Charles Desprez, blegrød, Middelstørrelse		2	–
Clémentine, livlig rosa, Middelstørrelse		2	8
Duc d'Aumale, rosa, storblomstrende		2	8
Emilie Courtier, blegrød nuanceret, Mellemstørrelse		2	–
Faustine, hvidlig-kjødagtig, Mellemstørrelse		1	8
Georges Cuvier (Souchet), kirsebærrød, lysrosa nuanceret, Mellemstørrelse		2	–
Henri Plantier, lysrosa, meget fyldt, Middelstørrelse		2	–
Hermosa, levende kjødfarvet, Middelstørrelse		2	–
Ida Percot, lysrosa, Middelstørrelse		2	8
Laelia, kjødfarvet, storblomstrende		2	8
Lord Grey, rosa-violet, storblomstrende		2	–
Madame Desprez, rosalilla, meget fyldt, Middelstørrelse		1	8
— Neumann, levende kjødfarvet, Middelstørrelse		2	–
la Maréchale de Villars, mørkrosa-violet, meget fyldt, storblomst.		2	–
Paul Josèphe, purpur-karmoisin, Middelstørrelse		2	8
Phoenix, levende violetrød, meget fyldt, storblomstrende		1	8
Prince de Joinville, lysrød, meget fyldt, Middelstørrelse		2	–
Reine des îles Bourbon, levende kjødfarvet, storblomstrende		2	8
Souchet, karminpurpur, skjønt bygget, Middelstørelse		2	–
Souvenir de la Malmaison, hvid med kjødfarvet Anstrøg, meget fyldt, storblomstrende		3	–
Thirésita, levende blegrød, Middelstørrelse		2	–
Thimoclé, skjøn rosa, Middelstørrelse		2	–
Victoire argentée, zartrosa, meget fyldt, storblomstrende		2	–

	Kr	ß
R. bracteata.		
Maria Leonida, hvid, fyldt, vellugtende	1	8
Victoire Modeste, lyskjødfarvet, meget fyldt, meget storblomstr.	2	–
R. hybride remontante.		
Belle Psyche, mørkrød, liden Blomst.	3	–
Comte de Paris, violetrød, ofte stribet, meget storblomstrende	3	8
Docteur Jobert, lysrød, meget fyldt, storblomstrende	3	8
Las Casas	4	8
Marquise Boccella, kjødfarvet, skjønt fyldt, storblomstrende	8	–
Palmyre, (Lee perpetual), rosa	4	–
Prince Albert, rosa, changerende i mørkviolet, stærkt fyldt, storblomstrende	8	–

R. multiflora.

De ere samtlige slyngende, og anvendes paa samme Maade som Bankstaroserne.

	pr. Stk.	Kr	ß
alba (à fleur blanc), hvid, fyldt, liden Blomst.		1	8
coccinea (à fleur coccinée), høirød, changerende, fyldt, Middelstørrelse.		1	8

R. Noisettiana (R. ind. Noisettiana).

Noisette-Roserne kunne godt overvintres i det Frie paa et beskyttet Sted og under passende Bedækning, og blomstre da langt smukkere og rigeligere end i Potte.

	pr. Stk.	Kr	ß
Aine, violet, liden Blomst, rigtblomstrende		1	8
Bougainville, rød med blegrød-lilla Kant, Middelstørrelse		1	8
Boulogne, violet-rosa, liden Blomst.		1	8
Charles X, viinrød, Middelstørrelse		1	8
Chromatella, prægtig guul		4	–
Hardy, blegkjødfarvet, liden Blomst		1	8
lutea pl. mørkguul, storblomstrende		2	–

Rosa Thea (R. ind. odoratissima; R. odorata).

Theeroserne ere ved den deres Blomster egne Vellugt, ved deres Størrelse og prægtige Farvetegning de første blandt Potteroserne, og udvikle især deres Blomster til stor Fuldkommenhed paa et varmt og beskyttet Sted.

	pr. Stk.	Kr	ß
Abricoté, gulagtig-hvid, storblomstrende		2	8
Admiral de Rigny, mørkrød, Middelstørrelse		1	8

	pr. Stk.	ℛ	ß
Afranie, hvidagtig, i Hjertet gulagtigt-kjødfarvet Skjær, storblomst.		2	-
Alba, hvid, Middelstørrelse		2	-
Armethe		2	-
Aurora, gulagtig, storblomstrende		2	-
Barbot, gulagtig med rosa Kant, Middelstørrelse		2	-
Belle Archinto, gulagtig-kjødfarvet, meget fyldt, storblomstrende		1	8
— Chinoise, mørkrød, Middelstørrelse		1	8
— Emilie, hvid, Middelstørrelse		1	8
— Marguérite, rosa nuanceret, meget fyldt, storblomstrende		2	-
— Traversi, hvid, ofte med rosa, meget fyldt, Middelstørrelse.		2	-
Bougère, rosalilla, meget fyldt, meget storblomstrende		2	-
Bouquet blanc, reen hvid, Middelstørrelse		2	8
Carlin, mørkrød, storblomstrende		2	-
Centifolia, rosa, kugledannet, Middelstørrelse		2	-
Christoph Columbus		2	-
Clara Sylvain, reen hvid, storblomstrende		2	-
Comte de Paris (du Luxembourg) rosa, meget storblomstrende		2	8
Devoniensis, hvidguul med rødlig-chamois Centrum, stærkt duftende, meget storblomstrende		2	-
Duchesse de Lavallière, zartrosa, Middelstørrelse		1	8
— d'Orleans, inkarnathvid, forinden rosa, meget fyldt, storblomstrende		2	8
Elisa Sauvage, guul, storblomstrende		2	-
Etoile de bonheur		2	8
Fafait, reen hvid, stærkt fyldt, storblomstrende		2	8
Fakir, rødlig-kjødfarvet, stor, vellugtende		2	-
Frageolette (Roi des Belges), lysrosa, storblomstrende		2	-
Général Lamartine		2	8
Gigantesque, kjødfarvet, i Midten mørkere nuanceret, meget fyldt, storblomstrende		2	8
grandiflora		3	-
Hortensia, blegrosa, overgaaende i det Røde, storblomstrende		1	8
Hyménée, gulagtig, blegrosa Hjerte, hvidagtig Kant, storblomst.		1	8
Jenny Colin		2	-
Irma, lyserød, Middelstørrelse		1	8
Isidora, rødlig-hvid, storblomstrende		1	8
Ladière de Moneferm		2	8
Leda		1	8
Louis XVIII, blegrosa, fjønt bygget, storblomstrende		2	8
lutea (yellow China-R.), bleg-svovelguul, halvfyldt, meget storblomstrende		2	8
Lyonnais, rosa, storblomstrende		2	-
Madame Helfbein, reen hvid, storblomstrende		2	8
— la Princesse Adélaide (du Luxembourg), svovlguul, storblomstrende		1	-
Mansais, hvid, guulagtig nuancert, meget fyldt, storblomstrende		2	-
Marie Stuart, guulagtig rosa		2	8
Melville, rosa, halvfyldt, storblomstrende		1	8
Narcisse, hvidlig-kjødfarvet, Middelstørrelse		1	8

	pr. Stk.	℔	ß
Navarino, violet, Middelstørrelse		1	8
paeaniaeflora nova, lysrosa, storblomstrende		2	-
Pauline Plantier, gulagtig-hvid, kugledannet, Middelstørrelse		2	-
pomponica		2	8
Prince d'Esterhazy, blegrosa, storblomstrende		2	8
Princesse de Nassau, lyslillarød, storblomstrende		2	8
Reseda, mørkrød, Middelstørrelse		1	8
Silène, rosa og karmoisin, storblomstrende		2	-
striata, lysrød marmoreret, Middelstørrelse		1	8
Strombio, purpurviolet, hvidt nuanceret, storblomstrende		1	8
Tounice		2	8
Vandael, rosalilla, storblomstrende		1	8
Walter Scott, levende rød, halvfyldt, storblomstrende		2	-

Efter mit eget Valg overlades:

100 skjønne Sorter Rosa bengalensis, bourbonia, Noisettiana og Thea for 124 ℔
50 — — — — — — — — — 68 -
25 — — — — — — — — — 37 -

Af de smukkeste Varieteter af Rosa bengalensis, bourbonia, hybride remontante, Noisettiana og Thea kunne ligeledes faaes podede, heistammede Roser, i Potter, fra 1 til 5 Fods Høide og fra 4 ℔ til 18 ℔ pr. Stk.

☞ Da de bedste Sorter ere meest i Formering, kunne de ærede Kjøbere være forvisede om, at de, naar de overlade mig Valget, kun ville bekomme af de skjønneste Sorter.

Verbena.

Verbenerne ere ved deres Blomsterrigdom og ved deres Blomsters Skjønhed en overmaade stor Prydelse, saavel i Potte som isærdeleshed udplantet i Friland i Grupper, hvor Varieteterne med skarlagenrøde Blomster især tage sig meget smukt ud.

alba purpurea, purpur, hvid stribet og plettet, ny	à 1 ℔
amabilis, inkarnat med bleggult Øie	
Barkerii, den bedste skinnende skarlagen	
Beauty	
— bicolor	
Blankwoodii, lyspurpur	
Boule de feu, den bedste skinnende lysskarlagen	
Brilliant, prægtig skarlagrød, duftende	
coelistis, himmelblaa, vellugtende	
Emma, violetblaa	
Favorite, glindsende rosa med mørkt Øie	

Giant, lilla, meget storblomstrende . . . . . à 1 ℔
Groomeana, med næsten kugleformige Ax . . . . . à 1 ℔
Jewess, skinnende mørkrosa med rødt Øie . . . . . à 1 ℔
Louis Philippe, sløielspurpur-skarlagrød, stor og rundblom-
blomstrende, pragtfuld . . . . . à 1 ℔
Marryattii, lys rosa . . . . . à 1 ℔
Melindres, (chamaedryfolia) skarlagrød . . . . . à 1 ℔
— superba, mørkskarlagrød . . . . . à 1 ℔
Meteor . . . . . à 1 ℔
Princesse Helena . . . . . à 1 ℔
Queen Victoria, rosa . . . . . à 1 ℔
rubra, mørkrød . . . . . à 1 ℔
scabra (venosa), violetrød . . . . . à 1 ℔
speciosissima, orange . . . . . à 1 ℔
Surprize, laxguul, storblomstrende, duftende . . . . . à 1 ℔
teucrioides, hvid, vellugtende . . . . . à 1 ℔
Tweediana, skinnende skarlag-karminrød . . . . . à 1 ℔
— elegans, skarlagenrød . . . . . à 1 ℔

Efter mit eget Valg overlades:
12 skjønne Sorter Verbena med Navne for . . . . . 9 ℔

Diverse andre Koldhuus-Planter.

	pr. Stk.	℔	ß
Abutilon.			
striatum (Sida venosa) . .		1	8
Acacia.			
alata		2	–
armata . . . . . fra 1 ℔ til		6	–
brevifolia		4	–
calamifolia		1	8
cordata		1	8
cuneata		12	–
lineata		3	–
longissima		8	–
Lophantha speciosa (A. L. coarctata)		3	–
oleaefolia		8	–
paradoxa		8	–
platyptera		6	–
pulchella major		2	–
verticillata		2	8
vestita		8	–
Agapanthus.			
umbellatus		2	–
Aloe.			
humilis		3	–

	pr. Stk.	℔	ß
margaritifera		1	8
variegata		1	8
Alstroemeria.			
aurea (aurantiaca)		2	–
Pelegrina (peregrina) . . .		1	8
psittacina		1	8
Amaryllis			
formosissima		–	8
lutea (Sternbergia lutea) . .		1	–
Ammobium.			
alatum		1	–
Anagallis.			
bicolor		1	8
coerulea grandiflora		1	12
elegans		1	12
Monelli		1	–
speciosa		2	–
Andersonia.			
sprengelioides		2	–
Andromeda.			
buxifolia (Leucothoë buxif.)		6	–
Angelonia.			
floribunda (minor)		3	–

pr. Stk.	℔	ß
Gardneriana	2	-
Anisanthes.		
splendens	4	-
Antholyza.		
lucidor	4	-
nervosa	4	-
sveata	4	-
Antirrhinum.		
Piloria	3	-
Aparaxa.		
tricolor	4	-
Arbutus.		
mucronata	2	-
phyleriaefolia	2	-
Aster.		
tomentosus	2	-
Aucuba.		
japonica . . . . fra 2 ℔ til	6	-
Babiana.		
atrodeltoida	4	-
coerulescens	4	-
punicea	4	-
sulphurea	4	-
Bauera.		
humilis	2	-
Bignonia.		
capensis (Tecoma cap.)	2	-
Boronia.		
alata	3	8
crenulata	5	-
denticulata	2	8
serrulata	5	-
viminea	2	8
Bossiaea.		
pauciflora (parvifolia)	2	8
Bouvardia.		
Jacquini (Houstonia coccinea)	1	8
splendens	3	8
Brachysema.		
hybridum . . . . . S.	3	8
Brugmansia.		
candida (Datura arborea, B. suaveolens)	4	-
Buddleja (Buddlea).		
globosa	1	8
Lindleyana	2	-
Calla (Zantedeschia).		
aethopica	2	-

pr. Stk.	℔	ß
aethopica nana	2	-
Calothamnus.		
clavata	4	-
longifolia	4	8
purpurea	4	8
quadrifida	4	-
Campanula.		
fragilis hirsuta	2	-
pyramidalis	1	8
Chamaerops.		
humilis	30	-
Chironia.		
decussata (grandiflora)	3	-
floribunda	2	8
frutescens	2	-
linioïdes	2	8
Chorozema (Chorizema).		
cordatum	2	8
ericoïdes	6	-
spectabile . . . . . S.	3	-
varium	2	8
— ilicifolium	2	8
— macrophyllum	2	8
— nanum	2	8
— rotundifolium	2	8
Cistus.		
grandiflorus	1	8
monspeliensis	2	8
purpureus	2	8
Citrus.		
Aurantium, Appelsin, fra 4 ℔ til	21	-
Bigaradia myrtifolia fra 4 ℔ til	24	-
sinensis . . . . . - 2 - -	12	-
Clematis.		
azurea grandiflora . . . S.	6	-
bicolor . . . . . S.	4	-
florida . . . . . S.	3	-
Clethra.		
arborea	4	-
Clianthus.		
puniceus	2	-
Cobaea.		
scandens	2	8
Commelina.		
coelestis	-	12
Correa.		
alba	2	-
Grevillii	3	8

pr. Stk.	℔	ß
rufa	2	8
speciosa	4	–
— major	5	–
Stockwelliana	4	8
virens	2	–
Crassula.		
coccinea, falcata } (vide *Rochea*).		
Crowea.		
saligna	6	–
Cuphea.		
miniata	3	–
platycentra	4	–
strigulosa	3	–
Cupressus.		
sempervirens . . fra 3 ℔ til	6	–
Cyclamen.		
europaeum	1	8
persicum	1	8
Cyrtanthus.		
angustifolius	2	–
Cytisus.		
racemosus	3	–
Daphne.		
Cneorum	4	–
Dauphini (hybrida) fra 2 ℔ til	12	–
indica odora . . fra 2 ℔ til	6	–
— rubra	6	8
Laureola	2	–
pontica	3	–
Datura.		
arborea (vide Brugmansia)		
Deutzia.		
corymbosa	2	–
scabra	1	8
Dianthus.		
Gardneriana	2	–
Dillwynia.		
clavata	5	–
conferta	5	–
ericaefolia	5	–
floribunda	5	–
rudis	2	8
tenuifolia	5	–
Diosma.		
alba (Coleonema album)	2	–
ambigua	2	–
amoena (Adenandra amoena)	2	8
capitata	2	–

pr. Stk.	℔	ß
cordifolia	2	–
imbricata (Agathosma imbr.)	1	8
speciosa (Adenandra umbellata)	2	8
tenuissima	2	–
Diplacus.		
puniccus	2	–
Diplolaena.		
Dampieri	3	–
Disandra.		
prostrata	4	–
Erinus.		
Lychnidea	2	8
Erythrina.		
Andersonii	7	–
Crista galli . . . fra 2 ℔ til	12	–
Escallonia.		
floribunda	1	8
rubra	1	8
Eucomis.		
nana	3	–
punctata	2	–
Eugenia.		
australis (Jambosa austr.)	5	–
Eutaxia.		
myrtifolia	2	–
Evonymus.		
japonicus fol. argenteis var.	2	–
Fabiana.		
imbricata	1	8
Favava.		
undulata	3	–
Ferraria.		
Pavonia (vide Tigridia).		
Francoa.		
sonchifolia	1	8
Gaillardia.		
Packii	1	8
Gazania (*Gorteria*).		
rigens	1	8
Gladiolus.		
blandus (albidus)	4	–
cardinalis	2	–
Colvilli	1	4
floribundus	2	–
Gandavensis	5	–
psittacinus	1	–
ramosus	8	–

pr. Stk.	℔	ß
trimaculatus (cordatus) . .	8	-
Glycirrhiza.		
azurea	4	-
Gnidia.		
imberbis	1	8
pinifolia	6	-
Gorteria.		
rigens (vide Gazania).		
Grevillea.		
Drummondii	2	8
sulphurea	2	8
vestita	3	-
Hardenbergia.		
monophylla (*Kennedya*). S	4	-
ovata (*Kennedya*) . . . . S	3	8
Hebea.		
galeata (Gladiolus namaquensis)	4	-
Hedera.		
arborea (Aralia arborea) . .	5	-
Helipterum.		
sesamoides (Elichrysum sesamoides)	6	-
— splendens	6	-
Hemimeris.		
urticaefolia (Alonsoa grandiflora)	1	-
Hermannia.		
plicata	1	8
Hibbertia.		
perfoliata	4	-
Houstonia.		
coccinea (vide Bouvardia).		
Hydrangea.		
Hortensia	1	8
japonica	2	-
Hydrolea.		
spinosa	4	-
Hylophylla.		
piphylantus	6	-
Hypoxis.		
obliquus	4	-
Indigofera.		
speciosa	3	8
Jasminum.		
grandiflorum	2	8
odoratissimum . fra 2 ℔ til	6	-
revolutum . . . fra 1 ℔ til S	6	-

Juanulloa. pr. Stk.	℔	ß
aurantiaca (Brugmansia floribunda	12	-
Ixia.		
aristata	2	8
candida	2	8
columellaris	2	8
crocea (Trichonema chloroleucum)	2	8
speciosa (Trichonema spec.)	2	8
viridiflora	2	8
Kennedya.		
glabrata (*Zichya*) . . . . S	4	-
Marryattae . . . . . S	3	8
monophylla (vide Hardenbergia).		
nigricans . . , ... S	3	8
ovata (vide Hardenbergia).		
rubicunda	1	8
villosa (*Zichya*)	3	8
Lachenalia.		
orchioides	2	8
postula	2	8
tricolor	2	8
Lachnaea.		
purpurea	2	8
Lapeyrousia.		
corymbosa (vide Ovieda).		
Laurus.		
nobilis . . . . . fra 2 ℔ til	18	-
Lechenaultia.		
biloba grandiflora	6	-
— multiflora	3	-
— nana	6	-
formosa	2	-
Leucadendron.		
Levisanus	4	-
plumosum	8	-
Leucothoë.		
buxifolia (vide Andromeda)		
Lilium.		
lancifolium album fra 6 ℔ til	12	-
— punctatum fra 8 ℔ til	15	-
Linaria.		
elegans	1	8
Loddigesia.		
oxalidifolia	1	8
Lophospermum.		
erubescens . . . . . S.	1	8

pr. Stk.	℔	ß
erubescens Hendersonii . S.	1	8
— spectabile . . . S.	1	8
scandens . . . . . S.	1	8
Magnolia.		
fuscata	7	-
Mahernia.		
glabrata	1	-
pinnata	1	-
Malva.		
campanulata	1	12
fragrans	1	8
lateritia	1	12
miniata	1	-
Maurandia.		
Barclayana	1	8
— alba	1	8
pulchella	1	8
Melaleuca.		
decussata	2	8
thymifolia elegans	2	8
Menziesia.		
polifolia	3	-
Mesembryanthemum.		
roseum	1	-
rubro-cinctum	1	8
spectabile	1	8
Mespilus.		
japonica (Eriobotrya jap.)	12	-
Metrosideros.		
intermedia	2	8
lanceolata (*Callistemon*) . .	2	8
linearifolia (*Callistemon*) . .	3	-
semperflorens (Callist. lanceol. semperfl.) fra 2 ℔ til	8	-
splendens (Angophora lanceolata	2	8
Mimulus.		
Adamsonii	1	8
atroroseus	1	8
Beauty	1	8
cardinalis	1	8
Colei	1	8
glutinosus	2	-
Guthrianus	1	8
Hudsonii	1	8
Moodei	1	8
Reginae	2	-
roseus	1	8
Seymouri	1	8

pr. Stk.	℔	ß
Myrtus.		
communis . . . fra 1 ℔ til	4	-
— fl. pl. . . fra 2 ℔ til	6	-
— angustifolia	2	-
— — fol. varieg.	2	8
— macrophylla	2	-
— multiflora	3	-
Nerine.		
corucea	4	-
Nerium.		
à odeur de violet	2	8
candidissimum	2	8
cupreum	2	8
Oleander atropurpureum . .	2	8
— luteum grandiflorum	2	8
— striatum plenum . .	2	8
— Tangle	6	-
Neuberia.		
palustris	4	-
Nierembergia.		
intermedia	2	-
Ovieda.		
corymbosa (Lapeyrousia corymbosa)	2	8
Oxalis.		
Bowiei	1	8
Paeonia.		
Moutan (arborea) fra 2 ℔ til	12	-
Passiflora.		
coerulea	2	-
racemosa	2	-
Paulownia.		
imperialis	4	-
Pentstemon.		
campanulatum	1	4
fruticosum	1	8
gentianoides	1	8
Phlomis.		
fruticosa	1	8
Phlox.		
Drummondii i flere Farver .	1	-
Phylica.		
arborea	2	-
ericoïdes . . . . fra 1 ℔ til	4	-
Physolobium.		
carinatum . . . . . S.	5	-
Pimelea.		
decussata . . . . fra 2 ℔ til	8	-

pr. Stk.	℔	ß
Hendersonii	8	–
hispida	2	8
incana	2	8
rosea fra 2 ℔ til	8	–
spectabilis	12	–
sylvestris	2	8
Pittosporum.		
Tobira fra 2 ℔ til	6	–
undulatum	3	–
Polygala.		
bracteolata	2	8
cordata (cordifolia)	2	8
grandiflora	3	–
Heisterii	4	8
latifolia	3	–
microphylla	2	8
mixta	1	8
myrtifolia	3	–
Portulaca.		
Thellusonii	1	8
Primula.		
Auricula Colonel (Matchless prize flowers.)	6	
— Lord Lascelles (Matchless prize flowers.)	6	
— — Nelson. (Matchless prize flowers.)	6	
— Louisa (Matchless prize flowers.)	6	
— Regulator (Matchless prize flowers.)	6	
— Traveller (Matchless prize flowers.)	6	
Pritonia.		
brocuta	4	–
Prostanthera.		
violacea	1	8
Prunus.		
Laurocerasus (Cerasus Laur.)	8	–
Pultenaea.		
biloba	3	8
flexilis	3	8
Rhodochiton.		
volubile	2	–
Rochea (Crassula).		
coccinea	2	–
falcata fra 1 ℔ til	8	–
Rosmarinus.		
officinalis	2	–
Salvia.		
cardinalis (fulgens)	1	–
involucrata	1	8
mexicana	1	8
patens	2	–

pr. Stk.	℔	ß
violacea	2	8
Scutellaria.		
splendens	3	–
Selago.		
Gillesii	2	–
Sempervivum.		
arboreum	1	–
tabulaeforme	2	–
Senecio.		
mikanoides	3	–
Siphocampylos.		
betulaefolius	2	8
bicolor (Lobelia laxiflora)	1	8
coccineus	2	8
longipedunculatus	2	8
Solanum.		
Pseudo-Capsicum. fra 1 ℔ til	6	–
Sollya.		
heterophylla (Billardiera fusiformis) S.	2	–
Sparmannia.		
africana fra 1 ℔ til	6	–
Stachys.		
coccinea	4	–
inodora	4	–
speciosa	4	–
Statice.		
Pseudo-Armeria	4	–
Strumaria.		
filifolia	4	–
Stylidium.		
adnatum	2	–
Swainsonia.		
coronillaefolia fl. albo	2	–
— fl. rubro	2	–
Templetonia.		
glauca	5	–
Tigridia.		
pavonia (Ferraria Tigridia; Ferr. pav.)	–	12
Tropaeolum.		
brachyceras S.	10	–
Lobbianum S.	4	–
majus atrosanguineum S.	1	8
pentaphyllum S.	2	–
tricolor S.	11	–
Vallota.		
purpurea (Amaryllis purp.)	4	–

	pr. Stk.	℔	ß
Veltheimia.			
Uvaria (Tritomanthe Uvaria)		4	–
viridifolia	2 ℔ til	6	–
Veronica.			
speciosa		3	–
Viburnum.			
Tinus		2	–
Viola.			
hybrida maxima		–	12

	pr. Stk.	℔	ß
Watsonia.			
rosea		4	–
Wisteria (*Glycine*).			
chinensis	S.	4	8
Zichya.			
glabrata } vide Kennedya.			
villosa }			

Sortimenter af Potteplanter

efter mit Udvalg.

100 Arter fjønne Potteplanter med Navne for 20 Rbd.
50 — — — - — - 12 —
25 — — — - — - 7 —

Slyngende Potteplanter,

særdeles egnede til om Sommeren at udplante i Friland for at beklæde Søiler, Gitterværk o. s. v.

Clematis azurea grandiflora, bicolor og florida.
Cobaea scandens.
Glycine chinensis (Wisteria chinensis).
Lophospermum erubescens og scandens.
— — Hendersonii.
— spectabile.
Maurandia Barclayana.
— — alba.
— pulchella.
Petunia hybrida.
Sollya heterophylla og latifolia.
Tropaeolum.

Potteplanter,

passende til om Sommeren at udplante i Grupper i Friland.

Anagallis, blaae og røde	12	Stkr. for	9 ℛ
Calceolaria i Sorter	12	—	- 12 -
Fuchsia i flere Sorter	12	—	- 12 -
Heliotropium corymbosum	12	—	- 9 -
— peruvianum	12	—	- 9 -
Hememeris urticaefolia	12	—	- 9 -
Hydrangea Hortensia	12	—	- 18 -
Lechenaultia formosa	12	—	- 18 -
Lobelia i flere Sorter	12	—	- 18 -
Mimulus i flere Sorter	12	—	- 12 -
Pelargonium i 12 Sorter	12	—	- 21 -
Pentstemon fruticosa	12	—	- 15 -
Petunia hybrida i smukke Sorter	12	—	- 9 -
Phlox Drummondii	12	—	- 9 -
Rosa semperflorens, mørke og lyse, store Exemplarer til Nedkrogning	12	—	- 24 -
Salvia, blaae og røde	12	—	- 12 -
Siphocampylos bicolor	12	—	- 15 -
Verbena i flere Sorter	12	—	- 9 -

III. Afdeling.

Georginer eller Dahlier.

Bemærkning.

Da jeg altid bestræber mig paa at formere de skjønneste Sorter af hvad jeg opelsker, kan Enhver, som bearer mig med sine Bestillinger og er ukjendt med Sorterne, være forvisset om at jeg, naar Valget overlades mig og der maatte forlanges 6 til 12 eller flere Georginer, med Samvittighedsfuldhed vil udvælge en smuk Samling.

For ved Bestillinger at spare Uleiligheden med at anføre Navnene paa de forønskede Georginer, behage man blot at angive sammes Løbe-Nr., med Bemærkning om, hvis nogle af de rekvirerede Sorter skulle være mislykkede eller udgaaede for mig, at jeg da maa erstatte dem ved andre, eller om jeg alene maa holde mig til Opgaven.

Forsendelsen kan efter Ønske skee enten tilsøes eller tillands; hvis det er Smaapakker, sendes de ligesaa billigt med Posten, som med anden Leilighed.

Og da det muligen kunde drages i Tvivl, at jeg, blot for at anbefale min Samling af Georginer, ved en eller anden Sort vilde bruge Udtryk som extra, prægtig, fortræffelig, brillant m. fl., har jeg foretrukket blot at anføre Georginens Navn, dens Tiltrækker, Kuleur og Høiden.

Nr.		Fod høi.
1.	Admiral Stopford (*Trentfield*), mørkfloielsbrun	4-5.
2.	Alba purpurea superba (*Bath*), mørkpurpur med hvide Spidser	4.
3.	Albert (*Diederich*), mørkkarmoisin schatteret med hvide Spidser	4.
4.	Albertine	4.
5.	Alphonso (*Dumortier*), guul med lilla Spidser	3.
6.	Amazone (*Vollsack*), høiguul med karmoisin Schattering	4.
7.	Ami Vibert (*Union*), skjøn lilla	4.
8.	Ane Maria (*Ohlsen*), lilla	3.
9.	Argo (*Widnall*), svovlguul	4.
10.	Asmodeus (*David*), glindsende sortbrun	4-5.
11.	Athlète (*Chereau*), reenlilla	4.
12	Attila (*Whale*), rosaviolet	4.
13.	Baronesse Gyllenkroek (*Batzke*), purpurviolet med hvide Spidser	4.
14.	Beaumont Rose (*Begbie*), høirosa	3.
15.	Beauty of Bedford, lyspurpur, karmoisin stribet	5.
16.	— of Camden (*Ansell*), purpur	4.
17.	— of Kent (*Mead*), lilla	4.
18.	— of West Riding (*Evans*), kobberfarvet	3.
19.	Bedford Surprize (*Sheppard*), purpur	4.
20.	Black Climax (*Willi*), sortbrun med lysere Rand	3-4.
21.	Blanc of Hendon, hvid i det Gule	3-4.
22.	Blue Bonnet (*Brown*), lyspurpur	4.
23.	Bloomsbury (*Lee*), skarlagen	4.
24.	— (*Pamplin*), nankinfarvet	4.
25.	Brides Maid (*Brown*), hvid med lilla Spidser	3.
26.	Champion of Essex (*Turville*), orangeskarlagen	4.
27.	Charles XII (*Miller*), blaalig-purpur med hvide Spidser	4.
28.	Colonel Baker (*Dodd*), brun med lyspurpur Schattering	4.
29	Compacta perfecta (*Spary*), mørkrød	3.
30.	Competior (*Hodge*), mørk rosakarmoisin	3.
31.	Constance (*Ansell*), mørkrosa	4.
32.	Coronation (*Harrison*), blaalig-purpurfarvet	4.
33.	Countess of Pembroke (*Dodd*), rosalilla med røde Kanter	4.
34.	Crichton (*Brown*), brunrød	3.
35.	Darmstadt	4.

Nr.		Fod høi.
36.	De Ram (*Bouzin*), purpurviolet med hvide Spidser	4.
37.	Doctor Campe (*Deegen*), lys teglfarvet	5.
38.	Donna Maria, violet	4–5.
39.	Dr. Dijon (*Wachy*), okkergul med rosa Skattering	4.
40.	Dumont de Courset (*Wachy*), orangehøirød	4.
41.	Earl of Liverpool (*Mead*), mørkfortbrun	5.
42.	Eclipse (*King*), gullig glindsende karmoisin	4.
43.	Elisa Trommer, lilla med gule Striber	3–4.
44.	Emil von Wilster, orange	3–4.
45.	Emilius, lilla	4.
46.	Empereur de Marocco (*v. Houtte*), karmoisinbrun	3–4.
47.	Esperance (*v. Houtte*), kirsebærrød med hvid Skattering	3.
48.	Essex Bride (*Turville*), lilla	4.
49.	— Scarlet (*Wick*), skinnende skarlagen	5.
50.	Evêque de Bayeux (*Oudin*), mørkbrun med lys Skattering	4.
51.	— de Tourney (*Bouzin*), kirsebærrød med hvide Spidser	3.
52.	Exquisite (*Holme*), hvid med lilla Spidser	4.
53.	Flambeau de Paris, mørkrød	4.
54.	Francis (*Jones*), hvid med lillarosa Spidser	5.
55.	Fr. Gruber (*Deegen*), smuk orange-høirød	3–4.
56.	Frau von Bacheracht (*Booth*), rosa	4.
57.	Freiherr von Biedenfeldt (*Deegen*), smuk karminrød	4.
58.	Fru Lange (*Ohlsen*), lysbrun	4.
59.	Funch (*Ohlsen*), lysviolet	4–5.
60.	Galcunde, guul	4.
61.	Gem, hvid med rosa Rand	3–4.
62.	Gloire de Jussy, lilla	3.
63.	Godefroid de Bouillon (*Tassard*), blegtlilla	4
64.	Grand Tournement (*Union*), rødlig hvid med lilla Spidser	4.
65.	Great Mogul (*Attwell*), granatrød med mørkere Spidser	4.
66.	Grossherzoginn von Weimar (*von Welldorf*), mørkviolet	5.
67.	H. Storm, lysviolet	4–5.
68.	Harlequin (*Dodd*), skarlagen med hvide Spidser	4.
69.	Hekla	4.
70.	Hermione, blegguul med lilla Rand	3.
71.	Hertug af Augustenborg	1.
72.	Hofgärtnerinn Lehmann (*Dodd*), hvid med rosakarminrøde Spidser	4–5.
73.	Holten, teglrød	4.

Nr.		Fod høi.
74.	Hon. Mrs. Abbot (*Deegen*), glindsende lilla	4.
75.	Horace (*Mountjoy*), blaalig	4.
76.	Illuminator, lys skarlagen med hvide Spidser	4.
77.	Indespensable (*Tassard*), hvid med rødligt Skjær	4.
78.	Invista, lillapurpur	4.
79.	Itaculuma (*v. Houtte*), broncerød	4.
80.	J. A. Spiski (*Booth*), gulligthvid med mørkrosa Spidser	4.
81.	Johannes Ziegler (*Deegen*), læderfarvet med chamois	4.
82.	Joseph Weyringer (*Deegen*), guldgul med orange	3–4.
83.	Justitiar Herfurth (*Deegen*), lysblaa-violet	4.
84.	Kaufmann Lewin (*Deegen*), laxerød med gullige Spidser	4.
85.	King of the Goth's (*Union*), smuk karmoisin	3.
86.	Lady Bathurst, lilla	4.
87.	— Cooper (*Jackson*), violet-rosa	4.
88.	— Harland (*Jeffrie*), blaalig-lilla	4.
89.	Landrentmeister Blissmer (*von Heldorf*), lys rubinrød med karmin Rand	4.
90.	Lieutenant Hermann (*Deegen*), guldfarvet med rødlige Spidser	4.
91.	Lord Nelson, lilla med brune Spidser	3.
92.	— Prudhoe (*Gaines*), fløielsbrun	4.
93.	Madame Chauvière (*Girling*), skinnende rosa med hvide Spidser	4.
94.	— de Bergh (*Girling*), hvid, kantet med rosa	4.
95.	— Eichel (*Deegen*), okergul med rødlige Spidser	4.
96.	— Gros's (*Deegen*), hvid med lilla	3
97.	— Miellez (*Keyne*), lys purpur med hvide Spidser	4.
98.	— Mortier Beauvais (*Girling*), mørkrød med hvide Spidser	4.
99.	— N. de Sauvage, brunlig høirød med hvide Spidser	3.
100.	— Speidel (*Deegen*), hvidlilla med sortviolette Spidser	5.
101.	Mars coccinea, mørkteglrød	5.
102.	Miranda, lilla	3.
103.	Model (*Brown*), blaalig-karmoisin	4.
104.	Modesta (*Girling*), mørkpurpur med reenhvide Spidser	3.
105.	Monseigneur Picky (*Tassart*), hvid i det Blegrøde	4.
106.	Mr. Jas. Richardson (*Edwards*), mælkehvid med rosa Spidser	4.
107.	Mrs. Shelly (*Mitchell*), violet rosa	4.
108.	Napoleon, purpur med lysere Rand	3.
109.	Noir et Blanc (*Lehuidoux*), hvid med sorte Kanter	3.
110.	Nonpareil (*Proctor*), lys skarlagen	4.

Nr.		Fod høi.
111.	Northern Beauty *(Robinson)*, reenhvid med mørkrøde Spidser	4.
112.	Novelly *(Whale)*, mørkrød	4.
113.	O. B. Winge, mørkrød	4.
114.	O'Connell *(Batteur)*, hvid	3.
115.	Orange Perfection *(Stanford)*, rødlig orange	3.
116.	Oriental Pearl *(Attwell)*, hvid med rødt Gjennemskin	4.
117.	Paon *(Salter)*, rosaviolet med hvide Spidser	4.
118.	Perle *(Grüneberg)*, gullig-hvid	4.
119.	Pickwick *(Cormack)*, mørkviolet	3.
120.	Primrose *(Gaines)*, svovelgul med lysere Rand	4
121.	Prince de Liège *(Jacob Mackoy)*, skarlagen med hvide Spidser	4.
122.	— of Wales *(Dodd)*, svovelgul	3.
123.	Princess Royal *(Thomson)*, gul med skarlagen Spidser	4.
124.	Professor Schouw *(Hansen)*, mørkrosa	4.
125.	Queen *(Widnall)*, lysrosa	4.
126.	— of Lilacs, smuk lilla	4.
127.	— of Roses *(Widnall)*, meget lysrosa	3-4.
128.	Recoveri *(Tovard)*, lysskarlagen	4.
129.	Remy *(Mardner)*, nankinguul med rosa	4.
130.	Rienzi, mørkrød	4.
131.	Rival Yellow *(Smith)*, guldguul med rødlige Spidser	4.
132.	Robert Bèrre, mørkrød	3-4.
133.	Ruhm von Altenberg *(Gräf)*, teglrød	4.
134.	Samesson *(Salter)*, rubinrød	4-5.
135.	Satirist *(Union)*, gaulagtig chamois med rødlig Skattering	4.
136.	Scarlet Defiance *(Cozen)*, lysskarlagen	5.
137.	Sidonie *(Diedrich)*, lys rosalilla med hvide Spidser	4.
138.	Sir Enoch *(Richardson)*, glindsende karmoisin	4.
139.	Sir Henry Pottinger *(Drummond)*, mørkbrun	4.
140.	Snowflake *(Mitchell)*, hvid	3.
141.	Souvenir *(Bouzin)*, karmoisinrød	3
142.	Spenders, karmoisin	4.
143.	Stadtrath Meisel *(Degen)*, karminrød	4.
144.	Stephani *(Pabt)*, violetkarmoisin	4-5.
145.	Sure enough *(Harrison)*, rubinfarvet	5.
146.	Susanne	4.
147.	Thorwaldsen *(Mootz)*, meget mørk karmoisin med hvide Spidser	4.
148.	Tordenskjold, violet	4-5.

Nr.		Fod høi.
149.	Triomphe de belle Perche, zinnoberrød	5.
150.	Twickenham Rival (*Gaines*), guul med rød Skattering	4.
151.	Vanguard (*Turner*), mørkbrun	4.
152.	Venus, lilla	3-4.
153.	Vicar Czermark (*Deegen*), brunlig Skattering med hvide Striber	4.
154.	Victorata (*Deegen*), karmin og mørkrød skatteret	3.
155.	Village Maid (*Girling*), purpur med hvide Spidser	4.
156.	Virgin Queen (*Proteroi*), hvid	3-4.
157.	Vivid Scarlet (*Thomsen*), skarlagen	4.
158.	Young England (*Union*), mørkrosa	4.

Af dette Georgine-Assortiment overlades efter mit eget Valg:

100 Stkr. i 100 Sorter af de nyere og tildeels skjønneste for 16 Rbd.
pr. Stk. = — 1 ℔ 4 ß

100 — i 100 — af ældre, men smukke Sorter for . . 12 — = - = -
pr. Stk. = — 1 - = -

100 — i Rummel, eller uden Navne, af ældre og nyere Sorter for 8 — = - = -
pr. Stk. = — = -12-