

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

Fortegnelse over forskellige Sorter Træer,
Buske og vedvarende Frilandsplanter (Stauder)
samt Potteplanter og Georginer (Dahlier) m.m.,
der ere at erholde hos J.E. Ohlsen.

Udgivet år og sted | Publication time and place: København : trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri,
1847

Fysiske størrelse | Physical extent: 63 S.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK


The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.





Ohlsen

Plantefortegnelse
1847



261-75.

Smaatryk.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK




130021063305



DET. KGL. BIBLIOTEK
KØBENHAVN
SMAATRYKSAFDELINGEN

Smaatryk.



1847.

Fortegnelse

over

forskjellige Sorter

Træer, Buske

og

vedvarende Frilandsplanter (Stauder),

samt

Potteplanter

og

Georginer (Dahlier)

m. m.,

der ere at erholde hos

J. C. Ohlsen,

Handelsgartner,

Kjøbenhavns Østerbro Nr. 137, B.

Kjøbenhavn.

Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Pilestræde 105.

Besillinger paa heri nævnte Planter modtages ligeledes i
min Boutik paa

Kongens Nytorv Nr. 354.

Mine Fortegnelser over Blomster- og Saugefrø samt over
Haarlemmer-Blomstersvibler ere særskilt at erholde.



Forerindring.

I denne Fortegnelse ville Priserne paa mine sælgende Værter m. v. være saa billige, som det er mig mueligt at overlade samme, og skal jeg ved Salg og Forsendinger, som hidtil, i Fremtiden stedse iagttage og overholde den strengeste Noiagtighed og Redelighed, hvorimod jeg tillader mig at fastsætte efterstaaende Betingelser:

1. Breve og Penge forventer jeg mig frit tilsendte, da jeg i modsat Tilfælde nødsages til at føre Portoen til Regning.
2. For nødvendig Emballage, Kasser, Foustager o. d. l. vil forholdsvis, for Modtagerens Regning, en Godtgjørelse blive at erlægge, hvorimod man ogsaa kan være forsikret om at alle Sager fra min Side skulle indpakkes paa det Omhyggeligste; men hvad Skade det Affendte maatte faae underveis til Bestemmelsesstedet kan jeg ei indestaae for, da samme efter Affendelsen maa gaae for Kjøberens Regning og Risiko.
3. Anmoder jeg dem, som for første Gang maatte bære mig med deres skriftlige Requisition, at skrive deres Adresse tydelig, da det oftere er hændet mig, at jeg formedelst

Navnets og Bopælsens Uæfeligbed ei har kunnet affende
det hos mig Forlangte.

4. Da det undertiden ved stærk Affætning hænder sig at der
af een eller anden Sort af de forlangte Planter eller
Træer ei Hayes Forraad, behage man ved Bestillinger
at bemærke, hvilken Sort der i dette Tilfælde skal sendes
i den Manglendes Sted, eller om Valget i saa Fald
maatte overlades til mig, og hvorved Ingen skal komme
til at lide Skade.
5. Uden kontant Betaling eller Anviisning paa et sikkert
Huus kan jeg Intet lade afgaae; herfra undtages na-
turligviis de, der ere mig bekendte som prompte Betalere.

J. G. Ohlsen.

I n d h o l d.

I. Afdeling.

	Pag.
Frugttræer og Frugtbuske	1.
Allee-Træer	3.
Ornament- og Buskads-træer samt blomstrende Buske	4.
Slyngende Buske	10.
Buske, tjenlige til Hække	11.
Frilandsroser	11.
Slyngende Roser	15.
Perennerende Frilandsplanter (Stauder)	16.
Stauder, passende til Grupper	22.
Blumist-Blomster	22.
Toaarige Stauder	23.
Indfatningsplanter	23.
Forskjellige Urter og Rjokkenplanter	24.

II. Afdeling.

	Pag.
Barmhuusplanter	27.
Slyngeplanter iblandt disse	29.
Orchideer	29.
Bregner	30.
Koldhuusplanter	30.
Slyngende Potteplanter til Beklædning af Soiler o. s. v. .	55.
Potteplanter til Grupper	56.

III. Afdeling.

Georginer eller Dahlier	57.
-----------------------------------	-----

I. Afdeling.

1. Frugttræer og Frugtbuske.
 2. Alleetræer.
 3. Ornament- og Buskadstræer samt blomstrende Buske.
 4. Perennerende Frilandsplanter (Stander).
-

I. Erklärung

1. Erklärung der Begriffe
2. Erklärung der Begriffe
3. Erklärung der Begriffe
4. Erklärung der Begriffe

1. Frugttræer og Frugtbuske.

Æbler.

	pr. Stk.	℥	β
Høistamme i forskellige Sorter		4	-
Halvstamme i — —	2 ℥ 8 β og	3	-

Pærer.

Høistamme i forskellige Sorter		4	-
Halvstamme i — —	2 ℥ 8 β og	3	-

Blommer.

Høistamme i forskellige Sorter		3	8
Halvstamme i — —	à 2 ℥ og	2	8

Kirsebær.

Høistamme i søde og sure Sorter		3	-
Halvstamme i — — — —		2	8

Færstener (espalierte).

Aprikosfærstken	} fra 9 ℥ til	18	-
Brunelle, sort			
Madeleine, hvid			
Montagne, tidlig			
Drangefærstken			
Zwollste Færstener			

Aprikoser (espalierte).

Avant håtive	} fra 8 ℥ til	16	
Bossenaar			
Breda'ske			
Glimmer			
Orange, dobbelt			
Perfiste			
Prindsesse - Aprikoser			
Ungariske			

	pr. Stk.	℔	β
Viinranker.			
Frankendaler, blaa	} fra 2 ℔ 8 β til	9	-
Leipziger, hvid . . .			
Muskateller, hvid . . .			
Perlebruen, blaa . . .			
— hvid . . .			
Petersillebruen . . .			
Van der Lahn . . .			

Baldnødder.			
Høistamme		3	-
Halvstamme		2	8

Sæfelnødder.			
Lambertske Nødder, større Buske		2	-
— — mindre —		1	-
Zellernødder, større Buske		2	-
— — mindre —		1	-

Rgte Kastanier.			
Buske		1	-

Morbær.			
Sorte Morbær, større Trær		6	-
— — mindre —		1	8
— — espaliere —		4	-

Quæder.			
Parequæder		2	8
Ublequæder		2	8

Mispler.			
Søde		2	8

Figener.			
Større Trær		12	-
Mindre —		1	8

Sibirisk Æble, til Rødsyltning.			
Buske		1	8

	pr. Stk.	℥	β
Stikkelsbær.			
Grønne. . .)			
Gule . . .)			
Hvide . . .)			
Røde . . .)		-	5
Ribs.			
Hvide spanske)			
Røde —)			
Sorte Ribs eller Solbær		-	5
Hindbær.			
Røde antwerpiske }			
Hvide — }		-	2
Jordbær.			
Store engelske Sorter	pr. 100 Stkr.	1	8
Mindre — —	pr. 100 Stkr.	1	-
Zimmerbarende	pr. 100 Stkr.	1	-
Rosenbær	pr. 100 Stkr.	1	-

2. Allee-Træer.

	pr. Stk.		
<i>Acer</i> , Ahorn, Løn.			
<i>campestre</i> , Mark-Løn	1		8
<i>Fraxinus</i> , Ask.			
<i>excelsior</i> , almindelig, høistamme	2		8
— — — — — halvtamme	1		4
<i>Platanus</i> , Platan.			
<i>occidentalis</i> , nordamerikansk	4		-
<i>Populus</i> , Poppel.			
<i>dilitata</i> , italiensk Pyramidepoppel	-	fra 8 β	til 12
<i>Robinia</i> , Robinie.			
<i>inermis</i> , Kugleakazie, høistammet	10		-
<i>Pseudacacia</i> , almindelig	1		-
<i>Tilia</i> , Lind.			
<i>europaea</i> , almindelig, høistammet	2		-
— — — — — Busklinde	-		12

	pr. Stk.	℥	β
<i>Ulmus</i> , Alm, Ypern.			
campestris, smalbladet, heistammebe	2		-
— — — — — Buskypern	-		8

3. Ornament- og Buskads-Træer, samt blomstrende Buske.

	pr. Stk.		
<i>Acer</i> , Ahorn, Løn.			
campestris, Mark-Løn	1		8
Negundo, affbladet	1		-
<i>Aesculus</i> , Hestekastanie.			
pumila (rubicunda) lav	-		12
<i>Ailanthus</i> , Skyræffer.			
glandulosa, hjærtelbladet	2		-
<i>Amorpha</i> , Særfrone.			
fruticosa, buskartet S., falsk Indigo	-		12
Lewisii (A. s. angustifolia) Lewis's	-		12
<i>Amygdalus</i> , Mandeltræ.			
nana, Dvergmandel	-		12
pumila fl. pl. lav, dobbelblomstrende	3		-
<i>Azalea</i> , Traadbund, Azalea.			
pontica i flere forskjellige Sorter fra 3 ℥ til	12		-
<i>Berberis</i> , Berberisfe.			
vulgaris, almindelig	-		4
— dulcis, med søde Ber	1		8
<i>Bignonia</i> , Trompetblomst.			
Catalpa (vide Catalpa).			
<i>Buxus</i> , Burbom.			
sempervirens, stedsegrøn	-		1
— myrtifolia, myrtebladet	-		2
<i>Calycanthus</i> , Bægerfrone.			
floridus, Karolinisk	1		8
<i>Castanea</i> , ægte Kastanie.			
vesca, almindelig	1		-

	pr. Stk.	℔	β
Catalpa, Trompetblomst.			
syringaefolia (Bignonia Catalpa) syringebladet	3	-	
Celtis, Nældeved.			
occidentalis, virginisk	1	-	
Cercis, Judasved.			
canadensis, kanadisk	1	8	
Siliquastrum, skulptet	3	-	
Colutea, Blærebælle.			
arborescens, træartet	-	8	
cruenta (orientalis), brunrød	-	8	
Corchorus (vide Kerria.)			
Cornus, Korneel.			
alba, hvidblomstrende	-	12	
mascula, Kirsebærkorneel	1	-	
sibirica, sibirisk	1	-	
stricta, stivgrenet	1	-	
Coronilla, Kronedraget.			
Emerus, langnaglet	-	12	
Corylus, Hasselnød.			
Avellana atropurpurea, mørkrødbladet	2	8	
Cotoneaster, Svæde = Mispel.			
microphylla, smaabladet	3	-	
Crataegus, Havtorn, Hvidtorn.			
coccinea (Mespilus c.) rødfrugtet	1	8	
Oxyacantha (Mespilus O.) almindelig	-	2	
— fl. albo pl. dobbelt hvidblomstrende	3	-	
— - rubro rødblomstrende	1	-	
— - - pl. dob. —	3	-	
Cupressus, Cypressse.			
sempervirens, stedsgrøn	1	8	
Cydonia, Svæde.			
japonica (Pyrus j.) japanisk	1	8	
vulgaris (Pyrus Cydonia) Æbleqvæde	2	8	
— pyriformis, Pæreqvæde	2	8	
Cytisus, Bonnetræ.			
alpinus, Alpe:	-	8	
austriacus, østerrigsk	-	12	

	pr. Stk.	℥	β
capitatus, knippeblomstret		1	-
Laburnum, almindelig B. Gulbregm		-	8
— quercifolius, egebladet		2	-
purpureus, purpurrød		1	8
sessilifolius, italiensk		1	-
Daphne, Kjælderhals.			
Mezereum, almindelig		1	-
Diervilla, Dierville.			
canadensis, kanadisk		1	-
Elaeagnus, Eleagn, vilbt Olie træ.			
angustifolia, smaltbladet		1	8
— Bar. med brede Blade (E. orientalis)		2	-
Evonymus, Beenved.			
atropurpureus, mørkrød		1	-
europaeus, almindelig		-	8
— fructo albo, med hvid Frugt		1	-
Fraxinus, Afsk.			
excelsior, almindelig		1	4
— — høistamme		2	8
— pendula, Hængesk		4	-
		2 ℥ 8 β à	
Genista, Bisje.			
florida, blomsterrig		1	-
tinctoria, Farverisje		-	8
Gleditschia, Gleditschie.			
triacanthos, tretornet		-	12
Hibiscus, Farverkrone.			
syriacus fl. pl., syrisk, dobbeltblomstrende		1	8
Hydrangea, Mareved.			
arborescens, træartet		-	8
Ilex, Christtorn.			
Aquifolium quercifolia, egebladet		3	-
Jasminum, Jasmin.			
fruticans, almindelig guul		1	-
officinale, almindelig		2	-
Juniperus, Gene.			
communis, almindelig		1	8
Sabina, Sevembom=Gene		1	8

	pr. Stk.	℥	β
Kerria, Kerrie.			
japonica (Corchorus j.) japanſt		-	8
Ledum, Poſt.			
buxifolium (Leiophyllum buxifol.) buxbombladet		5	-
latifolium (grönlandicum) bredbladet		5	-
Ligustrum, Liguster.			
vulgare, almindelig		-	2
— fr. luteo, med guul Frugt		-	4
Liriodendron, Tulipantræ.			
Tulipifera, almindeligt		2	-
Lonicera, Gjedeblad.			
alpigena, Alpe-G.		1	8
coerulea, blaabærrer		1	-
Diervilla (vide Diervilla canadensis).			
nigra, sort		1	-
sibirica (L. rubriflora) rosenrød		1	-
tatarica, tatarift		-	12
— fl. rubro, mørkrødblomstrende		-	12
Mespilus, Miſpel.			
coccinea (vide Crataegus).			
Oxyacantha (vide Crataegus).			
pyracantha, ſtedſegrøn		1	-
Myrica, Pors.			
caroliniensis (pennsylvanica) karolinſt		-	12
Gale, Moſe-Pors		-	12
Paeonia, Pione.			
Moutan (P. arborea) chineſiſt P.; buſkartet eller træartet P. fra 2 ℥ til		12	-
Philadelphus, Pibeved.			
coronarius, vellugtende; uægte Taſmin		-	8
— fl. pl. dobbeltblomstrende		-	8
— fol. varieg., brogetbladet		-	12
— nanus, lav		-	8
inodorus, lugtløs		-	8
Pinus, Gran.			
Abies, almindelig		1	-
Platanus, Platan.			
occidentalis, nordamerikanſt		4	-

	pr. Stk.	℥	β
Populus, Poppel.			
dilatata, italiensk Pyramidepoppel	fra 8 β til	12	-
Potentilla, Potentil.			
fruticosa, buskarteret		1	-
— tenuiloba (P. floribunda), fiinbladet, rigtblomstrende . .		1	-
Prunus, Kræge.			
domestica, Blommetra		1	-
Mahaleb (Cerasus M.) Mahalebkirsebær		1	-
Padus (Cerasus P.) Hægebær		-	12
spinosa fl. pl., Slaaen dobbeltblomstrende		1	-
Ptelea, Læderkrone.			
trifoliata, trebladet		1	-
Pyrus, Äbil.			
baccata, Bæræble, sibirisk Äbte		1	8
Cydonia (vide Cydonia vulgaris).			
japonica (vide Cydonia japonica).			
ovalis (Amelanchier ovalis), ovalbladet		-	12
prunifolia, blommebladet		1	-
— fr. luteo, med gul Frugt		1	-
Quercus, Eeg.			
nana, Dværgæeg		2	-
Rubor, almindelig		1	-
Rhus, Smaf.			
elegans (R. glabra elegans), fjøn		1	-
Ribes, Ribs.			
alpinum, Fjeldribs		-	8
aureum, guldgul		-	12
Grossularia, Stikkelsbær		-	5
nigrum, Solbær		-	5
rubrum, almindelig Ribs		-	5
sanguineum, blodrød		-	12
Robinia, Robinie.			
hispida, rødblomstret		4	-
inermis, Kugleakazie		5	-
Pseudacacia, almindelig		1	-
viscosa, klæbrig		3	-
Rosa, Rose.			
☞ Rosensamlingen forekommer specificeret bagefter Buskvarterne.			

	pr. Stk.	℔	β
Rubus, Rhynger.			
Idaeus, Hindbær	-	-	2
— fr. luteo, gule Hindbær	-	-	2
— - rubro, røde —	-	-	2
japonica (vide Kerria japonica).			
odoratus, vellugtende	1	-	-
spectabilis, anseelig	-	-	8
Sambucus, Hylb.			
nigra, almindelig	-	-	8
— fol. argent. var. hvidbroget	1	-	8
racemosa, Druehylb	-	-	12
Sophora, Sophore.			
japonica, japanf	1	-	8
Spiraea, Njødurt, Spiree.			
bella, fjøn	1	-	8
corymbosa, Kofstformet	-	-	12
crenata, rundtaffet	-	-	8
hypericifolia, Perifon-Spiree	-	-	12
laevigata, glatbladet	1	-	-
opulifolia, Ewalf-veedbladet	-	-	12
salicifolia, pilebladet	-	-	12
— rubra, fjøn rød	-	-	12
— rubor vividus, livlig rød	-	-	12
thalictroides, frøstjernebladet	-	-	8
ulmifolia, almbladet	-	-	12
Staphylea, Blærenød.			
trifoliata, trebladet	1	-	-
Symphoria, St. Petersbusk.			
glomerata (S. vulgaris) almindelig	-	-	12
racemosa (Symphoricarpos leucocarpos) druebærende	-	-	8
Syringa, Syrene.			
chinensis, chinef	-	-	8
— fl. rubro, rød blomstrende	-	-	12
Josikaea, ungarif	-	-	12
persica persif	-	-	8
— fl. albo, hvid persif	1	-	8
vulgaris, almindelig	-	-	8
— fl. albo, med hvide Blomster	-	-	12
— fl. rubro major (Lilas de Marly), prægtig, storblomstr.	2	-	-
Tamarix, Tamarif.			
gallica, franf	-	-	12
germanica (Myricaria germ.)	-	-	12

	pr. Stk.	℔	β
Taxus, Lartræ, Barlind.			
baccata, almindelig		1	8
— fastigiata (T. hibernica), irlandsk		1	8
— pyramidalis, pyramidedannet		2	8
Thuja, Kongebød, Livstræ.			
orientalis, østerlandsk		3	8
Tilia, Lind.			
europaea, almindelig		—	12
— — høistamme		2	—
Ulex, Tornblad.			
europaeus fl, pl., opret, dobbelblomstrende		1	8
Ulmus, Alm, Ipern.			
campestris, smalbladet		—	8
— — høistamme		2	—
Viburnum, Dvalfsved.			
edule, spiselig		1	—
Opulus roseum, fylbt Sneebolle		—	12

Slyngende Buske.

	pr. Stk.	℔	β
Ampelopsis, Jomfruvin.			
hederacea (Hedera quinquefolia), Vitbvin		—	12
Aristolochia, Slangerød.			
Sipho, storbladet		1	8
Atragene, Dobbeltkrone.			
alpina (Clematis alpina), Alpe-Dobbeltkrone		1	8
Bignonia, Trompetblomst.			
radicans (Tecoma rad.), slyngende		1	—
Clematis, Skovranke.			
alpina (vide Atragene alpina)			
Viticella, blaa, dobbelt		2	—
— fl. rubro, rød		—	12
Hedera, Vedbende.			
Helix, almindelig		1	—
hibernica (latifolia), storbladet		1	4

	pr. Stk.	℔	β
<i>Lonicera</i> , Gjedeblad. Caprifolium (Caprifol. italicum) vellugtende i flere Sorter . . .		-	12
<i>Lycium</i> , Buffetorn. europaum, europæisk		-	8
<i>Periploca</i> , Binde, graeca, græs		-	8
<i>Rubus</i> , Rhynger. fruticosus fl. albo pl., hvide, hvide Brombar	1	-	
<i>Vinca</i> , Singrøn. major, stor S., Wintergrøn		-	12
<i>Vitis</i> , Viinstof. hederacea (vide Ampelopsis hederacea).			

Buske, tjenlige til Sætte.

Hvidtorn (Crat. Oxyacantha) . . . pr. 100 Stk. fra 2 ℔ til	6	-
Liguster (Ligustrum vulgare) pr. 100 Stk.	6	-
Alm, Avern (Ulmus campestris) Buskypærn, pr. 100 Stk. fra 24 ℔ til	72	-
Spireer (Spiarea) i forskjellige Sorter pr. 100 Stk.	36	-
Lind (Tilia europaea), Busklinde pr. 100 Stk.	60	-
Sæselnødder (Corylus Avellana) pr. 100 Stk.	48	-

Frilandsroser,

der afgives i rødægte Exemplarer.

Rosa.

	pr. Stk.		
alba fl. pl. hvid hvidt	1	-	
— blanc de neige	2	8	
— boule de neige, Sneeboldrose, hvid	3	-	
— carnea (Maidenblush), fjødfarvet	1	-	
— — Regina Daniae, Dronningen af Danmark, rosenrød- fjødfarvet	2	8	
— Gabrielle d'Estrées, hvidlig-rosenrød	3	-	
— incarnata (sikke Maidenblush), fjødfarvet	1	-	

	pr. Stk.	℔	β
alba inermis fl. pl. hvid fyldt		1	-
— Madame Hardy, reen hvid, pragtig		4	-
— superba, hvid		2	-
— York elegant		3	-
bengalensis (R. indica semperflorens) see Styrgeroser.			
Boursaulti (R. alpina Boursaulti) see Styrgeroser.			
centifolia , Gaugerose.			
Agathe magnifique		2	-
amabilis pallida		1	-
amoena		2	-
beauté insurmontable		1	8
— suprême, mørkepurpurrød		1	8
belgica (R. cent. bipinnata) blåalig-purpurrød		2	-
belle de Fontenay		2	8
Bornie		2	-
brillante		1	8
caryophyllea, blegrosenrød		1	-
Cold's		1	8
Comte de Genlis		1	4
Constance		2	-
Crimson, farmoisin		1	8
Cybebe la grande		2	-
Dauphine		2	-
d' Ispahan		2	8
divionensis (R. cent. pomponia) rosa eller hvid		1	8
douceur de Vrede		2	8
Duc de Montebello		3	-
Duchesse d'Angoulême		2	-
— de Berry, blegrosenrød		1	8
emperile blanche		2	-
fair maid		2	-
feu d'amour, stinnende isdrosa		2	8
Fransisca		1	8
grande Caesar, livlig rosa, stjen		2	-
— Cardinal		2	8
— Henriette		3	-
— Mayland		1	8
— Sultan		1	8
hollandica		-	12
Königinn von Belgien		2	-
Joséphine Beauharnois		2	8
la belle Antonia		2	-
la belle Marie		2	-
la délicieuse, stirtrosa, stjen		2	-
la Dauphine		2	-
la Possédée, lillearosa med farmoisin		2	-

	pr. Stk.	α	β
Lee perpetual, 2 gange blomstrende		1	8
Leea rubra, rosenrød		1	8
Lodoiska		2	-
lutescens marginata, gullig-hvid med rosa Ranter, halvfylde		-	12
Madame de Genlis		1	8
— de Savignon		2	-
— Pompadour		3	-
magnifique sans égal, prægtig, rosa med blodrød		2	-
Maria Louise, fjøn, fuldblomstrende		2	-
millefolia, rød		3	-
pailleguut		1	8
papaveracea		3	-
pensylvanica		1	8
petit guirlande		1	8
Pope's autumnal		1	8
Prince d'AreMBERG		2	8
— Leopold de Coburg		2	8
Princesse Louise		1	8
— Josephine de Hohenzollern, fjinnende høirød		3	-
Roi des Royans		2	-
royalis		1	8
Sophia, fjødsfarvet-lilla, storblomstrende		2	-
splendida		1	8
Súwarow		2	-
tricolor (la belle Alliance)		2	-
trionphant de France		1	-
Tuscany black, sortagtig		2	-
unica (R. cent. mutabilis) hvid		2	-
Vernon, fjøn høirød, stærk fylde		1	8
Victor de Tracy, mørkeffeviolet		2	8
Ypsilanti, fjinnende rosa, fjøn		2	-
damascena, Damascener-Rose.			
alba, hvid		1	-
albiflora, hvidblomstrende		1	4
Josephine Antoinette		2	-
menstrualis (R. dam. bifera) alba, togange blomstrende, hvid		2	8
— du Roi, prægtig høirød		3	-
— rubra		1	-
— — Saison		1	-
gallica, Eddike Rose; fransk Rose.			
African black		2	-
bicolor obscura		2	-
Buonaparte		2	8
Duke of Wellington		1	8
Gloires des pourpres, lysepurrød		2	-
gloria mundi		1	8
Grande Monarque, livlig rosa		1	-

	pr. Stk.	Æ	β
grande belle pourpre - - - - -		2	-
holosericea, Bløielérose - - - - -		1	8
invincible - - - - -		2	-
Louis XVIII, fjødfarvet - - - - -		2	8
marmorea Madame Koechlin - - - - -		-	12
obscura - - - - -		1	8
Princesse Amalie - - - - -		3	-
ranunculoïdes - - - - -		-	12
rubra - - - - -		-	12
tricolor de Wazemmes, livlig farmoisin og hvid - - - - -		2	-
— le grand - - - - -		2	-
Vernillon Korck - - - - -		2	8
violet-rouge - - - - -		1	8
Harrisonii , fl. lutea pl. prægtig guul - - - - -		2	8
holosericea , (vide R. gall. holosericea)			
hybrida , Bastard-Rose.			
Antiope, meget dunkel - - - - -		2	-
Asterath, blaatig dunkel, stjøn - - - - -		2	8
Beauté tendre - - - - -		1	8
Berlèse, mørkvioletrosa, punkteret - - - - -		2	8
Bouquet blanc, reen hvid, stjøn - - - - -		2	8
fair maid - - - - -		2	-
fleur tendre - - - - -		1	-
Georg IV., mørkpurpur - - - - -		2	8
Iphigénie - - - - -		2	8
la belle Africaine - - - - -		2	-
la Solitaire - - - - -		2	-
Lady Stuart, sølveragtig, bleg - - - - -		2	8
mirabelle, sortpurpur, stjøn - - - - -		2	8
moschata simplex - - - - -		-	12
persica - - - - -		-	12
Reine des perpétuelles, blegfjødferet - - - - -		1	8
rosea pallida - - - - -		1	8
Sophie de Marilly - - - - -		3	-
speciosa - - - - -		1	-
Triomphe de France - - - - -		1	-
Victor Hugo, livtigrød - - - - -		2	-
Virotte, stor, purpur - - - - -		1	8
lutea , guul Rosa - - - - -		1	-
bicolor - - - - -		-	12
simplex - - - - -		-	12
multiflora , megetblomstrende Rose.			
alba, hvid - - - - -		1	8
coccinea, purpurrød - - - - -		1	8

	pr. Stk.	Å	ß
muscosa , Røse, rosenrød - - - - -		2	-
alba pl. hvid fylbt - - - - -		7	8
— menstrualis, hvid, stedsblomstrende - - - - -		7	-
coccinea, høirød - - - - -		4	-
cristata, skjøn - - - - -		6	-
rosea, rosenrød - - - - -		2	8
variegata - - - - -		8	-
pimpinellifolia , Skotsk Rose.			
Flere skønne Sorter - - - - -		-	8
provincialis , Provindsrose.			
I flere Sorter - - - - -		-	8
rubiginosa , Blinrose.			
fl. luteo pl., guldt dobbelt - - - - -		2	8
sempervirens , (vide Slyngeroser).			

Slyngende Roser.

	pr. Stk.	Å	ß
bengalensis , (R. indica semperfl.).			
florida, blomsterrig - - - - -		1	8
Boursaulti , (R. alpina Boursaulti).			
alba, hvid - - - - -		1	8
capreolata , slyngende Rose.			
alba pl., hvid, fylbt - - - - -		1	8
Eclipse pl. mørkerød, fylbt - - - - -		1	8
lutea - alba, gullig: hvid - - - - -		1	8
fl. rubro, rød - - - - -		1	8
sempervirens , stedsegrøn Rose.			
félicité perpétuelle, hvidagtig = kjødfarvet - - - - -		2	-

Roser, der kunne afgives i hundredevis.

	pr. 100 Stk.	Å	ß
Centifolioser - - - - -		72	-
Prindsesroseser - - - - -		96	-
Simple Provenceroser - - - - -		36	-

Sortimenter af Gaugeroser.

Et Sortiment af 100 Fjønne Roser med Navne - - - - -	140	ℳ
- - - - - 50 - - - - -	76	-
- - - - - 25 - - - - -	44	-
Roser i Rommel, 100 Stkr. for - - - - -	72	-
- - - - - 50 - - - - -	39	-
- - - - - 25 - - - - -	21	-

Høistammede Roser,

forablede paa Wildstammer, kunne faaes i en Høide af $\frac{1}{2}$ —6 Fod af de smukkeste blandt de forhen nævnte Sorter; Prisen er fra 4 ℳ til 12 ℳ.

Høistammede Roser af *Rosa sempreflorens*, *Thea*, *Noisettiana*, *indica borbonica*, *hybrides remontants*, see under Roldhuusplanter.

4. Perennerende Frilandsplanter (Stander.)

	pr. Stk.	ℳ	β		pr. Stk.	ℳ	β
<i>Acanthus</i> , Bjerneflo.				<i>Hepatica</i> (vide <i>Hepatica</i>) -			
<i>mollis</i> - - - - -	1	-		<i>nemorosa</i> fl. pl. - - - - -	-		6
<i>Achillea</i> , Røllife.				<i>Anthericum</i> , Beenbræk.			
<i>Millefolium</i> fl. roseum - - - - -	6			<i>Liliago</i> - - - - -	-		8
<i>Ptarmica</i> fl. pl. (<i>Ptarmica</i> <i>vulgaris</i>) - - - - -	8			<i>Apocynum</i> , Hundesaal.			
<i>Aconitum</i> , Stormhæt.				<i>androsaemifolium</i> - - - - -	-		6
<i>album</i> - - - - -	6			<i>Aquilegia</i> , Ufeleie.			
<i>bicolor</i> (<i>variegatum</i>) - - - - -	6			<i>canadensis</i> - - - - -	1	-	
<i>Cammarum</i> - - - - -	6			<i>glandulosa</i> - - - - -	1	4	
<i>pyramidale</i> - - - - -	6			<i>vulgaris</i> fl. pl. - - - - -	-		8
<i>Actaea</i> , Druemunke.				<i>Asclepias</i> , Spaleroð.			
<i>japonica</i> - - - - -	8			<i>syriaca</i> - - - - -	-		6
<i>racemosa</i> - - - - -	12			<i>tuberosa</i> - - - - -	1	8	
<i>Adenophora</i> , Kjørtelbrager.				<i>Aster</i> , Aſter.			
<i>coronata</i> (<i>A. marsúpiiflora</i>) -	1	4		<i>Amellus</i> - - - - -	-		12
<i>stylosa</i> - - - - -	1	4		<i>grandiflorus</i> - - - - -	-		8
<i>Adonis</i> , Udonie.				<i>multiflorus</i> - - - - -	-		8
<i>vernalis</i> - - - - -	1	-		<i>Riversii</i> - - - - -	1	-	
<i>Allium</i> , Løg.				<i>roseus</i> - - - - -	1	-	
<i>Moly</i> - - - - -	4			<i>spurius</i> - - - - -	-		12
<i>Anemone</i> , Anemone.				<i>Astragalus</i> , Aſtragel.			
				<i>Laxmanni</i> - - - - -	1	-	

	pr. Stk.	α	β		pr. Stk.	α	β
<i>Balsamita</i> , Balsom.				<i>Linosyris</i> (<i>Linosyris</i> vul-			
<i>vulgaris</i> (<i>Tanacetum</i> Balsa-				<i>garis</i>) - - - - -			6
<i>mita</i>) - - - - -		4		<i>Cineraria</i> , Snokurt.			
<i>Baptisia</i> , Baptisje.				<i>sibirica</i> - - - - -			6
<i>australis</i> (<i>Podaliria</i> au-				<i>Clematis</i> , Skovranke.			
<i>stralis</i> .) - - - - -		1		<i>erecta</i> - - - - -			8
— <i>atrocoerulea</i> - - - - -		1		<i>integrifolia</i> - - - - -			8
<i>exaltata</i> - - - - -		1		<i>Colchicum</i> , Tidløse.			
<i>minor</i> - - - - -		1		<i>autumnale</i> - - - - -			6
<i>Bellis</i> , Tusindsryd.				<i>Convallaria</i> , Konval.			
<i>perennis</i> fl. pl. - - - - -		2		<i>majalis</i> - - - - -			2
<i>Betonica</i> , Betonie.				— fl. pl. - - - - -			4
<i>grandiflora</i> - - - - -		6		— fl. roseo - - - - -			8
<i>Bupthalmum</i> , Droeie.				— fl. rubro - - - - -			8
<i>cordifolium</i> (<i>Telekia cordi-</i>				<i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>			
<i>folia</i>) - - - - -		8		<i>multifl.</i>) - - - - -			6
<i>Caltha</i> , Rabbeiteie.				<i>Polygonatum</i> (<i>Polygon.</i> vul-			
<i>palustris</i> fl. pl. - - - - -		8		<i>gare</i>) - - - - -			6
<i>Campanula</i> , Klokke.				<i>Coreopsis</i> , Skjønheidsøie.			
<i>grandis</i> - - - - -		8		<i>tenuifolia</i> (<i>verticillata</i>) - - - - -			6
<i>nitidum major</i> - - - - -		1		<i>tinctoria</i> - - - - -			6
<i>persicifolia</i> - - - - -		8		<i>Coronilla</i> , Kronebrager.			
— fl. albo - - - - -		12		<i>varia</i> - - - - -			6
— — pl. - - - - -		12		<i>Corydalis</i> , Huulrod.			
— fl. pl. - - - - -		8		<i>biaurita</i> - - - - -			6
— <i>semiplena</i> - - - - -		8		— <i>grandiflora</i> - - - - -			12
<i>pulla</i> - - - - -		8		<i>bulbosa</i> - - - - -			6
<i>speciosa</i> (<i>C. glomerata spe-</i>				<i>lutea</i> - - - - -			6
<i>ciosa</i>) - - - - -		6		<i>nobilis</i> - - - - -			1
<i>Trachelium</i> - - - - -		8		<i>Crucianella</i> , Korsblad.			
<i>Cassia</i> , Casſje.				<i>stylosa</i> - - - - -			8
<i>marylandica</i> - - - - -		1		<i>Cynoglossum</i> , Hundetunge.			
<i>Catananche</i> , Røster.				<i>Omphalodes</i> (<i>Omph. verna</i>) - - - - -			4
<i>bicolor</i> - - - - -		1		<i>Delphinium</i> , Ridderspore.			
<i>coerulea</i> - - - - -		1		<i>azureum</i> - - - - -			8
<i>Centaurea</i> , Knopurt.				<i>Barlowii</i> - - - - -			1 8
<i>macrocephala</i> - - - - -		6		<i>chinense</i> fl. pl. - - - - -			1
<i>Cheiranthus</i> , Gylbenaf.				<i>elegans</i> fl. pl. - - - - -			12
<i>mollis</i> - - - - -		8		<i>exaltatum</i> - - - - -			8
<i>Chelone</i> , Skjoldblomst.				<i>grandiflorum</i> - - - - -			6
<i>barbata</i> - - - - -		1		— <i>maximum</i> - - - - -			12
<i>Foxii</i> - - - - -		1	8	<i>intermedium</i> - - - - -			6
<i>obliqua</i> (<i>C. glabra</i> var. fl.				<i>Dianthus</i> , Kestſje.			
<i>purpureo</i>) - - - - -		1		<i>carthusianorum</i> - - - - -			1
<i>Chrysanthemum</i> , Droeie.				<i>Caryophyllus</i> - - - - -			12
<i>coccineum</i> (<i>Pyrethrum car-</i>				<i>hybridus</i> <i>Anna Boleyn</i> - - - - -			1
<i>neum</i>) - - - - -		12		<i>plumarius</i> fl. pl. - - - - -			12
<i>Chrysocoma</i> , Guldhøar.				<i>Dictamnus</i> , Diptam.			
<i>biflora</i> (<i>Linosyris punctata</i>) - - - - -		6		<i>albus</i> - - - - -			12

	pr. Stk.	β		pr. Stk.	β
albus var. ruber	-	12	<i>Gnaphalium</i> , Svighedsbl.		
<i>Digitalis</i> , Fingerbelle.			margaritaceum (<i>Antennaria</i>		
Winterli (<i>D. lanata</i>).....	-	8	marg.)	-	6
<i>Dodecatheon</i> , Gubegave.			<i>Grindelia</i> , Grindelie.		
integrifolium	-	10	siberica (<i>Calimeris incisa</i>).	-	4
Meadia	-	10	<i>Hedysarum</i> , Gøparfette.		
— elegans	1	8	canadense (<i>Desmodium can.</i>)	-	6
<i>Doronicum</i> , Gømferob.			<i>Onobrychis</i> (<i>Onobr. sativa</i>)	-	12
austriacum	-	6	<i>Helianthus</i> , Solsikke.		
<i>Dracocephalum</i> , Svølgpose.			multiflorus fl. pl.	-	8
superbum	1	8	<i>Helleborus</i> , Nyserob.		
<i>Echinops</i> , Kugletidsel.			hyemalis (<i>Eranthis hyemalis</i>)	-	8
sphaerocephalus	-	8	niger	-	12
<i>Epimedium</i> , Bisfopshue.			purpurascens	-	12
alpinum	-	8	viridis	-	8
grandiflorum (<i>macranthum</i>)	1	-	<i>Hemerocallis</i> , Dagglise.		
violaceum	2	-	alba (<i>Funkia alba</i>)	-	8
<i>Eryngium</i> , Mandstoro.			aurantiaca	-	8
alpinum	-	8	coerulea (<i>Funkia coerulea</i>).	-	8
planum	-	12	flava	-	6
<i>Erysimum</i> , Hjørneklap.			fulva	-	6
Barbarea fl. pl. (<i>Barbarea</i>			Liliastrum (<i>Czackia Liliast.</i>)	-	12
vulgaris).....	-	12	<i>Hepatica</i> , Leverblomst.		
<i>Fritillaria</i> , Keiserkrone.			triloba (<i>Anemone Hepa-</i>		
imperialis	-	6	tica) blaa	-	12
Meleagris, i flere Variateter	-	8	— fl. pl., dobbelt blaa..	1	8
<i>Funkia</i> , Funkie.			— fl. albo pl.	1	-
albo-marginata	1	8	<i>Hesperis</i> , Aftenstjerne.		
<i>Gaillardia</i> , Gaillardie.			matronalis fl. albo pl....	1	-
aristata (<i>G. bicolor</i> var.).	-	12	<i>Hieraceum</i> , Høgeurt.		
<i>Galanthus</i> , Vintergjak.			aurantiacum	-	6
nivalis	-	3	— purpureum	-	8
— fl. pl.	-	2	<i>Hyacinthus</i> , Hyacinth.		
<i>Galega</i> , Stregballe.			botryoides... } (vide		
officinalis	-	6	comosus... } <i>Muscari</i>).		
orientalis	-	6	monstrosus... } <i>Muscari</i>		
<i>Gentiana</i> , Gentian.			non-scriptus (vide <i>Scilla</i>).		
acaulis	-	12	<i>Hypericum</i> , Perikon.		
cruciata	1	-	calycinum	-	8
lutea	1	-	<i>Iberis</i> , Slipkrave.		
<i>Pneumonanthe</i>	1	-	sempervirens	-	8
<i>Geranium</i> , Storkeaab.			<i>Iris</i> , Iris, Svørdlilie.		
reflexum	-	6	amoena (<i>I. plicata</i>).....	-	6
<i>Geum</i> , Nølliferob.			coelestina	-	6
coccineum	-	12	florentina	-	6
<i>Gladiolus</i> , Jomfrufinger.			germanica	-	6
byzantinus	-	6	graminea	-	6
communis	-	2			

	pr. Stk.	β		pr. Stk.	β
Güldenstaedtiaana	-	6	fulgens	-	12
pumila	-	6	viscaria fl. pl.	-	12
— fl. violaceo	-	6	<i>Lysimachia</i> , Færbloes.		
sibirica	-	6	verticillata	-	8
— fl. albo	-	6	<i>Lythrum</i> , Rattehale.		
Xiphoides (Iris anglica) ..	-	12	virgatum	-	8
Xiphium (Iris hispanica) .	-	4	<i>Mentha</i> , Mynte.		
<i>Lathyrus</i> , Fladballe.			crispa	-	2
latifolius	-	12	piperita	-	2
rotundifolius	1	-	<i>Monarda</i> , Monarbe.		
<i>Leucojum</i> , Levkoi.			didyma	-	12
aestivum, Dorothee-Ellie ..	-	8	<i>Muscari</i> , Druuehyazinth.		
vernum	-	8	botryoides (Hyacinthus bot.)	-	4
<i>Lilium</i> , Ellie.			comosum (Hyc. comosus)	-	8
bulbiferum	-	8	— monstrosum	1	-
camtschatcense (Fritillaria			moschatum (Hyc. Muscari)	-	6
lanceolata)	-	6	<i>Narcissus</i> , Narcisse.		
candidum	-	8	Jonquilla	-	8
— fl. pl.	-	12	— fl. pl.	-	12
— striatum	-	12	poeticus, i flere Sorter ...	-	8
chalcedonicum	1	8	Tazetta, i flere Sorter ...	1	-
japonicum	2	-	<i>Nepeta</i> , Rattteurt.		
marginatum	1	8	odorata	-	4
Martagon	-	12	— purpurea	-	4
— album	1	-	<i>Nordmannia</i> , Nordmannie.		
— luteum	1	-	cordifolia	3	-
— purpureum	1	-	<i>Nuttallia</i> , Nuttallie.		
pubescens (L. spectabile) .	-	8	malvaeflora (Sida malvaefl.)	-	8
pyrenaicum	-	12	<i>Oenothera</i> , Rallys.		
rubrum	-	8	Fraseri	-	8
tigrinum	-	8	grandiflora glabra	-	8
<i>Linaria</i> , Hørrurt.			<i>Ornithogalum</i> , Fuglemælk.		
Cymbalaria	-	6	pyramidale	-	12
dalmatica	-	12	<i>Orobus</i> , Glasballe.		
<i>Lithospermum</i> , Steenfrø.			vernus	-	12
purpureo-coeruleum	-	8	<i>Paeonia</i> , Pione, Bonderose.		
<i>Lupinus</i> , Lupin, Ulvebønne.			albiflora	1	-
Marshallianus	-	8	— fl. pl.	1	8
perennis	-	6	— Humei	1	-
polyphyllus	-	8	— rubra pl. odorata		
tomentosus	-	8	(fragrans)	1	-
<i>Lychnis</i> , Pragtstjerne.			— sibirica	-	12
chalcedonica	-	8	— tatarica	-	12
— fl. albo pl.	1	-	arietina	-	12
— fl. pl.	1	-	chinensis fl. pl.	-	12
dioica fl. roseo pl. (Agro-			corallina	1	-
stemma sylvestris)	1	-	daurica	1	-
flos Cuculi fl. pl. (Agro-			humilis	-	12
stemma fl. Cuculi)	1	-	— minor	-	12

	pr. Stk.	℥	β		pr. Stk.	℥	β
hybrida	1	-	-	coeruleum albiflorum	-	-	6
officinalis fl. pl.	-	12	-	reptans	-	-	8
— fl. albo	1	-	-	virginica	-	-	12
— — — pl.	1	8	-	<i>Polygonum</i> , Piteurt.			
triternata	-	12	-	Bistorta	-	-	6
<i>Papaver</i> , Balmu.				<i>Potentilla</i> , Potentil.			
orientale	-	12	-	alba	-	-	6
— bracteatum	1	-	-	atrosanguinea	-	-	8
<i>Phlox</i> , Flammeblomst.				— hybrida Russeliana	-	-	8
Alkardii	1	-	-	Gardneriana	2	-	-
autumnalis	-	8	-	Hopwoodiana	-	-	12
Brownii	1	-	-	leucochroa	2	-	-
canadensis	-	8	-	Oliveriana:	2	-	-
cordata	-	8	-	<i>Primula</i> , Rodriver.			
decussata (acuminata) Apollo	1	4	-	acaulis atropurpurea pl. ...	1	8	-
— fl. albo de Marilly ..	1	-	-	— lilacina pl.	1	-	-
— hortensioides	1	-	-	— lutea pl. (sulphurea pl.)	1	-	-
— triumphans bourbonia	1	-	-	marginata (crenata)	-	-	12
elegans	-	12	-	<i>Pulmonaria</i> , Lungurt.			
formosa (philadelphica) ..	-	8	-	tuberosa (angustifolia) ...	-	-	8
henantine	-	8	-	virginica	-	-	12
Humei	-	12	-	<i>Ranunculus</i> , Ranunkel.			
Julie Mandel	1	-	-	aconitifolius fl. pl.	-	-	12
macrantha speciosa	1	-	-	amplexicaulis	-	-	8
Murrayana	1	-	-	gramineus	-	-	6
ovata	-	8	-	repens grandiflora	-	-	8
paniculata	-	6	-	<i>Rhodiola</i> , Rosenrod.			
— alba	-	6	-	rosea (Sedum Rhodiola) ..	-	-	12
procumbens	1	-	-	<i>Rudbeckia</i> , Rudbeckie.			
pyramidalis Mars	1	-	-	fulgens	-	-	12
— Prinsesse Marianne	1	-	-	multiflora lutea	-	-	6
— Vulcan	1	-	-	purpurea (Echinacea purp.)	1	-	-
Reevesii	1	-	-	<i>Salvia</i> , Salvie.			
Sickmanni (scabra)	-	12	-	nutans	-	-	8
speciosissima	1	-	-	<i>Sanguinaria</i> , Blodurt.			
suaveolens	-	8	-	canadensis	1	8	-
subulata	-	8	-	<i>Saxifraga</i> , Steenbræk.			
suffruticosa	1	-	-	caespitosa	-	-	6
— Ceres	1	-	-	Cotyledon	-	-	6
— longiracemosa ..	1	-	-	crassifolia	-	-	6
triflora (carolina) picta ..	1	-	-	crustata	-	-	4
van Houttei	1	-	-	<i>Scabiosa</i> , Skabiose.			
verna	-	12	-	caucasica (Asterocephalus			
25 Arter af Phlox efter mit				cauc.)	-	-	12
eget Udvalg for	16	-	-	elata (Succisa tatarica) ..	-	-	6
<i>Podaliria</i> , Podalirie.				<i>Scilla</i> , Skille, Havæg.			
australis (vide Baptisia)				italica	-	-	6
<i>Polemonium</i> , Bløf.				nutans (Hyacinthus non			
coeruleum	-	6	-	scriptus)	-	-	6

	pr. Stk.	℥	β		pr. Stk.	℥	β
<i>Sedum</i> , Steenurt.				virginica rubra.....	-		6
spurium	-	6		<i>Trifolium</i> , Kløver.			
Telephium	-	6		repens var. nigrum	-		4
<i>Sempervivum</i> , Semperviv,				<i>Trollius</i> , Engblomme.			
Huusløg.				asiaticus	-		12
globiferum (grandiflorum).	-	4		europaeus	-		8
involveratum	-	4		hybridus (elegans hybridus)	2		-
montanum	-	4		<i>Tulipa</i> , Tutipan.			
<i>Silene</i> , Silene.				Gesneriana	-		12
Schafta	2	-		Oculis solis	-		12
<i>Sisyrinchium</i> , Græsliste.				persica	-		12
anceps	-	4		sylvestris (florentina)	-		8
<i>Soldanella</i> , Alpeklotte.				<i>Valeriana</i> , Valerian.			
alpina	-	8		rubra (Centranthus ruber).	-		8
<i>Solidago</i> , Gytbenriis.				<i>Veratrum</i> , Føtblad.			
canadensis	-	6		nigrum	1		-
<i>Spiraea</i> , Spiree, Njødurt.				<i>Verbascum</i> , Kongelys.			
Aruncus	-	6		phoeniceum	-		6
Filipendula	-	6		<i>Veronica</i> , Grenpriis.			
— fl. pl.	-	12		latifolia	-		6
Humboldtii	2	-		longifolia	-		6
japonica (Hoteia jap.) ...	1	-		multifida (Jacquinii)	-		6
trifoliata (Gillenia trifol.)	-	12		pallens (spicata)	-		6
Ulmaria fl. pl.	-	8		spuria glabra	-		6
<i>Stenactis</i> , Straalestjerne.				<i>Vinca</i> , Singrøn.			
speciosa	1	-		major	-		12
<i>Stipa</i> , Fjargræs.				minor	-		6
pennata	-	8		— fl. albo	-		6
<i>Symphytum</i> , Rulsukker.				— - purpureo pl.	-		6
coccineum	-	6		— fol. varieg.	-		8
<i>Tanacetum</i> , Regnsfand.				<i>Viola</i> , Viol.			
vulgare var. crispum	-	8		arborescens	1		-
<i>Thalictrum</i> , Frøstjerne.				— fl. pl.	-		8
aquilegifolium fl. albo ...	-	8		odorata	-		6
— fl. lutea	-	8		— fl. albo	-		6
atropurpureum	-	6		— - — pl.	-		6
<i>Tiarella</i> , Spidsøhat.				— - pl.	-		6
cordifolia	-	6		— - rubro	-		6
<i>Tradescantia</i> , Træbescantie.				— - — pl.	-		6
virginica	-	6					

Efter mit eget Udvalg overtages:

100 Arter Stauder med Navne for	36	℥
50 — — — — —	20	-
25 — — — — —	12	-

Stauder, der egne sig til Grupper.

- Caltha palustris* fl. pl.
Campanula grandis.
 — *speciosa*.
Catananche bicolor.
 — *coerulea*.
Cheiranthus mollis.
Crucianella stylosa.
Delphenium elegans.
 — *grandiflorum*.
Dodecatheon Meadia elegans.
Epimedium alpinum.
Geum coccineum.
Gladiolus communis.
 — *psittacina*.
Hepatica triloba fl. pl.
Hesperis matronalis fl. albo pl.
Lilium, i flere *Sorter*.
Lupinus polyphyllus.
Lychnis dioica fl. roseo pl.
 — *viscaria* fl. pl.
Monarda didyma.
Narcissus Jonquilla.
 — *Tazetta*.
Phlox, flere *Arter*.
Potentilla atros. Russeliana.
 — *Hopwoodiana*.
Spiraea Filipendula fl. pl.
Viola arborescens.
 — *odorata* fl. albo. pl.
 — — fl. rubro pl.

Blumist-Blomster.

	℥	β
Althaea rosea fl. pl. fyldte Malva eller Stokroser i flere Farver	12 Stkr.	4 12
Anemone coronaria , udmærkede Anemoner i flere Variationer	12 Stkr.	4 12
Dianthus Caryophyllus fl. pl., ægte, fyldte Kronneliker i flere Farver	12 Stkr.	12 -
— hybridus Anna Boleyn, Fjøn	12 Stkr.	12 -
— plumarius fl. pl., dob. Fjærnelliker.	12 Stkr.	6 -

Primula Auricula , smukke Kurikter i flere Farver	12 Stkr.	3	12
— veris , smukke Primula i flere Farver. . .	12 Stkr.	2	4
Ranunculus asiaticus , hollandske Ranunkler i flere smukke Variationer	12 Stkr.	3	12

Toaarige Stauder.

	pr. Stk.		
Agrostemma coronaria , Fireernellike		-	6
Antirrhinum majus , stor Lovemund		-	6
Campanula Medium , blaa Klokke.		-	4
Dianthus barbatus , Bustenellike		-	6
— chinensis, kinesisk Nellike		-	4
Digitalis purpurea , rød Fingerballe		-	6
Medysarum coronarium , rød Hanekløver		-	6
— — fl. albo, hvid Hanekløver		-	6
Hesperis matronalis , Dagviol		-	6
— tristis, Natviol		-	4
Papaver nudicaule , guldt Balmu.		-	4

Til Indfatninger.

	pr. 100 Stkr.		
Bellis perennis fl. pl., Tusindstryd		4	-
Buxus sempervirens , Burbom		12	-
Convallaria majalis , Littekonval.		12	-
Cynoglossum Omphalodes , Foraars-Forglemmigei		12	-
Iris pumila , lav Iris.		24	-
Lavandula Spica , Lavendler		9	-
Oxalis esculenta , rød Suurkløver.		6	-
Plox verna , Foraars-Flammeblomst		24	-
Primula Auricula , Hae-Kurikter i flere Farver		24	-
Salvia officinalis , Salvie		24	-
Saxifraga cristata , Steenbrak		24	-
Sisyrinchium anceps , Græstille		18	-
Vinca minor , lille Singrøn		18	-
Viola odorata , duftende Viol.		18	-

Forskjellige Urter og Skjoffenplanter.

		ℳ	β
Aspargesplanter, 2aarige	pr. 100 Stkr.	3	-
— 1aarige	- — —	2	-
Ertespøkker, almindelige	- — —	24	-
— franske	- — —	72	-
Estragon	pr. Stk.	-	6
Hjertensfryd (<i>Melissa officinalis</i>)	pr. 100 Stkr.	24	-
Kryssemynte (<i>Mentha crispa</i>)	- — —	18	-
Pebermynte (<i>Mentha piperita</i>)	- — —	18	-
Rhabarber	pr. Stk.	-	4
Salvie (<i>Salvia officinalis</i>)	pr. 100 Stkr.	24	-
Syre, spanst	- — —	24	-
Thimian, Vinter	- — —	12	-

III Indholdet.

II. Afdeling.

P o t t e p l a n t e r .

1. Barmhundsplanter.
 2. Goldhundsplanter.
-

Verzeichnis der in der Provinz...

Table with multiple columns and rows, containing names and other data, possibly a list of names or a directory.

H. Kling

Verzeichnis der in der Provinz...

1. ...
2. ...

1. Barmhuus-Planter.

	pr. Stk.	⌘	β		pr. Stk.	⌘	β
<i>Achimenes.</i>				Cacteeae:			
grandiflora	1	8		1. Cereus.			
Liebmannii	2	-		flagelliformis	3	-	
longiflora	1	8		— minor	2	-	
multiflora	2	8		grandiflorus	6	-	
pedunculata	1	8		latifrons	4	-	
picta (zebrina)	2	-		phyllantoides	2	8	
rosea	1	8		serpentinus	1	8	
<i>Aeschynanthus.</i>				speciosissimus	4	-	
grandiflorus	4	-		— Jenkinsonii	3	-	
ramosissimus	3	-		tetragonus	2	-	
<i>Allamanda.</i>				triangularis	2	-	
cathartica	6	-		2. Echinocactus.			
<i>Amaryllis.</i>				Otonis	4	-	
Belladonna	3	-		3. Echinopsis.			
— major	6	-		oxygona (Cereus oxygo-			
crispa	4	8		— nus)	2	-	
Johnsonii	2	8		4. Epiphyllum.			
longifolia (vide Crinum ca-				Altensteinii (E. truncat.			
pense).				— multiflorum	2	-	
purpurea	3	-		truncatum	2	-	
Reginae	4	-		— coccineum	2	-	
vittata	6	-		5. Opuntia.			
— grandiflora	12	-		brasilienis	1	8	
<i>Ardisia.</i>				cylindrica	1	8	
crenulata fra 2 ⌘ til	12	-		Ficus indica	1	8	
<i>Aristolochia.</i>				spinosissima	1	8	
cordata	6	-		<i>Calnopteres.</i>			
Gigas	2	-		japonica	6	8	
grandiflora	5	-		<i>Canna.</i>			
trilobata	3	-		angustifolia	1	8	
<i>Balsamina.</i>				rubicunda	1	8	
latifolia	4	-		<i>Centradenia.</i>			
<i>Begonia.</i>				rosea (Donkelaeria diversi-			
coccinea	2	8		— folia)	2	-	
discolor	1	-		<i>Chirita.</i>			
Dregei	1	-		sinensis	12	-	
fuchsioides	4	-		<i>Clerodendron.</i>			
incarnata	2	-		hastatum	10	-	
Martiana	2	-		infortunatum	20	-	
semperflorens	1	-		laevifolium	8	-	
<i>Bonapartea.</i>				paniculatum	10	-	
gracilis	18	-					

	pr. Stk.	℥	β		pr. Stkr.	℥	β
splendens (Hügel)	20	-	-	rubra	3	-	-
— (Knight)	20	-	-	speciosa	1	4	-
— superbum	36	-	-	tubiflora (Gesneria tubifl.) .	1	8	-
squamatum	20	-	-	<i>Haemanthus.</i>			
<i>Columnnea.</i>				coccineus	4	-	-
crassifolia	5	-	-	pubescens	4	-	-
splendens (C. grandiflora) .	3	-	-	tigrinus	3	-	-
zebrina	4	-	-	<i>Hedychium.</i>			
<i>Combretum.</i>				Gardnerianum	6	-	-
purpureum (Poivreia coc-				<i>Hibiscus.</i>			
cinca)	15	-	-	Cameroni (insignis)	3	-	-
<i>Convolvulus.</i>				Rosa sinensis fl. pl. fra 2℥ tit	18	-	-
pentanthus	4	8	-	— — Parkerii	7	-	-
<i>Crinum.</i>				<i>Hoya.</i>			
amabile	60	-	-	carnosa	2	-	-
australe	60	-	-	<i>Inga.</i>			
capense (Amaryllis longifolia)	4	-	-	pulcherrima	8	-	-
— fl. albo	4	-	-	<i>Ipomoea.</i>			
<i>Dianella.</i>				ficifolia	2	8	-
australis	5	-	-	Learii (Pharbitis Learii) . .	3	-	-
<i>Dioscorea.</i>				<i>Jasminum.</i>			
discolor	18	-	-	Sambac	3	-	-
<i>Euphorbia.</i>				<i>Justicia.</i>			
fulgens (jacquiniflora) . . .	5	-	-	chrysostachys . . fra 24β tit	6	-	-
<i>Ficus.</i>				infundibuliformis (Harachia			
elastica	18	-	-	speciosa)	3	-	-
<i>Franciscea.</i>				purpurea superba	2	-	-
latifolia (Brunfelsia uniflora)	20	-	-	speciosa	1	8	-
<i>Gardenia.</i>				<i>Lantana.</i>			
florida fl. pl. . . fra 2℥ tit	8	-	-	mixta	1	8	-
radicans fra 2℥ tit	8	-	-	Youngii	2	-	-
<i>Gesneria.</i>				<i>Leucadendron.</i>			
discolor	3	-	-	plumosum	8	-	-
hirsuta	3	-	-	<i>Manettia.</i>			
lateritia	6	-	-	bicolor	2	8	-
Suttoni	3	-	-	<i>Maranta.</i>			
zebrina	2	-	-	zebrina fra 3℥ tit	18	-	-
<i>Gloriosa.</i>				<i>Musa.</i>			
superba (Methonica superba)	3	-	-	Cavendishii . . fra 30℥ tit	50	-	-
<i>Gloxinia.</i>				<i>Oxyanthus.</i>			
albo-sanguinea	18	-	-	longiflorus	4	-	-
bicolor maxima	4	-	-	<i>Passiflora.</i>			
candida	2	-	-	alata Bonapartii	4	-	-
Cartonii	4	-	-	filamentosa	3	-	-
cerina	4	-	-	kermesina Loudonii	3	-	-
Handleyana	18	-	-	Middletoniana	3	-	-
hybrida	1	8	-	quadrangularis	3	-	-
magniflora	6	-	-	— insignis	4	-	-

<i>Pentas.</i>	pr. Stk.	℥	β		pr. Stk.	℥	β
carnea (<i>Sipanea carnea</i>) . . .		3	-	<i>Thunbergia.</i>			
<i>Pharbitis.</i>				Chrysops		5	-
Learii (vide <i>Ipomoea</i>). . .				coccinea (<i>Hexacentris cocc.</i>)		2	8
<i>Philibertia.</i>				Freyerii		6	-
grandiflora		2	8	<i>Tillandsia (Bilbergia).</i>			
<i>Pitcairnia.</i>				amoena		6	-
punicea		3	-	pyramidalis 4 ℥ til		6	-
<i>Prismalesese.</i>				zebrina		8	-
convularioides		12	-	<i>Torenia.</i>			
<i>Russelia.</i>				asiatica		2	-
juncea		1	8	<i>Tradescantia.</i>			
<i>Stephanotis.</i>				zebrina		1	-
floribunda (<i>Ceropegia Steph.</i>)		5	-	<i>Vinca.</i>			
Thouarsii		16	-	rosea		3	-
<i>Tetranema.</i>				— fl. albo		3	-
mexicana		4	-				

Slyngeplanter

Blandt de foran nævnte Varmhuusplanter.

Allamanda cathartica.
 Aristolochia, samtlige.
 Clerodendron splendens (*Knight*).
 — — — — — *superbum*.
 Combretum purpureum.
 Dioscorea discolor.
 Gloriosa superba.
 Hoya carnosa.

Ipomoea, samtlige.
 Jasminum Sambac.
 Manettia bicolor.
 Passiflora, samtlige.
 Philibertia grandiflora.
 Stephanotis floribunda.
 Thunbergia, samtlige.

Orchideae.

	pr. Stk.	℥	β		pr. Stk.	℥	β
<i>Acropera.</i>				<i>Cypripedium.</i>			
Loddigesii		8	-	insigne		4	-
<i>Bletia.</i>				<i>Cyrtorchilum.</i>			
hyacinthina		2	8	maculatum		12	-
florida (vide <i>Cymbid. altum</i> W.)				<i>Epidendrum.</i>			
Tankervilliae		7	-	cochleatum		5	-
verecunda		9	-	elongatum		4	-
<i>Cattleya.</i>				<i>Goodyera.</i>			
Forbesii		13	-	discolor		4	-
<i>Cymbidium.</i>				<i>Oncidium.</i>			
aloifolium		7	8	altissimum		10	-
altum, W.		7	8	auriculatum		16	-
				<i>Trichopilia.</i>			
				tortilis		10	-

Filices (Bregner).

Bregnerne ere ved deres Løvs hcurivende Dannelse og ved deres skjønne Grønt til enhver Aarstid en stor Prydelse.

<i>Adiantum.</i>	pr. Stk.	℥	β		pr. Stk.	℥	β
aethiopicum	6	-		<i>Lycopodium.</i>			
Moritzianum	3	8		cordifolium	3	-	
pubescens	4	-		stoloniferum	1	8	
<i>Cheilanthes.</i>				<i>Pteris.</i>			
microphylla	7	-		arguta	4	-	
<i>Doodia.</i>				denticulata	1	4	
rupestris	4	-		leptophylla	8	-	
<i>Gymnogramme.</i>				longifolia	3	8	
chrysophylla	4	-					

2. Koldhuus-Planter.

De med S betegnede ere Slyngeplanter.

Azalea indica.	pr. Stk.	℥	β
alba (A. ledifolia)		4	-
aurantiaca superba		2	8
coccinea		2	8
— grandiflora		2	8
— superba		2	8
Danielsiana		2	8
dark crimson		3	-
elata fl. rubro pl.		3	-
elegans		2	8
Gleedstanesii (lateritia alba)		3	-
grandiflora		2	8
Hibberti		3	-
incarnata		4	-
lacteola superba		2	8
large pink		2	8
lateritia		2	8
light crimson		2	8
— pink		2	8
— purple		2	8
lilacina maculata		2	8
— superba		2	8
neriiflora rubra		3	-
— splendens		3	-
pallida grandiflora		3	-

	pr. Stk.	₤	β
phoenicea	2	—	—
picta colerado	2	8	8
pulcherrima nova	1	8	8
purpurea grandiflora	2	8	8
— plena	2	8	8
resplendens	3	—	—
rosea	2	8	8
rubra	2	8	8
Smithii coccinea	2	8	8
speciosissima	2	8	8
— nova	2	8	8
splendida	2	8	8
Vandesiana	3	—	—
variegata	4	—	—
venusta	2	8	8
violacea superba	2	8	8

Efter mit eget Udvalg overlades:

25	Sorter	Azalea indica	i store bukede Exemplarer, 1 Allen høie, for	125	₤
12	—	—	— deslige for	68	₤
25	—	—	— i smaae Exemplarer for	48	₤
12	—	—	—	24	₤

Calceolaria.

	pr. Stk.	₤	β
Apollo, mørkfloetsviolet	2	8	8
Atkinsonii, orangebrun	1	4	4
Barbara, gullig hvid, karmoisinpletet	2	8	8
bicolor, guul med hvidt	1	—	—
brilliant, rødbrun med guult	2	8	8
Brutus	2	8	8
Calif, fennende rødbrun	2	8	8
Caroline, lysguul, purpurviolet plettet	2	—	—
Cistriensis, orangebrun, schatteret	1	8	8
Coquette, oferguul, purpurviolet plettet	3	—	—
Denholmiana, floetspurpurbrun	2	8	8
Desdemona, sovelguul	2	8	8
Don Juan	2	8	8
eximia, lysoferguul med violetrødt	1	8	8
Horace, gullig hvid med karmoisin	2	8	8
Hyder Ali	1	—	—
Johann Stern	2	8	8
Lord Melbourn	3	—	—
maculata, lysguul, brun punkteret	2	8	8
Magician	2	8	8
major superba, rødbrun	2	8	8
Mazeppa	2	8	8
Meteor	3	—	—

	pr. Stk.	⌘	β
Mulberry, mørkkarmoisin, plettet		2	8
Olivia		1	-
picta		1	-
Plutus, guul, farmoisin plettet		2	8
Princesse Adelaide		3	-
— Victoria		1	8
Queen		2	8
— of Sheba		2	8
rugosa picta, guul, brunrød plettet		1	8
Sunbeam, guldgul med fløielsbrun		3	-
Vulcanus		1	-

Efter mit eget Valg overlades:

12 Sorter Calceolaria med Navne for 15 ⌘

Camellia japonica.

	pr. Stk.	⌘	β
alba plena, reen hvid, fylbt, pragtig		6	-
Alnutii superba, fylbt, kirsebærød		4	-
althaeiflora, mørkkirsebærød		8	-
anemonesflora striata		6	-
atrorubens, rød, fylbt.		4	-
Buff		5	-
Campbellii		3	-
candidissima, allerhvideste, pragtig		6	-
carnea pl., fjødfarvet, pragtfuld		4	-
— semiplena, halvfyldt		3	-
chaenostoma polyanthum		8	-
Chandlerii, stor, fylbt, blodrød, de indre Blade ofte hvidplettede		4	-
coccinea plena, mørkkirsebærød, ofte hvidpletlet, Fjøn		4	-
— semiplena, halvfyldt		3	-
Collivillii striata, rødlig hvid, purpur og karmoisin sribet, stor-blomstrende		6	-
compacta, reenhvid, fylbt, Fjøn		8	-
conchaeflora		4	-
coronata vera, lyserosa		4	-
decora, stor, fylbt, kirsebærød, pragtig		5	-
Donkelaeri, mørkkirsebærød, hvid fjønt plettet		7	-
Dorsetti (Parthoniana), meget stor, blegkirsebærød		4	-
double nouveana		4	-
Duchesse d'Orleans, infarnathvid, karmin punkteret og sribet		8	-
Eclipse (Regina Gallicorum), hvid, lidt rosaplettet, pragtig		5	-
elegans Chandlerii, kirsebærød, de ydre Blade ofte hvidplettede, de indre (sammenbundtede i flad Kugleform) rosa sribede; herlig		7	-
Elphinstonia, næsten ponceaurød, schatteret i Karmin, mangengang hvidpletlet		6	-

	pr. Stk.	Æ	β
<i>excelsa</i> (Rollisonii), hvid, fylbt, meget fjøn		6	-
<i>expansa</i> , halvfyldt, stærk rosa		2	-
<i>frimbriata</i> , hvid, fylbt, ved Randen frynsbet		4	-
<i>Forbesii</i> , flinnende kirsebærrød		7	-
<i>Griffinii</i>		4	-
<i>Hendersonii</i> , fjøn lyserosa		5	-
<i>Henri Favre</i> , rosa		5	-
<i>imbricata</i> , kirsebærrød, ligesom overtrukken med Carminlak, de midterste Blade ofte med hvide Striber og Pletter		7	-
<i>Impératrice Joséphine</i> , rosa hvidpletlet		6	-
<i>King</i> (Clusii), mælkehvid, rosapurpur sribet		5	-
<i>Lady Harriet</i> , rosa, storblomstrende		5	-
<i>Landrethii</i> , rosa, storblomstrende		5	-
<i>Leçana superba</i> , fylbt, mørkorangerød, 30—35 Blomsterblade, nogle imod Midten hvidsribede, de midterste rosa med hvidt, hertig		7	-
<i>longifolia</i>		4	-
<i>Manzoni</i> , levende rosa	10	-	-
<i>Maria Dorothea</i> , reen hvid	5	-	-
<i>maximum</i>	5	-	-
<i>mittlemixed</i>	4	-	-
<i>myrtifolia</i> , stor, fjøn, mørkrød, indentil rosa	4	-	-
<i>olifera</i>	3	-	-
<i>paeoniaeflora</i> , rosenrød eller rød, stor, fylbt, blomstret rigeligt	2	-	-
<i>pallida</i>	2	-	-
<i>Parmentieri grandiflora</i> , farmoisin	2	-	-
<i>pictorum coccinea</i> , kirsebærrød, pragtfuld	5	-	-
<i>pink</i>	2	8	-
<i>pomponia</i> (kew blush), hvid, i Bunden ofte gullig flinnende, ved Kronbladene's Basis ofte med rosenrøde eller røde Striber og Schatteringer	5	-	-
<i>Princess Royal</i> , mørkrosa	5	-	-
<i>Proserpina</i> , zinobe-farmin	10	-	-
<i>pulchella</i>	4	-	-
<i>pulcherrima</i> , lyserosa	4	-	-
<i>punctata major</i> , lyserosa, fint blodrød sribet, og hvid plettet	5	-	-
<i>purpurea</i>	4	-	-
<i>Reewesiana</i> , livlig rød	5	-	-
<i>speciosa</i> , prægtig	5	-	-
<i>Traversii plenissima</i> , rosafarmoisin	6	-	-
<i>varata</i>	4	-	-
<i>variabilis</i>	4	-	-
<i>variegata</i> (striata pl.) kirsebærrød, hvidpletlet, hertig	5	-	-
<i>Victoria Antwerpiensis</i> , hvid med røde Streger, pragtfuld	5	-	-
<i>Welbankiana</i> (luteo albicans, heptangularis alba), hvid, fylbt	5	-	-
<i>Woodsii</i> , tegnende Provençerojen, pragtfuld	5	-	-

Camellia.

	pr. Stk.	℥	β
reticulata - - - - -		14	-
Sasangua - - - - -		6	-
— fl. roseo - - - - -		6	-

Efter mit eget Valg overlades:

12 Sorter Camellia japonica i Exemplarer af omtrent 1 Alens Høide -	72	℥	
12 — — — i smaae Exemplarer for - - - - -	24	℥	

Chrysanthemum indicum.

(*Pyrethrum sinense.*)

Engelske og franske Varieteter.

à Stk. 16 β, pr. Dussin 9 ℥.

- Aristides, bronzefarvet.
- Bertha, rosapurpur.
- Bijou, hvid med rosa Schattering.
- compactum, hvid, tæt fyldt, halvuglebannet.
- Demosthenes, orange og rød.
- Duc d'Albufera, brunrød.
- de Canegliano, karmoisinbrun.
- Empress, lilla-rosa med mørkpurpur Stjær, pibet.
- formosum, hvidagtig, indvendig guldgul i rige Bufetter.
- Gem; gulagtig-hvid, paa Spidserne tuscheret med Lysepurpur.
- Léontine, rød.
- lucidum, reen hvid, prægtig.
- Marie, rosapurpur, storblomstrende
- mirabile, ranunkeldannet, rødlig-hvid, udvendig Koberrød-lysepurpur Schatteret.
- Phyllis, lysvoelguul med grønlig Spidser.
- Rosalinde, glindsende rosa-purpur med lysere Spidser, meget fljon.

Cineraria.

(*Senecio hybrida.*)

Cinerarierne ere ved deres mangfoldige Schatteringer i Hvidt, Blaat og Rødt blevne een af de meest yndede Plantearter, og kunne samtlige anbefales som fljonne Vinter- og Foraarsblomster.

	pr. Stk.	℥	β
Adelaide, purpurviolet - - - - -		1	8
alba, hvid, vellugtende - - - - -		1	4
blue beard, ny - - - - -		2	-
carminea, prægtig skarlagan karmoisin - - - - -		1	8

	pr. Stk.	ℳ	β
Coronet, rosapurpur, tætblomstrende - - - - -		2	-
Dutchess of Gloucester, mørkrød, meget storblomstrende - - - - -		1	8
Enechantress, hvid med himmelblaa Spidser - - - - -		1	8
floribunda Fischerii - - - - -		2	-
formosa, høipurpurød - - - - -		2	-
Hendersonii, levende purpur-karmoisinrøde Straaleblomster, og øker- hvid, i Centrum purpurøblig Skive - - - - -		1	8
hybrida - - - - -		1	-
l'ombre agréable, lyseblaa, mørkschatteret, storblomstrende - - - - -		2	-
nec plus ultra, hvid med rosapurpur Spidser, meget storblomstrende		1	8
Prince of Wales, karmoisin, meget storblomstrende - - - - -		2	8
pulchella, mørkrød - - - - -		1	8
Regiae, hvid med lysrøde Spidser - - - - -		1	-
splendida, purpurkarmoisin, storblomstrende - - - - -		1	8
violacea, mørkeviolet - - - - -		1	-
Vulcan, smuk mørkeblaa, ny - - - - -		1	8

Efter mit eget Valg overlades:

12 Sorter smukke Cineraria med Navne for - - - - - 18 ℳ

Epacris.

Slanke, finbladede, immergrønne Siirbuske fra Nyholland, med meget sirlige, vinkelstaende Blomster, som deels om Vinteren, deels om Foraaret talrigt smykke de slanke Grene.

	pr. Stk.	ℳ	β
campanulata hybrida - - - - -	fra 2 ℳ til	12	-
heteronema - - - - -		2	-
Hügelii - - - - -		6	-
hybrida, forskjellige Sorter - - - - -	fra 2 ℳ til	8	-
longiflora (grandiflora) - - - - -		3	8
— splendens - - - - -		4	-
Mühlbeckii - - - - -		5	-
paludosa - - - - -		1	8

Erica.

Samtlige Erica ere skjønne, stedsegrønne, finbladede Siirbuske, der næsten til enhver Aarstid ere smykkede med talrige, yndige Blomster, og som kunne anbefales enhver Blomsterven.

	pr. Stk.	ℳ	β
arborea - - - - -		2	-
arbuscula - - - - -		4	-
ardens - - - - -		6	-

	pr. Stk.	℥	β
baccans		3	-
Bergiana		4	-
Bowieana (Bowii)		2	8
cerinthoides		6	-
coccinea minor		2	-
colorans verna		4	-
complanata		6	-
concinna		2	-
costata		3	8
curviflora coccinea		2	-
exurgens coccinea		6	-
gracilis autumnalis	fra 2 ½ til	8	-
herbacea		2	-
hyemalis		4	-
ignescens		2	-
Linnaeana superba		3	8
mammosa		2	8
— coccinea		4	-
mediterranea		2	-
mollis		2	8
paniculata rubra		4	-
propendens		4	-
refulgens		4	8
rubens		2	8
scabriuscula		4	-
Sebana nana		3	-
taxifolia		9	-
tenella		2	-
transparens		4	-
trossula		4	-
ventricosa breviflora		4	-
— carnea		2	8
— cruciflora		6	-
— hirsuta		4	-
— purpurea		2	8
— rosea		6	-
— superba		6	-
vernalis		2	8
verticillata		3	-
— major		5	-
vestita fulgida		6	-
Wilmoureaana		3	-

Efter mit eget Balg overlades:

25 Sorter	flønne Erica med Navne for	62 ½	8 β
12	— — — — —	32	—

Fuchsia.

Fuchsierne anbefale sig samtlige ved deres meget skjøne, fra renhyd til det mørkeste Røde schatterede Blomster, som fremkomme den første Deel af Sommeren og ofte indtil sitdigt paa Efteraaret; de ere ligeledes fortrinlige til at udplante i Grupper i Friland om Sommeren, og ere samtlige lette at kultivere.

1. Species.

	pr. Stk.	ℓ	β
baccilaris		1	-
corymbiflora		2	-
fulgens		1	-
microphylla		1	-

2. Hybrider.

a. Nyere Sorter:

- Cassandra (Ivery), lysrosa med lyspurpurviolette og grønne Spidser.
- Cleopatra (Smith), rødlig hvid med dunkelkarmin.
- Dutchess of Sutherland (Gaines), rødlig-hvid med rosapurpur, storblomst. elegans (Youell), mørkrød.
- Lady Sale (Roger).
- magniflora, purpurarmoifin.
- Nestor, rosa med karmoifin.
- recurva (Smith), karmoifin med rosapurpur.
- Unique (Halley).

Disse 9 Sorter overlades for 11 ℓ
 å Stk. 1 - 8 β

b. Ældre, dog smukke Sorter:

- Candidate (Standish), mørkrød
 - Chandlerii, lysfarlagrød med grønne Spidser
 - conspicua arborea, bleggrød med farlagrøde og grønne Spidser
 - Coronet (Smith), rosa-inkarnat med karmoifin
 - Dalstonii
 - exoniensis, karmoifin med violet
 - formosa elegans, rød med mørkviolet
 - grandiflora (Smith)
 - Hector (Smith), karmoifin
 - King
 - Lancii, karmoifin med purpur
 - Lindleyana (Youell), skinnende rød
 - majestica
 - modesta (Smith.), fjødfarvet og lysrød
 - Monypenny
 - Princesse Sophia
 - pulchella
 - grandiflora
- } å 1 ℓ 4 β

	pr. Stk.	½	1
Alexandrine		1	8
Amulet (Gaines), prægtig skinnende rosa, fløielsfort plettet . .		2	-
Atrosanguinea		1	8
Augustissimum longipedunculatum		1	8
Beauclerkii		1	8
Beauty of Walthamstow (Wilson), lilla-hvid, purpurviolet, stærk tuscheret		2	-
Bellissimum, hvid, mørkpurpur, plettet og tegnet		1	8
Black prince (Beck), skinnende rosapurpur, karmoisin og fløiels- fortbrun stærkt tuscheret		2	-
British Queen (Beck), lillaroosa med hvidt Centrum, purpurtegnet.		3	-
Cassius, violet-karmoisin, fortbrun plettet og tegnet		1	8
Ceres (Thurtell), rosa, fløielsfort og karmoisin tuscheret		2	-
Charles X.		1	8
Clarissa (Garth), rosa, fløielsfortkarmoisin stærkt schatteret . . .		1	8
Conflagration (Forster), prægtig orangepurpur, sortplettet . . .		3	-
Countess of Eldon (Gaines), orangefarlagen, brun plettet		2	-
— of Zetland (Gaines), rosa og rosapurpur med hvidt Centrum, fløielsfort stærk plettet		4	-
Cyclops (Garth), rosapurpur og orangekarmoisin, fløielsbrun schatteret		3	-
Daveyanum, mørkrød, med fortbrune Aarer		1	8
Decora, purpurkarmoisin, stor plettet		1	8
Dowager Queen		1	8
Dutchess of Leinster (Gaines), rosapurpur med hvidt Centrum og orangekarmoisin, fløielsbrun plettet		8	-
Elegans		1	8
— novum (Gaines), rødlig-hvid, fløielspurpurbrun, stærkt tuscheret		3	-
Emily (Foster), guldglimsende inkarnat-orange, fløielsbrun schatt.		1	8
Evening star (Beck), blegrosa, karmoisin schatteret		3	-
Fair maid of Leyton (Wilson), glimsende zartrosa med hvid- agtigt Centrum, lyskarmoisin stærkt schatteret		3	-
Fanny		1	8
Fulminans, rosa-violet, lyspurpurmørkbrun tegnet		1	8
Gem, mørkrosa, karmin tegnet med sorte Pletter		1	8
General Washington, mørkpurpurviolet, sort tegnet.		1	8
Geraldine (Beck)		1	8
Habranthum, tidligblomstrende, hvidligrosa, sortrød tegnet, mørk- brun plettet		1	8
Hector, rosa, mørk tegnet		1	8
— (Cock), skøn rosa med reen hvidt Centrum, sortkarmoisin schatteret		3	-
Helen of Troy, lysrosa, purpurrød tegnet, brun plettet		1	8
Horatio Nelson (Thurtell).		3	-
King of beauties (Gaines)		3	-
— - Saxony (Gaines), skinnende purpurkarmoisin med lyst Centrum, fløielsfort plettet		3	-
— - the Belgians (Gaines) rosapurpur, fløielsfort, stærk plettet		3	-

	pr. Stk.	℥	β
Lady Carlisle (Foster), guldglimsfende infarnat og orangeffarlag, fløielsfortbrun fchatteret	1	8	
— Denbigh, lys infarnatrofa, purpurød tegnet, farmin-brun plettet	1	8	
— Elizabeth	1	8	
— Selkirk (Groom), rødlig-hvid, fløielspurpur stærkt fchatteret	1	8	
Lord Auckland (Gaines), lyslilla, mørkfløielsfarmoisin stærkt fchatteret	1	8	
— Hill, kobber-farmoisinrød, brunrød fiint aaret	1	8	
Louis XVIII, rosa og blegrød, mørkbrun plettet	1	8	
— Philippe	1	8	
Macranthum	1	8	
Magnificent (Lyne), glimdfende purpur-farmoisin, fløielsfort plettet	3	—	
Marchioness of Lothian (Henderson)	3	—	
Miss Eliza Booth	1	8	
Mogul (Gaines), guldglimsfende purpurfarmoisin, fløielsfortbrun stærkt plettet og aaret	3	—	
Mulberry (Foster)	3	—	
Nabob (Foster), rosa med hvidt Centrum, fløielsbrun og farmoisin stærkt plettet	3	—	
Nameless (Garth), rosa, fløielsbrun og farmin stærkt fchatteret .	3	—	
Nitidum (Garth), glimdfende rosa- og purpurfarmoisin med hvidligt Centrum, sortbrun fchatteret	1	8	
Non plus ultra	2	—	
Oberon (Hodges), hvid med mørkfarmoisin, regelmæssige hvidrandede Dverfkroneblade	2	8	
Oliver Twist, flinnende orange-farlag, sort plettet og tegnet .	1	8	
Orange perfection (Gaines), orange-infarnat med hvidligt Centrum, prægtig orange-sortbrun plettet	2	8	
Parker's triumph, guldglimsfende rosa-lilla, fløielsbrun tegnet . .	2	—	
Perfection (Dennis), rosa-violet, mørk tegnet	1	8	
— (Garth), zart rosa-infarnat, purpurød tegnet, sort plettet	1	8	
Phosphorus (Thurtell), glimdfende rosa-purpur og farmoisin, fløielsfort stærkt fchatteret	3	—	
Pluto (Thurtell)	3	—	
Pré-eminent (Calleugh), infarnatrofa med hvidt Centrum, fløielspurpur, stærkt plettet	3	—	
Prince of Wales (Gaines), purpur med hvidligt Centrum og flinnende farmoisin, fløielsfort plettet	3	—	
Princess Royal (Thurtell)	3	—	
Psyche, blegrosa, mørkfløielsbrun og farmin stærkt fchatteret . .	3	—	
Queen of Fairies (Garth), nedre Kroneblade reen hvide, øvre Kroneblade glimdfende fløielsfortfarmoisin, med lysere Anftrog og regelmæssig reenhvid randet	3	—	
Regulator	1	8	
Rhododendron flower	1	8	
Rising Sun (Gaines), lysvermillion med rødlig-hvidt Centrum, mørkfløielsrød lidt plettet	3	—	

	pr. Stk.	ℓ	β
Rosea		1	8
— coccinea		1	8
Sanguineum superbum		1	4
Sapphir (Foster), flinnende farmoisin, fort fjon plettet		3	-
Shield of Achilles (Foster), flinnende purpur		3	-
Sir Robert Peel (Foster), prægtig lys- og mørkpurpur, fløielsfort plettet		3	-
Sultana eller Perpetual (Foster), lys og flinnende orangepurpur, fløielsfort schatteret, tidligt blomstrende		3	-
Susanna (Beck), blegrosa, fløielsbrun, stærkt schatteret		3	-
Sweetianum germanicum, med rosa Baandstriber		1	8
The Cid (Foster), rosa med hvidt Centrum, fløielsfort plettet		3	-
Triste		1	8
Unit (Garth), rosa med hvidt Centrum, fløielsfort stærkt plettet		2	-
Van Dyck		2	-
Venus		1	8
Virgin Queen		1	8
Vivid		1	8
Vixen (Foster), glindsende rosapurpur, sortbrun plettet		3	-
Zenobia (Pinci), lys og mørkere rosafarmoisin, fløielsfort schatt.		2	-

Pelargonium.

tricolor ovatum	4	-
---------------------------	---	---

Efter mit eget Udvalg overlades:

50 smukke Sorter Pelargonier med Navne for	69	ℓ
25 — — — — —	38	-
12 — — — — —	21	-

Skarlagen-Pelargonier,

at anbefale som udmærket smukke for Blomstergrupper i Friland.

	pr. Stk.	ℓ	β
Compactum, teglskarlagen		2	-
Frogmore scarlet, levende skarlagen, lavtvorende		2	-
Giant scarlet (Smith's superb scarlet), flinnende skarlagen, stærkt blomstrende		1	8
Inguinens coccinea		1	8
Sim's new scarlet		3	-

Petunia.

Petunierne ere ved deres forskjellige Farvenuancer ligesaa smukke som rigtblomstrende Potteplanter, som og særdeles anvendelige til Udplantning i Grupper i Friland om Sommeren, samt til at beklæde smaae Gitterværk, hvor de med deres hele Sommeren og indtil langt ud paa Efteraaret fremkommende Blomster frembringe en herlig Effect.

Petunia hybrida (samtlige S.)	pr. Stk.	℥	β
Alfred Ernst Albert		2	8
Beauté parfaite, lillarosa med mørkpurpur Svælg og purpur aaret		1	8
Forget me not, lillaahvid, purpurblaa sribet		1	8
Gem, lillarød, purpur aaret		1	4
Magna purpurea, purpurviolet, meget storblomstrende		1	8
Magnet, flinnende rosa		1	8
membranacea, lilla med violet Svælg, mørkblaa aaret		1	8
Meteor, lyspurpur Rand, mørkrød aaret, mørkt Svælg		2	8
Perfection, lysrosa med karmosin Svælg, stærkt aaret		1	8
Queen of May, lavendelfarvet med purpur Svælg og Karer		1	8
striata delicatissima, rosapurpur paa hvid Grund, hvidt Svælg.		1	8
sylvestris, reen hvid, storblomstrende		1	8
The Pet, lilapurpur med stærkt aaret, mørkt Svælg		1	8
Transparens, glindsende lystilla		1	8

Efter mit eget Valg overlades:

12 Sorter skjønne Petunia med Navne for 12 ℥

Rhododendron arboreum.

	pr. Stk.	℥	β
Bedfordii		8	-
Chelsonii		8	-
coccineum		7	-
concessum		7	-
coronarium		7	-
Cunninghamii album		8	-
eximium		8	-
formosum novum		8	-
grandissimum superbum		8	-
insigne		8	-
Lehmanni		8	-
Liebigii		8	-
magnificum		8	-
Nobleanum		8	-
punctatum		8	-
sericeum		8	-
Smithii		8	-

	pr. Stk.	℥	β
Smithii album		8	-
— argenteum		8	-
— coccineum		8	-
spectabile		8	-
tigrinum		8	-
— Cunninghamii		8	-
varium (Smith)		8	-

Af foranstaaende Sortiment overlades:

12 ffjonne Sorter Rhododendron med Navne for 81 ℥

Rhododendron.

Cartonii	10 ℥
Gibsoni , pragtfuld, ny, duftende Species fra Ostindien, hvid med rødt Anstrøg, Overkronbladene guult punkterede	24 ℥
hirsutum	7 ℥

R o s a .

R. Banksiae.

Banksia-Roserne ere samtlige slyngende, og egne sig til Espalier paa beffyttede Steder.

	pr. Stk.	℥	β
alba plena, hvid, fylbt, smaablomstrende		3	-
Diademe (blanc à grande fleur très double), hvid, stærk fylbt, middelstor		4	-
lutea plena, guul, fylbt, smaablomstrende		3	-
philadelphiflora (à fleurs de Philadelphus), hvid, enkelt, smaa- blomstrende		2	8
Roi des blancs (blanc double superbe), ffjøn, hvid, fylbt, smaa- blomstrende		4	-

R. bengalensis (R. indica semperflorens).

Flere af de bengalffe eller Maanedseroserne kunne under god Bedækning udholde Vinteren i Friland, og blomstre der langt lettere og fuldkomnere end i Potter.

	pr. Stk.	℥	β
Adilard, mørkrød, Middelstørrelse		1	8
Beau carmin (du Luxembourg), mørkloelsepurpur, middelstor		2	-
Bella Donna (Belle Traversi), hvid, ofte med rødlig Schattering, storblomstrende		1	8
Belle de Monza (la Florentine), purpurviolet, middelstor		1	8

	pr. Stk.	℥	β
Blanc Hardy (Hardy-Bengal-R.), hvid, middelstor		1	8
Caméleon (Deprez), lysrød, purpurnuanceret, storblomstrende . .		1	8
Camellia, rød, regelmæssig, middelstor		1	8
Cels multistore, fjødsfarvet, storblomstrende		2	-
Centifolia, lysere- og mørkererrosa, vellugtende, storblomstrende . .		1	8
Clarissa, fjødsfarvet-rosa, middelstor		1	8
Cocards pourpre, lys, middelstor		1	8
Comble de gloire (gros Charles), rosa, lilla nuanceret, storbl. .		1	8
Compacta, lys, meget dobbelt, middelstor		1	8
Cramoisi supérieur, karmoisin, middelstor		1	8
Cupido, violetrød, mellemstor		1	8
Darius, lillaviolet, vellugtende, storblomstrende		1	8
Etna, lysrosa, middelstor		1	8
Fabvier, flinnende karmoisin, middelstor		1	8
Floreny, mørkrosa, storblomstrende		1	8
Frasan, mørkrosa, Middelstørrelse		1	8
Frédéric Weber, zartrosa, gullig nuanceret, meget fylbt, stærktbl.		2	-
Grandiflora, mørkrød, meget storblomstrende		2	-
Henry V, karmoisin, Middelstørrelse		1	8
Hermine, hvid med fint fjødsfarvet, meget fylbt, Middelstørrelse		1	8
Hermite (Grandvallei), karmoisin, storblomstrende		1	8
Jeune Arcole, levende rosa og lilla, storblomstrende		1	8
Johan Crawford		2	-
Isidore (d'Angers), rødlig hvid, Middelstørrelse		1	8
Julie de Loynes, mørkrosa, storblomstrende		1	8
La Charmante, rosapurpur, Middelstørrelse		1	8
Lafayette, mørkrød, Middelstørrelse		2	-
Laura Davoust		1	8
Lord Byron, rosalilla, Mellemstørrelse		1	8
Louis Philippe (d'Angers), karmoisin, Middelstørrelse		1	8
Madame Tisat		1	8
Marie Gerard, hvidgul, storblomstrende		2	-
Marjolin (du Luxembourg), fyrig mørkkarmoisin, storblomstrende		1	8
Mars, levende rosa, Middelstørrelse		1	8
Mazerati, purpur, fortagtig Schatteret, let fylbt, Middelstørrelse .		1	8
monstrosa, lysrød, stærk fylbt, storblomstrende		1	8
nigra splendens, sortrød, smaablomstrende		1	8
Pactolus, gul, hvidt nuanceret, storblomstrende		2	-
Pajol, rød, purpur nuanceret, Mellemstørrelse		1	8
Palermis, blegrød, Middelstørrelse		1	8
Paluvisini, mørkrød, smaablomstrende		1	8
Pouille des Anvers		2	-
Prince Charles (du Luxembourg), flinnende kirsebærød, Middelstørrelse		2	-
Régulière, levende lyskarmoisin, Middelstørrelse		1	8
Reine de Lombardie, mørkkarminrød, storblomstrende		1	8
Richardsonii, mørkrød, Middelstørrelse		1	8
speciosa, lysrød, rigtblomstrende, Middelstørrelse		1	8
Taglioni, hvid med gulagtigt-fjødsfarvet Hjerte, storblomstrende .		2	-

	pr. Stk.	℥	β
Theresia Stravius, infarnatrofa, Middelstørrelse		1	8
Thomasine		1	8
Triomphe de Gand, violet og rød, storblomstrende		1	8
variegata, mørkrød, Middelstørrelse		1	8
Vermillon, mørkrød, smaablomstrende		1	8
violacea, violet, Middelstørrelse		1	8
Virginale (l'infidèle), rødlig-hvid, Middelstørrelse		1	8
Wellington, højrød og purpur, Middelstørrelse		2	-

R. bourbonia (*R. ind. borb.*; *R. de l'île de Bourbon.*)

Bourbonroserne ere udmærkede ved deres Blomsters skønne Dannelselse, deres skønne Farver og deres Bellugt. De kunne, under en ringe Bedækning, udholde Vinteren i Friland, og blomstre der langt skønnere end i Potte.

	pr. Stk.	℥	β
Alsine		2	-
Augustine Hersault, lysrød, meget storblomstrende		2	-
— Ledi		2	-
— Margat, lysrød, meget storblomstrende		1	8
Bouquet de Flore, levende rød, Middelstørrelse		2	-
Centseuilles, levende rød, storblomstrende		2	8
Charles Desprez, bleg rød, Middelstørrelse		2	-
Clémentine, livlig rosa, Middelstørrelse		2	8
Duc d'Aumale, rosa, storblomstrende		2	8
Emilie Courtier, bleg rød nuanceret, Mellemstørrelse		2	-
Faustine, hvidlig-kjødagtig, Mellemstørrelse		1	8
Georges Cuvier (Souchet), kirsebær rød, lysrosa nuanceret, Mellemstørrelse		2	-
Henri Plantier, lysrosa, meget fylbt, Middelstørrelse		2	-
Hermosa, levende kjødfarvet, Middelstørrelse		2	-
Ida Percot, lysrosa, Middelstørrelse		2	8
Laelia, kjødfarvet, storblomstrende		2	8
Lord Grey, rosa-violet, storblomstrende		2	-
Madame Desprez, rosalilla, meget fylbt, Middelstørrelse		1	8
— Neumann, levende kjødfarvet, Middelstørrelse		2	-
la Maréchale de Villars, mørkrosa-violet, meget fylbt, storblomst.		2	-
Paul Joséphe, purpur-larminoisin, Middelstørrelse		2	8
Phoenix, levende violetrød, meget fylbt, storblomstrende		1	8
Prince de Joinville, lysrød, meget fylbt, Middelstørrelse		2	-
Reine des îles Bourbon, levende kjødfarvet, storblomstrende		2	8
Souchet, karminpurpur, skjønt bygget, Middelstørrelse		2	-
Souvenir de la Malmaison, hvid med kjødfarvet Anstrøg, meget fylbt, storblomstrende		3	-
Thirésita, levende bleg rød, Middelstørrelse		2	-
Thimoclé, skøn rosa, Middelstørrelse		2	-
Victoire argentée, zaktrosa, meget fylbt, storblomstrende		2	-

R. bracteata.

	℥	β
Maria Leonida, hvid, fyldt, vellugtende	1	8
Victoire Modeste, lyskjødfarvet, meget fyldt, meget storblomstr.	2	-

R. hybride remontante.

Belle Psyche, mørkrød, liden Blomst.	3	-
Comte de Paris, violetrød, ofte stribet, meget storblomstrende . .	3	8
Docteur Jobert, lysrød, meget fyldt, storblomstrende	3	8
Las Casas	4	8
Marquise Boccella, fjødfarvet, sjønt fyldt, storblomstrende . .	8	-
Palmyre, (Lee perpetual), rosa	4	-
Prince Albert, rosa, changerende i mørkviolet, stærkt fyldt, storblomstrende	8	-

R. multiflora.

De ere samtlige slyngende, og anvendes paa samme Maade som Banksiaroserne.

	pr. Stk.	℥	β
alba (à fleur blanc), hvid, fyldt, liden Blomst.		1	8
coccinea (à fleur coccinée), højrød, changerende, fyldt, Middels-tørrelse		1	8

R. Noisettiana (R. ind. Noisettiana).

Noisette-Roserne kunne godt overvintres i det Frie paa et beskyttet Sted og under passende Bedækning, og blomstre da langt smukkere og rigeligere end i Potte.

	pr. Stk.	℥	β
Aine, violet, liden Blomst, rigtblomstrende		1	8
Bougainville, rød med blegrød-lilla Kant, Middels-tørrelse . . .		1	8
Boulogne, violet-rosø, liden Blomst.		1	8
Charles X, viinrød, Middels-tørrelse		1	8
Chromatella, prægtig gul		4	-
Hardy, blegkjødfarvet, liden Blomst		1	8
lutea pl. mørkgul, storblomstrende		2	-

Rosa Thea (R. ind. odoratissima; R. odorata).

Thearoserne ere ved den deres Blomster egne Vellugt, ved deres Størrelse og prægtige Farvetegning de første blandt Potteroserne, og udvikle især deres Blomster til stor Fuldkommenhed paa et varmt og beskyttet Sted.

	pr. Stk.	℥	β
Abriçoté, gulagtig-hvid, storblomstrende		2	8
Admiral de Rigny, mørkrød, Middels-tørrelse		1	8

	pr. Stk.	X	S
Afranie, hvidagtig, i Hjertet gulagtig-kjødfarvet Sjjar, storblomst.		2	-
Alba, hvid, Middelfstørrelse		2	-
Armethe		2	-
Aurora, gulagtig, storblomstrende		2	-
Barbot, gulagtig med rosa Kant, Middelfstørrelse		2	-
Belle Archinto, gulagtig-kjødfarvet, meget fylbt, storblomstrende .		1	8
— Chinoise, mørkrød, Middelfstørrelse		1	8
— Emilie, hvid, Middelfstørrelse		1	8
— Marguërite, rosa nuanceret, meget fylbt, storblomstrende .		2	-
— Traversi, hvid, ofte med rosa, meget fylbt, Middelfstørrelse.		2	-
Bougère, rosatilla, meget fylbt, meget storblomstrende		2	-
Bouquet blanc, reen hvid, Middelfstørrelse		2	8
Carlin, mørkrød, storblomstrende		2	-
Centifolia, rosa, fugledannet, Middelfstørrelse		2	-
Christoph Columbus		2	-
Clara Sylvain, reen hvid, storblomstrende		2	-
Comte de Paris (du Luxembourg) rosa, meget storblomstrende .		2	8
Devoniensis, hvidgul med rødlig-chamois Centrum, stærkt duf-			
tende, meget storblomstrende		2	-
Duchesse de Lavallière, zartrosa, Middelfstørrelse		1	8
— d'Orleans, infarnathvid, forinden rosa, meget fylbt, stor-			
blomstrende		2	8
Elisa Sauvage, gul, storblomstrende		2	-
Etoile de bonheur		2	8
Fafait, reen hvid, stærkt fylbt, storblomstrende		2	8
Fakir, rødlig-kjødfarvet, stor, vellugtende		2	-
Frageolette (Roi des Belges), lysrosa, storblomstrende		2	-
Général Lamartine		2	8
Gigantesque, kjødfarvet, i Midten mørkere nuanceret, meget fylbt,			
storblomstrende		2	8
grandiflora		3	-
Hortensia, blegrosa, overgaaende i det Røde, storblomstrende . .		1	8
Hyménée, guulagtig, blegrosa Hjerte, hvidagtig Kant, storblomst.		1	8
Jenny Colin		2	-
Irma, lyserød, Middelfstørrelse		1	8
Isidora, rødlig-hvid, storblomstrende		1	8
Ladière de Moneferrin		2	8
Leda		1	8
Louis XVIII, blegrosa, skjont bygget, storblomstrende		2	8
lutea (yellow China-R.), bleg-svovetgul, halvfyldt, meget stor-			
blomstrende		2	8
Lyonnais, rosa, storblomstrende		2	-
Madame Helfstein, reen hvid, storblomstrende		2	8
— la Princesse Adélaide (du Luxembourg), svovetgul,			
storblomstrende		4	-
Mansais, hvid, guulagtig nuanceret, meget fylbt, storblomstrende .		2	-
Marie Stuart, guulagtig rosa		2	8
Melville, rosa, halvfyldt, storblomstrende		1	8
Narcisse, hvidlig-kjødfarvet, Middelfstørrelse		1	8

	pr. Stk.	ƛ	β
Nayarino, violet, Middelstørrelse		1	8
paeaniaeflora nova, lysrosa, storblomstrende		2	-
Pauline Plantier, gulagtig-hvid, fuglebannet, Middelstørrelse		2	-
pomponica		2	8
Prince d'Esterhazy, blegrosa, storblomstrende		2	8
Princesse de Nassau, lyslillarød, storblomstrende		2	8
Reseda, mørkrød, Middelstørrelse		1	8
Silène, rosa og karmoisin, storblomstrende		2	-
striata, lysrød marmoreret, Middelstørrelse		1	8
Strombio, purpurviolet, hvidt nuanceret, storblomstrende		1	8
Tounice		2	8
Vandael, rosaliilla, storblomstrende		1	8
Walter Scott, levende rød, halvsylbt, storblomstrende		2	-

Efter mit eget Valg overlades:

100	fjønne	Sorter	Rosa	bengalensis,	bourbonia,	Noisettiana	og	Thea	for	124	ƛ
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	-
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	-

Uf de smukkeste Varieteter af Rosa bengalensis, bourbonia, hybride remontante, Noisettiana og Thea kunne ligeledes faaes pødede, heistammede Roser, i Potter, fra 1 til 5 Fods Høide og fra 4 ƛ til 18 ƛ pr. Stk.

Da de bedste Sorter ere meest i Formering, kunne de ærede Kjøbere være forvissede om, at de, naar de overlade mig Valget, kun ville bekomme af de fjønneste Sorter.

Verbena.

Verbenerne ere ved deres Blomsterrigdom og ved deres Blomsters Skjønhed en overmaade stor Prydelse, saavel i Potte som isærbeleshed udplantet i Friland i Grupper, hvor Varieteterne med skarlagenvrøde Blomster især tage sig meget smukt ud.

alba purpurea, purpur, hvid stribet og plettet, ny	} à 1 ƛ
amabilis, inkarnat med bleggult Die	
Barkerii, den bedste skinnende skarlagens	
Beauty	
— bicolor	
Blankwoodii, lyspurpur	
Boule de feu, den bedste skinnende lyskarlagens	
Brilliant, prægtig skarlagrød, dustende	
coelistis, himmelblaa, vellugtende	
Emma, violetblaa	
Favorite, glindsende rosa med mørkt Die	

Giant, lille, meget storblomstrende	}	à 1 ½
Groomeana, med næsten kugleformige Kr		
Jewess, flinnende mørkrosa med rødt Die		
Louis Philippe, fløielspurpur-skarlagrød, stor og rundblom- blomstrende, pragtfuld		
Marryattii, lys rosa		
Melindres, (chamaedryfolia) skarlagrød		
— superba, mørk-skarlagrød		
Meteor		
Princesse Helena		
Queen Victoria, rosa		
rubra, mørkrød		
scabra (venosa), violetrød		
speciosissima, orange		
Surprize, larguut, storblomstrende, duftende		
teucroides, hvid, vellugtende		
Tweediana, flinnende skarlag-sarminrød		
— elegans, skarlagenrød		

Efter mit eget Valg overlades:

12 skønne Sorter Verbena med Navne for 9 ½

Diverse andre Koldhuus-Planter.

	pr. Stk.	½	β		pr. Stk.	½	β
<i>Abutilon.</i>				<i>margaritifera</i>	1	8	
striatum (Sida venosa)	1	8		variegata	1	8	
<i>Acacia.</i>				<i>Alstroemeria.</i>			
alata	2	-		aurea (aurantiaca)	2	-	
armata fra 1 ½ til	6	-		Pelegrina (peregrina)	1	8	
brevifolia	4	-		psittacina	1	8	
calamifolia	1	8		<i>Amaryllis</i>			
cordata	1	8		formosissima	-	8	
cuneata	12	-		lutea (Sternbergia lutea)	1	-	
lineata	3	-		<i>Ammobium.</i>			
longissima	8	-		alatum	1	-	
Lophantha speciosa (A. L.				<i>Anagallis.</i>			
coarctata)	3	-		bicolor	1	8	
oleaeifolia	8	-		coerulea grandiflora	1	12	
paradoxa	8	-		elegans	1	12	
platyptera	6	-		Monelli	1	-	
pulchella major	2	-		speciosa	2	-	
verticillata	2	8		<i>Andersonia.</i>			
vestita	8	-		sprengelioides	2	-	
<i>Agapanthus.</i>				<i>Andromeda.</i>			
umbellatus	2	-		buxifolia (Leucothoe buxif.)	6	-	
<i>Aloe.</i>				<i>Angelonia.</i>			
humilis	3	-		floribunda (minor)	3	-	

	pr. Stk.	℥	β		pr. Stk.	℥	β
Gardneriana		2	-	aethopica nana		2	-
<i>Anisanthes.</i>				<i>Calothamnus.</i>			
splendens		4	-	clavata		4	-
<i>Antholyza.</i>				longifolia		4	8
lucidor		4	-	purpurea		4	8
nervosa		4	-	quadrifida		4	-
sveata		4	-	<i>Campanula.</i>			
<i>Antirrhinum.</i>				fragilis hirsuta		2	-
Piloria		3	-	pyramidalis		1	8
<i>Aparaxa.</i>				<i>Chamaerops.</i>			
tricolor		4	-	humilis		30	-
<i>Arbutus.</i>				<i>Chironia.</i>			
mucronata		2	-	decussata (grandiflora) . .		3	-
phyleriaefolia		2	-	floribunda		2	8
<i>Aster.</i>				frutescens		2	-
tomentosus		2	-	linioides		2	8
<i>Aucuba.</i>				<i>Chorozema (Chorizema).</i>			
japonica fra 2 ℥ til		6	-	cordatum		2	8
<i>Babiana.</i>				ericoïdes		6	-
atrodeltoida		4	-	spectabile S.		3	-
coeruleascens		4	-	varium		2	8
punica		4	-	— ilicifolium		2	8
sulphurea		4	-	— macrophyllum		2	8
<i>Bauera.</i>				— nanum		2	8
humilis		2	-	— rotundifolium		2	8
<i>Bignonia.</i>				<i>Cistus.</i>			
capensis (Tecoma cap.) . .		2	-	grandiflorus		1	8
<i>Boronia.</i>				monspeïensis		2	8
alata		3	8	purpureus		2	8
crenulata		5	-	<i>Citrus.</i>			
denticulata		2	8	Aurantium, Appelsin, fra			
serrulata		5	-	4 ℥ til		21	-
viminea		2	8	Bigaradia myrtifolia fra 4 ℥ til		24	-
<i>Bossiaea.</i>				sinensis - 2 - -		12	-
pauciflora (parvifolia) . . .		2	8	<i>Clematis.</i>			
<i>Bouvardia.</i>				azurea grandiflora . . . S.		6	-
Jacquini (Houstonia cocci-				bicolor S.		4	-
nea)		1	8	florida S.		3	-
splendens		3	8	<i>Clethra.</i>			
<i>Brachysema.</i>				arborea		4	-
hybridum S.		3	8	<i>Clianthus.</i>			
<i>Brugmansia.</i>				puniceus		2	-
candida (Datura arborea,				<i>Cobaea.</i>			
B. suaveolens)		4	-	scandens		2	8
<i>Buddleja (Buddlea).</i>				<i>Commelina.</i>			
globosa		1	8	coelestis		-	12
Lindleyana		2	-	<i>Correa.</i>			
<i>Calla (Zantedeschia).</i>				alba		2	-
aethopica		2	-	Grevillii		3	8

	pr. Stk.	℥	β		pr. Stk.	℥	β
rufa		2	8	cordifolia		2	-
speciosa		4	-	imbricata (Agathosma imbr.)		1	8
— major		5	-	speciosa (Adenandra umbel-			
Stockwelliana		4	8	lata)		2	8
virens		2	-	tenuissima		2	-
<i>Crassula.</i>				<i>Diplacus.</i>			
coccinea } (vide Rochea).				punicus		2	-
falcata				<i>Diplolaena.</i>			
<i>Crowea.</i>				Dampieri		3	-
saligna		6	-	<i>Disandra.</i>			
<i>Cuphea.</i>				prostrata		4	-
miniata		3	-	<i>Erinus.</i>			
platycentra		4	-	Lychnidea		2	8
strigulosa		3	-	<i>Erythrina.</i>			
<i>Cupressus.</i>				Andersonii		7	-
sempervirens . . . fra 3 ℥ til		6	-	Crista galli . . . fra 2 ℥ til		12	-
<i>Cyclamen.</i>				<i>Escallonia.</i>			
europaeum		1	8	floribunda		1	8
persicum		1	8	rubra		1	8
<i>Cyrtanthus.</i>				<i>Eucomis.</i>			
angustifolius		2	-	nana		3	-
<i>Cytisus.</i>				punctata		2	-
racemosus		3	-	<i>Eugenia.</i>			
<i>Daphne.</i>				australis (Jambosa austr.)		5	-
Cneorum		4	-	<i>Eutaxia.</i>			
Dauphni (hybrida) fra 2 ℥ til		12	-	myrtifolia		2	-
indica odora . . . fra 2 ℥ til		6	-	<i>Evonymus.</i>			
— rubra		6	8	japonicus fol. argenteis			
Laureola		2	-	var.		2	-
pontica		3	-	<i>Fabiana.</i>			
<i>Datura.</i>				imbricata		1	8
arborea (vide Brugmansia)				<i>Favava.</i>			
<i>Deutzia.</i>				undulata		3	-
corymbosa		2	-	<i>Ferraria.</i>			
scabra		1	8	Pavonia (vide Tigridia).			
<i>Dianthus.</i>				<i>Francoa.</i>			
Gardneriana		2	-	sonchifolia		1	8
<i>Dillwynia.</i>				<i>Gaillardia.</i>			
clavata		5	-	Packii		1	8
conferta		5	-	<i>Gazania (Gorteria).</i>			
ericaeifolia		5	-	rigens		1	8
floribunda		5	-	<i>Gladiolus.</i>			
rudis		2	8	blandus (albidus)		4	-
tenuifolia		5	-	cardinalis		2	-
<i>Diosma.</i>				Colvilli		1	4
alba (Coleonema album) . . .		2	-	floribundus		2	-
ambigua		2	-	Gandavensis		5	-
amoena (Adenandra amoena)		2	8	psittacinus		1	-
capitata		2	-	ramosus		8	-

	pr. Stk.	℥	β		pr. Stk.	℥	β
trimaculatus (cordatus) . . .		8	-	Juanulloa.			
Glycirrhiza.				aurantiaca (Brugmansia flo-		12	-
azurea		4	-	ribunda			
Gnidia.				Ixia.			
imberbis		1	8	aristata		2	8
pinifolia		6	-	candida		2	8
Gorteria.				columellaris		2	8
rigens (vide Gazania).				crocea (Trichonema chloro-			
Grevillea.				leucum)		2	8
Drummondii		2	8	speciosa (Trichonema spec.)		2	8
sulphurea		2	8	viridiflora		2	8
vestita		3	-	Kennedyia.			
Hardenbergia.				glabrata (Zichya) S		4	-
monophylla (Kennedyia). S		4	-	Marryattae S		3	8
ovata (Kennedyia) S		3	8	monophylla (vide Harden-			
Hebea.				bergia).			
galeata (Gladiolus nama-				nigricans S		3	8
quensis)		4	-	ovata (vide Hardenbergia).			
Hedera.				rubicunda		1	8
arborea (Aralia arborea) . .		5	-	villosa (Zichya)		3	8
Helipterum.				Lachenalia.			
sesamoides (Elichrysum ses-				orchioides		2	8
samoides)		6	-	postula		2	8
— splendens		6	-	tricolor		2	8
Hemimeris.				Lachnaea.			
urticaefolia (Alonsoa gran-				purpurea		2	8
diflora)		1	-	Lapeyrouisia.			
Hermannia.				corymbosa (vide Ovieda).			
plicata		1	8	Laurus.			
Hibbertia.				nobilis fra 2 ℥ tit		18	-
perfoliata		4	-	Lechenaultia.			
Houstonia.				biloba grandiflora		6	-
coccinea (vide Bouvardia).				— multiflora		3	-
Hydrangea.				— nana		6	-
Hortensia		1	8	formosa		2	-
japonica		2	-	Leucadendron.			
Hydrolea.				Levisanus		4	-
spinosa		4	-	plumosum		8	-
Hyllophylla.				Leucothoë.			
piphyllantus		6	-	buxifolia (vide Andromeda)			
Hypoxis.				Lilium.			
obliquus		4	-	lancifolium album fra 6 ℥ tit		12	-
Indigofera.				— punctatum fra 8 ℥ tit		15	-
speciosa		3	8	Linaria.			
Jasminum.				elegans		1	8
grandiflorum		2	8	Loddigesia.			
odoratissimum fra 2 ℥ tit		6	-	oxalidifolia		1	8
revolutum fra 1 ℥ tit S		6	-	Lophospermum.			
				erubescens S.		1	8

	pr. Stk.	℥	β		pr. Stk.	℥	β
<i>erubescens</i> Hendersonii . S.	1	8		Myrtus.			
— spectabile S.	1	8		communis fra 1 ℥ til	4	-	
<i>scandens</i> S.	1	8		— fl. pl. fra 2 ℥ til	6	-	
Magnolia.				— angustifolia	2	-	
fuscata	7	-		— — fol. varieg.	2	8	
Mahernia.				— macrophylla	2	-	
glabrata	1	-		— multiflora	3	-	
pinnata	1	-		Nerine.			
Malva.				corucea	4	-	
campanulata	1	12		Nerium.			
fragrans	1	8		à odeur de violet	2	8	
lateritia	1	12		candidissimum	2	8	
miniata	1	-		cupreum	2	8	
Maurandia.				Oleander atropurpureum . .	2	8	
Barclayana	1	8		— luteum grandiflorum	2	8	
— alba	1	8		— striatum plenum	2	8	
pulchella	1	8		— Tangle	6	-	
Melaleuca.				Neuberia.			
decussata	2	8		palustris	4	-	
thymifolia elegans	2	8		Nierembergia.			
Menziesia.				intermedia	2	-	
polifolia	3	-		Ovieda.			
Mesembryanthemum.				corymbosa (Lapeyrousia co-			
roseum	1	-		rymbosa)	2	8	
rubro-cinctum	1	8		Oxalis.			
spectabile	1	8		Bowiei	1	8	
Mespilus.				Paeonia.			
japonica (Eriobotrya jap.)	12	-		Moutan (arborea) fra 2 ℥ til	12	-	
Metrosideros.				Passiflora.			
intermedia	2	8		coerulea	2	-	
lanceolata (Callistemon) . .	2	8		racemosa	2	-	
linearifolia (Callistemon) . .	3	-		Paulownia.			
semperflorens (Callist. lan-				imperialis	4	-	
ceol. semperfl.) fra 2 ℥ til	8	-		Pentstemon.			
splendens (Angophora lan-				campanulatum	1	4	
ceolata	2	8		fruticosus	1	8	
Mimulus.				gentianoides	1	8	
Adamsonii	1	8		Phlomis.			
atroroseus	1	8		fruticosa	1	8	
Beauty	1	8		Phlox.			
cardinalis	1	8		Drummondii i flere Farver .	1	-	
Colei	1	8		Phyllica.			
glutinosus	2	-		arborea	2	-	
Guthrianus	1	8		ericoides fra 1 ℥ til	4	-	
Hudsonii	1	8		Physolobium.			
Moodei	1	8		carinatum S.	5	-	
Reginae	2	-		Pimelea.			
roseus	1	8		decussata fra 2 ℥ til	8	-	
Seymouri	1	8					

	pr. Stk.	℥	β		pr. Stk.	℥	β
<i>Hendersonii</i>		8	-	<i>violacea</i>		2	8
<i>hispida</i>		2	8	<i>Scutellaria</i> .			
<i>incana</i>		2	8	<i>splendens</i>		3	-
<i>rosea</i>	fra 2 ℥ til	8	-	<i>Selago</i> .			
<i>spectabilis</i>		12	-	<i>Gillesii</i>		2	-
<i>sylvestris</i>		2	8	<i>Sempervivum</i> .			
<i>Pittosporum</i> .				<i>arborescens</i>		1	-
<i>Tobira</i>	fra 2 ℥ til	6	-	<i>tabulaeforme</i>		2	-
<i>undulatum</i>		3	-	<i>Senecio</i> .			
<i>Polygala</i> .				<i>mikanoides</i>		3	-
<i>bracteolata</i>		2	8	<i>Siphocampylos</i> .			
<i>cordata (cordifolia)</i>		2	8	<i>betulaefolius</i>		2	8
<i>grandiflora</i>		3	-	<i>bicolor (Lobelia laxiflora)</i>		1	8
<i>Heisterii</i>		4	8	<i>coccineus</i>		2	8
<i>latifolia</i>		3	-	<i>longipedunculatus</i>		2	8
<i>microphylla</i>		2	8	<i>Solanum</i> .			
<i>mixta</i>		1	8	<i>Pseudo-Capsicum</i> . fra 1 ℥ til		6	-
<i>myrtifolia</i>		3	-	<i>Sollya</i> .			
<i>Portulaca</i> .				<i>heterophylla (Billardiera fusiformis)</i> S.		2	-
<i>Thellusonii</i>		1	8	<i>Sparmannia</i> .			
<i>Primula</i> .				<i>africana</i>	fra 1 ℥ til	6	-
<i>Auricula Colonel</i>		6	-	<i>Stachys</i> .			
— <i>Lord Lascelles</i>		6	-	<i>coccinea</i>		4	-
— — <i>Nelson</i>		6	-	<i>inodora</i>		4	-
— <i>Louisa</i>		6	-	<i>speciosa</i>		4	-
— <i>Regulator</i>		6	-	<i>Statice</i> .			
— <i>Traveller</i>		6	-	<i>Pseudo-Armeria</i>		4	-
				<i>Strumarina</i> .			
<i>Pritonia</i> .				<i>filifolia</i>		4	-
<i>brocuta</i>		4	-	<i>Stylidium</i> .			
<i>Prostanthera</i> .				<i>adnatum</i>		2	-
<i>violacea</i>		1	8	<i>Swainsonia</i> .			
<i>Prunus</i> .				<i>coronillaefolia fl. albo</i>		2	-
<i>Laurocerasus (Cerasus Laur.)</i>		8	-	— <i>fl. rubro</i>		2	-
<i>Pultenaea</i> .				<i>Templetonia</i> .			
<i>biloba</i>		3	8	<i>glauc</i>		5	-
<i>flexilis</i>		3	8	<i>Tigridia</i> .			
<i>Rhodochiton</i> .				<i>pavonia (Ferraria Tigridia; Ferr. pav.)</i>		-	12
<i>volubile</i>		2	-	<i>Tropaeolum</i> .			
<i>Rochea (Crassula)</i> .				<i>brachyceras</i> S.	10	-	
<i>coccinea</i>		2	-	<i>Lobbianum</i> S.	4	-	
<i>falcata</i>	fra 1 ℥ til	8	-	<i>majus atrosanguineum</i> . S.	1	8	
<i>Rosmarinus</i> .				<i>pentaphyllum</i> S.	2	-	
<i>officinalis</i>		2	-	<i>tricolor</i> S.	11	-	
<i>Salvia</i> .				<i>Vallota</i> .			
<i>cardinalis (fulgens)</i>		1	-	<i>purpurea (Amaryllis purp.)</i>	4	-	
<i>involutrata</i>		1	8				
<i>mexicana</i>		1	8				
<i>patens</i>		2	-				

Matschless prize flowers.

<i>Veltheimia.</i>	pr. Stk.	⌘	β		pr. Stk.	⌘	β
Uvaria (Tritomanthe Uvaria)		4	-	<i>Watsonia.</i>			
viridifolia	2 ⌘ til	6	-	rosea	4	-	
<i>Veronica.</i>				<i>Wisteria (Glycine).</i>			
speciosa		3	-	chinensis	S.	4	8
<i>Fiburnum.</i>				<i>Zichya.</i>			
Tinus		2	-	glabrata } vide Kennedyya,			
<i>Viola.</i>				villosa }			
hybrida maxima		-	12				

Sortimenter af Potteplanter

efter mit Udvalg.

100	Arter	Fjønne	Potteplanter	med	Navne	for	20	Rbd.
50	—	—	—	—	—	—	12	—
25	—	—	—	—	—	—	7	—

Slyngende Potteplanter,

særdeles egnede til om Sommeren at udplante i Friland for at be-
klæde Søiler, Gitterværk o. s. v.

- Clematis azurea grandiflora, bicolor og florida.*
- Cobaea scandens.*
- Glycine chinensis (Wisteria chinensis).*
- Lophospermum erubescens og scandens.*
- — — — — *Hendersonii.*
- — — — — *spectabile.*
- Maurandia Barclayana.*
- — — — — *alba.*
- — — — — *pulchella.*
- Petunia hybrida.*
- Sollya heterophylla og latifolia.*
- Tropaeolum.*

Potteplanter,

passende til om Sommeren at udplante i Grupper i Friland.

Anagallis, blaae og røde	12	Stfr. for 9	12
Calceolaria i Sorter	12	—	12
Fuchsia i flere Sorter	12	—	12
Heliotropium corymbosum	12	—	9
— peruvianum	12	—	9
Hememeris urticaefolia	12	—	9
Hydrangea Hortensia	12	—	18
Lechenaullia formosa	12	—	18
Lobelia i flere Sorter	12	—	18
Mimulus i flere Sorter	12	—	12
Pelargonium i 12 Sorter	12	—	21
Pentstemon fruticosa	12	—	15
Petunia hybrida i smukke Sorter	12	—	9
Phlox Drummondii	12	—	9
Rosa semperflorens, mørke og lyse, store Exemplarer til Nedkrogning	12	—	24
Salvia, blaae og røde	12	—	12
Siphocampylos bicolor	12	—	15
Verbena i flere Sorter	12	—	9

... og at det er en af de vigtigste ...
... som har været med til at ...
... og det er en af de ...
... og det er en af de ...

III. Afdeling.

Georginer eller Dablier.

... og det er en af de ...
... som har været med til at ...
... og det er en af de ...

... og det er en af de ...
... som har været med til at ...
... og det er en af de ...

... og det er en af de ...
... som har været med til at ...
... og det er en af de ...

Bemærkning.

Da jeg altid besitter mig paa at formere de skønneste Sorter af hvad jeg opelsker, kan Enhver, som bærer mig med sine Bestillinger og er udsendt med Sorterne, være forvisset om at jeg, naar Balget overlades mig og der maatte forlanges 6 til 12 eller flere Georginer, med Samvittighedsfuldhed vil udvælge en smuk Samling.

For ved Bestillinger at spare Uleiligheden med at anføre Navnene paa de forønskede Georginer, behage man blot at angive sammes Løbe-Nr., med Bemærkning om, hvis nogle af de rekvirerede Sorter skulle være mislykkede eller udgaaede for mig, at jeg da maa erstatte dem ved andre, eller om jeg alene maa holde mig til Opgaven.

Forsendelsen kan efter Daffe stee enten tilføes eller tillands; hvis det er Smaapakker, sendes de ligesaa billigt med Posten, som med anden Leilighed.

Og da det muligen kunde drages i Tvivl, at jeg, blot for at anbefale min Samling af Georginer, ved en eller anden Sort vilde bruge Udtryk som extra, prægtig, fortræffelig, brillant m. fl., har jeg foretrukket blot at anføre Georginens Navn, dens Tiltrækker, Kuleur og Hviden.

Nr.		Fod høj.
1.	Admiral Stopford (<i>Trentfield</i>), mørkfløielsbrun	4-5.
2.	Alba purpurea superba (<i>Bath</i>), mørkpurpur med hvide Spidser	4.
3.	Albert (<i>Diederich</i>), mørkfarmoisin schatteret med hvide Spidser	4.
4.	Albertine	4.
5.	Alphonso (<i>Dumortier</i>), gul med lilla Spidser	3.
6.	Amazone (<i>Vollsack</i>), høigul med karmoisin Schattering	4.
7.	Ami Vibert (<i>Union</i>), fjøn lilla	4.
8.	Ane Maria (<i>Ohlsen</i>), lilla	3.
9.	Argo (<i>Widnall</i>), sovgul	4.
10.	Asmodeus (<i>David</i>), glindsende sortbrun	4-5.
11.	Athlète (<i>Chereau</i>), reentlilla	4.
12.	Attila (<i>Whale</i>), rosaviolet	4.
13.	Baronesse Gyllenkroek (<i>Batzke</i>), purpurviolet med hvide Spidser	4.
14.	Beaumont Rose (<i>Begbie</i>), høirosa	3.
15.	Beauty of Bedford, lyspurpur, karmoisin sribet	5.
16.	— of Camden (<i>Ansell</i>), purpur	4.
17.	— of Kent (<i>Mead</i>), lilla	4.
18.	— of West Riding (<i>Evans</i>), kobberfarvet	3.
19.	Bedford Surprize (<i>Sheppard</i>), purpur	4.
20.	Black Climax (<i>Willi</i>), sortbrun med lysere Rand	3-4.
21.	Blanc of Hendon, hvid i det Gule	3-4.
22.	Blue Bonnet (<i>Brown</i>), lyspurpur	4.
23.	Bloomsbury (<i>Lee</i>), skarlagan	4.
24.	— (<i>Pamplin</i>), nankinfarvet	4.
25.	Brides Maid (<i>Brown</i>), hvid med lilla Spidser	3.
26.	Champion of Essex (<i>Turville</i>), orange-skarlagan	4.
27.	Charles XII (<i>Miller</i>), blaalig-purpur med hvide Spidser	4.
28.	Colonel Baker (<i>Dodd</i>), brun med lyspurpur Schattering	4.
29.	Compacta perfecta (<i>Sparry</i>), mørkrød	3.
30.	Competior (<i>Hodge</i>), mørk rosakarmoisin	3.
31.	Constance (<i>Ansell</i>), mørkrosa	4.
32.	Coronation (<i>Harrison</i>), blaalig-purpurfarvet	4.
33.	Countess of Pembroke (<i>Dodd</i>), rosalilla med røde Kanter	4.
34.	Crichton (<i>Brown</i>), brunrød	3.
35.	Darmstadt	4.

Nr.	Fod hei.
36. De Ram (<i>Bouzin</i>), purpurviolet med hvide Spidser	4.
37. Doctor Campe (<i>Deegen</i>), lys teglfarvet	5.
38. Donna Maria, violet	4-5.
39. Dr. Dijon (<i>Wachy</i>), oferguult med rosa Schattering	4.
40. Dumont de Courset (<i>Wachy</i>), orangeheirød	4.
41. Earl of Liverpool (<i>Mead</i>), mørkfortbrun	5.
42. Eclipse (<i>King</i>), gullig glindsende farmoisfin	4.
43. Elisa Trommer, lilla med gule Striber	3-4.
44. Emil von Wilster, orange	3-4.
45. Emilius, lilla	4.
46. Empereur de Marocco (v. <i>Houtte</i>), farmoisfinbrun	3-4.
47. Esperance (v. <i>Houtte</i>), kirsebærød med hvid Schattering	3.
48. Essex Bride (<i>Turville</i>), lilla	4.
49. — Scarlet (<i>Wick</i>), flinnende skarlagen	5.
50. Evêque de Bayeux (<i>Oudin</i>), mørkbrun med lys Schattering	4.
51. — de Tourney (<i>Bouzin</i>), kirsebærød med hvide Spidser	3.
52. Exquisite (<i>Holme</i>), hvid med lilla Spidser	4.
53. Flambeau de Paris, mørkbrød	4.
54. Francis (<i>Jones</i>), hvid med lillarosa Spidser	5.
55. Fr. Gruber (<i>Deegen</i>), smuk orange-heirød	3-4.
56. Frau von Bacheracht (<i>Booth</i>), rosa	4.
57. Freiherr von Biedenfeldt (<i>Deegen</i>), smuk farminrød	4.
58. Fru Lange (<i>Ohlsen</i>), lysebrun	4.
59. Funch (<i>Ohlsen</i>), lyseviolet	4-5.
60. Galcunde, guult	4.
61. Gem, hvid med rosa Rand	3-4.
62. Gloire de Jussy, lilla	3.
63. Godefroid de Bouillon (<i>Tassard</i>), bleglilla	4.
64. Grand Tournement (<i>Union</i>), rødlig hvid med lilla Spidser	4.
65. Great Mogul (<i>Attwell</i>), granatrød med mørkere Spidser	4.
66. Grossherzoginn von Weimar (<i>von Welldorf</i>), mørkviolet	5.
67. H. Storm, lyseviolet	4-5.
68. Harlequin (<i>Dodd</i>), skarlagen med hvide Spidser	4.
69. Hekla	4.
70. Hermione, blegguult med lilla Rand	3.
71. Hertug af Augustenborg	4.
72. Hofgärtnerinn Lehmann (<i>Dodd</i>), hvid med rosafarminrøde Spidser	4-5.
73. Holten, teglrød	4.

Nr.	Fod høj.
74. Hon. Mrs. Abbot (<i>Deegen</i>), glindsende lilla	4.
75. Horace (<i>Mountjoy</i>), blaatig	4.
76. Illuminator, lys skarlagen med hvide Spidser	4.
77. Indispensable (<i>Tassard</i>), hvid med rødligt Skjar	4.
78. Invista, lillapurpur	4.
79. Itaculuma (<i>v. Houtte</i>), broncerød	4.
80. J. A. Spiski (<i>Booth</i>), gullighvid med mørkrosa Spidser	4.
81. Johannes Ziegler (<i>Deegen</i>), læderfarvet med chamois	4.
82. Joseph Weyringer (<i>Deegen</i>), guldgul med orange	3-4.
83. Justitiar Herfurth (<i>Deegen</i>), lyseblaa-violet	4.
84. Kaufmann Lewin (<i>Deegen</i>), laxerød med gullige Spidser	4.
85. King of the Goh's (<i>Union</i>), smuk farmoisin	3.
86. Lady Bathurst, lilla	4.
87. — Cooper (<i>Jackson</i>), violet-rosa	4.
88. — Harland (<i>Jeffrie</i>), blaatig-lilla	4.
89. Landrentmeister Blissmer (<i>von Heldorf</i>), lys rubinrød med far- min Rand	4.
90. Lieutenant Hermann (<i>Deegen</i>), guldfarvet med rødtige Spidser	4.
91. Lord Nelson, lilla med brune Spidser	3.
92. — Prudhoe (<i>Gaines</i>), fløielsbrun	4.
93. Madame Chauvière (<i>Girling</i>), skinnende rosa med hvide Spidser	4.
94. — de Bergh (<i>Girling</i>), hvid, kantet med rosa	4.
95. — Eichel (<i>Deegen</i>), ofergul med rødtige Spidser	4.
96. — Gros's (<i>Deegen</i>), hvid med lilla	3.
97. — Miellez (<i>Keyne</i>), lys purpur med hvide Spidser	4.
98. — Mortier Beauvais (<i>Girling</i>), mørkrød med hvide Spidser	4.
99. — N. de Sauvage, brunlig højrød med hvide Spidser	3.
100. — Speidel (<i>Deegen</i>), hvidlilla med sortviolette Spidser	5.
101. Mars coccinea, mørktegrød	5.
102. Miranda, lilla	3.
103. Model (<i>Brown</i>), blaatig-farmoisin	4.
104. Modesta (<i>Girling</i>), mørkpurpur med reenhvite Spidser	3.
105. Monseigneur Picky (<i>Tassart</i>), hvid i det Blegrøde	4.
106. Mr. Jas. Richardson (<i>Edwards</i>), mælkehvid med rosa Spidser	4.
107. Mrs. Shelly (<i>Mitchell</i>), violet rosa	4.
108. Napoleon, purpur med lysere Rand	3.
109. Noir et Blanc (<i>Lehuidoux</i>), hvid med sorte Kanter	3.
110. Nonpareil (<i>Proctor</i>), lys skarlagen	1.

Nr.	Fod hei.
111. Northern Beauty (<i>Robinson</i>), reenvid med mørkrøde Spidsfer	4.
112. Novelty (<i>Whale</i>), mørkrød	4.
113. O. B. Winge, mørkrød	4.
114. O'Connell (<i>Batteur</i>), hvid	3.
115. Orange Perfection (<i>Stanford</i>), rødtlig orange	3.
116. Oriental Pearl (<i>Attwell</i>), hvid med rødt Gjennemfæn	4.
117. Paon (<i>Salter</i>), rosaviolet med hvide Spidsfer	4.
118. Perle (<i>Grüneberg</i>), gullig-hvid	4.
119. Pickwick (<i>Cormack</i>), mørkviolet	3.
120. Primrose (<i>Gaines</i>), svovelguul med lysere Rand	4.
121. Prince de Liège (<i>Jacob Mackoy</i>), færlagen med hvide Spidsfer	4.
122. — of Wales (<i>Dodd</i>), svovelguul	3.
123. Princess Royal (<i>Thomson</i>), guul med færlagen Spidsfer	4.
124. Professor Schouw (<i>Hansen</i>), mørkfrosa	4.
125. Queen (<i>Widnall</i>), lysfrosa	4.
126. — of Lilacs, smul lilla	4.
127. — of Roses (<i>Widnall</i>), meget lysfrosa	3-1.
128. Recoveri (<i>Toward</i>), lysfærlagen	4.
129. Remy (<i>Mardner</i>), nanfinguul med rosa	4.
130. Rienzi, mørkrød	4.
131. Rival Yellow (<i>Smith</i>), guldgul med rødlig Spidsfer	4.
132. Robert Bèrre, mørkrød	3-1.
133. Ruhm von Altenberg (<i>Gräf</i>), teglrød	4.
134. Samesson (<i>Salter</i>), rubinrød	4-5.
135. Satirist (<i>Union</i>), gullagtig chamois med rødlig Schattering	4.
136. Scarlet Defiance (<i>Cozen</i>), lysfærlagen	5.
137. Sidonie (<i>Diedrich</i>), lys rosalilla med hvide Spidsfer	4.
138. Sir Enoch (<i>Richardson</i>), glindsende karmoifin	4.
139. Sir Henry Pottinger (<i>Drummond</i>), mørkebrun	4.
140. Snowflake (<i>Mitchell</i>), hvid	3.
141. Souvenir (<i>Bouzin</i>), karmoifinrød	3.
142. Spenders, karmoifin	4.
143. Stadtrath Meisel (<i>Degen</i>), farminrød	4.
144. Stephani (<i>Pabt</i>), violetkarmoifin	4-5.
145. Sure enough (<i>Harrison</i>), rubinrødt	5.
146. Susanne	4.
147. Thorwaldsen (<i>Mootz</i>), meget mørk karmoifin med hvide Spidsfer	4.
148. Tordenskjold, violet	1-5.

Nr.		God hei.
149.	Triomphe de belle Perche, zinnoberrød	5.
150.	Twickenham Rival (<i>Gaines</i>), guul med rød Schattering	4.
151.	Vanguard (<i>Turner</i>), mørkbrun	4.
152.	Venus, lilla	3-4.
153.	Vicar Czermark (<i>Deegen</i>), brunlig Schattering med hvide Striber	4.
154.	Victorata (<i>Deegen</i>), farmin og mørkrød schatteret	3.
155.	Village Maid (<i>Girling</i>), purpur med hvide Spidsfer	4.
156.	Virgin Queen (<i>Proteroi</i>), hvid	3-4.
157.	Vivid Scarlet (<i>Thomsen</i>), skarlaget	4.
158.	Young England (<i>Union</i>), mørkrofa	4.

Af dette Georgine-Aesfortiment overlades efter mit eget Valg:

100	Stk. i 100 Sorter af de nyere og tildeels skjønneſte for 16 Rbd.		
		pr. Stk.	= — 1 ½ 4 β
100	— i 100 — af ældre, men smukke Sorter for	12	— — —
		pr. Stk.	= — 1 — —
100	— i Rummel, eller uden Navne, af ældre og nyere Sorter for	8	— — —
		pr. Stk.	= — — 12-



147. ...
 148. ...
 149. ...
 150. ...
 151. ...
 152. ...
 153. ...
 154. ...
 155. ...
 156. ...
 157. ...
 158. ...
 159. ...
 160. ...
 161. ...
 162. ...
 163. ...
 164. ...
 165. ...
 166. ...
 167. ...
 168. ...
 169. ...
 170. ...
 171. ...
 172. ...
 173. ...
 174. ...
 175. ...
 176. ...
 177. ...
 178. ...
 179. ...
 180. ...
 181. ...
 182. ...
 183. ...
 184. ...
 185. ...
 186. ...
 187. ...
 188. ...
 189. ...
 190. ...
 191. ...
 192. ...
 193. ...
 194. ...
 195. ...
 196. ...
 197. ...
 198. ...
 199. ...
 200. ...

