

# Digitaliseret af | Digitised by



Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

Fortegnelse over smuktblomstrende  
Vækthuusplanter, Stauder og Georгинer hos  
F.J.Chr. Jensen i Aarhuus.

Udgivet år og sted | Publication time and place: [Kbh.], 1844

Fysiske størrelse | Physical extent:

22, [2] S.

## DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommersielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

## UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.






Jensens

Plante fortægnelse

1844.




26.-71.


DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130021063313



*Smaatryk.*



# FORTEGNELSE

over

smuktblomstrende

# Væxthuusplanter, Stauder og Georginer

hos

**F. J. Chr. Jensen,**

Kunst- og Handelsgartner

i

AARHUS.

---

1844.

TO THE  
LITERATURE  
OF  
AUSTRIA  
BY  
SIR GEORGE  
AND  
MR. G. R. DODSON





## Væxthuusplanter.

Hvor ingen Varmegrad er angivet, behøve Planterne om Vinteren 3—5 Grader Reaumur. I Frostveir maa Solvarmen gjerne stige noget høiere, men i mistet Veir luftes, naar Varmen overstiger det angivne Gradeantal.

	$\beta$		$\beta$
<i>Abutilon striatum</i> . . . . .	— 16	<i>Andromeda polifolia</i> , 0—3° . . .	— 10
<i>Acacia armata</i> . . . . .	— 16	“ <i>pulverulenta</i> , 0—3° . . .	— 32
“ <i>lanigera</i> . . . . .	— 32	<i>Anomatheca cruenta</i> . . . . .	— 16
“ <i>lineare</i> . . . . .	— 32	<i>Anthirhinum caryophylloides</i> . . .	— 16
“ <i>dealbata</i> . . . . .	— 48	“ <i>eximum</i> . . . . .	— 12
“ <i>salicifolia</i> . . . . .	— 32	<i>Aucuba japonica</i> . . . . .	— 16
“ <i>robusta</i> . . . . .	— 32	<i>Azalea indica alba</i> . . . . .	— 48
“ <i>verticillata</i> . . . . .	— 32	“ “ <i>phoenicea</i> . . . . .	— 48
“ <i>undulata</i> . . . . .	— 64	<i>Azalea</i> , høistammede med smukke Kro- ner, à 2 $\beta$ pr. Stl.:	
<i>Achimenes grandiflora</i> , 5—8° . .	— 48	“ <i>coccinea</i> .	
“ <i>longiflora</i> , 5—8° . . . . .	— 32	“ <i>superba</i> .	
“ <i>pedunculata</i> , 5—8° . . . . .	— 48	“ <i>cospicua grandiflora</i> .	
“ <i>rosea</i> , 5—8° . . . . .	— 24	“ <i>lady Brougham</i> .	
“ <i>coccinia</i> , 5—8° . . . . .	— 16	“ <i>Leana</i> .	
<i>Aeschynanthus ramossissimus</i> . .	— 24	“ <i>Smithii coccinea elegans</i> .	
<i>Agapanthus umbellatus</i> , 16 $\beta$ til .	— 64	“ <i>Telmanni</i> .	
<i>Alstroemeria pelegrina</i> . . . . .	— 16	<i>Azalia pontica</i> , 0—3° . . . . .	— 64
<i>Amaryllis Johnsoni dragb.</i> , 5—8° .	— 64	“ <i>nudiflora</i> , 0—3° . . . . .	— 64
“ <i>formosissima</i> , 5—8° . . . . .	— 24	“ <i>glauca</i> , 0—3° . . . . .	— 64
<i>Anagallis collina</i> . . . . .	— 12	“ <i>calendulacea</i> , 0—3° . . . . .	— 64
“ <i>monelli grandiflora</i> . . . . .	— 12		

	28 β		28 β
Banksia fagifolia, flor . . . . .	2 —	Camellia compacte alba pl.	
" dentata, flor . . . . .	1 48	" conchaeflora.	
Bauera rubioïdes, 5—8° . . . . .	— 64	" Daleni.	
Begonia Dregii, 5—8° . . . . .	— 16	" dark coccinea.	
" discolor, 5—8° . . . . .	— 16	" Fimbriata.	
Benthamia fragifera, 16 β til . .	— 64	" Fordii.	
Berberis asiatica, 0—3° . . . . .	— 16	" Frederik le Grand.	
Bignonia capensi . . . . .	— 16	" Herberti.	
Billardiera longiflora . . . . .	— 48	" Lady Admiral Campbel.	
Bouvardia Jacquinii. . . . .	— 10	" Mirabilis.	
Brugmansia candida . . . . .	— 16	" paeoniflora.	
" bicolor. . . . .	— 16	" punctata.	
Buonapartea juncea . . . . .	— 32	" Prince Charles August.	
Budleya globosa . . . . .	— 32	" Triomphans.	
Bryophyllum calycinum . . . . .	— 16	Campanula pyramidalis . . . . .	— 16
Calampelis scabra . . . . .	— 16	Canna coccinea. . . . .	— 32
Calceolaria arachnoides . . . . .	— 16	" discolor, 5—8° . . . . .	— 32
" corymbosa . . . . .	— 16	" indica . . . . .	— 32
" cistriensis . . . . .	— 16	Cereus speciosissimus, 16 β til .	— 64
" Lord Melbourn . .	— 24	" Grandiflorus, 32 β til .	6 —
" notha . . . . .	— 16	" Mallissoni, 16 β til . .	— 64
" Princess Victoria . .	— 24	" coccineus, 16 β til . .	— 64
" Phidias. . . . .	— 16	" Boydii, 16 β til . . . .	— 64
" rugosa . . . . .	— 16	" Jenkinsoni, 16 β til . .	— 64
" picta rubra. . . . .	— 16	Chorizema illicifolium . . . . .	— 64
Callistemon rugulosum. . . . .	— 32	" varium illicifolium .	— 64
" linearifolius . . . . .	— 32	Cineraria marittima . . . . .	— 16
Calothamnus villosa . . . . .	— 16	" carnea . . . . .	— 16
Camellia japonica . . . . .	— 48	" hybrida. . . . .	— 16
Camellia, store Exempl., 2—3' à 1 28		" Regia. . . . .	— 16
48 β pr. Stf.:		Cineraria, extra nye Sorter, à 48 β	
" alba plena.		pr. Stf.	
" anemoneflora rosea.		" Blue, eyed maid.	
" " alba.		" Duchess of Gloucester.	
" Chandlerii.		" Eclipse.	
" cockii.		" Enchantress.	

	$\beta$	$\beta$
Cineraria Grandesse.		
" Lavertonia.		Crassula falcata . . . . . — 16
" Louisa.		Cupressus sempervirens . . . . . — 23
" nec plus ultra.		Daphne odora . . . . . — 48
" Royal blue.		Deutzia scabra . . . . . — 16
" True blue.		Dianthus Anna Bolena . . . . . — 24
" Victoria Regina.		" caryophyllus pl. div. — 24
" Waterhousiana . . . . . — 16		Didymocarpus Rhexi, 5—8° . . . . . — 24
" bicolor . . . . . — 16		Dillwynia speciosa . . . . . — 64
Cirtus albidus . . . . . — 16		Diplacus puniceus . . . . . — 16
" Helianthemum aureum . . . . . — 16		Dyckia remotiflora . . . . . — 32
" Lanatus . . . . . — 16		Echinocactus multiplex, 16 $\beta$ til . . . . . 2 —
" crispus . . . . . — 16		" Eryngi turbinata, " 16 $\beta$ til. . . . . 2 —
" hirsutus . . . . . — 16		" Ottonis . . . . . 1 —
" gaganus . . . . . — 16		Epidendron cochleatum, 5—8° 1 —
" purpureus . . . . . — 16		Epiphyllum alatum . . . . . — 16
" villosus. . . . . — 16		" truncatum . . . . . — 16
" salvifolius . . . . . — 16		Erica baccans, stor . . . . . 1 —
" laevigatus . . . . . — 16		" Bowiana, stor. . . . . 1 —
Citrus chinense, 32 $\beta$ til . . . . . 1 48		" cerinthoides, stor. . . . . 1 —
" Aurantium, 1 $\beta$ 48 $\beta$ til . . . . . 6 —		" superba, m. stor. . . . . 4 —
" Bigaradia, 1 $\beta$ 48 $\beta$ til . . . . . 6 —		" Cliffordiana, m. stor. . . . . 4 —
" myrtifolia . . . . . 1 48		" colorans, stor. . . . . 1 —
Clematis azurea. . . . . 1 —		" concolor, stor. . . . . 1 —
" bicolor . . . . . 1 —		" costata, stor. . . . . 1 —
" florida fl. pl., stor . . . . . — 32		" herbacea, 24 $\beta$ til. . . . . — 64
Clerodendron fragrans. . . . . — 32		" hirta rubra . . . . . 1 —
Clianthus puniceus . . . . . — 16		" Irbyana, stor . . . . . 3 —
Cobaea scandens . . . . . — 32		" Juliana, stor . . . . . 4 —
Coffea arabica, 9—15° . . . . . 1 48		" linnaeoides, stor. . . . . 1 —
Columnea Schiedeana . . . . . — 16		" longiflora, stor . . . . . 1 —
Colutea frutescens . . . . . — 32		" mammosa rubra . . . . . 1 —
Convolvulus Cneorum . . . . . — 24		" pellucida . . . . . 1 —
Correa alba . . . . . — 32		" pubescens major. . . . . 1 —
" speciosa major, stor . . . . . 1 32		" Sebana rubra. . . . . 1 —
Cotyledon orbiculare . . . . . — 16		" Uhria . . . . . 1 —

$\alpha\beta \beta$ *Erica Uhria Ewerana, stort Pragt-*

- eremplar* . . . . . 6 —
- " *ventricosa purpureo*, stor 2 —
- " *verticillata*, stor . . . . . 1 —
- " *viridiflora*, m. stor . . . . . 4 —

*Erythrina cristagalli*, 48  $\beta$  til. — 80  
" *laurifolia*, 48  $\beta$  til . . . . . 80*Escallonia floribunda* . . . . . — 24*Eucomis punctata* . . . . . — 32*Euphorbia Bryerii*, 9—15° . . . . . 64*Eutaxia myrtifolia* . . . . . — 16

- Fuchsia coccinea* . . . . . — 16
- " *corymbiflora* . . . . . — 16
- " *conica multiflora* . . . . . — 16
- " *Chandlerii* . . . . . — 16
- " *Gromiana* . . . . . — 16
- " *fulgens* . . . . . — 48

*Fuchsia, à 16  $\beta$  pr. Stt.:*

- " *elegans*.
- " *superba*.
- " *Enchantress*.
- " *longiflora superba*.
- " *Smithii grandiflora*.
- " *microphylla grandiflora*.
- " *gracilis*.
- " *Koopmanni*.
- " *virgati*.
- " *Standishi grandiflora*.
- " " *pendula*.
- " " *multiflora*.
- " *Smithii invincible*.
- " " *Dalstoniana*.
- " " *Nimrod*.
- " " *alata*.
- " " *paragon*.
- " " *Defiance*.

 $\alpha\beta \beta$ *Fuchsia, à 16  $\beta$  pr. Stt.*

- " *hybrida Toddiana*.
- " " *Swaslesii*.
- " " *Emily*.
- " " *floribunde*.
- " " *elegans*.
- " " *longiflora*.
- " " *Stanwelliana*.
- " " *pulchella*.
- " " *Usherii*.
- " *Venus Victrix*.

*Gaillardia picta* . . . . . 2 —*Gardenia florida*, 5—8° . . . . . 1 —*Genista tinctoria* pl. . . . . — 16" *Rodophena* . . . . . — 48*Gesneria Zebrina*, 5—8° . . . . . 64*Gloxinia candida*, 5—8° . . . . . 64" *hybrida*, 5—8° . . . . . — 64" *hirtella*, 5—8°, 16  $\beta$  til — 48" *rubra*, 5—8°, 16  $\beta$  til — 48" *speciosa*, 5—8°, 16  $\beta$ 

til . . . . . — 48

*Grevillea sulphurea* . . . . . — 32*Hedychium Gardnerianum*, 5—8° — 48*Helychrysum macranthon* . . . . . 16" *rosea grandiflora* . . . . . — 16*Hiliotropium peruvyanum* . . . . . 16" *corymbosum* . . . . . — 16*Hemimeris urticifolia* . . . . . — 16*Hermannia scabra* . . . . . — 24" *speciosa* . . . . . — 32*Hibiscus rosa sinensis* pl., 5—8° — 48" *sulphurea* pl., 5—8° . . . . . 48" *syriacus* . . . . . — 16*Houstonia*, see *Bouvardia*.*Hovea Celsii* . . . . . — 1 —

	$\alpha\beta$		$\alpha\beta$
<i>Hovea purpurea</i> . . . . .	1 —	<i>Mamillaria vetula</i> , 5—8° . . . . .	1 —
<i>Hoya carnosa</i> . . . . .	— 24	“ spec Valparaiso, 5—8°	2 —
<i>Hydrangea hortensis</i> . . . . .	— 16	<i>Maurandia Barclayana</i> . . . . .	— 16
<i>Iasminum revolutum</i> . . . . .	— 16	“ <i>semperflorens</i> . . . . .	— 16
“ <i>Sambac</i> , 5—8° . . . . .	— 48	<i>Melaleuca ericaefolia</i> . . . . .	— 32
<i>Iberis sempervirens</i> . . . . .	— 16	“ <i>densa</i> . . . . .	— 32
<i>Iris chinensis</i> . . . . .	— 16	“ <i>hypericifolia</i> . . . . .	— 32
<i>Justicia formosa</i> . . . . .	— 16	<i>Metrosideros floribunda</i> , 48 $\beta$ til	1 48
<i>Kalmia latifolia</i> , stor . . . . .	2 —	“ <i>lanceolata</i> . . . . .	— 48
<i>Kennedyia glabrata</i> . . . . .	— 48	“ <i>Lophanta</i> . . . . .	— 48
“ <i>obovata</i> . . . . .	— 48	“ <i>semperflorens</i> . . . . .	— 48
“ <i>rubicunda</i> . . . . .	— 48	<i>Myrtus communis</i> . . . . .	— 16
“ <i>Maryattae</i> . . . . .	— 48	“ “ <i>bredbladet</i> . . . . .	— 16
<i>Kerria japonica</i> . . . . .	— 16	“ “ <i>smalbladet</i> . . . . .	— 16
<i>Lantana mixta</i> , 5—8° . . . . .	— 16	“ “ <i>stintbladet</i> . . . . .	— 16
<i>Laurus camphora</i> . . . . .	1 48	“ “ <i>dobbeltblom-</i>	
<i>Lechenaultia formosa</i> . . . . .	— 48	“ “ <i>strende</i> . . . . .	— 24
“ <i>biloba</i> . . . . .	— 48	<i>Mimulus Wilsoni</i> . . . . .	— 16
<i>Leycesteria formosa</i> . . . . .	— 16	“ <i>atrorosea</i> . . . . .	— 16
<i>Lilium longiflorum</i> . . . . .	— 32	“ <i>Denhami</i> . . . . .	— 16
“ <i>lancaefolium album</i> , 1 $\alpha\beta$		<i>Nerium Oleander</i> . . . . .	— 32
til . . . . .	10 —	“ <i>splendens</i> , 48 $\beta$ til . . .	5 —
<i>Lippia citriodora</i> . . . . .	— 16	<i>Nierembergia gracilis</i> . . . . .	— 16
<i>Lobelia bicolor</i> . . . . .	— 16	“ <i>intermedia</i> . . . . .	— 32
“ <i>ramosa</i> . . . . .	— 32	<i>Paeonia arborea</i> . . . . .	— 48
“ <i>Tupa</i> . . . . .	— 32	<i>Passiflora coerulea</i> , 16 $\beta$ til . .	1 —
<i>Lychnis Bungeana</i> . . . . .	— 24	“ “ <i>racemosa</i> ,	
“ <i>coronata</i> . . . . .	— 24	“ 16 $\beta$ til . .	1 32
<i>Magnolia grandiflora</i> . . . . .	3 —	“ <i>quadrangularis in-</i>	
<i>Mamillaria acanthophlegma</i> ,		“ <i>signis</i> . . . . .	1 —
5—8°, 32 $\beta$ til . . .	1 —	<i>Pelargonium</i> , à 16 $\beta$ pr. Stt.	
“ <i>Karwinskiana</i> , 5—8° . .	2 —	“ Ada.	
“ <i>chrysachanta</i> , 5—8°, 32		“ Ajax.	
“ $\beta$ til . . . . .	1 —	“ Alice Grey.	
“ <i>eriacantha</i> , 5—8° . . .	1 —	“ Alicia (Foster).	
“ <i>rhodanthe</i> , 5—8° . . .	1 —	“ Amethyst.	

αβ β

*Pelargonium, à 16 β pr. Stf.*

- " Ariadne.
- " Assassin (Wilson).
- " Augusta (Foster).
- " Bertha (Foster).
- " Bride.
- " Brittania (Garth).
- " Camilla (Wilson).
- " Campion (Chandler).
- " Commodore.
- " Comus (Foster).
- " Consort (Lynes).
- " Coronation (Garth).
- " Countess of Mount Edgecombe (Lynes).
- " Cressida.
- " Diadem (Lynes).
- " Douglas (Garth).
- " Duchesse de Nemours (Chauvieres).
- " Duvernay.
- " Emperor (Hodges).
- " Enchantress (Wilson).
- " Eveline (Foster).
- " Firefly (Foster).
- " Flamingo (Garths).
- " Flash (Garths).
- " Florence (Garths).
- " Fulgens (Wilson).
- " Gazelle.
- " Gipsey (Foster).
- " Habranthum.
- " Jew (Foster).
- " Juba (Gainess).
- " Jubilee (Garth).
- " Jupiter (Garth).

αβ β

*Pelargonium, à 16 β pr. Stf.*

- " Maid of Saragossa.
  - " Master Humphry (Garth).
  - " Mazepa (Gainess).
  - " Medusa (Foster).
  - " Miss Sebrigth.
  - " Monarch (Widnall).
  - " Mrs. General Andrews.
  - " Niobe (Foster).
  - " Nymph (Foster).
  - " Olympicum.
  - " Orange Boven.
  - " Othello.
  - " Perl of the West (Lynes).
  - " Premies (Garth).
  - " President (Garth).
  - " Prince of Waterloo (Wightmann).
  - " Queen Victoria (Garth).
  - " Rhoda (Foster).
  - " Rising Sun (Gainess).
  - " Sidonia.
  - " Sylph (Foster).
  - " Tournement (Garth).
  - " Van Amburg (Wilson).
  - " Viviv (Foster).
  - " Warrior (Gainess).
  - " Wonder (Garth).
  - " Zenobie (Pinces).
  - " scarlet major.
  - " Eldonii.
  - " citriodora.
- Penstemon gentianoides . . . . — 16*  
 " " coccinia — 16  
 " fruticosum . . . . — 16

	∅ β		∅ β
Petunia violacea . . . . .	— 16	Rosa Bengalense, à 16 β pr. Stf.	
" lillacina . . . . .	— 16	" " Admiral de Rigny.	
" nyctaginiflora . . . . .	— 16	" " Archiduc Charles.	
" eximia . . . . .	— 16	" " atropurpurea.	
" coerulescens . . . . .	— 16	" " Beau carmin.	
Phlox Drummondii . . . . .	— 16	" " Belle de Monza.	
" " superba . . .	— 16	" " Bleu de la chine.	
Phormium tenax . . . . .	— 16	" " Caméléon (d'Angers).	
Phylica ericoides . . . . .	— 24	" " Camellia.	
Pimelia decussata . . . . .	— 48	" " Cels multiflora.	
Pinus exelsa . . . . .	— 64	" " centifolia.	
Pittosporum Tobira . . . . .	— 32	" " " purpurea.	
Plumbago capense . . . . .	— 16	" " " speciosa.	
Polygala grandiflora . . . . .	— 48	" " coccinia.	
" virgata . . . . .	— 48	" " compacta.	
" Zeyherii . . . . .	— 64	" " couleur vive nouvelle.	
Portulacca splendens . . . . .	— 16	" " Couronne de pourpres.	
" Thellussonii . . . . .	— 16	" " Cramoisi supérieur.	
Primula praenitens . . . . .	— 24	" " " thriomphant.	
Punica granatum . . . . .	— 24	" " Cupido.	
Rhododendron arboreum . . . .	1 48	" " Darius.	
" altaclarensse splendens	2 —	" " Doux espoir.	
" Cunninghamii . . . . .	2 —	" " Duc de Bordeaux.	
" macrophyllum . . . . .	2 —	" " Duchesse de Kent.	
" magnificum . . . . .	2 —	" " Fabvir.	
" ochroleucum . . . . .	2 —	" " Fenelon.	
" phoeniceum . . . . .	2 —	" " Furtado.	
Rhododendron ponticum, 1 $\frac{2}{3}$ til	1 48	" " General Soyer.	
Rhodochiton volubile . . . . .	— 48	" " Grandidier.	
Rochea falcata . . . . .	— 16	" " Hanneloup.	
Rosa Banksia lutea, 16 β til .	— 64	" " Henri V.	
Rosa Bengalense, à 16 β pr. Stf.		" " Hermite.	
" Bengalense alba.		" " Hospitalière.	
" " Abbé Mioland.		" " Lacépède.	
" " Alphonseine.		" " Louis Philippe.	
		" " Madame Desprez.	

$\alpha\beta \beta$ Rosa Bengalense, à 16  $\beta$  pr. Stf.

- " " majorattae.
- " " Marjolin Desprez.
- " " " du Luxembourg.
- " " Mars.
- " " Michauv.
- " " Molière.
- " " Modortia.
- " " Pajol.
- " " Prächtige (die).
- " " Reine blanche.
- " " " du Lombardie.
- " " St. Priest de Breuze.
- " " Targelie.
- " " Thriomphe de Gand.
- " " Vesuve.
- " " Zirko.
- " bracteata Marie Leonidas . — 64

Rosa Borbonica, à 20  $\beta$  pr. Stf.

- " " Alicia.
- " " Bouquet de Flore.
- " " Carné de Moutmorency.
- " " Celimène.
- " " Cythère.
- " " Duc d'Aumale.
- " " Emil Courtier.
- " " Gloire de Rosomannes.
- " " Hennequin.
- " " Henri Plantier.
- " " Hermosa.
- " " Julie Sisley.
- " " Le Maréchal de Villars.
- " " Meris.
- " " Mrs. Bosanquet.
- " " Ninon de l'Enclos

 $\alpha\beta \beta$ Rosa Borbonica, à 20  $\beta$  pr. Stf.

- " " Paul Josephe.
- " " Phoenix.
- " " Prince de Joinville.
- " " " Salm.
- " " Pucelle Genevoise.
- " " Reine des iles Bourbon,
- " " Therese Margot.
- " " Theresita.
- " " Thriomphe de Plantier.
- " " Victoire argentée.
- " hybrida Docteur Jobert . . — 32
- " " Maréchal Soult . . . . — 32
- " " Prince Albert, 32  $\beta$  til. 1 48
- Rosa, à 16  $\beta$  pr. Stf.
- " Lawrenceana carminum.
- " " Redoutée.
- " multiflora.
- " multiliora Laure Devoust.
- " Noisettiana.
- " " Anathole des Montesqueu.
- " " à grand fleur pourpre.
- " " Aimée Vibert.
- " " Blandina.
- " " Camellia rose.
- " " Charles X.
- " " Desprez.
- " elegans alba.
- " " grandiflora.
- " " Julie Deloyne.
- " " Julianne Lafont.
- " " La cherie.
- " " " Biche.
- " " Leo.
- " " multiliora.
- " " mutabilis.

$\alpha\beta$ 

Rosa Noisettiana Philemon . .	— 16
" " Puteaux . . .	— 16
Rosa Thea, à 20 $\beta$ pr. Sif.	
" " Abricoté.	
" " Archiduchesse Therèse.	
" " Isabelle.	
" " Armida.	
" " Belle Allemande.	
" " " Emily.	
" " " Elise.	
" " " Archinto.	
" " " Melanie.	
" " Bourbon.	
" " Catharine II.	
" " centifolia.	
" " Charles Reybaud.	
" " Couleur d'hortense.	
" " De Cour.	
" " De Nymphe.	
" " Duc de Grammant,	
" " Duchesse de Lavallière.	
" " elegans.	
" " Egine.	
" " Fanny Boytd.	
" " fiancée d'Abydos.	
" " Georges Sand.	
" " gigantesque.	
" " Gloire de Hardy.	
" " Heteroclite.	
" " Hortensia.	
" " Hymenée.	
" " Irma.	
" " Lavinia Dariule.	
" " La Tendresse.	
" " lutea.	
" " Lyonnais.	

 $\alpha\beta$ 

Rosa Thea, à 20 $\beta$ pr. Sif.	
" " Maccarthy.	
" " Madame Astaix.	
" " Mad. Tissot.	
" " Magnus Ladulus.	
" " Maréchal Ney.	
" " Marie Stuart.	
" " Merlet de Laboullay.	
" " Minos.	
" " Morpheus.	
" " Pharao.	
" " Princesse Hélène.	
" " Strombio.	
" " Thouin.	
" " Traversii.	
" " violacea.	
" " Walter Scott.	
" " Yellow.	
" " Zenobie.	
Af Nogle af ovenstaende Roser kunne erholdes Prægetexemplarer fra 1 $\alpha\beta$ 48 $\beta$ til 5 $\alpha\beta$ .	
Rosmarinus officinalis . . . . .	— 16
Ruellia Sabina . . . . .	— 16
Salvia cardinalis . . . . .	— 16
" Grahami . . . . .	— 16
" patens . . . . .	— 16
Sempervivum tabulaeforme . .	— 48
Siphocampylos bicolor . . . . .	— 18
Sollya heterophylla, 16 $\beta$ til .	— 48
Thea Bohea . . . . .	2 —
" viridis . . . . .	2 —
Tweedia coerulea . . . . .	— 48
Verbene Antwerpense . . . . .	— 12
" Blackwoodii. . . . .	— 12
" Buistii . . . . .	— 12

	$\alpha\beta$	$\beta$		$\alpha\beta$	$\beta$
<b>Verbene Hylandsi . . . . .</b>	— 12		<b>Verbene Thompsonia . . . . .</b>	— 12	
" Jeanne d'Arc . . . . .	— 12		" Twediana grandiflora. — 12		
" ignea superba . . . . .	— 12		" van Geertii . . . . .	— 12	
" Melindris. . . . .	— 12		" van Gentii. . . . .	— 12	
" Prince of Wales . . . . .	— 12		Veronica decussata . . . . .	— 16	
" Taglioni . . . . .	— 12		Viburnum Tinus . . . . .	— 16	
" Teucrioides purpurea —	12		Zantedeschia aethiopica, 16 $\beta$ til	— 48	

Alle Fuchsier, Salvier, Verbener, Calceolarier, Anagallis, Mimulus, Pentemon, Pelargonium o. s. egne sig fortrinligt til Udplantning paa Grupper i Græsplainerne om Sommeren, hvor de udfolder en forbausende Blomsterrigdom og vedblive at blomstre til langt ud paa Efteraaret. Uagtet Priserne paa disse Planter ere ansatte meget lave, vil der dog endnu kunne tilstaaes Kjøberne en betydelig Rabat, naar der ordineres i Dusinvis till saadanne Udplantninger.



## Stauder.

Efterstaande Samling Stauder eller perennerende Frilandsblomster bestaae  
udelukkende af de meest pragtfulde virkelige Ziirplanter og afgives i kraf-  
tige Exemplarer til den yderst lave Priis 8 Skilling pr. Stk. 200—300  
andre — meest i store Anlæg anvendelige eller i botanisk Henseende mærk-  
værdige — Stauder kunne erholdes à 6 Skilling pr. Stk.

*Acanthus mollis.*

*Achillea ptarmica* pl.  
" *millifolia rubra.*

*Aconitum Anthora.*

" *cammarum.*  
" *gracilis.*  
" *variegata.*  
" *Ottomanum.*  
" *Napellus.*  
" *pyramidalis.*

*Actaea brachypetola.*

*Adenophora articulata.*

*Adonis vernalis.*

*Allium Moly.*

" *atropurpureum.*

*Anemone alba.*

" *appennina.*  
" *Hepatica* pl.  
" " *rubra* pl.

*Anthericum Liliago.*

" *ramosum.*

*Anthirrhinum bicolor.*

*Aquilegia canadensis.*

" *vulgaris* pl. div.

*Asarum europaeum.*

*Asclepias pulchra.*

*Asphodelus luteus.*

*Aster ericoides.*

" *linifolius.*

" *nova angliae.*

" " " *rosea.*

" " *Belgii.*

" " *Bostonensi.*

" *orientalis.*

" *spurius* vñ.

*Astragalus alopecuroides.*

" *nepalense.*

*Astrantia Epipactis.*

*Astrantia major.*  
*Baptisia australis.*  
 " *coerulea.*  
*Barbarea vulgaris pl.*  
*Betonica grandiflora.*  
 " *rosea.*  
*Caltha palustris pl.*  
*Campanula carpatica.*  
 " *nitida.*  
 " *persicifolia pl.*  
 " " *alba pl.*  
 " *pulla.*  
 " *speciosa.*  
 " *Trachelium pl.*  
*Cassia marylandica.*  
*Catananche coerulea.*  
*Centaurea alba.*  
 " *glastifolia.*  
 " *montana.*  
*Chrysocoma Linosyris.*  
*Clematis erecta.*  
 " *hispanica.*  
 " *integrifolia.*  
*Corydalis biaurita.*  
 " *nobilis.*  
*Delphinium anomalum.*  
 " *elatum.*  
 " *exaltatum.*  
 " *flosculosum.*  
 " *grandiflorum.*  
 " " fl. pl.  
 " *elegans pl.*  
 " *intermedium.*  
 " *palmatifidum.*  
 " *speciosum.*  
 " *urceolatum.*  
*Dianthus carthusianorum pl.*

*Dictamnus albus var. **purpureus.***  
*Dodecatheon meadia.*  
 " *integrifolia.*  
*Dracocephalum speciosum.*  
*Euphorbia palustri.*  
*Fritillaria imperialis.*  
 " fl. *lutea.*  
 " " *aurantiaca.*  
 " *meleagris.*  
*Galardia bicolor.*  
 " *Richardsoni.*  
*Gentiana acaulis.*  
 " *cruciata.*  
 " *lutea.*  
 " *Pneumonanthe.*  
*Geranium macrorhizon.*  
 " *pratense pl.*  
 " *sanguineum.*  
*Geum chilense.*  
*Helianthus multiflorus.*  
*Hemerocallis alba.*  
 " *coerulea.*  
 " *flava.*  
 " *fulva pl.*  
 " *graminea.*  
*Hesperis matronalis pl.*  
*Hieracium grandiflorum.*  
*Hyacinthus muscari.*  
 " *comosus.*  
 " *monstrous.*  
*Hyoscyamus Scopoli.*  
*Jeffersonia diphylla.*  
*Iris arenaria.*  
 " *biflora.*  
 " *brachycuspis.*  
 " *germanica.*  
 " *graminea.*

<i>Iris Güldenstaedti.</i>		<i>Oenothera Fraseri.</i>
" <i>livida.</i>		" <i>fruticosa major.</i>
" <i>Lochnavensis.</i>		<i>Paeonia albiflora.</i>
" <i>lurida.</i>		" " <i>Humei pl.</i>
" <i>neglecta.</i>		" " <i>Whitleyi pl.</i>
" <i>ochroleuca.</i>		" " <i>latifolia pl.</i>
" <i>Palkii.</i>		" " <i>tatarica.</i>
" <i>pallida.</i>		" " <i>uniflora.</i>
" <i>pumila.</i>		" " <i>vestalis.</i>
" <i>sibirica.</i>		" <i>Anomala.</i>
" <i>squalens.</i>		" <i>arietina.</i>
" <i>variegata.</i>		" <i>corallina.</i>
" <i>virginica.</i>		" <i>davurica.</i>
<i>Lathyrus latifolius.</i>		" <i>decora elatior.</i>
<i>Lilium bulbiferum.</i>		" <i>Palasii.</i>
" <i>candidum.</i>		" <i>hybrida.</i>
" <i>martagon.</i>		" <i>humilis.</i>
" " <i>pl.</i>		" <i>leiocarpa.</i>
" <i>pyrenaicum.</i>		" <i>mollis.</i>
" <i>Tigrinum.</i>		" <i>officinalis.</i>
<i>Lobelia cardinalis.</i>		" " <i>alba pl.</i>
" <i>fulgens.</i>		" " <i>atrorubens pl.</i>
" <i>speciosa.</i>		" " <i>rosea pl.</i>
" <i>Tupa.</i>		" <i>paradoxa.</i>
<i>Lupinus grandifolius.</i>		" <i>fimbriata.</i>
" <i>marschallianus.</i>		" <i>peregrina.</i>
" <i>nootkanus.</i>		" " <i>byzanthina.</i>
" <i>tristis</i>		" " <i>compacta.</i>
" <i>polyphyllus.</i>		" " <i>Grewellii.</i>
<i>Lychnis chalcedonica pl.</i>		" <i>pubens.</i>
" " <i>alba pl.</i>		" <i>tenuifolia insignis.</i>
" <i>flos cuculli pl.</i>		" <i>villosa major.</i>
" <i>sylvestris pl.</i>		" <i>Russii.</i>
" <i>fulgens.</i>		<i>Papaver bracteata.</i>
<i>Monarda didyma.</i>		" <i>nudicaule.</i>
" <i>fistulosa.</i>		<i>Penstemon laevigatum.</i>
" <i>Kalmiana.</i>		<i>Phlox affinis.</i>

- Phlox americana.**
- " amoena.
  - " canadensis.
  - " carolina.
  - " cordata.
  - " corymbosa.
  - " decussata.
  - " divaricata.
  - " elegans.
  - " eximia.
  - " glaberrima.
  - " latifolia.
  - " Listoniana.
  - " odorata.
  - " paniculata.
  - " " alba.
  - " pyramidalis.
  - " praestans.
  - " pulcherrima.
  - " Scabra.
  - " Setacea.
  - " speciosa.
  - " suaveolens.
  - " subulata.
  - " tardiflora.
  - " verna.
  - " Wheeleri.
- Physalis Alkekengi.**
- Potentilla formosa.**
- " atrosanguinea.
  - " Russelliana.
  - " Hopwoodiana.
  - " Gardneriana.
  - " Thomasi.
- Primula Auricula, à Dousin 3 £.**
- " " Engelste Prijsblomster,  
à 3 £ pr. Stf.
- Primula acaulis lillacina.**
- Pulmonaria virginica.**
- Ranunculus aconitifolius.**
- " acris pl.
  - " repens pl.
- Rhodiola rosea.**
- Rudbeckia purpurea.**
- Sanguisorba canadense.**
- Saxifraga Aizoon.**
- " cotyledon.
  - " crassifolia.
  - " granulata pl.
  - " hypnoides.
- Sedum Azoon.**
- " Anacampseros.
  - " hybridum.
  - " populifolium.
  - " spurium.
  - " Telephium purpureum.
- Soldanella alpina.**
- Solidago canadense.**
- " altissima.
- Spiraea Aruncus.**
- " Filipendula pl.
  - " lobata.
  - " Ulmaria pl.
- Stenactis speciosa.**
- Teucrium multiflorum.**
- Thalictrum aquilegifolium.**
- Tradescantia pilosa.**
- " virginica.
- Trollius asiaticus.**
- " americanus.
  - " tauricus.
- Veratrum album.**
- " nigrum.
- Veronica austriaca.**

*Veronica hybrida.*

- " *latifolia.*
- " *longifolia.*
- " *virginica.*

*Vinca major.*

- " *minor purpura.*

*Wulfenia carinthiaca.*

*Wahlenbergia grandiflora.*

Endværdere faaes hos mig smukke Frilands Busk, og dito Roser; høistammede Roser fra 4 til 8 Fod med smukke Kroner, forædlede med de bedste Centifolier, Mosrosor og hybride Roser fra 1 til 2 Nbd. pr. Stk.; smukke unge Frugttræer og Frugtbuste til de billigste Priser; 1-, 2- og 3aarige Asparges- Planter til 3 à 4 Mk. pr. 100, etc.



## Georginer (Dahlias).

Efterstaende righoldige Samling, der uden Undtagelse vil afgives i sunde og stærke Planter fra 1ste Maj til 1ste Juni à 16 Sk. pr. Stk., kan ogsaa erholdes Knoller à 20 Sk. pr. Stk.; dog maa det bemærkes, at Planterne afgive et ligesaa sikkert, tædligt og rigeligt Flor, som Knollene.

Nº		Hoide i Grod.
1.	Abd-el Kader, carmoisin, pibet . . . . .	4
2.	Admirable (Sparry), udmarket Bygning, rosepurpur med mørkviolet Dug, brillant . . . . .	4
3.	Advancer (Squibb), fløjelscarmoisin, pibet. . . . .	4
4.	Advocate (Brown), stor, prægtig, rubinrød . . . . .	3—4
5.	Advocate (Squibb), stor, pibet, hvid Bund, kantet med mørk carmin	4
6.	Albanus, mørkviolet med hvide Spidser . . . . .	3½
7.	Amethyst (Atwell), meget stor, klar lilla, extra. . . . .	5
8.	Andrew Hofer (Holmes), enorm, kæmpemæssig, slad Bygning, carmoisinrød . . . . .	4
9.	Archévêque de Malines (Bouzin), meget stor, rosecochenillebrun med constante hvide Spidser, extra. . . . .	4
10.	Argo (Widnall), stor, prægtig, lysgeuul, extra . . . . .	4
11.	Ariel, hvid med rose . . . . .	3
12.	Attila (Whale), lilla, carmoisin, schatteret, pibet, extra. . . . .	4—5
13.	Aurantia splendidissima, stor, lys orange . . . . .	5—6
14.	Aurora (Maule), hvid med violetrose Striber . . . . .	5
15.	Beauty (Parson), enorm, tæt pibet, hvid, kantet med roseviolet . .	4
16.	" of England (Girling), reen hvid med bred mørkarmin Rand og hvide Spidser. . . . .	2—3

№

Høbe i  
Gob.

17.	Beauty of Kingscote, hvid Bund med violette Spidser . . . . .	4
18.	" of the Plain (Sparry), stor, hvid, kantet med violet, extra	3—4
19.	" of Wakefield (Barratt), stor, hvidlig Bund, bedækket med et purpurrodt Næt, extra . . . . .	4—5
20.	Bedford Rival (Magle), stor, prægtig, lilla, rose, extra . . . . .	4
21.	Birmingham premier, guul med lysebrun Rand . . . . .	5
22.	Blanche (Low), enorm, hvid Bund, kantet og fint prækket med rosa, lilla, extra . . . . .	4
23.	Bowling green Rival (Low), prægtig, rubinrød, pibet, extra . . .	4
24.	Bridesmaid (Brown), hvid med purpurlilla Spidser, extra . . .	3—4
25.	Bronce Unique (Gaines), rød, orange, og guul schatteret, pibet . .	4
26.	Buonaparte, mørkeviolet, purpur, pibet . . . . .	5
27.	Busche Hünnifeldt, hvidguul, pibet . . . . .	4
28.	Cagliostro (Dubras), orange, kantet med blodrodt, extra . . . . .	4
29.	Calliope (Spencer), udmærket Bygning, stor, mørkstarlagen, carmin, extra . . . . .	4
30.	Capitaine Schmitt (Denant), primulaguul med lilla Kant, prægtig	3½
31.	Cardinal (Girling), stor, florelsarmoisin med floelsviolette Nuancer, extra . . . . .	4
32.	Carl Preuss (Denant), stor, mørk amaranthrod . . . . .	5
33.	Caroline Walner (Salter), colossal, pibet, hvid Bund med brændende carmin Rand . . . . .	4
34.	Charbonneaux Denizet (Baltet), stor, purpurearmoisin med reen hvid Rand, extra . . . . .	4
35.	Charles XII (Miller), meget stor, amaranthrod med violet, blændende hvide Spidser . . . . .	5
36.	Clara (Seaman), reen hvid med rodligt Skjær, pibet . . . . .	5
37.	Compacte (Gregory), blændende Ildfarve, flad pibedannet Manntelbygning, extra . . . . .	4
38.	Comte de Cussy (Delafontaine), lysorange med guldgul . . . . .	3
39.	Constantia (Cox), hvid med carmoisin Indsatning, pibet . . . . .	4—5
40.	Constancy (Keyne), stor, prægtig, lilla, carmoisin, extra . . . . .	4
41.	Contender (Stanford), stor, floelsbrun med mørk Nuance . . . . .	4
42.	Countess of Lincoln (Lee), hvid med rosa Skjær . . . . .	4—5
43.	" of Morton, stor, starlagen med sortpurpur, extra . . . . .	5
44.	" of Torrington, hvid med violette Spidser, extra . . . . .	5

<b>N</b>		hvide i fod.
45. De Ram (Bouzin), prægtig, purpurviolet med bestandig reen hvide Spidser og Kanter, extra . . . . .	4	
46. Diomedes (Jeffries), stor, mørkepurpur, extra . . . . .	5	
47. Doctor Bachstelz (Rintz), prægtig, mørkarmoisin, næsten sort med store hvide Spidser . . . . .	3	
48. Duc de Luxembourg, stor, purpur med lysfarvt, brede, hvide Spidser, extra . . . . .	4	
49. Dutches of Richmond (Meredith), cochenille, violet med fine guld-gule Spidser, prægtig. . . . .	5	
50. Eclips (King), stor, rødlig med lysfarvede Nuancer, extra . . . . .	4	
51. Edith Plantagenet, hvid Bund, Kanterne og Underfladen af Bladene bestrogne med Purpur . . . . .	4	
52. Edward (King), stor, mørkblodpurpur, extra . . . . .	4	
53. Egyptian Prince (Stanford), floelspurpurbrun . . . . .	4—5	
54. Eliza d'Hennin (Bauduin), stor, violetcarmin med rose, brede, reen hvide Spidser, extra . . . . .	3	
55. Emperor of China (Attwell), purpurviolet . . . . .	5	
56. Emulator (Girling), stor, mørkarmoisin med lys Rand, prægtig . . . . .	4	
57. Erbgraf Gustav (Stork), stor, mørkviolet med blandende hvide Spidser, extra . . . . .	5	
58. Esmeralda (Defresne), enorm, hvidlig, bedækket med Nose . . . . .	3	
59. Evadne (Girling), pibedannet med kileformige hvide Spidser, extra . . . . .	3	
60. Evéque de Namur (Bouzin), brillant, kirsebærrod med bestandig reen hvide Spidser . . . . .	4	
61. Exquisite (Girling), klar cerise med lilla rosa, extra . . . . .	3—4	
62. " (Holme), smuk hvid med violette Spidser . . . . .	4	
63. Famosa (Rintz), stor, mørk floelsarmoisin med hvide Spidser . . . . .	3	
64. Fireball (Squibb), stinnende, starlagen, extra, pibet . . . . .	4—5	
65. Flamme ardante (Tassart), floelsarmoisin med hvidt, rosa Spidser . . . . .	4—5	
66. Frankfurter National (Rintz), starlagen med hvide Spidser . . . . .	5	
67. Gem- (Smith), hvid, Spidserne prægtig tegnede og plettede med carmin . . . . .	3	
68. General Sir Robert Seale (Smith), violet, purpur, udmarket bygget, extra, brillant . . . . .	4	
69. Grand Maréchal (Bouzin), stor, celleformig Bygning, markeret med mørkeviolette Nuancer, extra . . . . .	3	
70. Gypsy Maid (Girling), stor, næsten sort, prægtig . . . . .	4	

## M

Sejlede i  
Sæd.

71.	Harry Büssing (Schelhase), brillant, zinnober med blodrodt og store isabelsarvede Spidser . . . . .	5
72.	Helen of Eton, blaalg, lilla, pibet . . . . .	5
73.	Henri IV Defresne, udmærket bygget, mørkpurpur med violetblaa Gransfjær, extra . . . . .	3½
74.	Henriette (Begbie), stærk guul, extra, pibet . . . . .	4
75.	Highgate Hero (Stein), kæmpemæssig, purpur . . . . .	3—4
76.	" rival, rosa, carmoisinrod . . . . .	3
77.	Hon Mrs. Harris, purpur, viinrod med brede hvide Striber . . . . .	5
78.	Hope (Neville), brillant, rosa, extra, pibet . . . . .	4
79.	Janthe (Girling), stor, amaranthrod med lilla Nuancer . . . . .	3—4
80.	Jaune d'or (Simon & Louis), fortinlig, klar guul, extra . . . . .	4
81.	Ida (Mountjoy), stor, hvid Bund, marmorered med nillekerødt, extra . . . . .	4
82.	Inventa (Rintz), stor, blaaviolet med brede hvide Spidser . . . . .	4
83.	Iver Campion (King), guulhvid med lilla Kant . . . . .	3—4
84.	Lady Anna Murray (Catleugh), stor, brillant, mørk lilla, violet med store blændende hvide Spidser, extra . . . . .	5
85.	" Deacon, stor, nankingfarvet med rosa Nuancer og lilla Spidser, extra . . . . .	3
86.	" Douglas (Eagle), prægtig, sinnipibet, laxfarvet med brunt . . . . .	4
87.	" of the Lake (Gaine), prægtig, celleformet Bygning, brillant, rosa, lilla, extra . . . . .	3
88.	" Rae-Reid (Girling), enorm, prægtig, lysblaue, violet med reen hvide Spidser, extra . . . . .	3—4
89.	" W. Powlet (Widnall), meget suuk, lilla . . . . .	5
90.	Lafayette (Defresne), udmærket, pibet, sortpurpur, extra . . . . .	3
91.	Laruelle (Defresne), stor, prægtig, skinnende rubinrod, extra . . .	4½
92.	Le grand Bouduin (Low), udmærket Bygning, mørkamaranthrod med mørk lilla Nuancer, extra . . . . .	5—6
93.	Lewisham rival (Meade), hvid, extra, pibet . . . . .	4
94.	Lillias (Mackie), stor, prægtig, rosalilla . . . . .	3
95.	Louise Colet (Oudin), sortpurpur med runde, blinkende Spidser . .	4
96.	Lucrece (Dubras), stor, rosa, viinfarvet med hvide Spidser og paa Bag siden af Bladene, imponerende . . . . .	4½
97.	Madame Adert Walner (Oudin), stor, brillant, rosa . . . . .	4
98.	" Dumortier Bavais (Girling), stor, prægtig, mørkcarmoisin med violette, blændende hvide Spidser . . . . .	5

№

Hedde i  
Sob.


99.	Maid of the Roses, prægtig, lilla, rosa, marmorert med guldgult, extra . . . . .	3—4
100.	Marchioness of Lansdowne (Keyne), hvidkantet med lilla . . . . .	4
101.	" of Lothian (Goodall), stor, hvid med amaranthrøde Nuancer . . . . .	5
102.	" of Tavistock, hvid med røde Spidser . . . . .	3½
103.	Mary Queen of Scots (Dodod), lilla, rosa . . . . .	3
104.	Miss Broadwood (Elphinstone), stor, mørkerosa med violette Spidser	5
105.	" Johnstone (Willson), amanthrosa, extra . . . . .	4
106.	Modesta (Girling), meget stor, amaranthrød med glimrende hvide Spidser, sjælden Pragiblomst . . . . .	3½
107.	Monarque (Brown), meget stor, godt bygget, redearmoisin med orange Marmorering, extra . . . . .	4
108.	Mrs. Shelly (Mitchell), lilla, extra, pibet . . . . .	4
109.	Mungo Park (Young), carmoisin med mørk Midte . . . . .	5
110.	Napoleon, mørkfiolelspurpur, pibet . . . . .	5
111.	Nicolaus Becker (Rintz), stor, lyscarmoisin med carmin og hvide Spidser . . . . .	5
112.	" Nikleby (Cormarck), chamois bronze, Bagssiden af Bladene mørkrosa . . . . .	4
113.	" Sauvage, bleg rosa med monierødt, hvide Spidser . . . . .	3
114.	Non plus ultra, purpur, pibet . . . . .	3
115.	Northstar (Thompson), stor, carmoisin, purpur, rigtbl . . . . .	3
116.	Oenaeus (Young), stor, prægtig, blodrød med sortpurpur, extra . .	5
117.	Osiris (Dubras), stor, amaranthrød med hvide Spidser . . . . .	4½
118.	Pandora (Bates), mørkearmoisin, pibet . . . . .	4
119.	Partisan (Rintz), stor, guul med hvide Spidser der forvandle sig til violet . . . . .	5
120.	Phenomenon (Whale), enorm, hvid, marmorert med purpur . . .	4
121.	Pickwyck (Cormarck), udmarket, pibet, mørkviolet med en bleeg purpur Nuance . . . . .	5
122.	Pilot (Harris), mørkfarsfarvet, pibet . . . . .	4
123.	Ploughboy (Girling), guulgrøn med røde Flammer . . . . .	4
124.	Polonia or Surprise, hals blodrød, hals hvid, imponerende Pragt- blomst . . . . .	5

№		Høide i Grod.
125.	Præsident v. Lichtenberg (Rintz), lysstarlagen med store hvide Spidser, extra . . . . .	4
126.	Prima donna (Squibb), hvid, schatteret med lilla . . . . .	4
127.	Prince of Wales (Dodd), glinsende guul . . . . .	3½
128.	" " (Girling), purpurarmoisin, violet schatteret . . . . .	4—5
129.	Princesse Royal (Hudson), chamaïs med purpur Indsatning og Schattering, extra . . . . .	4—5
130.	" Byron v. Curland (Deegen), stor, blegrosa med hvide Spidser . . . . .	4
131.	Purpurea alba (Harrisson), klarviolet med dybe hvide kilespidser, extra . . . . .	5
132.	Queen (Ansell), stor, hvid med lilla Skjær, hoirosa Spidser . . . . .	3—4
133.	" of Beauty (Garth), stor, smuk, lyslilla, extra . . . . .	5
134.	" of Trumps (Brown), enorm, hvid Bund, Manden flintpræstet med lillapurpur . . . . .	4
135.	Recovery nova (König et Ohl), stor, mørkarmoisin med hvide Spidser . . . . .	3
136.	Reine de Belges (Bouzin), stor, snehvid, extra . . . . .	3½
137.	Revenge (Cox), teen svølgual . . . . .	3—4
138.	Rival (Parson), mørkflojelsbruun, pibet . . . . .	5
139.	Rival Beauty of Bedford (Denant), stor, amethystryppurpur, marmoret, extra . . . . .	4
140.	" Lilac (Walter), violet med en rødlig Nuance . . . . .	5
141.	" Revenge (Cox), teen svølgual . . . . .	3—4
142.	Rob Roy (Wilson), stor, guul, teglstenefarvet, stribet med hvide Spidser . . . . .	5
143.	Ruby superb (Walter), stor, rubinteglsøensfarvet . . . . .	4
144.	Ruhm von Erfurt, meget stor, lysarmoisin med fremstraalende Gulbrand, prægtig . . . . .	5
145.	Saint George (Fawcet), rosa, pibet, extra . . . . .	4
146.	Sargino (Denant), stor, mørkpurpur med blaa Gjennskær, extra . . . . .	5
147.	Satirist (Headland), guulorange med rosalilla Nuancer, extra . . . . .	5
148.	Scarlet defiance (Cozen), blændende starlagen, tætluttende Nannunkelbygning, extra . . . . .	5
149.	" perfection (Holman), blegstarlagen, pibet . . . . .	3
150.	Signal bright, citrongual med rødt Skjær, pibet . . . . .	3

## M

Høide i  
Gob.

151. Signore Félicita Forconi (Batzke), orange Bund med lilla carmin Spidser, extra . . . . .	4
152. Simmetry, purpur carmoisin, extra, pibet . . . . .	4—5
153. Sir W. Skott (Widnall), orange, pibet, extra . . . . .	5
154. Star of Buckland (Truelove), mørkerød med hvide Spidser. . . . .	5
155. Stern von Cassel (Schelbase), stor carmin med hvide Spidser. . . . .	4
156. Striata formossissima (Bate), carmoisinbrun med hvide Spidser. . . . .	4
157. Stuart Wortley (Baratt), mørkamaranthrød med lilla rød Rand, extra . . . . .	3½
158. Suffolk Hero (Girling), stor, mørkerød med brunt . . . . .	4
159. Surpasse Beauty of Westbrook, stor, starlagen med hvid Kilespids . . . . .	3
160. Tantalus (Wilmer), stor purpurviolet. . . . .	4
161. Thriomphant (Tassart 1841), enorm, sortpurpur, flojelsfarve med lyft- skinnende Linier og Spidser paa Bagsiden af Bladet . . . . .	4
162. Triomphe de Savense, stor og god Bygning, blændende capuciner- starlagen, extra . . . . .	4
163. Unique (Walter), hvid Bund, bedugget med en fin lilla Nuance, extra . . . . .	4
164. Unique striped, orange med høirodt, pibet . . . . .	5
165. Uxbridge Magnet (Catleugh), stor, prægtig, violet med svag purpur Gjenstjær, extra . . . . .	4
166. Virgin Queen (Protheroe), stor, reen hvid, extra . . . . .	4—5
167. Vitruvius (David), stor, amethyst, violet med lilla Spidser . . . . .	5
168. Will Watch (Girling), carmoisintred, marmorert med brunt, extra . . . . .	3
169. Winterton Rival (Nelson), enorm, prægtig, constant Bygning, elegant, straagul. . . . .	4
170. Yellow Defiance, stor, extra, klar gul Farve . . . . .	3



## Anmærkninger.

1. Alle de paa dette Catalog opførte Planter afgives i sunde og kraftige Exemplarer, der til udenbyes Kjøbere blive indpakkede paa den solideste og hensigtsmæssigste Maade, og hvorfor beregnes Modtageren en billig Godtgjørelse.
2. Jeg tillader mig ørbødigst at henlede Publicums Ópmærksomhed paa den af mig udgivne „Haandbog i Blomstergartneriet etc.“ 456 Sider stort Format med tvende Steentryk; Priis, heftet: 2 Rbd. Da mit hele Honorar for dette besværlige Arbeide bestaaer i et Antal Frieremplarer, haaber jeg at mine ørede Handelsvenner ville bestille deres Exemplarer hos mig eller mine Commisionairer.
3. Detaillerede Grundrøds til større og mindre Have-Anlæg i den nyere Smag leveres mod en billig Betaling naar et nøagtigt Situationskaart over Pladsen og de nærmeste Ómgivelser tilstilles mig; paa Forlangende foretager jeg Reiser til de Haver, som ønskes omformede, for at opmaale Pladsen, udkaste Planen og overeensstemmende med samme at udstikke Anlæget paa det givne Terrain, hvorved bemærkes, at der saare sjeldent forekommer et saa ugunstigt Terrain at jo Kunsten dog deraf formaaer at danne et nogenlunde hyggeligt Anlæg, og at den mesté Bekostning ved saadanne Anlæg bestaaer i det grove Arbeide, der paa Landet for detmest kan haves billigt.

4. 3—4 Elever af god Opdragelse og imellem 16—20 Aar kuune, imod en aarlig Betaling af 100 Rbd., antages her ved Haven for at lære Gartneriet.

De betalende Elever erholde deres eget Verelse, Kosten ved mit eget Bord, fri Lys og Varme og beskjæftiges udelukkende med Gartneriet og deres Studier, de erholtde Timeunderviisning i Geometrie og Landmaaling af en duelig Landmaaler, i Tegning af en Tegnelærer og i Botanik og Gartneriets Theorie af mig selv, samt undervises i Alt i Haven forefaldende praktisk Arbeide. De Forældre, som herpaa ville reflectere bedes snarest muligt herom at henvende dem til mig.

Aarhus, i October 1844.

F. J. Chr. Jensen.

