

# Digitaliseret af | Digitised by



Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title: [Fotografisk Institut ved Budtz-Müller & Co.]

Udgivet år og sted | Publication time and place: [Kbh.], [1863]

Fysiske størrelse | Physical extent: 44 S.

## DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.


## UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.





Budtz-Müller  
Telegrafisk  
Institut  
1863.



20.-166.


Smaatryk.


DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130021065154







## Betingelser og Bemærkninger.

---

1. Priserne ere pr. Kontant. Paa udenbyes Ordres tages Postforskud, naar ei anden Dækning, saasom Indsending af Beløbet eller Anvisninger paa herværende solide Huse medfølge, hvilke sidste Dækningsmaader navnlig maa finde Sted ved udenlandske Ordres. Fremmede Papirer og Penge modtages til Dagens Cours.
  2. Afsendelsen skeer for Modtagerens Regning og Risico. For at fremskynde Expeditionens Hurtighed og for bedre at kunne opbevare de Præparerter, der ved Luftens Tilgang forandres, holdes en stor Deel af disse afveiede paa forseglede Glas i bestemte paa Priislisten angivne Mængder. Emballage beregnes billigst muligt og tages tilbage til en efter dennes Tilstand modereret Priis.
  3. Vægten er 1  $\text{\AA}$  =  $\frac{1}{2}$  Kilogram = 16 Unzer. 1 Unze = 8 Drachmer. 1 Drachme = 3 Scrupel. 1 Scrupel = 20 Gran. 1 Gramme =  $15\frac{2}{3}$  Gran.
  4. Saavel Breve som Indbetalinger og tom Emballage maa tilstilles os omkostningsfrit.
  5. Mulige Udsættelser maa anmeldes i Løbet af otte Dage efter Varernes Modtagelse, da ingen Hensyn kan tages til senere Reclamationer.
  6. Herpaa ikke anførte sjeldnere fotografiske Artikler anskaffes og tilberedes, hvis disse ikke allerede haves, naar Halydelen af Beløbet deponeres som Garanti for at det afhentes.
  7. Ved Bestillinger, hvor Qualiteterne ikke nojagtig ere betegnede, vælges efter bedste Skjen, og i Reglen bedste Sort.
  8. Naar fra andet Sted gjøres billige Offerter, bedes disse Priser limiterede og skal saavært mulig tages Hensyn dertil.
  9. Ordres, som ei strax kunne udføres, maa, hvis de senere ikke ønskes effectuerede, itidé afbestilles.
- 

## De fotografiske Pladers forskellige Størrelser forstaaes i Almindelighed saaledes:

for $\frac{1}{2}$ Plade . . . .	$2\frac{1}{2}'' - 2''$	Tommer,
- $\frac{1}{6}$ - . . . .	$3\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{2}''$	-
- $\frac{1}{4}$ - . . . .	$4\frac{1}{2}'' - 3\frac{1}{2}''$	-
- $\frac{1}{3}$ - . . . .	$5'' - 4''$	-
- $\frac{1}{2}$ - . . . .	$6\frac{1}{2}'' - 4\frac{1}{2}''$	-
- $\frac{1}{4}$ - . . . .	$8\frac{1}{2}'' - 6\frac{1}{2}''$	-
- Visitkort . . . .	$3\frac{1}{4}'' - 2''$	-

---

# FOTOGRAFISK INSTITUT



ved

BUDTZ-MÜLLER & C°.

Fuldstændig Undervisning i alle Brancher i Fotografiens,  
saavel theoretisk som praktisk, meddeles, og staa saavel vore  
store, rummelige og lyse Localer, som de bedste Instrumenter  
man for Øieblikket kjender til d'Hrrs. Disposition.

Det bemærkes, at d'Hrr. Fotografer, hvilke kun i en  
bestemt Methode ønske at uddanne sig, kunne i nogle faa  
Dage i vort Atelier faa Leilighed dertil.

Et fuldstændigt **Cursus** varer i 3 Uger og betræffende  
**Undervisningsplanen** tilligemed Betingelserne, behage man at  
henvende sig til **Institutet**.

Retouchering samt Kolorering af Fotografier besørges  
godt og billigt.



# 1. Kemiske Præparater.

	pr. $\overline{U}$			pr. Unze.
	Rdl.	Sk.	Rdl.	Sk.
Aether, absolut, see <i>Æther</i> .				
Aetskali, see <i>Æ</i> .				
Aetsnatron, see <i>Æ</i> .				
<b>Alkohol, absolut</b> , Sp. V. 0,810, ved større Ordres 2 $\frac{1}{2}$ 14 $\beta$ . (Fl. m. 14 Unzer 52 $\beta$ ) . . . . .		52		
Alun, brændt. . . . .		32	"	2
Ammoniakvand eller Salmiakspiritus . . . . .		24		
Arrowroot eller vestindisk Salep. . . . .		40	"	3
Asfalt udsgæt, syrisk . . . . .		48		
Benzoë Gummi (Sumatra) . . . . .	2	"	"	16
Benzol (Benzin), renset . . . . .	"	12	"	6
Blodludsalt, guult (Ferro-Cyankalium) — rødt (Ferrid-Cyankalium). . . . .	1	64	"	12
Blysukker (neutralt addikesuurt Blyilte) renset . . . . .	3	32	"	24
Blyæddike (basisk addikesuurt do.) . . . . .	"	56	"	4
Bomuld, fin renset . . . . .	"	64	"	6
Borsyre (Glas med 2 Unzer 20 $\beta$ , med i Unzer 36 $\beta$ ) . . . . .	1	8	"	8
Brom (1 Unze i Flaske med Glasprop 56 $\beta$ ) . . . . .	-	-	"	48
— Ammonium (Glas med $\frac{1}{2}$ Unze 30 $\beta$ ) . . . . .	8	"	"	42
— Arsenik (Glas med 1 Drachme 40 $\beta$ ) . . . . .	-	-	"	64
— Cadmium (Flaske med $\frac{1}{2}$ Unze 36 $\beta$ ) . . . . .	9	"	"	64
— Fluidum efter Le Grice . . . . .	-	-	"	64
— Jod . . . . .	-	-	"	1
— Kalk (1 Unze i Glas med Glasprop 48 $\beta$ ) . . . . .	-	-	"	40
— Kalium . . . . .	6	32	"	40
— Magnesium . . . . .	-	-	"	1
— Natrium . . . . .	-	-	"	32
— Zink . . . . .	10	48	"	64
Bruunsteen, pulveriseret . . . . .	"	10		
Cadmiummetal i Stænger . . . . .	-	-	"	40
— udvalset . . . . .	-	-	"	44
Cerat til at meddele Billederne Glands, see Fernis.				
Chlor Ammonium (Salmiak), troubleret . . . . .	"	48	"	4
— Baryum (Glas med 2 Unzer 12 $\beta$ ) . . . . .	"	48	"	4
— Brom (Flaske med 1 Drachme 20 $\beta$ ) . . . . .	1	32		
— Kalk (1 Unze i Glas med Glasprop 56 $\beta$ ) . . . . .	-	-	"	48
— Cadmium (1 Flaske med 1 Drachme 24 $\beta$ ) . . . . .	-	-	"	48
— Calcium, krystalliseret . . . . .	1	"	"	8
— — raa . . . . .	"	24		
<b>Guld-Forbindelser</b> , see <i>Guldsalt</i> .				
— Jod (1 Drachme i Flaske med Glasprop 32 $\beta$ ) . . . . .	-	-	2	"
— Kalium . . . . .	"	72	"	5
— Magnesium . . . . .	1	64	"	12

	pr. <i>U</i>	pr. Unze.		
	Rdl.	Sk.	Rdl.	Sk.
Chlor Natrium, kemisk reent . . . . .	*	16		
— Platin-Forbindelser, see Platin.				
— Sølv, see Sølv.				
— Vand . . . . .		24		2
— Zink . . . . .	1	48		12
Chloroform (1 Flaske med 4 Unzer 68 β)	2	64		64
Chromsuurt Ammoniak, dobbelt . . . . .	-	-	1	-
— Kali . . . . .	1	3		12
— — neutralt . . . . .	2	*		16
Citronolie almindelig, presset . . . . .		36		
— — destilleret . . . . .		58		
Citronsuurt Jernlite . . . . .	8	*		56
— Natron . . . . .	-	-		40
Citronsyre . . . . .	1	32		9
Collodium, joderet til positive Billeder med Jodsolv (pr. Fl. 48 β)	2	*		
— — — — — efter Hardwiche (pr. Fl. 48 β)	2	*		
— — — Panotypie (pr. Fl. 56 β) . . . . .	2	1		
— — - negative Billeder Budtz Müller's (pr. Fl. 64 β)	2	*		
Det bemærkes, at Compositionen paa det dertil horende Selvbad og Fremkaldelse findes paa Etiquetten.				
— joderet til negative Billeder hurtigvirkende (pr. Fl. 64 β)	2	64		
— — — — — med Jodlithium (pr. Fl. 64 β)	2	64		
— — — — — med Jodnatrium (pr. Fl. 48 β)	2	*		
— — — — — efter Kleffel (pr. Fl. 48 β)	2	*		
— — — — — efter Chevallier (pr. Fl. 64 β)	2	64		
— raa, Alkohol (1 Flaske m. 14 Uc. 1 Rdl.)	1	*		
— tyk ÅEther (1 Flaske med 8 Unzer 64 β)	1	16		8
— - af Her . . . . .	1	32		
— - af Papir . . . . .	1	64		
— tynd, normal (pr. Flaske 1 Rdl.)	1	*		
— Uld, see Skyddebomuld.				
Copal, »Salem« eller »Pan« . . . . .	2	*		
Cyankalium . . . . .	1	88		13
Destilleret Vand (4 Potter 8 β) . . . . .	*	1		
Dextrin . . . . .	*	32		
Eddikesyre, His-Eddikesyre og Eddikesure Salte, see ÅE.				
Fluor-Ammonium . . . . .	1	64		
— Kaliump . . . . .	1	16		
— Natrium . . . . .	1	32		
Flydende Liim, kold (pr. Flaske 16 β).				
Gallussyre . . . . .	8	*		56
Garvesyre, Garvestof . . . . .	-	-		24
Gelatine Nr. 1 . . . . .	1	64		12
Gelatine Nr. 2 . . . . .	1	48		
— Nr. 3 . . . . .	1	16		
Glycerin . . . . .	*	48		

	pr. $\overline{U}$	pr. Unze.		
	Rdl.	Sk.	Rdl.	Sk.
Guldsalt, hvidt (Fordos & Gelis Sel d'or) (1 Gramme Glas med Glasprop 1 Rdl. 24 $\mu$ )				
— mørkegult, Guldchlorid (1 Gramme i Glas med Glasprop 1 Rdl.) . . . . .	-	-	29	"
— lysegult, Natrium-Guldchlorid (1 Gramme i Glas med Glasprop 58 $\beta$ ) . . . . .	-	-	16	"
— lysegult, Fordos's Kalium-Guldchlorid (1 Gramme i Glas med Glasprop 94 $\beta$ ) . . . . .	-	-	29	"
— lysegult Calcium-Guldchlorid (1 Gramme i Glas med Glasprop 1 Rdl. 16 $\beta$ ) . . . . .	-	-	29	"
— pommeratsfarvet, (Figuier's) concentreret Natrium-Guldchlorid (1 Gramme i Glas med Glasprop 1 Rdl.) . . . . .	-	-	29	"
Gummi, Arabisk, 24 $\beta$ , 32 $\beta$ , 48 $\beta$ til . . . . .	"	64		
— — pulveriseret . . . . .	"	80		
— Damar, udsoegt . . . . .	1	48	"	12
— Elemi . . . . .	1	"	"	8
— Skjællak, hvidbleget . . . . .	2	"		
— Mastix . . . . .	6	"	"	40
— Sandrak . . . . .	"	88	"	6
Guttapercha-Oplosning, 1 Deel 18 til Dele . . . . .	-	-	"	20
(1 Flaske med 1 Unze 28 $\beta$ ).				
Husblas, ægte i Blade . . . . .	9	"	"	56
— kunstig (dansk), see Gelatine.				
Jern, pulveriseret . . . . .	"	80	"	6
— Vitriol, kemisk reent . . . . .	"	22		
ved større Ordres 20 $\beta$ pr. $\overline{U}$ . (1 Glas med $\frac{1}{2} \overline{U}$ 18 $\beta$ , med 1 $\overline{U}$ 30 $\beta$ ).				
Ilsæddikesyre, see $\mathcal{E}$ .				
Jod, dobbelt sublimeret . . . . .	7	"	"	28
— Ammonium (1 Flaske med $\frac{1}{2}$ Unze 48 $\beta$ ) . . . . .	13	2	"	88
— Arsenik (1 Drachme i Glas 40 $\beta$ ) . . . . .	-	-	"	34
— Bly . . . . .	-	-	"	32
— Cadmium (1 Glas med $\frac{1}{2}$ Unze 40 $\beta$ ) . . . . .	11	4	"	72
— Calcium . . . . .	-	-	"	20
— Jern (1 Glas med 2 Drachmer 36 $\beta$ ) . . . . .	-	-	"	1
— Kalium (1 Glas med 1 Unze 44 $\beta$ ) . . . . .	6	32	"	40
— Lithium (1 Glas med 1 Drachme 68 $\beta$ ) . . . . .	-	-	"	20
— Magnesium (1 Glas med 1 Drachme 20 $\beta$ ) . . . . .	-	-	"	2
— Natrium (1 Glas med $\frac{1}{2}$ Unze 49 $\beta$ ) . . . . .	13	24	"	90
— Sølv, see Sølv.				
— Tinctur . . . . .	2	"	"	16
— Zink (1 Glas med 2 Drachmer 32 $\beta$ ) . . . . .	14	"	1	16
Jodeeroplosning til negative Bill. (1 Flaske m. 1 Unze 28 $\beta$ ) — til positive Billeder med Jodsølv . . . . .	3	64	"	24
(1 Flaske med 1 Unze 36 $\beta$ ).	5	"	"	32
Kalkhydrat . . . . .	"	2		
Kaneelolie, kinesisk . . . . .	8	"	"	64
Kaolin, Porcellainjord . . . . .	"	32		
Krystalfornis, see Fernis.				
Kul dyrisk, kemisk rene . . . . .	"	24		
Kulsuurt Ammoniak, kemisk reent . . . . .	1	"	"	8
— Kali, dobbelt . . . . .	1	"	"	8
— Natron, dobbelt . . . . .	"	48	"	4
— Sølvitile, see Sølv.				
Lakmos, Moslak . . . . .	1	"	"	8

	pr. $\text{fl.}$	pr. Unze.		
	Rdl.	Sk.	Rdl.	Sk.
Lavendelolie, 12 $\beta$ , 16 $\beta$ , 24 $\beta$ til . . . . .	"	32	"	64
Myresyre . . . . .	-	-	"	5
Mælkesukker, pulveriseret . . . . .	"	72	"	2
Mælkesuurt Natron . . . . .	-	-	"	6
Mælkesyre . . . . .	-	-	"	6
Nødolie . . . . .	"	64	"	64
Overmangansuurt Kali . . . . .	-	-	2	64
Pariserrødt, see Poleerpulvere.				
<b>Phosphorsuurt</b> Natron (1 Flaske med 4 Unzer 48 $\beta$ )	"	48	"	"
Pimpsteen, see Poleerpulvere.				
Platin-Natriumchlorid (1 Glas med 2 Grammer 80 $\beta$ )				
— — opløst (1 Flaske med 5 Grammer 80 $\beta$ )				
<b>Poleerpulvere:</b>				
Pariserrødt, Nr. 1, fineste (1 Glas m. $3\frac{1}{2}$ Drachmer 24 $\beta$ )	7	"	"	48
— Nr. 2, fint (1 Glas m. $6\frac{1}{2}$ Drachmer 24 $\beta$ )	3	48	"	24
Pimpsteen, præpareret (1 Glas m. 1 Unze 16 $\beta$ )	-	-	"	12
Tinaske, Nr. 1, fineste (1 Glas m. 3 Drachmer 28 $\beta$ )				
— Nr. 2, fin (1 Glas med 6 Drachmer 28 $\beta$ )				
Trippeljord, præpareret (1 Glas med 2 Unzer 28 $\beta$ )				
Österskaller, — . . . . .	"	48	"	4
Pyrogallussyre, krystalliseret . . . . .	27	"	1	72
— let og fin . . . . .	32	"	2	32
(1 Glas med 1 Drachme 32 $\beta$ , med 2 Drachmer 60 $\beta$ , med $\frac{1}{2}$ Unze 1 Rdl. 24 $\beta$ ).				
Pyroxilin, see Skydebonumild.				
Quiksolv, reent . . . . .	1	64		
— almindeligt . . . . .	1	24		
— Chlorid, Sublimat (1 Glas med 1 Unze 16 $\beta$ )	1	64		
Ravolie, rectificeret . . . . .	2	"	"	16
Ravsyre . . . . .	1	16		
Salmiak, see Chlor-Ammonium.				
— -Spiritus, see Ammoniakvand.				
Salpeter, heelt . . . . .	"	36	"	3
— pulveriseret . . . . .	"	40	"	4
Salpetersuurt Ammoniak . . . . .	-	-	"	32
— Baryt . . . . .	"	64	"	6
— Blylite . . . . .	"	40	"	4
— Kobberlite . . . . .	1	"	"	8
— Magnesia . . . . .	3	"	"	20
— Solvitte, see Sølv.				
— Uranilite . . . . .	-	-	1	32
— Zinklite . . . . .	-	-	"	16
Salpetersyre, kemisk reen . . . . .	"	40	"	4
— renset . . . . .	"	32	"	3
— almindelig . . . . .	"	24	"	2
Steenkulsnaphtha, rectificeret . . . . .	"	48	"	4
Svovl-Ammonium (1 Flaske med 4 Unzer 36 $\beta$ ) . . . . .	1	32		
— Brintevand . . . . .	"	32		
Svovlsyre, kemisk reen . . . . .	"	36	"	3
— almindelig . . . . .	"	10		
Svovlsuur Cadmiumlitte . . . . .	-	-	"	64
— Kobberlite . . . . .	"	64	"	8
— Jernforilte, see Jern-Vitriol.				
— Zinklite . . . . .	"	40	"	3
<b>Sølv</b> , Chlor (1 Glas med 1 Drachme i Alkohol 64 $\beta$ ) . . . . .	-	-	5	"
— Jod (1 Glas med 1 Drachme i Alkohol 48 $\beta$ ) . . . . .	-	-	3	48

	pr. $\overline{U}$	pr. Unze.		
	Rdl.	Sk.	Rdl.	Sk.
<b>Sølvilte,</b> (1 Glas med 1 Drachme 72 $\beta$ ) . . . . .	-	-	5	32
— <b>Æddikesuurt</b> . . . . .	-	-	5	64
— <b>Kulsuurt</b> (1 Glas med 1 Drachme 68 $\beta$ ) . . . . .	-	-	5	-
— <b>Salpetersuurt</b> , krystalliseret . . . . .	32	*	2	*
— — — <b>smeltet</b> , græt og hvidt . . . . .	32	*	2	*
(1 Glas med $\frac{1}{2}$ Unze 1 Rdl. 4 $\beta$ , med 1 Unze 2 Rdl. 4 $\beta$ , med 2 Unzer 4 Rdl. 6 $\beta$ ). I større Partier billigere.				
<b>Tabiok</b> . . . . .	*	48	*	4
<b>Terpentinolie</b> , rektificeret . . . . .	*	64	*	6
<b>Tinaske</b> , see <b>Poleerpulvere</b> .				
<b>Trippeljord</b> , see <b>Do</b> .				
<b>Undersvovlsyret Natron</b> (pr. L $\overline{U}$ 21 $\beta$ ) . . . . .	*	22		
<b>Urinstof</b> . . . . .	-	-	5	*
<b>Vandglas</b> , Kali 30° . . . . .	*	28	*	3
— Natron, 33° . . . . .	*	16	*	2
<b>Viinaand</b> , 15° Spendrup . . . . .	*	24	*	2
— 14° — . . . . .	*	20	*	2
<b>Viliusyre</b> . . . . .	1	48	*	12
— pulveriseret . . . . .	2	*	*	16
<b>Vox</b> , hvidt (Bivox) . . . . .	1	24	*	8
— — Japansk (Plantevox) . . . . .	*	80	*	6
<b>Æddike</b> , Træ, almindelig . . . . .	*	66	*	6
— — — rektificeret . . . . .	*	32	*	3
<b>Æddikesyre</b> , Sp. V. 1,055 . . . . .	*	72	*	6
— lis, Sp. V. 1,070 (1 Flaske med 4 Unzer 36 $\beta$ , med 8 Unzer 72 $\beta$ ) . . . . .	1	32	*	8
<b>Æddike</b> , lis, krystalliseret . . . . .	1	64	*	12
<b>Æddikesuurt Blylite</b> . . . . .	*	68	*	6
— Kalk . . . . .	4	*	*	32
— Natron . . . . .	*	72	*	6
— Sølvilte, see <b>Solv</b> . . . . .				
— Zinklite . . . . .	2	*	*	16
<b>Æther, absolut</b> , Sp. V. 0,725 . . . . .	*	60	*	4
ved større Ordres 50 $\beta$ pr. $\overline{U}$ (1 Flaske med 13 Unzer 58 $\beta$ ) . . . . .				
ved større Ordres pr. 10 $\overline{U}$ . . . . .	*	56		
<b>Ætskali</b> eller kaustisk Kali . . . . .	1	48		
<b>Ætsnatron</b> eller kaustisk Natron . . . . .	*	48		
<b>Eggehvide</b> , udtrørt Albumin . . . . .	-	-	*	48

Ovenstaaende Præparerter ere ikke alene fuldstændig kemisk rene, men for at garantere deres fortrinlige fotografiske Virkning, ere alle prøvede i vort dertil indrettede Atelier, saa at vi med fuld Føje kunne anbefale disse.

Ubrugelige **Solv**- og **Guld-Bade** modtages til Reduction og tilbydes at levere et lignende Quantum salpetersuurt Sølvilte og Guldchlorid, som der findes metallisk Guld eller Solv i de overleverede Bade, eller, om foretrækkes det fulde Udbytte imod en Arbejdsgodtgjørelse.

Sjældnere og nyere fremkomne Kemikalier, som ikke findes paa ovenstaaende Liste, blive paa Forlangende enten strax fremstillede eller besørget, ligeledes ogsaa private Compositioner under Tausheds Lofte.

Emballage som Flasker, Glas etc. leveres til Fabrikspriser og tages tilbage naar det bliver tilstillet os omkostningsfrit.

## 2. Bade og Opløsninger.

	pr. $\text{fl.}$	pr. Unze.	
		Rdl.	Sk.
<b>Selvbad</b> , afpassede efter Alkohol-Collodium, anvendelig saavel til positive som til negative Billeder	3	*	
<b>Fremkaldelse</b> for positive og negative Billeder . . . . .	*	32	
<b>Forstærkning</b> for negative Billeder . . . . .	*	64	
<b>Fixade</b> for Glasbilleder . . . . .	*	24	
<b>Selvbad</b> for positive Papirsbilleder . . . . .	6	*	
<b>Guldbad</b> til Tone-Farvning af saltede og Arrowroot-Papiret . . . . .	*	64	
— til Tone-Farvning af positive Kopier paa Albumin-, Caséin og Emaille-Papir . . . . .	*	80	
<b>Opløsning</b> til Farvning at positive Glasbilleder . . . . .			
Opløsningen bliver gydt paa det positive Glasbillede efter at dette er fixeret og godt afvadsket. Efter 10—20 Minutter antager dette (hurtigst i stærkt Lys) en smuk alabasteragtig Farve. Man vadsker da godt af, tørrer og overtrækker med Krystalfernus.			
<b>Fernis</b> , Asphalt (1 Flaske med 8 Unzer 56 $\beta$ ) . . . . .	1	*	
— med Benzol (1 Flaske med 4 Unzer 36 $\beta$ )	1	32	
Til denne Fernis er iblandet Stoffer, som forhindre at Sprækning kan finde Sted.			
— hvid (Cerat) til positive Billder (1½ Unze i Glas med Glasprop 32 $\beta$ ) . . . . .	1	64	
De positive Papirsbilleder blive, efterat være satinerede, indgnedne med dette Cerat, som meddeler disse en smuk Glands.			
— Krystal Nr. 1 til Glasbilleder (2 Unzer i Flaske med Glasprop 1 Rdl. 12 $\beta$ ) . . . . .	-	-	50
Fernissen danner et farvelost Overtræk, som beskytter Glasbillederne for Beskadigelse, og hvorpaas der let kan poleres.			
— — Nr. 2 (2 Unzer i Flaske med Glasprop 56 $\beta$ )	-	-	24
— — Lak til negative Glasbilleder (3 Unzer i Flaske med Glasprop 48 $\beta$ , med 2 Unzer 32 $\beta$ )	2	*	16
Pladen opvarmes svagt forinden Fernissen paaholdes, hvorved et aldeles farvelost og gjennemsigtigt Overtræk erholdes.			
— — til positive Papirsbilleder (pr. Flaske 64 $\beta$ )			
De positive Papirsbilleder overtrækkes først med en tynd Husblas-Opløsning, og naar denne er tor, poleres Billederne med Fernissen, under Tildryppning af lidt Nedolie, hvorved frembringes en sterk Glands.			
— — sort . . . . .	1	48	*
— — Skjællak (1 Flaske med 2 Unzer 28 $\beta$ ) . . . . .	1	48	*
		12	

### 3. Papirer.

#### I. Fotografiske Papirer.

	pr. Riis.	pr. Bog.		
	Rdl.	Sk.	Rdl.	Sk.

##### a) Upræparerede:

Positivt, svagt . . . . .	22"-17"	20	3	1	12
— middelstærkt . . . . .	—	21	*	1	16
— stærkt . . . . .	—	25	*	1	32
— — — — — 4½ Fod bredt, pr. løbende Fod 14 β.	34"-22½"	32	*	1	80

##### b) Præparerede:

###### Franske.

Positivt, (flint) Æggehvide (Albumin) dobbelt	22"-17"	38	*	2	48
— do. do. tredobbelts	—	57	*	3	*
— (stærkt) do. dobbelt	—	51	*	2	64
— do. do. tredobbelts	—	63	*	3	32
— Super Helio Velin, do. dobbelt	—	51	*	2	64
— do. do. tredobbelts	—	63	*	3	32
— til Stereoscopbilleder do., meget tyndt og flint	—	84	32	4	32
— do. dobbelt af ubestemt Længde Brede 22" — pr. ALEN 20 β		57	*	3	*

Gelatine . . . . .	—	57	*	3	*
med Jod- og Brom-Natrium til Forstørrelses-					
billeder:					
Nr. 1. Coquile . . . . .	38"-29"	-	-	5	*
- 2. do. double . . . . .	58"-38"	-	-	12	*
- 3 Columbiè . . . . .	50"-40"	-	-	15	*
- 4. Grand aigle . . . . .	68"-53"				

Saltede:					
med Chlorammonium . . . . .		25	*	1	32
- Chlorinatrium . . . . .		25	*	1	32

Negativt, stærkt, joderet og voxet . . . . .	22"-17"	14	*		
— hurtigvirkende . . . . .		14	*		
— — med Terpentin, joderet og voxet . . .		6	64		

###### Tydske.

Positivt, Albumin, dobbelt . . . . .		42	*	2	2
— — tredobbelts . . . . .		63	*	3	48
— — — (Rives) . . . . .		76	*	3	80
— — amorph . . . . .	22"-17"	32	48	2	80
— Algæin . . . . .	—	32	*	1	72
— Arrowrot (Salep) . . . . .	—	32	48	1	80
— Casein . . . . .	—	70	*	3	72
— Emaille . . . . .	—	75	*	4	*
— Emaillekort . . . . .	—	104	*	5	32

## II. Forskjellige Papirsorter.

### a) Cartonpapir.

	Rdl.	Riis.	pr. Rdl.	pr. Sk.	pr. Bog.
			Rdl.	Sk.	Rdl.
<b>Hvidt</b> , dobbelt . . . . .	42	"	2	16	
— tredobelt . . . . .	60	"	3	16	
— — med lithograferet Afstregning til Visitkort	64	"	3	32	
— — i Visitkortformat, pr. 100 Stkr. 52 β.					
<b>flirdobelt</b> . . . . .	80	"	4	16	
— — med lithograferet Afstregning til Visitkort	84	"	4	32	
— — i Visitkortformat, pr. 100 Stkr. 60 β.					
<b>Gult</b> , dobbelt . . . . .	54	"	3	"	
Lithographering af Navn og By besørges for 5 Rdl. for 5000 Visitkort.					
— tredobelt . . . . .	78	"	4	16	
<b>Rødt</b> , dobbelt . . . . .	56	"	3	"	
— tredobelt . . . . .	86	"	4	48	
<b>Cartons</b> til Stereoscopbilleder med sort lithogr. Rand, pr. Dusin 22 β.					
— — med forgylt Rand, - - - 24 -					
— — med presset Rand til Transperant- Billeder, pr. Dusin 60 β.					

### b) Filtreerpapir.

<b>Løst</b> . . . . .	4	"	"	20
<b>Tæt</b> . . . . .	4	"	"	20
— (fransk) . . . . .	8	"	"	40
— — i runde Filtere, franske, efter <b>Prat Dumat</b>				
$\frac{5}{4}$ $\frac{7}{4}$ $\frac{9}{2}$ $\frac{12}{2}$ $\frac{15}{2}$ $\frac{19}{2}$ Tomm. i Diameter.				
$26\beta$ $32\beta$ $42\beta$ $56\beta$ $66\beta$ $90\beta$				

Gjennemsigtig Papir til at anvende ved Copieringen  
af negative Plader . . . . .

Lakmospapir, rødt og blaat, pr. Blad 4 β.

Naturpapir, bruunt . . . . .

Rosa Trækpapir . . . . .

Tyndt hvidt Papir til Opklæbning af større Fotografier

42" — 28" pr. Ark

- - 9 "

8 "

4 "

4 "

32 "

## III. Panotyp-Lærred

pr. ALEN 1 Rdl. 32 β.

## IV. Mapper til Opbevaring af foto- grafiske Papirer.

Til 1 Ark 72 β.

\*  $\frac{1}{2}$  " 28 "

\*  $\frac{1}{4}$  " 16 "

## V. Conserveringskasser til Opbevaring af forsøvet Papir.

Runde . . . . . 3 Rdl.  
Firkantede . . . . 3 "

## VI. Amerikanske Melainotypiplader.

Pr.	Dusin	$\frac{1}{9}$	Plades	Størrelse	*	Rdl.	72	$\beta$
"	"	$\frac{1}{6}$	"	"	1	"	16	"
"	"	$\frac{1}{4}$	"	"	1	"	64	"
"	"	$\frac{1}{2}$	"	"	3	"	72	"

Disse med Fernis overtrukne Jernplader, egne sig fortrinlig til Fremstilling af positive Billeder, istedetfor det let itubrakkelige Glas, og da disse, paa den ene Side, have en aldeles blank Overflade, undgaar man tillige den ved Glasbilleder saa tidsspildende Pudsning.

## VII. Kunstige Elfenbeensplader til positive Billeder.

$\frac{1}{4}$	Plades	Sterrelse	pr. Stk.	40	$\beta$
$\frac{1}{2}$	"	"	"	64	"
$\frac{1}{1}$	"	"	"	1 Rdl.	32 $\beta$ .

## VIII. Glaspapir til at polere Plader med,

pr. Ark 6  $\beta$ .

## 4. Optiske Instrumenter.

### A. Objectiver.

Det bemærkes, at Priserne for Objecterne fra de forskjellige Fabrikker ere disses Originalpriser med Tillæg af Fragt og Told.

#### I. Objectiver fra J. H. Dallmeyer i London.

Det bemærkes, at Prisen for samtlige Dallmeyers Objectiver er iberegnet 1 Sæt Blændere (8 Stk.) i Etuis.

##### Dallmeyers almindelige Portrait-Objectiver.

No.	Objectiv	Diameter, Brændvidde Billedstørrelse	Rdl.	Sk.
1.	Portrait-Objectiv, $1\frac{7}{8}$ " Diameter, Brændvidde 5", Billedstørrelse $4\frac{1}{4}$ "–6"	55	48	
2.	— $2\frac{11}{16}$ " Diameter, Brændvidde 8", Billedstørrelse 5"–9"	112	"	
3.	— $3\frac{1}{2}$ " Diameter, Brændvidde 10", Billedstørrelse $6\frac{1}{2}$ "–12"	169	"	
3 a.	— 4" Diameter, Brændvidde 12", Billedstørrelse $8\frac{1}{2}$ "	251	"	
4.	— $4\frac{1}{2}$ " Diameter, Brændvidde 15", Billedstørrelse 10"	359	"	

##### Dallmeyers hurtigvirkende Portrait-Objectiver.

(Distancen for No. 1 er 12–13 Fod, for No. 2 18–19 Fod.)

No. 1 b.	Portrait-Objectiv, 2" Diameter, Brændvidde $4\frac{1}{2}$ "– $3\frac{1}{4}$ ", Billedstørrelse . . . . .	65	"
	(Af disse Objectiver kunne erhøldes 2 Stk. med nøjagtig samme Brændvidde, anvendelige til Stereoskopbilleder. See Visit-kortapparater) . . . . .	120	"

No. 2 b.	<b>Portrait-Objectiv,</b> $2\frac{3}{4}''$ Diameter, Brændvidde $6\frac{1}{2}''$ , Billedstørrelse $4\frac{1}{2}''-5''$ . . . . .	Rdl.	Sk.
- 1 & 2	— ere særskildt construerede for Visitkort-Billeder.	122	"
- 3 b.	— $3\frac{1}{2}''$ Diameter, Brændvidde $12''$ , Billedstørrelse $4\frac{3}{4}''-6\frac{1}{2}''$ . . . . .	174	"
- 4 b.	— $4\frac{1}{2}$ Diameter, Brændvidde $12''$ , Billedstørrelse $6\frac{1}{2}''-8\frac{3}{4}''$ . . . . .	374	"

### Dallmeyers nye acromatiske »Triple Lens«

(fri for Fortegning).

Til Optagelse af Prospekte, Kopier &c., ogsaa til Grupper og  
Portraiter.

No. 1.	Lindsdiameter $1\frac{3}{8}''$ , Brændvidde $7''$ , Billedstørrelse $5''-6''$ . . . . .	40	"
- 2.	Lindsdiameter $1\frac{3}{4}''$ , Brændvidde $10''$ , Billedstørrelse $6\frac{1}{2}''-8\frac{1}{2}''$ . . . . .	54	"
- 3.	Lindsdiameter $2\frac{1}{8}''$ , Brændvidde $12''$ , Billedstørrelse $8''-10''$ . . . . .	68	"
- 4.	Lindsdiameter $2\frac{3}{4}''$ , Brændvidde $15''$ , Billedstørrelse $10''-12''$ . . . . .	82	"
No. 5.	Lindsdiameter $3\frac{1}{4}''$ , Brændvidde $18''$ , Billedstørrelse $12''-15''$ . . . . .	105	"
- 6.	Lindsdiameter $4''$ , Brændvidde $23''$ , Billedstørrelse $16''-18''$ . . . . .	135	"
- 7.	Lindsdiameter $5''$ , Brændvidde $29''$ , Billedstørrelse $20''-22''$ . . . . .	185	"
- 8.	Lindsdiameter $5\frac{1}{2}''$ , Brændvidde $31''$ , Billedstørrelse $21''-25''$ . . . . .	225	"

### Dallmeyers nye Stereoskop-Objectiver.

Lindsediameter  $1\frac{1}{2}''$ ,  
Brændvidde  $3\frac{1}{2}''$  . . . . . 36 "

Dette Objectiv er særegent konstrueret til øieblinkelige  
Billeder.

An m. De øieblinkelige Billeder ved d'Hrr. Ferrier & Soulier i  
Paris ere aftagne med disse Instrumenter

### Dallmeyers Landskabs-Objectiver.

		Rdl.	Sk.
No. 1 a.	Lindsediameter $2''$ , Brændvidde $9''$ , Billedstørrelse $5''-6''$ . . . . .	40	"
b.	— uden Indstillingsskrue . . . . .	30	"
- 2 a.	Lindsediameter $2\frac{1}{2}''$ , Brændvidde $12''$ , Billedstørrelse $6\frac{1}{2}''-8\frac{1}{2}''$ . . . . .	55	"
b.	— uden Indstillingsskrue . . . . .	45	"
- 3 a.	Lindsediameter $3''$ , Brændvidde $15''$ , Billedstørrelse $8''-10''$ . . . . .	62	"
b.	— uden Indstillingsskrue . . . . .	52	"
- 3 A a.	Lindsediameter $3\frac{1}{2}''$ , Brændvidde $18''$ , Billedstørrelse $10''-12''$ . . . . .	78	"
A b.	— uden Indstillingsskrue . . . . .	68	"
No. 4 a.	Lindsediameter $4''$ , Brændvidde $20''$ , Billedstørrelse $12''-15''$ . . . . .	95	"
b.	— uden Indstillingsskrue . . . . .	85	"
- 5	Lindsediameter $5''$ , Brændvidde $25''$ , Billedstørrelse $16''-18''$ . . . . .	135	"

## II. Objectiver fra Voigtländer & Sohn i Brunsvig.

### Portrait-Objectiver.

No. 1 a. **Dobbelt-Objectiv**, bestaaende af to akromatiske Objectiver med Indstillingsskrue og Centralblændere.

		Rdl.	Sk.
	Lindsdiameter 18 & 19", Brændvidde $5\frac{1}{2}$ ", Billedstørrelse 4" . . . . .	36	48
- 1 b.	— Lindsdiameter 21" & 22", Brændvidde $6\frac{1}{2}$ ", Billedstørrelse $4\frac{3}{4}$ " . . . . .	46	"
- 2.	— Lindsdiameter 24 & 25", Brændvidde $7\frac{4}{5}$ ", Billedstørrelse $5\frac{1}{2}$ " . . . . .	55	"
- 3.	— Lindsdiameter 36 & 37", Brændvidde 11", Billedstørrelse 8" 8" . . . . .	100	"
- 4.	— Lindsdiameter 36 & 37", Brændvidde 8" 3", Billedstørrelse $6\frac{1}{2}$ " . . . . .	142	"
- 5.	— Lindsdiameter 36 & 30", Brændvidde 2" 3", Billedstørrelse 3" . . . . .	151	"
- 6.	— Lindsdiameter 48 & 50", Brændvidde 17" 5", Billedstørrelse 11 $\frac{1}{2}$ " . . . . .	220	"
- 7.	— Lindsdiameter 48 & 50", Brændvidde 17" 5", Billedstørrelse 13" . . . . .	220	"
- 8.	— Lindsdiameter 60 & 63", Brændvidde 21" 9", Billedstørrelse 15 $\frac{1}{2}$ " . . . . .	380	"
- 9.	— Lindsdiameter 72 & 75", Brændvidde 26", Billedstørrelse 18 $\frac{1}{2}$ " . . . . .	572	"

### Objectiver af nyeste Construction.

			Rdl.	Sk.
No. 3 a.	Dobbelts-Objectiv,	bestaaende af 2 akromatiske Objectiver uden Indstillingsskrue og Centralblændere.		
		Lindsdiameter 36 & 37", Brændvidde 14", Billedstørrelse 11½" . . . . .	77	"
- 7 a.	-	Lindsdiameter 48 & 50", Brændvidde 21" 9", Billedstørrelse 15½" . . . . .	180	"
- 8 a.	-	Lindsdiameter 60 & 63", Brændvidde 26", Billedstørrelse 18½" . . . . .	304	"
- 9 a.	-	Lindsdiameter 72 & 75", Brændvidde 30", Billedstørrelse 23" . . . . .	465	"
A.	-	med Indstillingsskrue og Centralblændere.		
		Lindsdiameter 21 & 22", Brændvidde 6" 5", Billedstørrelse 4" 9" . . . . .	46	"
B.	-	Lindsdiameter 24 & 25", Brændvidde 6" 5", Billedstørrelse 4" 9" . . . . .	62	"
C.	-	Lindsdiameter 30 & 31", Brændvidde 9" 2", Billedstørrelse 7" . . . . .	83	"

### Orthoskopiske Objectiver af nyeste Construction.

No. 1.	Dobbelts-Objectiv,	Lindsdiameter 18"—12", Brændvidde 11", Billedstørrelse 7"—10" . . . . .	29	"
- 2.	-	Lindsdiameter 24"—16", Brændvidde 14½", Billedstørrelse 10"—14" . . . . .	39	"
- 3.	-	Lindsdiameter 36"—24", Brændvidde 23½", Billedstørrelse 15"—20" . . . . .	70	"
- 6.	-	Lindsdiameter 48"—32", Brændvidde 31", Billedstørrelse 20"—25" . . . . .	129	"
- 7.	-	Lindsdiameter 48"—32", Brændvidde 39", Billedstørrelse 25"—32" . . . . .	129	"

No. 8.	Dobbelts-Objectiv,	Lindsediameter 60" $\frac{1}{2}$ "—40" $\frac{1}{2}$ ", Brændvidde 49", Billedstørrelse 31"—40" . . . . .	RdL	Sk.
- 9.	-	Lindsediameter 72" $\frac{1}{2}$ "—48" $\frac{1}{2}$ ", Brændvidde 49", Billedstørrelse 37"—48" . . . . .	220	"
- 10.	-	Lindsediameter 7 $\frac{1}{4}$ "—4 $\frac{3}{4}$ ", Brændvidde 4 $\frac{1}{4}$ ", Billedstørrelse 4" . . . . . (til Stereoskopbilleder).	367	"
A n m.	Disse nyconstruerede Objectiver, ere fortrinsviis for Optagelse af Landskaber, Landkort i naturlig Størrelse og overhovedet alle levløse Gjenstande.		22	"

### III. Objectiver fra L. W. Kranz i Brunsvig.

#### Portrait-Objectiver.

No. 1 a.	Dobbelts-Objectiv,	med Indstillingsskrue.		
		Lindsediameter 18", Brændvidde 7", Billedstørrelse $\frac{1}{2}$ Plade . . . . .	20	"
b.	-	med 5" 6" Brændvidde for $\frac{1}{4}$ , $\frac{1}{6}$ og $\frac{1}{9}$ Plade . . . . .	20	"
- 2 a.	-	Lindsediameter 24", Brændvidde 8", Billedstørrelse $\frac{2}{3}$ Plade . . . . .	35	"
- b.	-	Brændvidde 10" 5", Billedstørrelse $\frac{3}{4}$ Plade . . . . .	35	"
- 3 a.	-	Lindsediameter 36", Brændvidde 10", Billedstørrelse $\frac{1}{1}$ Plade . . . . .	70	"
b.	-	Brændvidde 12", Billedstørrelse 10" . . . . .	70	"
- 4 a.	-	Lindsediameter 42", Brændvidde 14", Billedstørrelse 12"—13" . . . . .	98	"
b.	-	Brændvidde 16", Billedstørrelse 14" . . . . .	98	"

No.	a.	Dobbelts-Objectiv,	Lindsdiameter 48"	Brændvidde 16",	Billedstørrelse 16" . . . . .	rdl.	sk.
b.	—	—	Brændvidde 20",	—	—	142	*
	—	—	Brændvidde 16",	—	—	142	*
- 6 a.	—	—	Lindsdiameter 6",	—	—	220	*
	—	—	Brændvidde 21",	—	—		
	—	—	Billedstørrelse 18" . . . . .	—	—		
b.	—	—	Brændvidde 24",	—	—	220	*
	—	—	Billedstørrelse 20" . . . . .	—	—		
- 7 a.	—	—	Lindsdiameter 72",	—	—	284	*
	—	—	Brændvidde 24",	—	—		
	—	—	Billedstørrelse 22" . . . . .	—	—		
b.	—	—	Brændvidde 30",	—	—	284	*
	—	—	Billedstørrelse 24" . . . . .	—	—		
- 8.	—	—	Lindsdiameter 84",	—	—	355	*
	—	—	Brændvidde 36",	—	—		
	—	—	Billedstørrelse 30" . . . . .	—	—		
- 9.	—	—	Lindsdiameter 96",	—	—	568	*
	—	—	Brændvidde 42",	—	—		
	—	—	Billedstørrelse 36" . . . . .	—	—		

### Portrait- og Landskabs-Objectiver.

Foranstaaende Nummere med Centralblændere.

Priis for No. 10 . . . . . som No 1 a med Centralblændere	22	48
- - - 11 . . . . . - - 2 - -	40	*
- - - 12 . . . . . - - 3 - -	78	*
- - - 13 . . . . . - - 4 - -	110	*
- - - 14 . . . . . - - 5 - -	160	*
- - - 15 . . . . . - - 6 - -	250	*
- - - 16 . . . . . - - 7 - -	320	*
- - - 17 . . . . . - - 8 - -	400	*
- - - 18 . . . . . - - 9 - -	568	*

### Samme Objectiver til Portraiter og Landskaber

med større Lindse bagtil.

No 19. Dobbelts-Objectiv,	Lindsdiameter 18" og 24".	28	*
	Brændvidde 7" . . . . .		
- 20.	—	Lindsdiameter 24" og 30",	48
	Brændvidde 10" 5" . . . . .	48	48
- 21.	—	Lindsdiameter 36" og 42".	96
	Brændvidde 14" . . . . .		*

		Rdl.	Sk.
No. 22.	Dobbelts-Objectiv, Lindsdiameter 42" og 48", Brændvidde 16". . . . .	140	"
- 23	- Lindsdiameter 48" og 60", Brændvidde 21". . . . .	206	"
- 24.	- Lindsdiameter 60" og 72", Brændvidde 30". . . . .	440	"

### Landskabs-Objectiver

bestaaende af 1 akromatisk Lindse med forskjellige Blændere.

No. 25.	Enkelt-Objectiv, Lindsdiameter 19", Brændvidde 8" . . . . .	9	"
- 26.	- Lindsdiameter 24", Brændvidde 12" . . . . .	12	48
- 27.	- Lindsdiameter 36", Brændvidde 16" . . . . .	21	48
- 28.	- Lindsdiameter 42", Brændvidde 21" . . . . .	33	"
- 29.	- Lindsdiameter 48", Brændvidde 28" . . . . .	55	"
- 30.	- Lindsdiameter 60", Brændvidde 36" . . . . .	97	48
- 31.	- Lindsdiameter 72", Brændvidde 48" . . . . .	140	"

### Orthoskopiske Objectiver.

No. 32.	Forreste akromatiske Samlingslindse 18" Diameter, Bagerste Adsprædelseslindse 12", Brændvidde 12" Billedstørrelse 8" . . . . .	26	"
- 33.	Forreste Lindse 24", Bagerste - 18", Brændvidde 16", Billedstørrelse 12" . . . . .	33	"
- 34.	Forreste Lindse 36", Bagerste - 24", Brændvidde 24", Billedstørrelse 20" . . . . .	55	"

No. 35.	Forreste Lindse 48", Bagerste - 36", Brændvidde 42", Billedstørrelse 28" . . . . .	Rdl	Sk.
- 36.	Forreste Lindse 60", Bagerste - 42", Brændvidde 50", Billedstørrelse 36" . . . . .	118	"
- 37.	Forreste Lindse 72", Bagerste - 60", Brændvidde 64", Billedstørrelse 48" . . . . .	173	"
		280	"

### Samme Objectiver uden den forreste Lindse.

til Objectiv No. 1	15	48
- - - 2	23	"
- - - 3	34	"
- - - 4	46	48
- - - 5	73	"
- - - 6	118	"

## IV. Objectiver fra Jamin Darlot succ<sup>r</sup> i Paris.

### Dobbel-Objectiver efter tydsk System med Indstillingsskrue.

No. 1.	Lindsediameter 4", Pladestørrelse (for mikroskopiske Fotografier) . . .	8	"
- 2.	Lindsediameter 12", Pladestørrelse $\frac{1}{9}$ . . . . .	7	48
- 3.	Lindsediameter 15", Pladestørrelse $\frac{1}{6}$ . . . . .	9	"
- 4.	Lindsediameter 19", Pladestørrelse $\frac{1}{4}$ . . . . .	10	"
- 5 a.	Lindsediameter 24" (for Visitkort), Pladestørrelse $\frac{1}{3}$ . . . . .	20	"
- 6.	Lindsediameter 27", Pladestørrelse $\frac{1}{2}$ . . . . .	21	"
- 7.	Lindsediameter 30", Pladestørrelse $\frac{3}{4}$ . . . . .	28	"

No.			Rdl.	Sk.
8.	Lindsdiameter 36", Pladestørrelse $1/1$ . . . . .	46	"	
9.	Lindsdiameter 4", Pladestørrelse extra . . . . .	150	"	
10.	Lindsdiameter 5", Pladestørrelse extra . . . . .	250	"	
11.	Lindsdiameter 6", Pladestørrelse extra . . . . .	360	"	
12.	Lindsdiameter 7", Pladestørrelse extra . . . . .	430	"	
13.	Lindsdiameter 8", Pladestørrelse extra . . . . .	580	"	
14.	Lindsdiameter 14", Pladestørrelse extra . . . . .	2400	"	

### Landskabs-Objectiver

med Indstillingsskrue.

Lindsdiameter.	Billedstørrelse.		
12"	$1/9$ . . . . .	6	48
15"	$1/6$ . . . . .	7	48
19"	$1/4$ . . . . .	8	32
24"	$1/3$ . . . . .	10	48
27"	$1/2$ . . . . .	14	32
30"	$3/4$ . . . . .	18	"
36"	$1/1$ . . . . .	28	"
48"	extra . . . . .	65	"
5"	- . . . . .	110	"
6"	- . . . . .	160	"
7"	- . . . . .	235	"
8"	- . . . . .	310	"
14"	- . . . . .	1250	"

### Orthoskopiske Objectiver til Portraiter og Landskaber.

Lindsdiameter.	Billedstørrelse.		
15"	$1/6$ . . . . .	13	"
19"	$1/4$ . . . . .	18	"
24"	$1/3$ . . . . .	26	"
27"	$1/2$ . . . . .	34	"
36"	$1/1$ . . . . .	72	"

Lindsdiameter.	Billedstørrelse.	Rdl.	Sk.
• 48"	1/3 extra . . .	175	"
• 5"	extra . . .	285	"
• 6"	- . . .	475	"
• 7"	- . . .	580	"
• 8"	- . . .	920	"
14"	- . . .	2700	"

NB. Det bemærkes, at Objectiver af en ældre Construction, fra en hvilkensomhelst Fabrik, modtages saavel til Afslibning som til Omforandring efter nyere Construction med akromatiske Lindser.

## V. Fuldstændige Apparater til Aftagelsen af Visitkort og Stereoskopbilleder.

<b>Apparat</b> med 1 Dobbelt-Objectiv ( <b>Dallmeyer</b> ), 1/3 Pladestørrelse, med Kasetter til 2 Billeder . . . . .	79	"
- med 2 do., engelsk Kammera og Lukker for øjeblikkelige Billeder . . . . .	175	"
- med 1 Dobbelt-Objectiv ( <b>Voigtländer &amp; Sohn</b> ), 1/3 Pladestørrelse, med Kasetter til 2 Billeder . . . . .	52	48
- med 2 do. . . . .	84	"
- med 1 Dobbelt-Objectiv ( <b>Kranz</b> ) med Kasetter til 2 Billeder . . . . .	37	"
- med 2 do. . . . .	68	48
- med 1 Dobbelt-Objectiv ( <b>Jamin Darlot successr</b> ) med Kasetter til 2 Billeder . . . . .	31	"
- med 2 do. . . . .	63	"

## VI. Forstørrelsес-Apparater.

Lindsdiameter	9"	. . . . .	170	"
-	12"	. . . . .	220	"
Enkelte Lindser	9"	. . . . .	30	"
- - -	11"	. . . . .	50	"

## VII. Suttons Patent Panorama Lindse og Kammera.

Objectiv med Kammera og tilhørende Pladeholder, Pudsbrædt, vandtæt Guttapercha-Cuvette og Dypper, Æske til 12 krumme Glasplader, Kopierramme, Alt i poleret Trækasse.

	Rdl.	Sk.
For Billedstørrelse 10½"–5"	210	"
- - - 14"–6½"	285	"
- - - 17"–8"	365	"

## VIII. Skaifes Pistolgraf

pr. Stk.	100
	"

Pistolkammeraet er et saaledes konstrueret Apparat, at man med dette kan optage sieblikkelige Billeder af overordentlig Skarphed og Finsihed. Det hele Instrument, forfærdiget af Messing, optager kun et Rum af 3" Længde og 1½" Bredde, og kan det under Exponeringen holdes i Haanden som en Lommepistol. Lindsestørrelserne ere 12", og Objectivet, som har en meget kort Brændvidde, er forsynet med Centralblændere. — Den hele Bagage, saavel Apparatet som Laboratorium, Cuvetter og Bade, veier kun 6  $\text{U}$ , og kan derfor bekvemt bæres i Haanden.

## B. Louper.

Akromatiske Indstillingslouper	pr. Stk.	5	48
Runde i Nysolvs-Indfatning	fra 1 Rd. til - -	3	"
Firkantede i do.	fra 1 Rdl. 80 Sk. til - -	3	48

## C. Mikroskoper

i smukt polerede Egetræs-Etuis . . . . pr. Stk.

### Forstørrelsес-Medaillons

i Æg-Form . . . . . - - - 1 32

## D. Glas-Cylindere,

(Stenopes) for mikroskopiske Fotografier med sleben convext Endeflade . . . . pr. Dusin

1 48

## E. Mikroforer

med 1 Lindse for Visitkort

	Rdl.	Sk.
i Lommeformat . . . . .	pr. Stk.	24
i Stereoskopformat, Mahogny . . . . -	-	8
i Stereoskopformat med sort Overtræk . . -	-	72

## F. Monokles (Neomonoskoper)

i Chagrin & Fløel . . . . . pr. Stk.

2

## G. Stereoskoper.

Sorte . . . . .	pr. Stk.	1	16
Mahogny . . . . .	-	1	64
<b>akromatiske</b> i Mahogny . . . . -	-	8	"
- i Palisander . . . . -	-	10	"
- Roterende med 24			
Billeder . . . . -	-	8	"
- omdrejende Bevæ-			
gelse for 100 Bill. -	-	80	"
- do. for 50 Bill. . . . -	-	40	"

## 5. Træsager.

### I. Camera Obscura.

Af Næddetræ med 2 Casetter og Indlæg til $\frac{1}{4}$ Pladestørrelse	9	"
- - - - - $\frac{1}{2}$ -	11	"
- - - - - $\frac{1}{1}$ -	20	"
- - - - - Visatkort og Ste-		
reoskopbilleder til		
$\frac{1}{4}$ Pladestørrelse		
$\frac{1}{3}$ -	12	"
til transportable, som		
kunne slaaes sam-		
men og ere forsy-		
nede med Hank til		
$\frac{1}{2}$ Pladestørrelse .	17	48
$\frac{1}{1}$ - .	14	"
	26	"

Af Næddetræ med 2 Casetter og Indlæg med Bælg-Udtræk, be-	Rdl.	Sk.
vægelig Viseerskive og Indstillingsskrue til $\frac{1}{2}$ Pladestørrelse	30	"
- $\frac{1}{1}$ -	48	"
- do. do. do. til 12" <input type="checkbox"/> Biledstor.	60	"

Af Mahognytræ med sædvanligt Træudtræk: til $\frac{1}{3}$ Pladestørrelse	12	"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - $\frac{1}{2}$ -	15	"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - $\frac{1}{1}$ -	22	"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12" <input type="checkbox"/> Billedst.	30	"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15" <input type="checkbox"/> -	40	"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18" <input type="checkbox"/> -	50	"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Visitkort og Stereoscopbilleder for 1 Objectiv med 1 almindelig Kassette og 1 Skyde-Kassette for $\frac{1}{3}$ og $\frac{1}{4}$ Plade- størrelse . . . . .	14	"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - til do. do. for 2 Objectiver . . . . .	16	"

Universal-Kamera, med 2 Kassetter, anvendelig til  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{1}$  og større Objectiver. Ved en simpel Construction kan Bundens i dette Kamera forlænges til det Dobbelte, og da det er forsynet med dertil passende Mellemstykker, bliver det muligt at anvende det til alle forskellige Objectiver . . . . .

30 "

## II. Kasetter.

Af Mahognytræ for $\frac{1}{3}$ Plader . . . . .	3	"
- $\frac{1}{2}$ - . . . . .	4	"
- $\frac{1}{1}$ - . . . . .	5	"

## III. Indlæg.

For $\frac{1}{4}$ Plader . . . . .	"	24
- $\frac{1}{3}$ - . . . . .	"	32
- $\frac{1}{2}$ - . . . . .	"	40
- $\frac{1}{1}$ - . . . . .	"	48

## IV. Stativer.

Egemalede Begetræs Stativer med Mekanisme til at hæve og synke for større Apparater . . .	12	"
- - - - med Drev, Tandværk og Stilleskrue . . . . .	20	"
- - - - (Reisestativer) til at lægge sammen . . . . .	8	"
Fyrretræs do. do. do. . . . .	4	"

Staffeli til Anbringelse af Kopierammer i Atelieret, naar Uveir forhindrer Anvendelsen af det frie Lys . . . . pr. ALEN

1 "

## V. Kopierrammer.

		RdL.	Sk.
Kopierrammer med 2 Fjedre, tykke belgiske Speilglasplader			
10-8"	2	"	
11-9"	2	32	
12-10"	2	72	
20-10"	3	32	
16-14"	4	"	
24-18"	8	"	
med Kiler til at spænde Laaget fast, 10" og 8"	1	80	
nyeste Construction til 1 Visitkortsplade med Kautschuck-Remme . . . . .	"	16	
do. med Kiler til 2 Plader . . . . .	"	72	
do. til 2 fortonede Visitkort . . . . .	"	80	

## VI. Hovedholdere.

Bøgetræs Hovedholder til at fastskruet paa hvilkensomhelst Stol	"	88	
med Mekanisme til at stille i alle Retninger . . . . .	3	"	

## VII. Pudsebrædter.

Til mindre Plader . . . . .	1	32	
- større - - - - -	2	"	

## VIII. Pladeholdere.

For større Plader i Pistolform . . . . .	1	64	
- langagtige do. . . . .	1	32	

## IX. Trækasser med Laag for Sølvbadeskaale.

Til $\frac{1}{4}$ Pladestørrelse . . . . .	"	56	
- $\frac{1}{3}$ - - - - -	"	56	
- $\frac{1}{2}$ - - - - -	1	16	
- $\frac{1}{1}$ - - - - -	1	32	

## X. Pladekasser forsynet med Riller til Opbevaring af negative Billeder.

Til $\frac{1}{4}$ Pladestørrelse . . for 12 Plader	"	64	
- - - - -	1	16	
- $\frac{1}{3}$ - - - - -	"	80	
- - - - -	1	32	

## IV. Beskjæringsmaskiner,

med Palisander-Plade,

circa 9" lang . . . . .	8	.
- 12" - . . . . .	10	.

## V. Stempelpresser,

til ophojet og Farvetryk.

No. 1. Klappresse (mindste Størrelse) . . . . .	pr. Stk.	2	.
- 2. - tydsk Fabrikat . . . . .	-	2	48
- 3. Stempelpresse (mindste Størrelse) . . . . .	-	4	.
- 4. - (største do. ) . . . . .	-	6	.
- 5. - med smeddet Skaft . . . . .	-	6	.
- 6. Farvestempelpresse . . . . .	-	6	64

**Stempel og Contraststempel for ophojet Tryk til  
foranstaende Presser koster med Firma og By i  
lige Linie:**

til Klappresser . . . . .	2	.
- Stempelpresser . . . . .	3	48

**Do. i oval Form:**

til Klappresser . . . . .	2	48
- Stempelpresser . . . . .	4	.

**Stempler til Farvetryk beregnes pr. Bogstav:**

Indtil 24 Bogstaver . . . . .	4	.
Over 24 Stk., for hvert Bogstav . . . . .	*	16

## 7. Porcellain-, Glas- og Gutta-percha-Sager.

### I. Cüvetter til Sølvbad.

A.

**Af sterkt hvidt Glas.**

5-4"	6-5"	8-6"	10-8"	12-10"	16-12"
1 Rd. 12 β	1 Rd. 48 β	1 Rd. 88 β	2 Rd. 80 β	4 Rd. 16 β	7 Rd. 32 β

## B.

**Af engelsk Porcellain med Dypper.**

$\frac{6-5''}{1 \text{ Rd. } 40 \beta}$	$\frac{6\frac{1}{2}-5\frac{1}{2}''}{1 \text{ Rd. } 80 \beta}$	$\frac{8\frac{1}{2}-6\frac{1}{2}''}{2 \text{ Rd. } 32 \beta}$	$\frac{9-7''}{2 \text{ Rd. } 80 \beta}$	$\frac{10-8''}{3 \text{ Rd. } 24 \beta}$
$\frac{12-10''}{4 \text{ Rd.}}$		$\frac{16-12''}{11 \text{ Rd. } 32 \beta}$		

Do. lufttætte pr. Stk. fra 6 Rd. til 20 Rd.

## C.

**Af Guttapercha.**

$\frac{4\frac{1}{2}-5\frac{1}{2}''}{2 \text{ Rd.}}$	$\frac{5\frac{1}{2}-7\frac{1}{2}''}{2 \text{ Rd. } 32 \beta}$	$\frac{7-10''}{3 \text{ Rd. } 32 \beta}$	$\frac{10\frac{1}{2}-13\frac{1}{2}''}{7 \text{ Rd. } 48 \beta}$
---	---	--	---

Do. lufttætte

$\frac{4\frac{1}{2}-5''}{2 \text{ Rd. } 64 \beta}$	$\frac{5\frac{1}{2}-7\frac{1}{2}''}{3 \text{ Rd. } 16 \beta}$	$\frac{7-10''}{4 \text{ Rd. } 48 \beta}$	$\frac{10\frac{1}{2}-13\frac{1}{2}''}{12 \text{ Rd.}}$
--	---	--	--

**II. Dyppere.****Af Glas.**

$\frac{8''}{36 \beta}$	$\frac{10''}{44 \beta}$	$\frac{12''}{52 \beta}$	$\frac{14''}{64 \beta}$	$\frac{16''}{72 \beta}$	$\frac{22''}{1 \text{ Rd.}}$
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------

**Af Porcellain.**

$\frac{6''}{24 \beta}$	$\frac{8''}{40 \beta}$	$\frac{9''}{44 \beta}$	$\frac{11\frac{1}{2}''}{58 \beta}$	$\frac{12''}{68 \beta}$	$\frac{13''}{72 \beta}$	$\frac{14''}{84 \beta}$	$\frac{16''}{1 \text{ Rd.}}$	$\frac{22''}{1 \text{ Rd. } 16 \beta}$
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	--

**Af Guttapercha.**

$\frac{7''}{22 \& 38 \beta}$	$\frac{9''}{30 \& 44 \beta}$	$\frac{12''}{42 \& 56 \beta}$	$\frac{16''}{80 \beta}$	$\frac{22''}{2 \text{ Rd.}}$
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------

**III. Badeskaale.**

## A.

**Af presset stærkt hvidt Glas.**

$\frac{5-4''}{56 \beta}$	$\frac{6-5''}{80 \beta}$	$\frac{8-6''}{1 \text{ Rd. } 24 \beta}$	$\frac{10-8''}{2 \text{ Rd. }}$	$\frac{12-10''}{2 \text{ Rd. } 84 \beta}$	$\frac{14-12''}{4 \text{ Rd. } 48 \beta}$
--------------------------	--------------------------	---	---------------------------------	---	---

## B.

**Af engelsk Porcellain.**

Flade	$\frac{5-4''}{40 \beta}$	$\frac{6-5''}{44 \beta}$	$\frac{7-5''}{48 \beta}$	$\frac{8\frac{1}{2}-7\frac{1}{2}''}{72 \beta}$	$\frac{10-7\frac{1}{2}''}{80 \beta}$	$\frac{11-8''}{1 \text{ Rd. } 8 \beta}$	$\frac{11-9''}{1 \text{ Rd. } 16 \beta}$
	$\frac{12-9''}{1 \text{ Rd. } 32 \beta}$	$\frac{13-10''}{1 \text{ Rd. } 80 \beta}$	$\frac{14-11''}{2 \text{ Rd. } 32 \beta}$	$\frac{20-17''}{6 \text{ Rd. } 48 \beta}$	$\frac{22-18''}{7 \text{ Rd. } 64 \beta}$	$\frac{24-19''}{10 \text{ Rd. }}$	

Dybe	$\left\{ \begin{array}{cccccc} 5-4'' & 6-5'' & 7-5'' & 8-6'' & 10-7\frac{1}{2}'' & 11-9'' \\ 48 \beta & 60 \beta & 64 \beta & 72 \beta & 88 \beta & 1 \text{ Rd. } 32 \beta \\ 12-10'' & 14-10'' & 16-12'' & 20-17'' & 22-18'' & 24-19'' \\ 1 \text{ Rd. } 48 \beta & 3 \text{ Rd. } 32 \beta & 4 \text{ Rd. } & 7 \text{ Rd. } 32 \beta & 8 \text{ Rd. } 64 \beta & 11 \text{ Rd. } \end{array} \right.$
------	---

C.

**Af Guttapercha.**

$\frac{8-6''}{1 \text{ Rd. } 32 \beta}$	$\frac{9\frac{1}{2}-7\frac{1}{2}''}{2 \text{ Rd. }}$	$\frac{11-9''}{3 \text{ Rd. } 32 \beta}$	$\frac{11\frac{1}{2}-9\frac{1}{2}''}{3 \text{ Rd. } 64 \beta}$	$\frac{12-10''}{4 \text{ Rd. }}$	$\frac{12\frac{1}{2}-10\frac{1}{2}''}{4 \text{ Rd. } 48 \beta}$
---	--	--	--	----------------------------------	---

**IV. Porcellains-Filtreerstativer**fra  $24 \beta$  til  $72 \beta$ **V. Porcellains-Afdampningsskaale.**

Diameter:	$\frac{4''}{16 \beta}$	$\frac{5''}{18 \beta}$	$\frac{6\frac{1}{4}''}{26 \beta}$	$\frac{7\frac{1}{2}''}{36 \beta}$	$\frac{9''}{52 \beta}$	$\frac{10''}{68 \beta}$	$\frac{12''}{}$
-----------	------------------------	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

**VI. Porcellains-Riveskaale.**

Diameter:	$\frac{3''}{40 \beta}$	$\frac{4''}{56 \beta}$	$\frac{5''}{1 \text{ Rd. }}$
-----------	------------------------	------------------------	------------------------------

**VII. Porcellains-Maal.**

4 Unzer . . . . .	$56 \beta$
8 - . . . . .	$72 \beta$

**VIII. Porcellains-Digler.**I forskjellige Størrelser fra  $10 \beta$  til  $64 \beta$ **IX. Fortoningsglas.**Forskjellige Størrelser til Visitkort fra  $80 \beta$  til 1 Rd.

Til negative Billeder:	$\left\{ \begin{array}{ccc} \frac{1/9}{48 \beta} & \frac{1/6}{68 \beta} & \frac{1/4}{1 \text{ Rd. } 4 \beta} \\ \frac{10-8''}{2 \text{ Rd. } 32 \beta} & \frac{12-10''}{2 \text{ Rd. } 48 \beta} & \frac{18-12''}{5 \text{ Rd. }} \end{array} \right.$	$\frac{1/3}{1 \text{ Rd. } 32 \beta}$	$\frac{1/2}{1 \text{ Rd. } 64 \beta}$	$\frac{1/1}{2 \text{ Rd. }}$
------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Til 2 Billeder paa en Glasplade pr. Stk. 2 Rd.

Til positive Billeder:	$\left\{ \begin{array}{cc} \frac{1/4}{1 \text{ Rd. }} & \frac{1/2}{1 \text{ Rd. } 16 \beta} \end{array} \right.$
------------------------	--

## X. Speilglasplader til Kopierrammer.

pr. Stk.	$\frac{10-8''}{56 \beta}$	$\frac{11-9''}{64 \beta}$	$\frac{12-10''}{88 \beta}$	$\frac{20-10''}{1 Rd. 48 \beta}$	$\frac{16-14''}{1 Rd. 68 \beta}$	$\frac{24-18''}{3 Rd. 32 \beta}$
----------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

## XI. Viseerskiver.

af flint matslebet Speilglas.

pr. Stk.	$\frac{5'' \square}{40 \beta}$	$\frac{6'' \square}{60 \beta}$	$\frac{7\frac{1}{2}'' \square}{68 \beta}$	$\frac{9'' \square}{88 \beta}$	$\frac{12'' \square}{1 Rd. 8 \beta}$
----------	--------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------

## XII. Glasplader.

### A. (Udsøgt Glas).

pr. Dusin	$\frac{4\frac{1}{4}-3\frac{1}{4}''}{40 \beta}$	$\frac{5-4''}{72 \beta}$	$\frac{6-5''}{1 Rd. 8 \beta}$	$\frac{7-6''}{1 Rd. 24 \beta}$	$\frac{8-5''}{1 Rd. 24 \beta}$	$\frac{9-7''}{1 Rd. 80 \beta}$
		$\frac{10-8''}{2 Rd. 16 \beta}$	$\frac{12-10''}{3 Rd. 32 \beta}$			

### B. Do. (Speilglas).

pr. Dusin	$\frac{4\frac{1}{4}-3\frac{1}{4}''}{1 Rd. 32 \beta}$	$\frac{5-4''}{1 Rd. 80 \beta}$	$\frac{6-5''}{2 Rd. 70 \beta}$	$\frac{7-6''}{4 Rd. 24 \beta}$	$\frac{8-5''}{4 Rd. 24 \beta}$	$\frac{9-7''}{5 Rd. 16 \beta}$
		$\frac{10-8''}{5 Rd. 88 \beta}$	$\frac{12-10''}{8 Rd. 90 \beta}$			

### C. Violet Glas.

pr. Tavle  $22-26''$  . . . . . 1 Rd. 48  $\beta$ .

### D. Mørkegult Glas.

pr. Tavle  $22-26''$  . . . . . 1 Rd. 48  $\beta$ .

## XIII. Bægerglas.

$\frac{3 \& 4}{8 \beta}$	$\frac{6 \& 8}{10 \beta}$	$\frac{10}{12 \beta}$	$\frac{12}{14 \beta}$	$\frac{16 \& 20}{16 \beta}$	$\frac{24}{20 \beta}$	$\frac{32 \text{ Lods}}{24 \beta}$
			$\frac{\frac{3}{4}}{28 \beta}$	$\frac{1 \text{ Pots}}{32 \beta}$		

## XIV. Collodiums-Filtreerflasker

med og uden Tubus . . . . pr. Stk. 1 Rd. 32  $\beta$   
do. mindre . . . . . - - 1 -

## XV. Collodiums-Udgydeflasker

pr. Stk. . . . . 28  $\beta$

	Rdl.	Sk.
Til $\frac{1}{2}$ Pladestørrelse . . for 12 Plader	1	"
- - - - 24 - -	1	48
- $\frac{1}{2}$ - - - - 12 - -	1	32
- - - - 24 - -	2	"
til Henstilling af de vaade negative Plader . . . . .	"	48
<b>XII. Traller</b>		
til 24 Plader til samme Brug . . . . . pr. Stk.	"	32
<b>XIII. Filtreerstativer</b> - - - - -	"	64
<b>XIV. Reagentsglasstativer</b>		
til 24 Glas . . . . . - - - - -	1	"
A n m. Al Slags Træarbeide til fotografisk Brug besørges efter Opgivende burtigt og billigt.		

## 6. Jern-Arbeider.

### I. Satineermaskiner,

nyeste Construction, med Centralstilling og fin poleret  
Staalplade.

6"-8"	40	"
8"-12"	45	"
12"-16"	62	"
14"-18"	72	"
16"-20"	82	"
18"-22"	90	"
20"-24"	112	"
24"-28"	124	"

### II. Fiinpolerede Staalplader,

tykke . . . . .	pr. □ Tomme	"	7
tyndere . . . . . - - - - -		"	6½

### III. Hovedholdere,

med Fod- og Hovedstøtte . . . . .	6	"
do. for Born . . . . .	7	"
do. med Led, blankpolerede . . .	12	"

**XVI. Fremkaldelses-Glas**

pr. Stk. . . . . 28 β.

**XVII. Gummiflasker**

med tilsleben Overhængs-Prop . pr. Stk. 44 β.

**XVIII. Cylinder-Glas.**

$\frac{6''}{20\beta}$	$\frac{9''}{32\beta}$	$\frac{12''}{48\beta}$	$\frac{16''}{80\beta}$	høie
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------

**IXX. Kogeflasker.**

$\frac{16}{16\beta}$	$\frac{24}{24\beta}$	Lods Indhold
----------------------	----------------------	--------------

**XX. Reagentsglas.**

pr. Stk. 3, 4 &amp; 5 β.

**XXI. Glasstænger.**

pr. Stk. 4 &amp; 6 β.

**XXII. Draabeglas.**

pr. Stk. 28 β.

**XXIII. Tragte:****A. Af Glas.**

$\frac{3 \text{ & } 3\frac{1}{2}''}{12\beta}$	$\frac{4 \text{ & } 4\frac{1}{2}''}{18\beta}$	$\frac{5 \text{ & } 6''}{28\beta}$	$\frac{7''}{32\beta}$	Diamet.
---	---	------------------------------------	-----------------------	---------

**B. Af Guttapercha.**

$\frac{3''}{48\beta}$	$\frac{4''}{72\beta}$	$\frac{5''}{1\text{ Rd.}}$	Diamet.
-----------------------	-----------------------	----------------------------	---------

**XXIV. Glas-Mensurer:****A. I Kegleform.**

$\frac{2}{24\beta}$	$\frac{4}{32\beta}$	$\frac{6}{36\beta}$	$\frac{10}{48\beta}$	$\frac{12}{56\beta}$	$\frac{16}{60\beta}$	Uns Indh.
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

**B. I Cylinderform.**

$\frac{1}{8}-1$	$\frac{1}{8}-2$	$\frac{1}{2}-4$	$\frac{1}{2}-8$
$40 \beta$	$44 \beta$	$64 \beta$	$68 \beta$

$\frac{1}{2}-16$	$\frac{1}{2}-16$	$\frac{1}{2}-16$	$\frac{1}{2}-16$
Uns	$1 \text{ Rd. } 8 \beta$	$1 \text{ Rd. } 8 \beta$	$1 \text{ Rd. } 8 \beta$

**C. I Cylinderform inddelt i C. C.**

$\frac{25}{80 \beta}$	$\frac{50}{1 \text{ Rd. } 8 \beta}$	$\frac{100}{1 \text{ Rd. } 48 \beta}$	$\frac{200}{1 \text{ Rd. } 80 \beta}$	$\frac{500}{2 \text{ Rd. } 32 \beta}$	$\frac{1000}{4 \text{ Rd. } 48 \beta}$	$\text{C. C.}$
-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------

**XXV. Glas-Riveskaale.**

med Pistille, indvendig matslebne.

$\frac{3''}{48 \beta}$	$\frac{5''}{68 \beta}$	$\frac{6''}{84 \beta}$
Diamet.		

**XXVI. Spirituslamper**

med Messingbrændere.

$\frac{2}{44 \beta}$	$\frac{4}{48 \beta}$	$\frac{8}{60 \beta}$
Lods Indhold		

**XXVII. Gummi-Handsker.**

Parret . . . . .	3 Rd.
Enkelte Finger . . . . pr. Stk.	$10 \beta$

**XXVIII. Guttapercha-Stativer**

til Aflægning af de vaade negative Plader, pr. Stk.	$76 \beta$
do. mindre . . . . .	$56 \beta$

**8. Retoucheur-Reqvistier.**

Farvekasser med 12 Honningfarver af udmærket Fiinhed (franske) . . . . .	Rdl.	Sk.
- - 18 Farver . . . . .	2	64
- - 24 - . . . . .	3	32
- tydske med 12 Farver . . . . .	4	"
- - 18 - . . . . .	1	"
- - 24 - . . . . .	1	32
- Ackermann'ske, med 12 Farver . . . . .	2	64
- - 18 - . . . . .	2	64
- - 24 - . . . . .	3	32
- med 12 Flacons Støvfarver . . . . .	1	48

<b>Farvekasser med Pastelfarver:</b>					Rdl.	Sk.
	50 2 Rd.	72 2 Rd. 64 β	120 5 Rd.	150 Farver 8 Rd. 32 β		
Tusch, neutralt, No. 1 . . . . .				pr. Stk.	•	8
- - - 2 . . . . .				- -	•	12
- - - 3 . . . . .				- -	•	16
- kinesisk . . . . .				- -	•	28
Muslingeskaller med ægte Guld . . . . .				-	•	20
- - - Sølv . . . . .				-	•	10
Carmin . . . . .				pr. Flacons	•	20
<b>Pensler</b> til Retouchering (af forskjellig Tykkelse) fra 6 β til . . . . .				-	•	20
- Hlderhaars, i Penneposser . . . . .				-	•	12
- - - med Træskraft . . . . .				-	•	16
- Engelske Zobelpensler: pr. St. 16, 20 & 24 β.						
<b>Afstobere</b> , runde, indfattede i Blærer og Messingstraad, pr. Stk. . . . .				-	•	24
- flade med Træskraft: . . . . .						
1" 1½" 2" 2½" 3" 3½" 4" bred 28 β 36 β 44 β 56 β 68 β 80 β 1 Rd.						

## 9. Diverse Utensilier.

<b>Tegne-Diamanter</b> , pr. Stk. 2 Rd. & . . . . .	2	64
<b>Skjære-Diamanter</b> . . . . .	4	*
Horn-Skeer fra 12 β til . . . . .	•	48
Træ-Klemmer til Ophængning af Papir . . . . .	•	36
Horn-Pincetter til at optage Papir af Sølvbadet . . . . .	•	28
Sølvhager til samme Brug . . . . . fra 64 β til . . . . .	1	*
Guttapercha-Pladeholdere . . . . .	1	32
- - - med Træhaandtag . . . . .	2	*
Staal-Scabeloner til Afskjæring af Visitkort: for indvendig Størrelse . . . . .	•	56
- udvendig . . . . .	•	64
Glas- - pr. Stk. 10 & . . . . .	•	12
Sølvmaalere . . . . .	1	*
Syremaalere . . . . .	1	*
Alkoholmaalere . . . . .	1	*
Glastriangler . . . . .	•	40
Tegnestifte . . . . .	•	12
Ophængskroge af Staal . . . . .	•	4
Thermometre . . . . .	•	*
Tidsmaalere til 2 Minutter . . . . .	1	32
- - - 5 - . . . . .	•	48
- - i Thermometerform til 2 Minutter . . . . .	1	16
- - - - - 5 - . . . . .	1	48

## Vægte:

	Rdl.	Sk.
Fuldstændige Gramvægte med Balance og Gramvægt-Lodder i Etuis til 20 Gram . . . . . pr. Stk.	2	64
do. do. til 50 Gram . . . . . - -	3	32
1 Sæt Gram-Vægtlodder i Mahogny-Etuis . . . . . - -	1	80
1 - Medicinal-Vægtlodder . . . . . - -	"	48
<b>A. Messing-Vægtskaale med fin Balance.</b>		
$\frac{3\frac{1}{2}''}{1 \text{ Rd. } 28 \beta}$ $\frac{4''}{1 \text{ Rd. } 64 \beta}$ $\frac{5''}{2 \text{ Rd. } 8 \beta}$ $\frac{6'' \text{ lang Balance}}{2 \text{ Rd. } 48 \beta}$		
<b>B. Horn-Vægtskaale med fin Balance.</b>		
$\frac{3\frac{1}{2}''}{1 \text{ Rd. } 12 \beta}$ $\frac{4''}{1 \text{ Rd. } 40 \beta}$ $\frac{5\frac{1}{2}''}{1 \text{ Rd. } 68 \beta}$ $\frac{6'' \text{ lang Balance}}{2 \text{ Rd. } 16 \beta}$		
<b>C. Samme med extra fin Balance.</b>		
$\frac{3''}{1 \text{ Rd. } 56 \beta}$ $\frac{4''}{2 \text{ Rd. } 16 \beta}$ $\frac{5''}{2 \text{ Rd. } 56 \beta}$ $\frac{6'' \text{ lang Balance}}{2 \text{ Rd. } 92 \beta}$		
Fuldstændige Tareervægte med fin Messing-Balance, Messing-Bøileskaale og poleret Træstativ med Skuffe . . . . .	10	"

## 10. Baggrunde.

Klæde til Baggrunde 6 Fod bredt . . . . pr. Al. 3 Rd. 64 β  
 Papir - - - - - " - 24 -  
 Landskabs-Baggrunde paa Papir fra 6 Rd. til høiere Priser.

Baggrunde med Landskaber, Stue-Decorationer og andre arkitektoniske Orneringer haves bestandig paa Lager, ligesom ogsaa opgivne Arbeider udføres paa kort Tid. Fotografer af Baggrunde blive paa Forlangende sieblikkelig tilstillet.

## 11. Meubler.

Udskaarne Meubler, som Borde, Stole og Udhængsskabe, Ballustrader og Postamente tilligemed Draperier, besørges hurtigt, ligesom ogsaa paa Forlangende Fotografer over samme tilstilles.

## 12. Rammer.

### I. Sorte ovale Trærammer med indvendig forgylt Metalring.

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
000 . . . .	11 - 9 $\frac{3}{4}$ " . . . .	13 Rd. 9 β
00 . . . .	10 $\frac{1}{4}$ -9" . . . .	10 - 8 -
0 . . . .	9 $\frac{3}{4}$ -8" . . . .	8 - 60 -
1 . . . .	8 $\frac{3}{8}$ -6 $\frac{3}{4}$ " . . . .	7 - 21 -
2 . . . .	7 $\frac{1}{2}$ -6 $\frac{3}{8}$ " . . . .	6 - 32 -
3 . . . .	6 - 4 $\frac{3}{4}$ " . . . .	5 - 42 -
3 $\frac{1}{2}$ . . . .	5 $\frac{1}{4}$ -4 $\frac{3}{8}$ " . . . .	4 - 77 -
4 . . . .	4 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{3}{8}$ " . . . .	4 - 26 -
4 $\frac{1}{2}$ . . . .	4 - 3" . . . .	4 - " -
5 . . . .	3 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{5}{8}$ " . . . .	3 - 62 -
6 . . . .	3 - 2 $\frac{1}{2}$ " . . . .	3 - 18 -
7 . . . .	2 $\frac{1}{8}$ -1 $\frac{3}{8}$ " . . . .	2 - 66 -

### Samme Rammer med fine buede Glas.

No.	pr. Dusin.
000 . . . .	20 Rd. 64 β
00 . . . .	16 - " -
0 . . . .	13 - 64 -
1 . . . .	11 - " -
2 . . . .	9 - 64 -
3 . . . .	8 - " -
4 . . . .	6 - 16 -
5 . . . .	5 - " -
6 . . . .	4 - 24 -
7 . . . .	3 - 56 -

### II. Sorte ovale Masserammer med indvendig forgylt Metalring.

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
R. 1 . . . .	10 $\frac{5}{8}$ -9"	14 Rd. 48 β
- 2 . . . .	10 - 8"	13 - 16 -
- 3 . . . .	8 $\frac{3}{4}$ -7"	10 - 32 -
- 4 . . . .	7 $\frac{1}{2}$ -6"	8 - 80 -
- 5 . . . .	6 $\frac{1}{2}$ -5"	6 - 88 -
- 6 . . . .	5 $\frac{1}{4}$ -4 $\frac{1}{2}$ "	5 - 48 -

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
R. 7 . . . .	4½—8½"	4 - 24 -
- 8 . . . .	3½—2½"	3 - 48 -
- 9 . . . .	3 — 2½"	3 - " -
- 10 . . . .	2½—2½"	2 - 72 -
- 11 . . . .	2 — 1½"	2 - 24 -

### III. Sorte ovale Masserammer med indvendig Guldbort.

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
B. 1 . . . .	10½—9"	10 Rd. * β
- 2 . . . .	10 — 8"	9 - " -
- 3 . . . .	8½—7"	8 - 56 -
- 4 . . . .	7½—6"	5 - 80 -
- 5 . . . .	6½—5"	5 - 8 -
- 6 . . . .	5½—4½"	3 - 80 -
- 7 . . . .	4½—3½"	3 - 16 -
- 8 . . . .	3½—3½"	2 - 56 -
- 9 . . . .	3 — 2½"	2 - 24 -
- 10 . . . .	2½—2½"	2 - " -
- 11 . . . .	2 — 1½"	1 - 60 -

### IV. Ovale Nøddebrune Masserammer med indvendig Metalring.

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
N. 1 . . . .	10½—9"	15 Rd. * β
- 2 . . . .	10 — 8"	13 - " -
- 3 . . . .	9½—8"	12 - 48 -
- 4 . . . .	8½—7"	10 - 64 -
- 5 . . . .	7½—6"	8 - 80 -
- 6 . . . .	6½—5"	6 - 40 -
- 7 . . . .	5½—4½"	5 - 40 -
- 8 . . . .	4½—3½"	4 - 48 -
- 9 . . . .	3 — 2½"	2 - 72 -
- 10 . . . .	2½—2½"	3 - " -
- 11 . . . .	2 — 1½"	2 - 72 -

### V. Ovale Masserammer, baroque.

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
1 . . . .	10½—9"	15 Rd. * β
2 . . . .	10 — 8"	12 - " -
3 . . . .	9½—8"	10 - 48 -

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
4 . . . . .	8 $\frac{3}{4}$ —7"	9 - 80 -
5 . . . . .	7 $\frac{1}{2}$ —6"	8 - 32 -
6 . . . . .	6 $\frac{1}{2}$ —5"	7 - 24 -
7 . . . . .	5 $\frac{1}{4}$ —4 $\frac{1}{2}$ "	5 - 64 -
8 . . . . .	4 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{3}{4}$ "	4 - 88 -
9 . . . . .	3 — 2 $\frac{1}{4}$ "	3 - 48 -
10 . . . . .	2 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{8}$ "	3 - " -
11 . . . . .	2 — 1 $\frac{5}{8}$ "	2 - " -

## VI. Ovale pressede Metalrammer.

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
1 . . . . .	8 $\frac{1}{4}$ —6 $\frac{3}{4}$ "	14 Rd. " $\beta$
2 . . . . .	7 $\frac{1}{4}$ —6"	11 - 48 -
3 . . . . .	6 $\frac{1}{2}$ —5 $\frac{1}{4}$ "	10 - " -
4 . . . . .	6 — 4 $\frac{1}{2}$ "	7 - 80 -
5 . . . . .	5 — 4"	7 - " -
6 . . . . .	4 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{3}{4}$ "	6 - 24 -
7 . . . . .	3 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{3}{4}$ "	5 - 36 -
8 . . . . .	2 $\frac{3}{4}$ —2 $\frac{1}{4}$ "	4 - " -
9 . . . . .	2 $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{7}{8}$ "	3 - 32 -

## VII. Ovale Porcellainsrammer med indvendig Metalring.

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
1 . . . . .	7 — 6"	10 Rd. " $\beta$
2 . . . . .	5 $\frac{1}{2}$ —4 $\frac{1}{2}$ "	8 - 48 -
3 . . . . .	5 — 4"	7 - 64 -
4 . . . . .	4 $\frac{1}{4}$ —3 $\frac{3}{8}$ "	7 - " -
5 . . . . .	3 — 2 $\frac{1}{4}$ "	6 - " -

## VIII. Ovale ornerede amerikanske Patentrammer med indvendig Metalring.

$\frac{1}{16}$ 5 Rd. 48 $\beta$	$\frac{1}{9}$ 7 Rd.	$\frac{1}{6}$ 9 Rd.	$\frac{1}{4}$ 13 Rd.	$\frac{1}{2}$ 17 Rd.	$\frac{1}{3}$ 24 Rd. 48 $\beta$	$\frac{1}{1}$ 34 Rd.	Storrelse pr. Dusin.
------------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------

## IX. Fiirkantede amerikanske Patent-rammer med forgylde Indlæg.

$\frac{1}{6}$  Rd. 32  $\beta$        $\frac{1}{4}$  Rd. 32  $\beta$        $\frac{1}{2}$  Rd.       $\frac{1}{1}$  Rd. pr. Dusin.      Størrelse

### Do. til 4 Billeder.

$\frac{1}{9}$  Rd.       $\frac{1}{6}$  Rd. pr. Dusin.      Størrelse

## 13. Indfatninger & Passepartous.

### I. Indfatninger.

#### Hvide med fordybet presset Rand

(uden Glas).

$\frac{1}{9}$   $\beta$        $\frac{1}{6}$   $\beta$        $\frac{1}{4}$   $\beta$        $\frac{1}{3}$   $\beta$        $\frac{1}{2}$   $\beta$        $\frac{1}{1}$   $\beta$  pr. Dusin.      Størr.  
68  $\beta$       1 Rd. 8  $\beta$       1 Rd. 64  $\beta$       1 Rd. 84  $\beta$       2 Rd. 32  $\beta$       3 Rd. 16  $\beta$

#### Samme med Guldlinier.

$\frac{1}{9}$   $\beta$        $\frac{1}{6}$   $\beta$        $\frac{1}{4}$   $\beta$        $\frac{1}{3}$   $\beta$        $\frac{1}{2}$   $\beta$        $\frac{1}{1}$   $\beta$  pr. Dusin.      Størrelse  
80  $\beta$       1 Rd. 32  $\beta$       1 Rd. 84  $\beta$       2 Rd. 16  $\beta$       2 Rd. 64  $\beta$       4 Rd.

### II. Passe-partous.

#### a. Danske.

#### Sort Grund med forgylt fordybet Rand og Guldlinier.

$\frac{1}{4}$  Rd.       $\frac{1}{6}$  Rd.  $\beta$        $\frac{1}{9}$  Rd. 24  $\beta$  pr. Dusin.      Størrelse

#### b. Franske.

#### Sort Grund med hvid eller orange fordybet Rand.

$\frac{1}{4}$  Rd. 68  $\beta$        $\frac{1}{6}$  Rd. 40  $\beta$        $\frac{1}{9}$  Rd. 8  $\beta$  pr. Dusin.      Størrelse.

**Skildpadde-Grund med forgylt fordybet Rand.**

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	Størrelse.
2 Rd.	1 Rd. 68 $\beta$	1 Rd. 16 $\beta$	

**Sort Grund med forgylt fordybet Rand og Guldlinier.**

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	Størrelse.
2 Rd.	1 Rd. 68 $\beta$	1 Rd. 40 $\beta$	

**c. Tydske.**

**Sort Grund med forgylt fordybet Rand og Guldlinier.**

$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{12}$	Størrelse.
8 Rd.	4 Rd. 64 $\beta$	3 Rd. 48 $\beta$	2 Rd. 16 $\beta$	1 Rd. 72 $\beta$	1 Rd. 48 $\beta$	1 Rd. 32 $\beta$	

**Sort Grund med forgylt fordybet Rand og Guld-Slangelinier.**

$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{12}$	Størrelse.
8 Rd. 64 $\beta$	5 Rd. 48 $\beta$	4 Rd.	2 Rd. 46 $\beta$	2 Rd.	1 Rd. 68 $\beta$	1 Rd. 48 $\beta$	

## **14. Indfatninger og Rammer til Visitkort.**

### **I. Indfatninger.**

<b>Hvid Cartons</b> med Palisanderliste . . . . .	pr. Dusin	1	Rd.	*	$\beta$
- - - - - Guldlinier . . . . .	-	1	-	32	-
- - - - - Guldrand og Guldliste . . . . .	-	1	-	28	-

<b>Sort Grund</b> med hvid Rand og Guldlinier . . . . .	-	-	1	-	48 -
- - - - - Guldlinier og fordybet Rand . . . . .	-	-	1	-	48 -
- - - - - hvid fordybet Rand og Guldlinier . . . . .	-	-	1	-	56 -
- - - - - samme, med orneret Rand . . . . .	-	-	1	-	64 -

<b>Graa Grund</b> med forgylt fordybet Rand . . . . .	-	-	2	-	*	-
- - - - - samme, med Forziring . . . . .	-	-	2	-	32	-
- - - - - lyse, sort Kant, forgylt fordybet Rand . . . . .	-	-	2	-	48	-
- - - - - med Palisanderliste og Metalring . . . . .	-	-	2	-	48	-

## II. Rammer til Visitkort.

Steenpap-Rammer i 32 forskjellige Nummer og Mønstre saavel flirkantede som ovale fra 1 Rd. til 2 Rd. pr. Dusin.

Udskaarne Trærammer fra 32 β til 1 Rd. 8 β pr. Stk.

- Elfenbeensrammer fra 72 β til 2 Rd. 48 β pr. Stk.

Amerikanske Patentrammer fra 40 til 56 β pr. Stk.

## III. Brevpressere af Marmor

til Indfatning og Visitkort

fra 2 Rd. til 2 Rd. 48 β.

## IV. Stativer til 2 Visitkort

udskaarne af Træ pr. Stk. 1 Rd. 48 β til 2 Rd.

Do. til 6 do. (Jardinière), hvori kan anbringes en Blomst, pr. Stk. 8 Rd.

## 15. Albums, med Guldsnit i Gallicot og Skind.

**Miniatur-Albums med Laas** til 16 à 18 Billeder fra 32 β til 1 Rd. 64 β

**Albums**, lille Octav-Format uden Laas, til 12 Billeder, fra 48 β til 1 Rd.

- - - - - 25 - fra 72 β til 4 Rd. 16 β.

- Octav-Format med Laas, til 26 Billeder, fra 80 β til 1 Rd. 48 β

- - - - - 50 - - 2 til 3 Rd.

- i Læder, Floil, udskaarne i Træ og Elfenbeen:

Octav-Format, til 26 Billeder, fra 1 Rd. 64 β til 5 Rd.

- - - - - 50 - - 2 Rd. 48 β til 8 Rd.

- med 2 Billeder paa hver Side, til 52 Billeder, fra 4 til 10 Rd.

- - - - - 104 - - 8 til 25 Rd.

## 16. Etuis.

**Amerikanske** med forgylte pressede Metalindlæg (Union Cases)

$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{1}$	Størrelse 8 Rd. pr. Dusin.
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------------

Do., for 2 Billeder (dobbelt):

$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{1}$	Størrelse 8 Rd. $32\beta$ pr. Dusin.
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

Do., for 4 Billeder (Familly Union Cases):

$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	Størrelse 14 Rd. pr. Dusin.
---------------	---------------	---------------	--------------------------------

Do., ovale (Ovale Union Cases):

$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	Størrelse 8 Rd. pr. Dusin.
----------------	----------------	---------------	---------------	-------------------------------

Do., for Visitkort pr. Dusin 18 Rd.

Do., med Metalindlæg og Bomuldsfløjel:

No. I.	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	Størrelse 4 Rd. pr. Dusin.
--------	---------------	---------------	---------------	-------------------------------

- II.	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	Størrelse 4 Rd. $32\beta$ pr. Dusin.
-------	---------------	---------------	---------------	---

- III. (med Gulddlinier).	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	Størrelse 6 Rd. pr. Dusin.
---------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------------

**Brevtasker** med Indfatninger til Fotografer fra 80  $\beta$  til 3 Rd.

**Cigar-Etuis** med do., fra 1 Rd. 64  $\beta$  til 4 Rd. 32  $\beta$ .

**Broscher**, ovale, til Indfatning af Fotografer i 12 forskellige Mønstre  
fra 2 Rd. til 6 Rd.

## 17. Cartons.

### I. Bristol-Cartons,

ovale, flirkantede, i forskellige Mønstre og Facons. Prima Qvalitet.

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
-----	---------	------------

533 . . . . .	$4\frac{1}{2} - 2\frac{1}{4}''$ . . . . .	1 Rd. $32\beta$
---------------	---	-----------------

535 . . . . .	$5 - 6\frac{1}{2}''$ . . . . .	3 - 52 -
---------------	--------------------------------	----------

540 . . . . .	$7 - 5''$ . . . . .	3 - 52 -
---------------	---------------------	----------

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
541 . . . . .	5½-7½"	3 Rd. 52 β
543 . . . . .	6 - 4½"	3 - 48 -
545 . . . . .	3 - 4"	2 - 64 -
555 . . . . .	12 - 5"	7 - 48 -
558 . . . . .	6 - 7½"	7 - * -
559 . . . . .	5½ - 7½"	6 - * -
560 . . . . .	7 - 8½"	7 - * -
599 . . . . .	6¾ - 8¾"	5 - 48 -
600 . . . . .	5 - 6½"	5 - 48 -
601 . . . . .	7 - 8"	5 - * -
602 . . . . .	5 - 7"	3 - 64 -
617 . . . . .	4 - 6"	3 - 48 -
632 . . . . .	4½ - 3½"	3 - 48 -
657 . . . . .	5 - 6½"	4 - * -
666 . . . . .	7½ - 6"	8 - 32 -
667 . . . . .	5 - 7"	8 - 48 -

## II. Bristol-Cartons,

ovale, i forskjellige Mønstre. 2den Qvalitet.

No.	Udsnit.	pr. Dusin.
124 . . . . .	3 - 2½"	* Rd. 24 β
125 . . . . .	3½ - 3"	* - 36 -
126 . . . . .	4½ - 3½"	* - 48 -
126 a . . . . .	5 - 4"	* - 56 -
127 . . . . .	5½ - 4½"	* - 72 -
128 . . . . .	6½ - 5"	* - 84 -
129 . . . . .	7½ - 6"	1 - * -
130 . . . . .	8½ - 6¾"	1 - 24 -
141 . . . . .	9 - 7½"	2 - 36 -

## III. Pressede Visitkort-Cartons

i forskjellige Mønstre, glatte og kibrede:

No.	Papirstørrelse.	pr. Dusin.
652 . . . . .	4 - 5½"	1 Rd. 32 β
672 . . . . .	- . . . . .	1 - * -
673 . . . . .	- . . . . .	1 - * -
674 . . . . .	- . . . . .	* - 48 -
674 d . . . . .	- . . . . .	* - 36 -
675 . . . . .	- . . . . .	1 - * -

Do., udskaarne:

flirkantede . . . . .	pr. Dusin	8 β
ovale . . . . .	-	12 -

## IV. Lithograferede Cartons,

hvide og Tonefarvede, ovale og kantede:

Pladestørrelse.	Udsnit.	pr. Dusin.
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	1 — $\frac{3}{4}''$	* Rd. 16 $\beta$
$\frac{1}{16} \times \frac{1}{6}$	$1\frac{1}{4} - 1\frac{1}{4}''$	* - 20 -
$\frac{1}{12} \times \frac{1}{2}$	2 — $1\frac{3}{4}''$	* - 20 -
$\frac{1}{9} \times \frac{1}{9}$	$2\frac{1}{2} - 2''$	* - 28 -
$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$	3 — $2\frac{1}{4}''$	* - 32 -
$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	$3\frac{3}{4} - 2\frac{3}{4}''$	* - 40 -
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2} - 4\frac{1}{2}''$	* - 78 -
$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$ kantede	$7\frac{1}{4} - 5\frac{3}{4}''$	1 - * -
$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$ ovale graa	$7\frac{1}{4} - 5\frac{3}{4}''$	1 - 16 -

## 18. Fuldstændige Apparater til Aftagelsen af Fotografier,

indpakke i dertil indrettede Kasser for Begyndere, Dilettanter o. s. v., bestaaende af:

Objectiv, Kammera, Stativer, Sølvbadsskaale med Dypper, 3 Stk. Badeskale, Kopierrammer, Pudebrædt, Tralle, Vægtskaal med dertil hørende Vægtlodder, 12 Stk. Glasplader, Riveskaale, Spirituslampe, Mensurglas, Mappe med  $\frac{1}{2}$  Bog Albumin- og  $\frac{1}{2}$  Bog saltet Papir, Filterpapir, samt det fornødne Quantum Kemikalier med dertil hørende Glas og Flasker.

Et fuldstændigt Apparat med 1 Dobbelt-Objectiv	Rdl.	Sk.
$\frac{1}{4}$ Størrelse ( <b>Jamin Darlot sucer</b> ) med Nøddetræs-Kammera	70	*
- - - do. ( <b>Kranz</b> ) med Maghognyræs-Kammera	86	*
- - - do. ( <b>Voigtländer &amp; Sohn</b> ) do.	99	*
- - - $\frac{1}{3}$ Storr. ( <b>Dallmeyer</b> ) do.	128	*
- - - $\frac{1}{2}$ - ( <b>Jamin Darlot sucer</b> ) med Nøddetræs-Kammera	100	*
- - - $\frac{1}{2}$ - ( <b>Kranz</b> ) Mahognyræs-do.	135	*
- - - $\frac{1}{2}$ - ( <b>Voigtländer &amp; Sohn</b> ) do.	151	*

## 19. Fotografier.

### I. I Visitkortformat.

<b>Originale Fotografier</b> af Hans Majestæt Kongen og den Kongelige Familie samt af berømte danske Mænd fra 64 β til . . . . .	Rdl.	Sk.
	1	"
<b>Kopier</b> af bekjendte Malerier, Kultegninger, Lithografier etc. pr. Stk. . . . .	"	16

### II. I forskjellige Formater.

a. <b>Kopier</b> af bekjendte Malerier i Størrelse fra 2"–2½" til 6"–8" fra 24 β til . . . . .	1	"
b. <b>Kopier</b> fra Dresden-, Wiener- og Berliner-Gallerierne, 12 Stk., samlede i elegante Albums med tilhørende Text . . . . .	6	"
c. <b>Partier</b> fra Norges nordlige Egne, udførte af Hr. Foto- graf og Cand. pharm. Selmer i Bergen. Størrelse 14"–11" . . . . . pr. Stk.	2	32
d. <b>Partier</b> af Savoyens Bjerge og enkelte Partier af Paris, udførte af Fotograferne Bisson frères i Paris. Størrelse . . . . . pr. Stk.	4	64

### III. Stereoskopbilleder.

#### Paa Papir:

<b>Ordinaire Billeder</b> , bestaaende af Prospecter fra Tydsk- land, Genrestykker etc. . . . .	pr. Dusin	1	"
<b>Udsigter og Partier</b> fra Spanien, Italien, Schweitz, Rhi- nen etc. . . . .	pr. Dusin	3	"
<b>Indre af Slotte og Kirker</b> . . . . .	- -	2	48
<b>Kolorerede Genrebilleder</b> . . . . .	- -	3	"
<b>Transparente do.</b> . . . . .	- -	4	"
<b>Partier af de forskjellige Landes Afdelinger fra Londonner-Udstillingen</b> Aar 1863 . . . . .	pr. Dusin	7	"
<b>Øieblikkelige Billeder</b> , engelske . . . . .	- -	7	"
do. do., franske . . . . .	- -	7	48

## Paa Glas:

		Rdl.	Sk.
<b>Genrebilleder</b>	pr. Dusin	12	*
<b>Landskaber</b>	- - -	12	*
<b>Udsigter, Landskaber etc. fra Ferrier &amp; Soulier i Paris</b>	pr. Stk.	2	48
<hr/>			
<b>IV. Mikroskopiske Fotografier.</b>			
Af Hans Majestæt Kongen, forskjellige kongelige og fyrstelige Personer, Genrestykker, Landskaber etc. paa smaa Glasprismere . . . . .	pr. Dusin	3	48
Samme indfattede i Elfenbeenskikkerter . . . . - -		6	*
- - i Uhrnøgler . . . . .	pr. Stk.	1	32
- - i Ringe . . . . .		1	32
- - i do. i ægte Guld . . . . - -		4	*
- - i Brystnaale . . . . .		2	*
- - i do. i ægte Guld . . . . - -		6	*
- - i Stokke fra 80 β til høiere Priser.			

## Selskabsmeddeler

