

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

Pris-Kurant for 1876 over Kløver-, Græs-, Skov-
og Havefrø ... hos Fritz Jensen.

Udgivet år og sted | Publication time and place: København, 1876

Fysiske størrelse | Physical extent:

[4] s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.



Post-Adresse:
Frik Jensen,
Frederiksberggade 25, Kjøbenhavn.

Telegram-Adresse:
Frik Jensen,
Kjøbenhavn.

Uden Forbindende.

Pris-Kurant for 1876

Pr. Kontant.

over

Kløver-, Græs-, Skov- og Havefrø,

for hvis Vægt og Spirekraft der garanteres,

hos

Frik Jensen,

af den 11te danske Landmandsforsamling i Kjøbenhavn tilkjendt

Hædersdiplom for Markfrø.

Frederiksberggade Nr. 25, Kjøbenhavn.

Udsalget er op ad Gadedøren.

Anmærkning. Det Frø, der rekvireres fra mig, vil prompte blive affendt efter opgiven Adresse saa hurtig som mulig. Emballagen befrægtes forsvarelig, god og billig, men tages ikke tilbage. Varerne expederes frit ombord eller tilbogs. At alle Sorter renses nøiagtigt og kun affendes i bedste og spirekraftige Varer, samt at Priserne ere Konjunkturerne underkastede, er en Selvfølge. Bestillinger fra mig Ubejendte bedes ledsaget af Remisse eller Anvisning til hvem jeg heri Staden kan henvende mig. Ved Ordre paa Blomsterfrø behøves kun Pris-Kurantens Nr. opgivet. 3 Partier tiltaaes Rabat. 100 danske Pund er lig 117 svenske Staalpund. Naar der kjøbes under 10 Pund, indtræder Pundprisen. For Havefrø indtræder Pundprisen, naar der kjøbes over 25 Kvint.

Kløversorter.		Kr.	D.			Kr.	D.
Stor svensk Kløver (Misklekløver) <i>Trifolium hybridum</i>	pr. 100 π	100	"	Engelsk Raigræs, dansk <i>Uol</i>	pr. 100 π	20	"
	pr. π	1	50	Do. do.	pr. π	"	25
Har den udmærkede Egenskab, at den holder sig meget længere end andre Kløversorter; den opnaaer først i 2det og 3die Aar sin fulde Vægt. Fugtig Værd er dens Udsædning. Da Frøet er lille, bruges kun 8 π pr. Tønde Land.				Drappe, Havregræs, <i>Avena elatior</i>	pr. 100 π	45	"
Rød perennerende Eng-Kløver, <i>Trifolium medium</i> (Cov)	pr. 100 π 125 Kr.	1	50	Do. do.	pr. π	"	50
Rød schlesisk Kløver	—			Grovt Raigræs, <i>Bromus mollis</i>	pr. 100 π	20	"
— lollandsk	—			Do. do.	pr. π	"	25
— Provst	—			Thymothium, <i>phleum pratense</i> , dansk <i>Uol</i>	pr. 100 π	Billigste Dagspris.	
Hvid schlesisk	—			Do. do.	pr. π		
— lollandsk	—			Do., fremmed, ikke saa ren som den danske	pr. 100 π		
	—			Do. do.	pr. π		
Lucerne, <i>Medicago sativa</i>	pr. 100 π	90	"	Flojelsgræs, Homninggræs, Hestefryd, <i>Holcus lanatus</i>	pr. π	"	30
	pr. π	1	"	Endstatel	pr. π	25	"
Giver paa godt kultiverede, selv lette Sandjorder, betydeligt Udbytte af det bedste Foder. Da den kan slaaes flere Gange i Sommeren, er den passende til Staldfodring. 6 à 8 Aar giver den rigeligt Udbytte.				Bølget Bunte, <i>Aira flexuosa</i>	pr. π	"	50
Esparfette <i>Onabryches sativa</i>	pr. π	"	40	Do. do.	pr. 100 π	40	"
Humleklover (Sneglebælg) <i>Medicago</i>	—			Hjoringræs, <i>Agrostis stolonifera</i>	pr. π	60	"
— <i>Lupulino</i>	pr. 100 π	30	"	Do. do.	pr. 100 π		
	pr. π	"	35	Voxer godt paa Torvejord, afgiver god Græsning paa Sandjord og god Slet paa sandede Strandegne. Den holder sig grøn under Sneen, voxer tidligst om Foraaret, skyder bestandig friske Skud og er derfor særdeles anbefalelig.			
Gul Kløver, perennerende, <i>Melilotus officinalis</i>	pr. π	"	70	Gulhavre, <i>Avena flavescens</i>	pr. 100 π	40	"
Disse ædes gjerne af Kvæget, men mest af Heste og passer bedst for hvide Steder.				Do. do.	pr. π	"	50
Blod-Kløver, <i>Trifolium incarnatum</i>	pr. π	"	60	Vestligende Gulax, <i>Anthoxanthum odoratum</i>	pr. 100 π	90	"
	pr. 100 π	50	"	Do. do.	pr. π	1	"
Bed sin skønne hvide Farve giver den Marken, hvor den slaaes, et pragtfuldt Udseende; den benyttes hos os mest til Græs paa Hævelplainer og til Uddedring, hvor Rødkløver gaar bort.				Dette Græs giver Høet en behagelig Vestugt og slaaes af denne Aarsag i Græsmarkerne.			
Hvid Sten-Kløver, <i>Mililotus alba</i>	pr. π	1	50	Blandet Græs, der afgiver til Enge og Hævelplainer et smukt, varigt Græs, som ogsaa er godt til Foder	pr. 100 π	60	"
Opnaaer en meget høj Vægt og er passende paa samme Steder som rød Kløver; den benyttes mest som Græsplante for sine smukke Blomsters Skyld.				Do. do.	pr. π	"	66
Græsfrø.				Eng-Kløverhale, <i>Alopecurus pratensis</i>	pr. 100 π	125	"
Italiensk Raigræs, <i>Loleum aristatum italicum</i> , agte	pr. 100 π	30	"	Eng-Kløverhale	pr. π	1	50
	pr. π	"	40	En af vore bedste Græsarter. Paa fed, muldrig Engbund giver det et rigt Udbytte af det bedste Hø.			
Do. do. skotsk <i>Uol</i> pr. 100 π 25 Kr.	—	"	30	Almindelig Høgræs, <i>Phalaris arundinacea</i>	pr. π	1	50
Amerikansk Heire <i>Bromus Schraderi</i>	—	1	25	Do. do.	pr. 100 π	125	"
Efter de Erfaringer, der ved Forsøg med dette Græs ere indvundne, fortjener det enhver Landmands Opmærksomhed.				Den største af alle Græsarter; bliver paa god Engbund tre Aar høj og derved; den giver tidligere Slet end de fleste andre Græsarter.			
Engelsk Raigræs, <i>Loleum perenne</i> tenne	pr. π	"	35	Hvas-Hundegræs, Knoldegræs, <i>Dactylus glomerata</i>	pr. π	"	90
	pr. 100 π	30	"	Do. do.	pr. 100 π	80	"
Vægte engelsk <i>Uol</i> , for det meste kun anvendt til Hævelplainer, da det giver et meget fint Græs af en smuk lysegrøn Farve, men maa for at vedligeholde denne ofte slaaes.				Særlig at anbefale til Græsning, blandet med Kløver og Thymothium.			
Engelsk Raigræs, <i>Loleum perenne</i> , skotsk <i>Uol</i> af udmærket Godhed	pr. 100 π	24	"	Eng-Rapgræs, <i>Poa Pratensis</i>	pr. π	"	70
Do. do.	pr. π	"	30	Do. do.	pr. 100 π	60	"
				Almindeligt Rapgræs, <i>Poa trivialis</i>	pr. π	"	80
				Do. do.	pr. 100 π	70	"
				Finkladed Rapgræs, <i>Poa augustifolia</i>	pr. π	1	"
					pr. 100 π	80	"
				Rund Rapgræs, <i>Poa nemoralis</i>	pr. π	"	80
					pr. 100 π	70	"
				Fortrinligt Enggræs, meget at anbefale til Blandning med Engsvingel og Drappe; da den blomstrer paa samme Tid som disse og opnaaer den samme Høide.			

	Kr.	D.		Kr.	D.
Almindeligt Ramgræs, Cynosurus cristatus pr. 100 1 50			Valmuefrø pr. 100 125 "		
Den passer bedst til fede, noget lidt liggende Enge i Forening med Røvehale, Engsvingel og Røpgræs. Stivbladet Svingel, Festuca duriuscula pr. 100 50 "		60	Canariefrø — " 60		
Er af bekendte Landmænd anbefalet som fortrinlige i Forening med flere andre Sorter Græs og egner sig for tørre Enge. Finbladet Svingel, Festuca tenuifolia pr. 100 60 "		70	Rommeg — " 50		
Faaresvingel, Festuca ovina pr. 100 50 "		60	Brun Sennep — " 70		
Engsvingel, Festuca pratensis pr. 100 80 "		90	Gul do. — " 60		
Høisvingel, Festuca elatior pr. 100 80 "		90	Vinterraps, hollandsk Aol — " 50		
Rød Svingel, Festuca rubra pr. 100 50 "		60	Sommerraps, ægte Sort, Avel — " 40		
Festuca-Arterne egne sig i Almindelighed godt for Sandjord, hvor intet andet Græs saa let kommer frem. Rømp- eller Skovsvingel, Festuca gigantea pr. 100 50 "		60	Sommer-Raps, Hærter pr. 100 30 "		
Mosebunke, Aira cæspitosa pr. 100 50 "		60	Boghvede — 20 "		
Høit Sødgræs, Glyceria Spectabilis eller Molinia maxima pr. 100 80 "		90	Sorte Biffer — " 25		
Manna Sødgræs, Glyceria fluitans eller Festuca fluitans pr. 100 150 "		90	Heftebønner pr. 100 80		
Dynd Sødgræs, Glyceria Catabrosa pr. 100 80 "		90	Hirse, gul og hvid 100 72 "		
Passende til at forberede en bedre Græsgang paa det fra Havet Inddæmmede. Almindelig Blaatop, Molinia coerula pr. 100 60 "		70	Lupiner, gule og blaa pr. 100 12 "		
En af de saa bedre Græsarter, som voxer i Tørvejord, hvor den, blandet med Fioringræs og Floisgræs, giver det bedste Produkt, saadan Jordbund er istand til at frembringe. Høistammet Spergel, Spargula maxima pr. 100 25 "		30	Seradella pr. 100 1 "		
My Sort, bliver meget høj og giver betydeligt Høudbytte 6 à 8 Uger efter Udsæden. Paa Sandjord er den meget at anbefale til Udsæd i den gjødede Brakmark saavel til Hø som til Grøntfoder. Saavel Frø som Plante er forskjellig fra efterstaaende. Lavstammet Spergel, Spargula sativa pr. 100 16 "		20	Rjøllingetand, Lotus corniculatu — 1 "		
Tjenlig til Afgræsning eller Nedpløining i Sandjord, hvor den endogsaa faaet efter Rughøsten, giver godt Udbytte. Riga Høfrø pr. 100 32 "		"	Røefrø.		
Dansk Sæde Høfrø pr. 100 30 "		"	Turnips, Pommerania Globe, hvid pr. 100 1 "		
Hampefrø til Udsæd pr. 100 35 "		"	— Dales hybrid, gul Melonform — 1 "		
Olje Dodder, Myagrum sativa — " 35 "		"	— White Globe — 1 "		
Mais Hestetand — " 30 "		"	— Meget stor, aflang hvid. — 1 "		
Mais, stor gul — " 35 "		"	— White Nordfolk, hvid — 1 "		
Lancetbladet Veibred, Plantage lanceolata — " 50 "		"	— Glad, men stor i Omfang. — 1 "		
Orientalst Taffelap, Bunias orientalis — " 75 "		"	— Suttons Champignon — 1 "		
			— Melonform. — 1 "		
			— Suttons new intermediate — 1 "		
			— Gul med grønt Hoved. — 1 "		
			— Green top white Globe — 1 "		
			— Rund med grøn Hud. — 1 "		
			— Schotch or Bulloch — 1 "		
			— Aflang, gul Hud. — 1 "		
			Stor svensk Purpletop Schvedisch, ogsaa kaldet Rutabaga pr. 100 1 "		
			Runkelroe, lang, rød, Røhorn pr. 100 70 80 Kr. — " 80		
			— flasseformet, gul, pr. 100 70 80 Kr. — " 80		
			Pohls Rømp, Runkelroe, rød, pr. 100 80 90 Kr. — " 90		
			Ægte Oberndorfer, gul, rund, pr. 100 80 90 Kr. — " 90		
			Sukkerroe, hvide, Imperial, pr. 100 50 60 Kr. — " 60		
			Raalrabi, stor, gul med graabrun Hud — 1 25		
			Do. stor, hvid — 1 "		
			Høst- eller Stubroe, runde, hvide, grøntoppede — 1 "		
			Do. rødtoppede, runde — 1 "		
			Do. lange, rødtoppede — 1 "		
			Gulerødder, Altringhams, meget store pr. 100 125 "		
			— stor, hvid med grønt Hoved pr. 100 80 50 Kr. pr. 100 1 "		
			Er som Foderroe meget fordelagtig. Lang rød med grønt Hoved pr. 100 100 1 Kr. pr. 100 1 25		
			Skovfrø.		
			Rød Gran, Pinus picea, pr. 100 75 80 Kr. pr. 100 80		
			Hvid Gran, Pinus abies — " 60		
			Fyr, almindelig, Pinus Sylvestris — 2 50		
			Østerrigsk Fyr, Pinus austriaca — 2 "		
			Lærk, Pinus Larix — 1 75		
			Rød Elle, Alnus glutinosa — 1 "		
			Hvid Elle, Alnus incana — 1 25		
			Ypern Alm, Ulmus campestris — " 60		

Høfrø.

Alle Sorter Høfrø erholdes i store Portioner à 8 Dre.

Ved Bestillinger af Blomsterfrø er det tilstrækkeligt at opgive Nummeret. Tegnenes Betydning er følgende: O Staarige eller Sommerblomster, der florere første Aar; — Planter, der først blomstre andet Aar efter Udsæden; * Planter, passende til Indfatning; P Potteplanter; † perennerende Urteagtige eller Stauder; S Slynplanter. Hvor ingen Pris er vedføjet, koster Blomsterfrøet 8 Dre pr. Portion. De Blomsterforter, jeg fører, er et Udvalg af de bedste og for vore Forhold mest passende Sorter.

	pr. 100	pr. 3 Kv.		pr. 100	pr. 3 Kv.
Rjøffenuurter.	Kr.	D.		Kr.	D.
Alant	"	"	Altetidligste holl. Drib	2	70
Annis	1	"	Steinkopf, tidlig grøn	2	"
Basilicum, stor	3	"	Snit Salat.		
Do., fin kruset	"	"	Latur, gul almindelig	1	50
Beder, hvide eller Mangold	"	"	Karse, kruset	"	70
Cochlear	"	"	Nasturtium, indianst Karse	4	"
Coriander	"	"	Endivie.		
Dill	1	"	Fin grøn kruset	"	"
Fennikel	"	70	Do. gul do.	"	"
Fop	"	"	Løg.		
Rjørvæl, almindelig	"	80	Store mørkerøde, flade hollandske	1	50
Do., extra kruset	"	90	Do. do. Brunsviger	2	"
Lavendel	"	"	Do. gule, flade hollandske	3	"
Malurt	"	"	Solshvide flade	4	"
Persille, tredobbelt kruset	1	"	Runde gule spanske	3	"
Do., kruset	"	70	Do. røde do.	2	70
Do., Myats (Garnirching)	1	"	Pibeløg	"	40
Pimpinelle	"	"	Charlotter	"	75
Salat.			Hvideløg	"	"
Stor gul asiatisk	2	70			
Meget stor engelsk	2	70			

	pr. 8	pr. 3
	Rr.	Q.
Rødder.		
Nye røde ovale med hvide Rødder	1	30 10
Runde hvide korttoppede	1	30 10
Do. røde do.	1	30 10
Lange hvide engelske	1	30 10
Do. røde do.	1	30 10
Rødder.		
Sorte lange Vinter	1	30 10
Do. runde do.	1	30 10
Blomkaal.		
Tidlig lav Erfurter, Hages Dverg	16	" 75
Tidlig engelsk	16	" 40
Sildig asiatiske	20	" 60
Rosenkaal.		
Brysefeler	3	" 20
Bladkaal.		
Høi grøn kruset	2	50 10
Lav do. do.	2	" 10
Do. fin Edinburger	3	" 15
Snit- eller Foraarskaal	"	" 10
Rø- eller Rømpeskaal, Cow Cobage	6	" 20
Sovedkaal.		
Spidskaal, tidlig Jorker	3	" 20
Do. do. Sukkertop	3	50 20
Do. sildig Windelsteiner	2	66 20
Savoiskaal, sildig gul Blumenthaler	3	50 20
Do. tidlig Würfinger	3	50 20
Røskaal, tidlig mørk	4	" 20
Do. sildig do.	4	" 30
Hvidkaal, stor ægte Amager	6	" 30
Do. do. do. Brunsviger	6	" 30
Do. do. Græst Centner	6	" 20
Rødder.		
Carotter, tidlig korte	2	" 10
Do. allerførste (Mistbænk)	2	" 10
Do. lange hornste	1	50 10
Do. tidlig fin (Donveker)	2	" 10
Gulerødder, Altringhams pr. 100 8 125 Rr.	1	50 10
Do. hvide grønne	1	" 10
Lange røde Grønne	1	25 10
Pastinacker	"	" 10
Cikorie, tyk Brunsviger	1	50 10
Perfille, tidlige tykke Sukker	1	" 5
Do. sildige Bardoivier, lange	1	" 5
Rødder, store mørke	1	" 5
Selleri, overjords	3	" 16
Do. almindelige flade	2	30 12
Do. extra stor Knold	2	70 15
Scorzoner	8	" 35
Porre, Sommer	2	" 20
Do. Vinter	2	50 20
Do. store Brabrande	3	" 20
Portulak, gul	2	" 20
Do. grøn	2	30 20
Rhabarber	"	" 40
Rosmarin	"	" 35
Salvia	"	" 20
Timian, Sommer	4	" 20
Do. Vinter	3	50 20
Merian	2	50 20
Spinat.		
Stor bredbladet med rundt Frø	"	60 10
Do. de Gaudru	"	70 10
Do. rundbladet med spidst Frø	"	70 10
Nyselandsk (Tetragonia expansa)	"	" 15
Meide Melspinat, gul	"	" 5
Do. do. grøn	"	" 5
Shre, stor spanst	"	" 20
Røer.		
Mairoer, tidlig hvid flad	1	" 10
Do. hvid Snebolst	1	" 10
Højroer, lange gule Bothfeldte	1	50 10
Do. runde gule Wilhelmshurger	1	50 10
Do. fmaa hvide Teltauer	1	50 10

	pr. 8	pr. 3
	Rr.	Q.
Kaalrabi.		
Overjords tidlig hvid Wiener	5	" 40
Do. sildig Glas	5	" 40
Underjords stor glat gul	1	25 5
Do. do. hvid	1	" 5
Do. Svenst (Rutabaga)	1	50 10
Sukkerærter.		
Tidlig Rnh, 2 a 3 Fod	"	75 5
Sildig do. 2 a 3 Fod	"	75 5
Tidlig engelsk Sabel, 5 a 6 Fod.	"	80 5
Skalærter.		
Daniel o Rourke, meget tidlig og rigtbærende 2 1/2 a 3 Fod	"	50 5
Early Wonder, 3 Fod	"	50 5
Snabelært a 4 Fod	"	50 5
Prince Albert, tidlig, 3 Fod	"	50 5
Bischops rigtbærende, 1 a 1 1/2 Fod	"	50 5
Dwarf white Eugenie, 2 1/3 Fod	"	60 5
Dwarf white blue Napoleon, 3 Fod	"	60 5
Grønne Imperial, 4 a 5 Fod	"	50 5
Hair defiance, 2 Fod	"	60 5
Harrysons Perfection, 3 a 4 Fod	"	60 5
Knights Marow, høi, 5 a 6 Fod	"	60 5
Do. do. lav, 2 a 3 Fod	"	65 5
Champion of England, 4 Fod	"	60 5
Champion of Scotland, 5 Fod	"	70 5
Buxhom Art, 1 1/2 Fod	1	" 5
Stangbønner.		
Allerførste brede Sværd	"	80 10
Middelfore do. do.	"	75 10
Fine gule Bønner uden Træbler	"	80 10
Do. do. med sorte Bønner	"	80 10
Fine hvide Perlebønner	"	80 10
Krybbønner.		
Allerførste lange Sværd	"	60 5
Fine hvide Perlebønner	"	60 5
Gule Prindsesse eller Caledanser	"	40 5
Walste Bønner.		
Windforbønner, store	"	50 5
Mazagan, tidlige fmaa	"	50 5
Rjøer.		
Agurker, tidlig, korte Drue	3	" 25
Do. lang grøn Slange	8	" 40
Do. lang grøn	6	" 30
Do. tidligste nye Rusfiske	6	" 25
Melon, tidlig engelsk, pr. Portion	"	" 15
Do. Pariser Net	"	" 15
Sortiment af 10 forskellige extra Sorter Meloner	1	" "
Græskar, almindelig Rjøen	5	" 20
Do. ægte Centner pr. Fod	"	" 40
Figur Græskar i flere Sorter do. pr. Fod	"	" 30
Diverse.		
Artiskoffer	"	" 35
Mais, stor gul	"	30 "
Do. Hestetands	"	35 "
Rjølighedsable (Tomates)	"	" 35
Rindser	"	40 "
Asparges, hvid hollandsk	"	" 20
Tobak, virginisk	3	" 20

Lægge Kartofler

haves i flere fortrinlige Sorter til Tidens billigste Priser.

Træer, Buske og Planter

af alle Sorter expederes efter Bestilling fra de bedste Gartnere til almindelige Priser.

Sædeforn.

Bestillinger paa alle Sorter Sædeforn til Dagens Priser modtages og leveres frit til Jernbane eller Skib.

Provsti Sæde-Rug føres paa Lager til de billigste Priser.

Blomsterfrø.

		pr. 3				pr. 3	
		Rb.	tion.			Rb.	tion.
		D.	D.			D.	D.
1	Aster chinensis, Dobbelst Rørafter O . . .	200	8	63	Echolzia crocea, Chromfarvet Echolsia * O .	"	8
2	— — do. Dvergaster O . . .	200	8	64	Elichryseum maximum, Violet Straablomst O	"	8
3	— — do. Pyramideaster O . .	300	8	65	Gilia tricolor, trefarvet Gilia O . . .	"	8
4	— — do. Kugleaster O . . .	200	8	66	Godetia the Bride, Rh sfjen Natlys O . .	"	8
5	— — do. Ranunkelaster O . .	300	8	67	Gomphrena globosa fl. alba, O P . . .	"	8
6	Abronia umbelata, Røsfarvet Abronia O . .	66	8	68	— fl. pl. carnea O P fjødfarvet . .	"	8
7	Adonis autumnalis, Høst Adonis O . . .	66	8	69	Helianthus anus, Solbhaaret Solstiffe O . .	"	8
8	— aestivalis, Sommer Adonis O . . .	66	8	70	Iberis umbelata, Mørkerød Slipkrave * O . .	"	8
9	Acasia lophanta speciosa, Knippelblomstrende			71	Impatiens Balsamine, Dobbelst Balsamine O .	100	8
	Acasia P.	"	16	72	— — Rosen Balsamine O . .	"	8
10	— lepthofylla, Staukbladet Acasia P. . .	"	16	73	— — Camelia Balsamine O . .	"	8
11	Acerollinium rosea, Skjen Immortelle O . .	"	8	74	Ipomea purpurea, Tragte Snerle O S . .	25	8
12	Ageratum mexicanum, Blaa Ageratum O . .	"	8	75	Ipomopsis eleganz, Skjen Ipomopsis . . .	"	8
13	Agrostemma coeliros, Himmelrose O . . .	"	8	76	Kaulfusia ameloidas, Blaa Kaulfusia * O . .	"	8
14	Alyseum Benthani, Hvid Alhsseum O . . .	"	8	77	Lathyrus oderata, Blomsterært O . . .	25	8
15	Althea rosea, Dobbelst Stokrose †	"	8	78	Linium grandiflora, Mørkerød Hørplante O .	"	8
16	Amaranthus hypochondricus, Hængende Rave-	"	8	79	Lobelia speciosa, Mørkeblaa Lobelia O P . .	"	8
	hale O	"	8	80	— Lindlajana, Skarlagenrød Lobelia O .	"	8
17	Amobium allabeum, Hvid Immortelle . . .	"	8	81	Lupinus luteus, gul Lupin O	"	8
18	Antirrhinum majus, Rød Lovemund † . . .	"	8	82	— hartvegi, Blaa Lupin O	"	8
19	Alonsoa grandiflora, Rød Alonse	"	8	83	Lychnis caledonica, Brændende Kjerlighed .	"	8
20	Bartonia aurea, Smuk gul Bartonia O . . .	"	8	84	Malopa grandiflora, Rød Malope O . . .	"	8
21	Brachycome iberidifolia, Blaa Brachycome O	"	8	85	Maurandia Barclayana † P smuk . . .	"	8
22	Briza maxima, Stort Bævregræs O	"	8	86	Mesembryanthemum crystallicum, Isplante O	"	8
23	— minor, Smaat Bævregræs O	"	8	87	Mirabilis jalapa, Umindelig Natstjerne † . .	"	8
24	Calendula officinalis superba, Dobbelst gul	"	8	88	Mimosa pudica, Følsem Mimosa P. . . .	"	8
	Morgenfrue O	"	8	89	Nigella damascenens. Somfru i det Grønne O	"	8
25	Caliopsis drumondi, Skjønheds Die O . . .	"	8	90	— Hispanica O	"	8
26	Calscolaria hybrida, Calscolaria P. . . .	"	25	91	Nemophilla insignis, Himmelblaa Lundfjær O	30	8
27	Campanula pyramidalis, Pyram. Campanula O	"	8	92	— atomaria, Fimpletet Lundfjær O .	"	8
28	— albo, Hvidblomstrende Wenuspeil O	"	8	93	— discoidalis, Sortebrun Lundfjær O	"	8
29	Cannabis gigantea, Kjempechamp O . . .	"	8	94	Oenothera drumondi, Drumonds Natlys . .	"	8
30	Capeicum anuum, Spanst Peber O P . . .	"	8	95	Oxalis ros, Røsenrød Oxalis	"	8
31	Celosia cristata, Hanekam O	"	8	96	Papaver somniferum, Dobb. Som. Valmue O	"	8
32	Centaura americana, Violet Knuburt O . .	"	8	97	— Rhoas, Ranunkel Valmue □ . . .	"	8
33	Cheirantus annus, Dobbelst Sommer Levkoi O	"	8	98	Petunia hybrida, Storbloomstrende Petunia O .	"	8
	(ægte weimarste flere Farver)	"	16	99	Perilla arguta, Bladplante	"	8
34	Cheirantus annus, Dobbelst Sommer Levkoi O			100	Portulaco albo og grandiflora, Hvid og far-		
	(alle Rulorer blandet)	300	8		moisfrød Portulaco O	"	8
35	Engelst Høst Levkoi i flere Farver O . . .	"	16	101	Polygonum orientale, Rød Boghvede O . . .	"	8
36	Dobbelst Vinter Levkoi i flere Farver — P .	"	12	102	Phaeolus multiflorus, Pralbonne O . . .	15	8
37	Dobbelte Gyldeklatter i flere Farver — P .	"	8	103	Phlox drumondi, Flammeblomst O . . .	"	12
38	Cineraria hybrida, Pragtfuld Cineraria † P .	"	25	104	Primula veris, Storbloomstrende Aurikler † .	"	25
39	Cyclanthera pedata, Hurtigvoksende Slyn-	"	8	105	— chinensis, Chinesiske Aurikler † . .	"	25
	plante O S	"	8	106	— auricula, Perenerende Aurikler † . .	"	25
40	Cobaea scandens, Slynplante S O	"	1	107	Reseda oderato, Bellugtende Reseda O . . .	30	8
41	Colinsia bicolor, Røsfarvet Colinsia O . . .	"	8	108	— grandiflora, Storbloomstrende Reseda .	30	8
42	— grandiflora, Blaa Colinsia O	"	8	109	Ricinus purpureus, Rød Christpalme O . . .	"	8
43	Convolv striatus, Stribet Snerle O . . .	30	8	110	Salvia cocinea, Skarlagenrød Salvia O . . .	"	8
44	— azureus, Blaa Snerle O	"	8	111	Salpiglossis grandiflora, Pragtblomst O . . .	"	8
45	Crepis Drumondi, Drumonds pragtfulde Crepis O	"	8	112	Sanvitalia procumbens, Dobb. Sanvitalia O .	"	8
46	barbara, sfjagget Crepis O	"	8	113	Schabiosa grandiflora, Storbloomstrende Scha-		
47	Chrysanthemum Buridgianum, Karmoisinrød				biofa O	"	8
	Chryfant □	"	8	114	Silene Armeria, smuk rød O	"	8
48	— carinatum, Trefarvet Dyoie □	"	8	115	Solanum melongena, Eggeplante O	"	8
49	Cucurbita Melopeppo, Figr Græstar O . . .	"	8	116	Tagetes erecta, Floielsblomst O	"	8
50	Cynoglossum linifolium, Hvid Fjorglemuigei * O	"	8	117	Tropaeolum majus, Indianst Rørse eller Na-		
51	Cosmedium Ruridgianum, Pragtfuld Cosme-				stureitum	30	8
	dium O	"	8	118	— minor, Lille Purpurrød Rørse,		
52	Delphinium ajacis, Lav Ridderspore * O . . .	75	8		iffe rankende O	40	8
53	Delphinium elatior, Høi Ridderspore O . . .	75	8	119	Verbena aubletia, Pragtfuld Ternurt □ . . .	"	8
54	— grandiflora, Brillant Ridderspore O . . .	"	8	120	Viola oderata, Marts Viol	"	25
55	— hyazintiflorum, Hyacint do. O	"	8	121	Viola tricolor maxima, Stedmoderblomst . .	200	8
56	— consolidum, Levkoi Ridderspore O . . .	"	8	122	— — Extra engelske Pragt-		
57	Dianthus caryophyllus, Dobbelst Havenellike .	150	8		blomster	"	16
58	— chinensis, Chinesisk Nellike — O . . .	"	8	123	Viscaria oculato splendens O	"	8
59	— plumaris, Fjer Nellike — O	"	8	124	Xeranthemum anuum, Papirsblomst O . . .	"	8
60	— atropurpureus, Dobb. rød Nellike — . .	"	12	125	Zea gigantea, Kjempe Mais □	"	8
61	— Heddevigi, Kjempe Nellike —	"	12	126	Zinia eleganz, Skjen mørkegul Zinia O . .	72	8
62	Echolzia californica, Gul Echolsia * O . . .	60	8	127	— eleganz fl. pleno, Dobbelst sfjen Zinia O	"	10

Extra dobbelte weimarste Levkoi.

128	1	Sortiment af 20 Sorter extra engelske Sommer-Levkoi a 25 Korn	2 Kr. " D.
129	1	— — af 12 — — — — —	1 = 50 =
130	1	— — af 10 — — — — —	1 = " =
131	1	— — af 16 — — — — —	1 = 50 =

Aster.

132	1	Sortiment af 20 Sorter extra dobbelte Paonion Pyramide-Aster a 50 Korn	1 Kr. 50 D.
133	1	— — af 16 — — — — —	1 = 20 =
134	1	— — af 16 — — — — —	1 = 30 =
135	1	— — af 12 — — — — —	1 = " =
136	1	— — af 20 — — — — —	1 = 50 =

50 Sorter Frø af smukke Sommerblomster 3 Kr. " D.
25 — — — — — 1 = 50 =

Patent-Guano til Urtepotter og Blomster 30 D. Paffen.

Ægte Peru Guano

fra d'Hrr. Ohlendorf & Komp.s Lager kan erholdes hos mig i enkelte Pund saavel som i hele Sække.
3 Partier til Hovedoplægts Priser og Konditioner.



