

Digitaliseret af | Digitised by



Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

L. Hviid-Petersen : Metalvare-Fabrik, grundlagt
1886.

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn, 1895

Fysiske størrelse | Physical extent:

28 s. :

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work becomes public domain and can then be freely used. If there are several authors, the year of death of the longest living person applies. Always remember to credit the author



L. Hvid-Peterson, Kbh. Metalvare-Fabrik.

Prisfortegnelse 1895.

83-184

DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130022637895

Smaatryk.

L. HVIDD-PETERSEN



KIØBENHAVN
Grundlagt 1866




METALVARE-FABRIK

Telefon 1431.

23, - 184.

L. HVIID-PETERSEN



KIØBENHAVN,
Grundlagt 1886

Telefon 1431.

Specialitet

ALLE SORTER LYGTER

Telefon 1431.


Specialitet

BLIKEMBALAGE



METALVARE-FABRIK





Salgs-Betingelser.


1. Priserne ere uden Forbindlighed ab Fabrik.
2. Betalbar pr. Kontant.
3. Varerne afgaa fra Fabriken for Kjoberens Regning & Risico, og ydes der ingen Godtgjorelse for Overlast ved Transporten, da Varerne blive meget omhyggeligt pakkede.
4. Til Reklamationer tages kun Hensyn, naar saadanne ske senest 8 Dage efter Varernes Modtagelse.
5. Af Udvalgs-Sendinger modtages kun Retourvarer, der afsendes omgaaende.
6. Varer, der returneres under Angivelse af »Tomt Retourgods«, gaar for Afsenderens Regning og Risico, og kriditeres kun, saafremt Godset modtages i ubeskadiget Stand.
7. For Breve og Pengeforsendelser, der modtages i ufranket Stand, debiteres Afsenderens Konto for Portoen.
8. Tomt Retourgods godtgjores kun, naar dette indeholder den til Pakningen anvendte Træuld.

Kjøbenhavn, den 1. Juli 1895.

L. Hviid-Petersen.

Ved nærværende Prisfortegnelse blive alle tidligere Udgaver ugyldige.

L. HVID-PETERSEN.




100




101



102



103




104




105




106



107




108




109




110




111



112




113



114



115




116



117



118



119



120



121



122



123


KJØBENHAVN.

Nr.

Kr. Øre

H a a n d l y g t e r.

100	Lakeret, med 3 glatte Glas	pr. Dus.	6	00
101	do. » 3 do. do.	—	6	00
102	do. » 1 slebet do.	pr. Stk.	»	85
103	do. » 3 slebne do.	—	1	20
104	do. » 3 do. do. (til Lys)	—	2	35
105	do. » 1 slebet do.	—	1	25
106	do. » 3 slebne do.	—	1	55
107	do. » 1 slebet do. (Stormhaandlygte)	—	2	20
108	do. » 4 slebne do.	—	1	65
109	do. » 4 do. do.	—	2	40
110	do. » 4 do. do. og Kobberhætte	—	2	65
111	Ulakeret » 3 glatte do.	—	»	75
112	do. » 3 do. do.	—	1	00
113	do. » 3 do. do. og Messingkappe	—	1	55
114	do. » 1 slebet do. do.	—	2	00
115	Formiklet » 1 do. do.	—	1	35
116	do. » 1 do. do.	—	1	65
117	do. » 3 slebne do.	—	2	00
118	do. » 3 do. do. (til Lys)	—	3	35
119	do. » 4 do. do.	—	3	35
120	do. » 4 do. do.	—	3	35
121	do. » 4 do. do. og Messingkappe	—	3	60
122	do. » 4 do. do.	—	6	35
123	do. » 4 do. do.	—	8	00




125




126



127



128



129




130



131




132




133




134




135




136-137




138




140




141




142




143



144




145




146

KJØBENHAVN.


Nr.		Kr.	Ore
Ha andlygter.			
125	Lakeret med 3 glatte Glas	pr. Stk.	1 15
126	do. » 4 slebne do.	—	4 65
127	do. » 4 do. do.	—	4 35
128	do. » 4 do. do.	—	4 65
129	do. » 1 do. do. (af svært Blik)	—	1 25
130	do. » 3 do. do. do.	—	1 50
131	do. » 1 do. do. og to glatte Glas	—	1 35
132	do. » 4 glatte do.	—	1 00
133	do. » 3 slebne coul. Glas	—	4 00
134	do. » 3 glatte Glas	—	1 20
135	do. » 1 Lindse	—	1 65
136	Ulakeret » 3 glatte Glas	—	» 66
137	do. » 3 do. do. (til Lys)	—	» 55
138	do. » Cylinder do. do.	—	» 85
140	Lakeret » 100 m./m. Lindse	—	4 75
141	do. » 1 slebet Glas	—	4 35
142	do. » 3 slebne do.	—	5 35
143	Ulakeret » 3 glatte do. og Kobberhætte	—	» 80
144	Lakeret » 1 slebet do.	—	2 00
145	do. » 3 slebne do.	—	2 75
146	do. » 75 m./m. Lindse (Politilygte)	—	3 00




200




201-203




204-207




208




209-211




212-214




215-217




218




219




220-222



224-226



227




KJØBENHAVN.


Nr.	Maal.								Kr.	Øre
Staldlygter,										
200		med almindelig Dør, uden Glas						pr. Dus.	6	00
200 a		do. med do. (= 200)							6	40
201	4 ¹ / ₂ "×8"	do. uden do.						pr. Stk.	»	85
202	5 ¹ / ₂ "×9"	do. do. do.							1	00
203	6 ¹ / ₂ "×10 ¹ / ₂ "	do. do. do.							1	15
204	4 ¹ / ₂ "×7 ¹ / ₂ "	do. do. do.							1	20
205	5"×9"	do. do. do.							1	50
206	6"×10"	do. do. do.							1	75
207	6 ¹ / ₂ "×11"	do. do. do.							2	10
208	6 ³ / ₄ "×10 ¹ / ₂ "	do. med do. lakeret							1	80
209	4"×6 ¹ / ₂ "	med Skydedør, uden Glas							»	66
210	4 ¹ / ₂ "×7 ¹ / ₂ "	do. do. do.							»	80
211	5"×8 ¹ / ₂ "	do. do. do.							1	00
212	4 ¹ / ₂ "×7 ¹ / ₂ "	med almindelig Dør, uden Glas							1	15
213	5"×8 ¹ / ₂ "	do. do. do.							1	45
214	5 ¹ / ₂ "×9 ³ / ₄ "	do. do. do.							1	75
214 a	7"×12 ¹ / ₄ "	do. do. do. (= 214)							2	00
215	5"×8 ¹ / ₂ "	do. do. do.							1	35
216	5 ¹ / ₂ "×9 ¹ / ₂ "	do. do. do.							1	65
217	6"×10 ¹ / ₄ "	do. do. do.							2	00
218	6 ¹ / ₂ "×10 ¹ / ₂ "									
	4 ¹ / ₂ " dyb	do. med do. lakeret med Lampe							2	50
219	4 ¹ / ₂ "×8"	do. uden do. sammenlæggelig							2	00
220	4"×7"	do. do. do. Lampe med 5" Ribrænder . . .							1	45
221	4 ³ / ₄ "×8 ³ / ₄ "	do. do. do. do. > 5" do.							1	80
222	5 ³ / ₄ "×9 ³ / ₄ "	do. do. do. do. > 5" do.							2	20
223	7"×15 ¹ / ₂ "	do. do. do. do. 8" Rundbrænder							4	00
224	4"×6 ¹ / ₂ "	med Skydedør, uden Glas (= 209), med Kobberhætte							»	75
225	4 ¹ / ₂ "×7 ¹ / ₂ "	do. do. do. (= 210), do.							»	85
226	5"×8 ¹ / ₂ "	do. do. do. (= 211), do.							1	15
227	15 ¹ / ₄ "×12 ³ / ₄ "	5 ¹ / ₂ " dyb med almindelig Dør, uden Glas, med 8" Rundbrænder, lakeret							8	00

Glas til Staldlygter.


Nr.	200	201	202	203	204	205	206	207	209
pr. Sæt	0,25	0,28	0,33	0,40	0,25	0,28	0,33	0,40	0,25
Nr.	210	211	212	113	214	214 a	215	216	217
pr. Sæt	0,28	0,33	0,28	0,33	0,40	0,75	0,28	0,33	0,40
Nr.	219	220	221	222	223	224	225	226	227
pr. Sæt	0,28	0,28	0,33	0,40	1,00	0,25	0,28	0,33	1,00




300




301




302



303 - 304




305




306



700 - 701




702 - 703




704 - 705



KJØBENHAVN.

Nr.	Maal.		Kr.	Ore
Stormlygter,				
300	med Kobber Luftkappe, 3"" Fibrænder og Glas	pr. Stk.	2	10
301	» do. do. 5"" Orkanbrænder og Glas	—	3	00
302	» 5"" Stormbrænder og Glas, garanteret stormfri	—	4	00
303	Kugle-Lygte med Gitter og 8"" Rundbrænder	—	3	65
304	do. » do. » 10"" do.	—	3	80
305	med 3"" Stormbrænder og Glas, garanteret stormfri	—	2	65
306	» 5"" Nordlysbrænder.	—	2	25
 Jernbane- og Signal-Lygter,				
700	med glat Glas, 7"" Brænder og Nikkel Reflektor	pr. Stk.	3	25
701	» slebet Glas, 7"" do. » do.	—	4	00
702	» do. 7"" do. » dyb Messing Reflektor	—	4	75
703	» do. 7"" do. » extra fint forn. Reflektor	—	5	00
704	» slebet 15 ctm. Glas, 10"" Brænder og dyb Messing Reflektor	—	6	00
705	» » 15 » do. 10"" do. » extra fint forn. Refl.	—	6	40











KJØBENHAVN.





KJØBENHAVN.



414a

415

416


417

Nr.	Maal.		Kr.	Øre
Vognlygter.				
400	12 Ctm.	Rundt slebent Glas	pr. Par	10 65
400 a	12 "	do. glat Glas	—	4 00
400 b	12 "	do. slebent Glas	—	9 00
400 c	12 "	do. do. pletteret Lysskjerm, Spejl og Overkappe . . .	—	9 00
400 d	12 "	(== 400 c) med pletteret Rør	—	10 00
401	12 "	Rundt slebent Glas, pletteret Spejl og Nyselvsrør	—	14 65
401 a	12 "	(== 401), med pletteret Spejl, Rør og Kugle	—	16 00
401 b	12 "	Med 2 slebne Glas, pletteret Lysskjerm, Spejl, Overkappe, Knap	—	11 25
401 c	12 "	Rundt slebent Glas, solvpletteret Overkappe	—	12 00
401 d	14 "	(== 401 b), med pletteret Rør	—	12 50
401 e	13 "	Med 2 slebne Glas, solvpletteret Spejl, nikkelpletteret Overkappe, Lysskjerm og Rør samt Stjerne i Døren	—	15 00
402	12 "	Firkantet med slebne Glas	—	8 65
402 a	12 "	(== 402), med Stjerne i Døren	—	10 65
402 b	12 "	do. " rødt Kantglas	—	10 65
402 c	12 "	do. " pletteret Spejl	—	12 00
402 d	12 "	do. " glatte Glas	—	5 00
402 e	12 "	do. " solvpletteret Spejl og Overkappe	—	14 65
402 f	12 "	do. " rødt Kantglas	—	9 50
402 g	12 "	do. " Stjerne i Døren	—	9 50
403	13 "	Med pletteret Spejl	—	10 00
403 a	13 "	(== 403), rødt eller blaat Kantglas	—	13 35
403 b	13 "	do. med pletteret Spejl og Kugle	—	16 00
403 c	13 "	Firkantet med glatte Glas	—	6 00
403 d	13 "	(== 403 c) " slebne do.	—	7 35
403 e	13 "	do. " do. do. Stjerne i Døren	—	8 00
403 f	13 "	(== 403 a) " uden Kugle	—	10 50

KJØBENHAVN.

Nr	Maal.		Kr.	Øre
404	13 Ctm.	Med pletteret Spejl, Nysølvsrør og Lister pr. Par	20	00
404 a	13 "	(= 404), med Perlefacet i Glassene —	22	65
404 b	13 "	do. " pletterede Spejle og Rør —	12	50
404 c	13 "	do. " do. do. samt rødt Kantglas og Stjerne i Doren —	14	00
404 d	13 "	(= 404), med en firkantet og en rund pletteret Overkappe . . . —	15	00
405	14 "	Firkantet, med Krystalglas og rødt eller blaat Hjørneglas, pletteret Spejl, Nysølvrsør og Lister —	24	00
406	14 "	Firkantet, flad Form, med Krystalglas, Spejl, Rør og Lister rigt pletteret —	56	00
407	14 "	Firkantet, med Krystalglas og to runde Overkapper, Spejl, Rør og Lister fint pletteret —	42	65
408	14 "	Firkantet, med facetslebne Krystalglas og to firkantede Over- kapper, Spejl, Rør og Lister fint pletterede —	60	00
409	14 "	Sexkantet, konisk, med 4 slebne Glas, pletteret Spejl, Nysølvrsør, Lister og Knap —	53	50
410	15 "	Som 409, med 4 Krystalglas, Spejl, Rør, Lister og Knap, rigt forsøret samt fint pletteret —	107	00
411	14 "	Sexkantet, med 4 Krystalglas, rigt forsøret samt fint pletteret . . . —	95	00
412	15 "	Tolvkantet, med 8 Krystalglas, rigt forsøret og med Krone samt extra fint pletteret —	155	00
413	17 "	Ottekantet, med facetslebne Krystalglas og to ottekantede Over- kapper, Spejl, Rør, Lister og Knap, extra fint pletteret . . . —	160	00
414	14 "	Firkantet, med 2 slebne Glas, en rund og en firkantet Overkappe, pletteret Spejl samt Nysølvrsør, Lister og Kugle —	26	50
414 a	14 "	(= 414), med pletterede Spejle, Rør, Lister og Knap samt Stjerne i Doren —	20	00
415	14 "	(= 414), med 2 firkantede Overkapper samt Spejl, Rør, Lister og Kugle pletteret —	46	00
416	15 "	Firkantet, med 4 Krystalglas, lose Skjærme samt Spejl, Rør, Lister og Kugle fint pletteret —	66	50
417	15 "	Oval, med 3 slebne, buede Krystalglas, samt Spejl, Rør, Lister og Overkappe fint pletteret —	80	00

Alle Vognflygter ere med Skrue i Røret.



Vognlygterne til Galla Karethen

Kong Christian IX og


Guldbryllup

til Deres Majestæter

Dronning Louises

d. 26. Maj 1892.

Obs. I disse Lygter kunne anvendes saavel elektrisk Belysning som almindelige Vognlygtelys.



Sølvbryllupsgave til Deres


kongelige Højheder

Kronprins Frederik og


Kronprinsesse Lovisa

d. 28. Juli 1894.


Obs. I disse Lygter kunne anvendes saavel elektrisk Belysning som almindelige Vognlygtelys.




KJØBENHAVN.




508




509



510



511




512



513



514



515




516



517




518



519



520



521



522




523




524




525




526




527



528



529




530



531



532



533



600



601



602-603



604



605



606



607




608

KJØBENHAVN.


Nr.	Maal.		Kr.	Øre
Gade- og Reklame-Lygter.				
500	31 ^{1/2} ">16 ^{1/4} "	Firkantede, til Gas, lakerede pr. Stk.	9	35
501	31 ^{1/2} ">16 ^{1/4} "	do. med Lampe, med 14"" Rundbrænder —	10	65
502	30">15"	Sexkantede, til Gas, lakerede —	16	00
503	30">15"	do. med Lampe, med 14"" Rundbrænder. —	17	35
504		do. til Gas, med Forsiringer, lakeret —	32	00
505		do. do. do. do. —	53	35
506		Vindues Lygte med Nysolvs Reflektor —	32	00
508		Trekantet (Væglygte), lakeret, med Lampe —	4	65
509		Firkantet do. do. do. —	6	00
510		do. do. do. do. —	10	65
		do. do. do. til Gas —	9	35
511		Sexkantet, lakeret, med Lampe —	10	65
512		Firkantet, do. til Gas —	9	35
		do. do. med Lampe. —	10	65
Obs. Da det for Reklame-Lygternes Vedkommende er umuligt at opgive bestemte Priser, begrundet paa saavel Udstyrelse som Inscription paa Glassene retter sig efter Køberens Ønske, amoder jeg mine ærede Kunder ved eventuelt Salg af en saadan Lygte, at opgive mig Nr. samt Størrelse og Inscription paa Glassene, hvorefter omgaende Tilbud vil blive tilstillet.				
Lygtelamper.				
600		Messing Legroin Lampe med Svamp pr. Dus.	6	00
601		do. Lampe med 3"" Fribrænder —	3	65
602		Blik do. > 3"" do. med Blikkappe. —	3	20
603		Messing do. > 3"" do. do. —	6	00
604		Blik med Messing Overdel og Legroinbrænder, med Svamp. —	5	00
605		do. do. do. > 3"" Fribrænder —	3	65
606		do. med 5"" Oliebrænder —	3	00
607		do. > 5"" Nordlysbrænder —	4	65
608		do. > 5"" do. (Stor Beholder) —	6	00

„Triumf“




900-901.

„Heimdal“




902-903.

„Thor“




904-907.

„Sleipner“



910-911.


„Baldur“



908.


909.

„Skirner“




912-913.

„Odin“




914-915.

„Loke“




918.

„Sigyn“




919-922.

„Freya“




923.

„The Miniature“




924.

„Egir“




925-926.

„Hermod“



927.

„The Sunbeam“




928.

KJØBENHAVN.


Nr.	Maal.			Kr.	Øre
Cycle-Lygter.					
900	75 m./m.	„Triumf“ med slebet Glas, lakeret	pr. Stk.	3	50
901	75 "	„Triumf“ " Lindse, do	—	5	00
902	85 "	„Heimdal“ " slebet Glas	—	5	50
903	85 "	„Heimdal“ " do. Nikkel, bedste Fjederkonstruktion . . .	—	13	00
904	90 "	„Thor“ " do. lakeret	—	9	50
905	100 "	„Thor“ " do.	—	10	50
906	90 "	„Thor“ " do. bedste Fjederkonstruktion, lakeret . . .	—	10	50
907	100 "	„Thor“ " do. do. do. do.	—	11	50
908	90 "	„Baldr“ " do. til Lys, lakeret	—	16	50
909	90 "	„Baldr“ " do. do. do., Nikkel	—	22	00
910	90 "	„Sleipner“ " do. lakeret	—	13	00
911	90 "	„Sleipner“ " do. Nikkel	—	20	00
912	90 "	„Skirner“ " do. lakeret	—	13	50
913	90 "	„Skirner“ " do. Nikkel	—	20	00
914	80 "	„Odin“ " Lindse, lakeret	—	14	50
915	80 "	„Odin“ " do. Nikkel	—	20	00
918	75 "	„Loke“ " slebet Glas, lakeret	—	3	00
919	70 "	„Sigyn“ " do. do.	—	6	00
920	70 "	„Sigyn“ " optisk sleben Lindse, lakeret	—	8	00
921	70 "	„Sigyn“ " slebet Glas, lakeret	—	10	00
922	70 "	„Sigyn“ " optisk sleben Lindse	—	12	00
923	70 "	„Freya“ " slebet Glas	—	6	00
924	70 "	„The Miniature“ med optisk sleben Lindse	—	8	00
925	70 "	„Ægir“ med slebet Glas	—	3	50
926	70 "	„Ægir“ " optisk sleben Lindse	—	5	50
927	70 "	„Hermod“ med slebet Glas	—	2	75
928	70 "	„The Sunbeam“ med optisk sleben Lindse, helt af Aluminium . . .	—	10	00

Numrene 918, 923, 925 og 927 koste med optisk sleben Lindse 35 Øre mere pr. Stk.

KJØBENHAVN.



805. 813



814. 818

Nr.	Maal.		Kr.	Øre
D u n k e				
800	1 Pot	uden Jernbaand	pr. Stk.	33
801	2 "	" do.	—	40
802	3 "	" do.	—	55
803	4 "	" do.	—	65
804	5 "	" do.	—	80
805	2 "	med do.	—	55
806	3 "	" do.	—	65
807	4 "	" do.	—	80
808	5 "	" do.	—	1 00
809	6 "	" do.	—	1 15
810	8 "	" do.	—	1 45
811	10 "	" do.	—	1 75
812	12 "	" do.	—	2 00
813	14 "	" do.	—	2 35
814	16 "	" do.	—	2 65
815	18 "	" do.	—	2 85
816	20 "	" do.	—	3 00
817	25 "	" do.	—	3 35
818	30 "	" do.	—	4 00

