

Digitaliseret af | Digitised by



Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

Udgivet år og sted | Publication time and place: Hornemann, Jens Wilken.; J. W. Hornemann.
Hafniensis

Havniæ : literis directoris Johannis Friderici
Schultzii, 1807

Fysiske størrelse | Physical extent: 1 bd. (flere pagineringer).

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommersielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.





22.-141.-8

DET KONGELIGE BIBLIOTEK



130022880072



Enumeratio Plantarum Horti botanici Hafniensis.

A BRONA	A CER	A CHILLEA	A DIANTHUM
augusta	rubrum	tomentosa	Capillus Veneris
A BRUS	<i>saccharinum</i>	virgata	A DONIS
precatorius	tataricum	ACHYRANTHES	*æstivalis
— var. fem. atr.	tricolor	*argentea	*autumnalis
A CMENA	A CHANIA	*aspera	capensis
<i>lucida</i>	Malvaviscus	*echinata	*miniata ³⁾
Sanguisorbae	A CHILLEA	*lappacea	— var. fl. luteo
A CALYPHA	Ageratum	*porrigens	vernalis
*alopécuroidea	*alpina	A CONITUM	A DOXA
*brachystachya	* — var.	*Anthora	Moschatellina
mihi ¹⁾	*asplenifolia,	*Cammarum	A ECILOPS
*indica	Vent.	* — var. fl.	*candata
*pauciflora	*cristata	variegat.	cylindrica
<i>Herb. Vahlit</i> ²⁾	*decumbens,	*Lycocotonum	*ovata
*virginica	Lmk.	* — var. præcox	— var. geni-
A CANTHUS	* — var.	*Napellus	culata
mollis	*distans	*neomontanum	squarrofa
spinofus	falcata	— var. pyra-	*triuncialis
A CEP	*impatiens	mid.	A EGOPODIUM
campestre	*ligustica	— var. fol.	*Podagraria
creticum	*macrophylla	angustifior.	A ESCHYNOMENE
dasycarpum	*magna	*pyrenaicum	*viscidula
hybridum	<i>millesioliatum</i>	<i>Septentrionale</i>	A ESCULUS
lobatum	*Millesolum	*tauricum	flava
monspessulanum	* — var. pu-	*volubile	Hippo-Casta-
montanum	bescens	ACORUS	num
Negundo	— var. fl.	Calamus	— var. fol.
Opalus	rubro	gramineus	varieg.
pallidum	odorata	ACTAEA	Pavia
penylvanicum	pauciflora	racemosa	A ETHUSA
platanoides	*Ptarmica	*spicata	*Bunius
— var. lacinia-	— var. fl. pleno	* — var. bacc.	*Cynapium
tum	pubescens	rubr.	*Meum
Pseudoplatanus	Santolina	ADANSONIA	AGAPANTHUS
— var. fol.	*setacea	digitata	umbellatus
variegat.	*tanacetifolia	ADENANTHERA	— var.
		pavonina	AGAVE

¹⁾ A. spicis axillaribus apice masculis, involucris nullis, foliis ovato-cordatis serratis. Habit. in China.

²⁾ A. spicis masculis brevisimis, involucris foemineis 1-2, foliis rhomboideo-ovatis basi integerrimis, habitat in China.

³⁾ Ab Ad. autumn. certe diversa.

AGAVE	AIRA	ALLIUM	ALNUS
<i>americana</i>	<i>flexuosa</i>	<i>*filulosum</i>	<i>ferrulata</i>
— var. β	<i>*glaucia, Spreng.</i>	* — var. β	<i>ALOE</i>
<i>foetida</i>	<i>*montana</i>	<i>altaicum</i>	<i>arachnoidea</i>
<i>lurida</i>	<i>*præcox</i>	<i>flavum</i>	— var. β
AGERATUM	<i>pubescens</i>	<i>*fragrans</i>	arborescens,
* <i>ciliare</i>	<i>subspicata</i>	<i>fulcum, Kit.</i>	<i>Decand.</i>
* <i>conyzoides</i>		<i>inodorum</i>	<i>attenuata</i>
* — var.		<i>lacteum</i>	<i>brevifolia</i>
<i>corymbosum</i>		<i>lineare</i>	<i>carinata</i>
Zuc		Moly	— var.
<i>latifolium</i>		nigrum	<i>expansa</i>
AGRIMONIA		*nutans	<i>cymbiformis</i>
* <i>Agrimonioides</i>		— var. fl. albo	<i>humilis</i>
<i>Eupatoria</i>		*obliquum	<i>imbricata</i>
— var. <i>coroll. ful-</i>		<i>ochroleucum</i>	<i>intermedia</i>
<i>phur. fr. oblong.</i>		*odorum	<i>Lingua</i>
<i>odorata</i>		*oleraceum	— var. angu-
* <i>repens</i>		*Porrum	<i>filifolia</i>
AGROSTEMMA		proliferum	— var. β
<i>Coeli rosa</i>		rotundum	— var. verru-
<i>Coronaria</i>		<i>rubens</i>	<i>cosa, Decand.</i>
* — var. fl. rubro		sativum	<i>margaritifera</i>
* <i>Flos Jovis</i>		*Schoenopra-	— var. major
* <i>Githago</i>		sum	— var. minor
* — var. β		Scorodoprasum	— var. subu-
* <i>parviflora</i> ,		*senescens	lata
<i>Schousb.</i>		— var. fol.	<i>obscura</i>
AGROSTIS		angust.	perfoliata var. δ
<i>alba</i>		*sibiricum	— var. α
* <i>canina</i>		Sphærocephalon	— var. γ
<i>diandra</i>		— var. elatior	— var. <i>pur-</i>
* <i>dubia, Vahl</i>		fol. scabr.	<i>purascens</i>
* <i>mexicana</i>		<i>subhirsutum</i>	<i>picta</i>
* <i>panicea</i>		<i>triquetrum</i>	— var. α
* — variet.		* <i>undulatum, Kit.</i>	<i>plicatilis</i>
<i>pumila</i>		<i>ursinum</i>	<i>pulchra</i>
<i>rubra</i>		* <i>Victoriae</i>	<i>retusa</i>
<i>Spica venti</i>		<i>vineale</i>	<i>rigida</i>
* <i>stolonifera</i>		ALNUS	<i>saponaria</i>
— var. <i>dulcis</i>		glutinoso	<i>spiralis</i>
* <i>tenacissima</i>		— var. laci-	— var. <i>pen-</i>
<i>tenuifolia</i>		niata	<i>tagona</i>
* <i>verticillata</i>		— var. quer-	<i>suberecta</i>
* <i>vulgaris</i>		cifolia	<i>tortuosa</i>
* — var. β <i>Smith</i>		— var. ame-	<i>variegata</i>
AILANTHUS		ricana	<i>vera var.</i>
<i>glandulosus</i>		— var. cana-	<i>verrucosa</i>
AIBA		densis	<i>viscosa</i>
<i>aquatica</i>		— var. mari-	ALOPECURUS
<i>articulata</i>		tima	<i>agrestis</i>
<i>canescens</i>		incana	* <i>bulbosus</i>
<i>caryophyllea</i>		— var. <i>glaucia</i>	* <i>geniculatus</i>
* <i>celpitosa</i>		<i>oblongata</i>	* <i>pratenis</i>

ALSINE	AMARANTHUS	AMMANNIA	ANCHUSA
media	*græcizans	*octandra	*semperfivens
*legatalis	*hybridus	*ramosior	*undulata
ALSTHÖMERIA	* — var.	AMMI	*zeylanica,
Lightu	*inamoenus	copicum	Herb, Vahl.
Pelegrina	*lætus	*majus	
ALTHAEA	*lividus	Vishnaga	
chalepenfis.	*melancholicus	AMOMUM	
Herb, Vahl	*oleraceus	Galanga	
*ficifolia	*paniculatus	nutans	
hi-fita	* — var.	Stipulatum	
narbonensis	*polygonoides	Zingiber	
officinalis	prostratus, Balb.	AMORPHA	
pallida	*retroflexus	coerulea	
*rosea	sanguineus	fruticosa	
* — var. fl. pleno	*scandens	pumila	
* — var. chi-	*spinofus	AMYGDALUS	
nensis	*strictus	communis	dealbata
ALYSSUM	*tricolor	— var. dulcis	ferruginea
alpestre var. β	* — var.	nana	marianna
arenarium,	*triflisis	Perfica	paniculata
Kit. 2)	*viridis	pumila fl. pleno	pilulifera
*calycinum	AMARYLLIS	AMYRIS	politolia
*campestre	Atamalco	polygama	— variet.
clypeatum	aurea	ANACARDIUM	racemosa
*creticum	Belladonna	occidentale	serratifolia
*edentulum	falcata	ANACYCLUS	ventriculata
*incanum	formosissima	*valentinus	ANDROPOGON
*maritimum	lutea	ANAGALLIS	contortum
*minimum	reginae	arvensis	*hirtum
montanum	reticulata	* — var. fl.	Ischænum
faxatile	farniensis	phoeniceo	Schoenanthus
<i>filenifolium</i>	undulata	* — var. fl. albo,	strictum
*linuatum	vittata	umbil.-carneo	ANDROSACE
tortuosum ²⁾	AMBROSIA	*latifolia	*elongata
*utriculatum	*elatior	Monelli	* — var. pumi-
<i>vernale</i>	maritima	ANAGYRIS	la, fol. latior.
AMARANTHUS	*trifida variet.	foetida	*maxima
*albus	AMETHYSTEA	ANCHUSA	*septentrionalis
*Blitum	*coerulea	*angustifolia	ANDRYALA
*caudatus	AMMANNIA	Barrelieri, All.	*cheiranthifo-
chlorostachys	auriculata,	italica	lia ³⁾
*cruentus	Willd.	*officinalis	*lanata
*desflexus	*debilis	* — var.	*nigricans
*flavus	latifolia		
*gangeticus			

ANEMONE

¹⁾ Stamina omnia dentibus maximis instructa inventi. v. Spreng.
Hort. hal. Sup. 1.

²⁾ Anne varietas A. montani, variat enim filamentis denticulatis et nudis.

³⁾ Andryala et Rothia vix genere differunt, in A. cheiranthifolia enim et receptaculum margine paleaceum et semina nonnulla radii pappo destituta reperi;

ANEMONE	ANTHEMIS	ANTIRRHINUM	AQUILEGIA
*alpina	nobilis fl. dis-	*Elatine	*canadenſis
apennina	coideo	* — var. β	viridiflora
coronaria	— var. fl.	*genistifolium	— var. β
— var. fl. pleno	multiplici	*Hælava	*viscosa
Hepatica	Pyrethrum	*hirtum	*vulgaris
— var. fl. pleno.	*triloba	*latifolium	* — var. fl.
— - fl. albo	*valentina	*Linaria	pleno
— - fl. rubro	ANTHERICUM	macrocarpon	* — var. gran-
— - fl. rubro	albucoides	*majus	diflora
pleno	alooides	— var. fl. pleno	* — var. η
<i>hortensis</i>	*annuum	— var. fol.	* — var. η fl.
<i>nemorosa</i>	cernuum, mihi \ddagger)	variegat.	pleno
— var. fl. pleno	frutescens	*minus	ARABIS
pratensis	hispidum	*multicaule	*alpina
Pulsatilla	*Liliago	origanifolium	— var. β
ranunculoides	Liliastrum	*Orontium	*aspera
*sylvestris	longiscapum	— var. fl. albo	*bellidifolia
vernalis	osfiltragum	pilosum	*Halleri
*virginiana	*pendulum,	*purpureum	nutans
ANETHUM	mihi \ddagger)	*pyrenaicum	<i>procumbens</i>
Foeniculum	ramosum	*repens	*ferpillyfolia
*graveolens	revolutum	*ficulum	stricta
ANGELICA	rostratum	*simplex	*thaliana
Archangelica	sulphureum	*sparteum	*Turrita
*lucida	ANTHOLYZA	*spurium	ARACHIS
sylvestris	aethiopica	*tricolor, Reinw.	*hypogaea
*verticillaris	Cunonia	triornithopho-	ARALIA
ANNONA	ringens	rum	nudicaulis
<i>muricata</i>	ANTHOXANTHUM	*trifolium	racemosa
reticulata	amarum	*trilite	spinosa
triloba	*odoratum	APARGIA	ARBUTUS
ANTHEMIS	ANTHYLLIS	*aspera	alpina
*altissima	Barba jovis	*autumnalis	<i>thymifolia</i>
*arabica	*cornicina	*crispa	Unedo
artemisiifolia	cuneata	dubia	ARCTIUM
*arvensis	*Gerardi	*haftilis	Bardana
*austriaca	Hermanniae	*hispida	*Lappa
*buphtalmoi-	montana	*incana	ARCTOTIS
des	tetraphylla	*tuberosa	*anthemoides
*clavata	*Vulneraria	APIUM	aspera
*Cota	ANTIRRHINUM	*graveolens	*hypochondria-
Cotula	Afarina	*Petroselinum	ca var. coru-
*discoidea	*chalepense	— var. crispium	scans
*fulcata	*cirrhosum	APOCYNUM	* — var. trifitis
globosa	Cymbalaria	hypericifolium	lyrata
*mixta			

ARDUINA

\ddagger) A. scapo umbellifero nudo, pedunculis ante florescentiam cernuis, foliis linearibus supra planis subtius convexis scapo longioribus — ex Anglia missum sub nomine Ornithogali striati.

\ddagger) A. foliis linearibus carinatis scapo ramoso brevioribus, bracteis trifloris, floribus pendulis, filamentis papillofisis. — Missum ex Engl. sub. nom. Albucæ species e nova Hollandia.

ARDUINA	ARTEMISIA	ASCLEPIAS	ASTER
bispinosa	*chamæmelifolia	nivea	Anellus
ARENARIA	coeruleofcens	fyriaca	angustifolius
balearica	Contra	— var. exal-	*annuus
*faiciculata	Dracunculus	tata	bicolor
*fastigiata, Vahl	glacialis	villofa, Balb.	canus
*grandiflora	maritima	Vincetoxicum	*chinensis cum
larticifolia	monogyna	ASPAGRUS	variet.
*media	mutellina	aethiopicus	*
paniculata, Vahl	pauciflora	capensis	— minor
pendula	ponica	macrocarpus	cum variet.
peploides	repens	officinalis	cordifolius
*rubra campe-	Salina	retrofractus	*Cymbalaria
stris	Santonica?	volubilis	diffusus
* — marina	*scoparia	ASPERUGO	*dracunculoides
*serpyllifolia	*fiveriana	*procumbens	Willd.
*setifolia, Vahl	*virgata, Kit.	ASPERULA	*dracunculoides
*tennisfolia	*viscosa, Vahl	*arvensis	Lamarck
*trinervia	*vulgaris	calabrica	*dumosus
*verna	ARUM	*cynanchica	*floribundus
ARGEMONE	Arisarum	— var. lucida	*fragilis
*mexicana	Colocasia	laevigata	grandiflorus
ARISTOLOCHIA	divaricatum	odorata	*hyssopifolius
boetica	Dracontium	repens, Brot.	*lavifolia
Clematitidis	Dracunculus	taurina	lanceolatus
Pistolochia	maeorrhizone	*tinctoria	linifolius
semperfirvens	maeulatum	ASPHODELUS	*macrophyllus
Serpentaria	tenuifolium	*fistulosus	multiflorus
Sipho	triphyllum	lutens	*mutabilis
trilobata	ARUNDO	ramosus	nervosus
ARNICA	Ampelodesmos	tauricus	novae angliae
Bellidiastrum	*Calamagrostis	ASPIDIUM	*novi belgii
montana	Donax	bulbiferum	— var. radiis
ARNOPOGON	*epigejos	cristatum	albidis
Dalechampii	Phragmites	Filix foemina	*paniculatus
*picroides	*sylvatica,	— var. laxa	præcox
ARTEDIA	Schrad.	Filix mas	puniceus
squamata	ASARUM	fragile	*punctatus
ARTEMISIA	*canadense	Lonchites	*salicifolius
Abrotanum	*europæum	spinulosum	*sibiricus
*Absinthium	virginicum	— var. frond.	*speciosus,
afra	ASCLEPIAS	angustif.	mihit ²⁾
annua	amoena	Thelypteris	Spectabilis
arborescens	carnosa	ASPLENIUM	tardiflorus
argentea	curaflavica	septentrionale	*tenellus
australis	fruticosa	Trichomanes	Tradescantia
austriaca	gigantea	viride	*Tripolium
biennis	incarnata	ASTER	*umbellatus
campestris	Linaeria	*acris	ASTRAGALUS
	nigra		*albidus

ASTRAGALUS

²⁾ A. foliolis ovatis ferratis scabriusculis imis petiolatis, squamis calycinis soliaceis squalrosis. habitat — missus sub nomine A. spectabilis.

ASTRAGALUS	ATRAGENE	AVENA	BASELLA
*alopecuroides	alpina	*pensylvanica	lucida
asper	austriaca	*pratensis	*rubra
*boeticus	occidentalis	*pubescens	* — variet.
*campeltris		*sativa	BAUHINIA
*canaliculat.		* — var. alba	acuminata
Cav.		* — var. ang-	purpurea
*Cicer		lica	tomentosa
contortuplicatus	Smith	* — var. po-	BEGONIA
*cymbiformis	Halimus	dolica	dichotoma
<i>davuricus</i>	*haftata, var.	*sterilis	*humilis
*depressus	macrotheca	*strigosa	nitida
*epiglotis	— var. micro-	*tenuis	BELLIS
*exscapus	thequa	vericolor	perennis
galeiformis	*hortensis	AVERrhoa	— var. horten-
<i>Glaux</i>	* — var. rubra	Bilimbi	sis
*glycyphyllos	*littoralis	AXYRIS	— var. coroll.
*hamosus	* — var.	*amaranthoides	floscul.
hypoglossis	patula	*hybrida	BERBERIS
*isetensis	*pedunculata	AYENIA	sibirica
<i>leontinus</i>	portulacoides	*pusilla	vulgaris
*leucophæus	*rosea	AZALEA	— var. asperma
maffilienfis,	*sibirica	nudiflora	— var. fr. albo
Link.	ATROPA	— variet.	— var. fr. vio-
*monspellianus	arborescens	pontica	laceo
Onobrychis	*Belladonna	procumbens	— var. cana-
*parviflorus	biflora	viscosa	densis
*pentaglottis	contorta	— variet.	— var. chi-
*pilosus	frutescens	— var. vittata	nensis
*sesameus	lateriflora	MANDRAGORA	— var. humi-
<i>sibiricus</i>	Mandragora	*phyaloides	lis
<i>strictus</i>		plicata	BERCKHEYA
<i>suffruticosus</i>		procumbens	*palmata
<i>fulcans</i>		solanacea	BETA
Tragacantha	umbellata	umbellata	*Ciela
trimestris	AUCUBA		* — var. altis-
*uliginosus	japonica	minor	fima
uralensis		BALBISIA	*maritima
*virescens	alpestris	*elongata	*patula
<i>virgatus</i>	*brevis	BALLOTA	<i>sibirica</i>
ASTRANTIA	*calycina	lanata	<i>trigyna</i>
*major	*elatior	*nigra	*vulgaris
AETHAMANTA	— e Pensyl-	— var. fl. alba	— var. alba
*Gervaria	vania	BALSAMITA	BETONICA
condonifata	* — var. bul-	virgata	*hirsuta
*cretenis	bosa	vulgaris	*incana
*Libanotis	*fatua	BALTIMORA	*officinalis
Matthioli	* — var. coroll.	recta	orientalis
pyrenaica	pilosiss.	BAMBUSA	*stricta
Oreoselinum		arundinacea	BETULA
<i>sibirica</i>	fertilis	BARLERIA	alba
ATHANASIA	*flavescens	dichotoma	— var. fragilis
*annua	*fragilis	BASELLA	<i>davurica</i>
<i>crithmifolia</i>	*nuda	*alba	<i>excelsa</i>
	*orientalis	*cordifolia	
	*panicea		BETULA

BETULA	BOEHMERIA	BRASSICA	BROMUS
<i>lenta</i>	<i>alienata</i>	<i>'Rapa</i>	<i>*sterilis</i>
<i>nana</i>	<i>Boerhaavia</i>	<i>'velicaria</i>	<i>*stipoides</i>
<i>nigra</i>	<i>*diffusa</i>	<i>* — var. cal.</i>	<i>*tectorum</i>
<i>ovata</i>	<i>*erecta</i>	<i>caduc.</i>	<i>verficolor</i>
<i>papyracea</i>	<i>excella</i>		
<i>pontica</i>	<i>'hirifluta</i>	BRIZA	BROTERA
<i>populifolia</i>	<i>scandens</i>	<i>Eragrostis</i>	<i>*ovata, Cavan.</i>
<i>rubra</i>		<i>*maxima</i>	BROWALLIA
BIDENS	<i>BOLTONIA</i>	<i>*media</i>	<i>*demissa</i>
<i>*bipinnata</i>	<i>*asteroides</i>	<i>*minor</i>	<i>*elata</i>
<i>bullata</i>	<i>glaſtifolia</i>		<i>* — var. fl. albo</i>
<i>frondosa</i>		BROMELIA	BRUNSFELDIA
<i>heterophylla</i>	BORAGO	<i>Ananas</i>	<i>americana</i>
<i>*leucantha</i>	<i>africana</i>	<i>— var. fol.</i>	BRYONIA
<i>*pilosa</i>	<i>indica</i>	<i>inerm.</i>	<i>africana</i>
<i>*radiata</i>	<i>*officinalis</i>	<i>— var. fol. in-</i>	<i>alba</i>
<i>sambucifolia</i>	<i>* — var. fl. albo</i>	<i>erm. ruberr.</i>	<i>cretica</i>
<i>*tripartita</i>	<i>orientalis</i>	<i>— var. fol. lucido</i>	<i>*laciniosa</i>
BIGNONIA	BORASSUS	<i>virent.</i>	BUBON
<i>capreolata</i>	<i>flabelliformis</i>	<i>— var. fol. va-</i>	<i>Galbanum</i>
Catalpa	BOSNA	<i>rieg.</i>	<i>macedonicum</i>
<i>grandiflora</i>	<i>Yervamora</i>	KARATAS	<i>rigidius</i>
<i>Itans</i>	BOTRYCHIUM	BROMUS	BUBROMA
<i>radicans</i>	<i>Lunaria</i>	<i>*arvensis</i>	<i>Guazuma</i>
BISCUTELLA	BOUTELOUA	<i>*asper</i>	<i>Guazumæ affinis</i>
<i>*apula</i>	<i>melicæformis</i>	<i>ciliatus</i>	BUCHNARA
<i>* — var. filicul.</i>	Brousf.	<i>*cristatus</i>	<i>*foetida, Andr.</i>
<i>lævib.</i> ¹⁾	BRASSICA	<i>*distachyos</i>	Buddleja
<i>* — var. fil. glab.</i>	<i>*arvensis</i>	<i>*erectus</i>	<i>globosa</i>
<i>marg. cil.</i>	<i>*campestris</i>	<i>geniculatus</i>	BULBODIUM
<i>*auriculata</i>	<i>*chinensis</i>	<i>*giganteus</i>	<i>vernun</i>
<i>depressa</i>	<i>*elongata</i>	<i>*gracilis</i>	BUNIAS
<i>lævigata</i>	<i>*Eruca</i>	<i>*gynandrus</i>	<i>*egyptiaca</i>
<i>*raphanifolia</i>	<i>*oleracea var.</i>	<i>hiriflatus</i>	<i>*aspera</i>
BISERRULA	<i>fl. albo</i>	<i>inermis</i>	<i>balearica</i>
<i>*Pelecinus</i>	<i>* — var. ex</i>	<i>* — var. aristat.</i>	<i>cochlearioides</i>
BIXA	Egypt.	<i>*laticeolatus</i>	<i>*Eruago</i>
Otellana	<i>* — var. botry</i>	<i>*madritensis</i>	<i>*orientalis</i>
BLECHNUM	<i>tis</i>	<i>*maximus, Desf.</i>	<i>syriaca</i>
<i>boreale</i>	<i>* — var. capi-</i>	<i>*maximus, Roth.</i>	BUNIUM
BLITUM	<i>tata</i>	<i>*mollis</i>	<i>*Bulbocastanum</i>
<i>*capitatum</i>	<i>* — var. gon-</i>	<i>*multiflorus</i>	BUPHTHALMUM
<i>*virgatum</i>	<i>glyodes</i>	<i>*pendulinus,</i>	<i>*aquaticum</i>
<i>* — var. che-</i>	<i>* — var. Na-</i>	Brousf.	<i>*cordifolium</i>
<i>nopod.</i>	<i>pôbraffica</i>	<i>poæformis</i>	<i>frutescens</i>
<i>— var. minor</i>	<i>* — var. præcox</i>	<i>*purgans</i>	<i>*grandiflorum</i>
BOBERA	<i>* — var. rubra</i>	<i>*rigidus</i>	<i>helianthoides</i>
<i>*chrysanthemoides</i>	<i>* — var. fa-</i>	<i>*fecalinus</i>	<i>maritimum</i>
	<i>baudia</i>	<i>* — var. glum.</i>	<i>salicifolium</i>
	<i>* — var. viridis</i>	<i>mutic.</i>	
	<i>*orientalis</i>	<i>*squarrofus</i>	
	<i>*polymorpha</i>	<i>— var. villosus</i>	

¹⁾ Forte species distincta; affinis *B. montana* Cavan. sed caulis et folia hispida.

BUPHTELMA	LLUM	CAM
sericeum	CACTUS	PAN
*spinosum	flagelliformis	Trachelium
BUPLEURUM	grandiflorus	var.
falcatum	hexagonus	fl. pleno
fruticosum	mamillaris	— var. fl. albo
Gerardi	Melocactus	urticifolia
*graminifolium	Opuntia	CANNA
junceum	parasiticus	glauca
longisolum	pendulus	* — var. flaccida
*Odontites	Pereeskia	*indica
*rotundifolium	repandus	— var. coccinea
*semicompositum	spinosissimus	CANNABIS
	tetragonous	*sativa
	— var. ma-	CAPPARIS
<i>spinosum</i>	jor	<i>frondosa</i>
<i>tenuifolium</i>	triangularis	<i>spinosa</i>
* <i>tenuissimum</i>	— var. varie-	CAPRARIA
<i>virgatum</i> , Cav.	gat.	* <i>biflora</i>
BURSERA	Tunæ affinis	* <i>lucida</i>
gummifera	— var.	CAPSICUM
EUTOMUS	GAESALPINIA	* <i>annuum</i> cum
umbellatus	<i>Crista</i>	var.
BUXUS	an elata?	<i>baccatum</i>
sempervirens	<i>oligosperma</i>	* <i>ceraliforme</i>
— var. arbo-	pulcherrima	* <i>frutescens</i>
refcens	— var. <i>flavov</i>	<i>grossum</i>
— var. fol.	Sappan	<i>purpureum</i> <i>Vahl</i>
varieg.	CAESULIA	* <i>finense</i>
BYSTROPOGON	* <i>axillaris</i>	CARDAMINE
<i>suaveolens</i>	CAKILE	<i>græca</i>
	* <i>ægyptiaca</i>	* <i>hirsuta</i>
	* <i>maritima</i>	* — var. minor
CACALIA	CALADIUM	* <i>impatiens</i>
Anteuphorbium	auritum	* <i>parviflora</i>
articulata	bicolor	<i>pratenis</i>
atriplicifolia	<i>fagittifolium</i>	<i>trifolia</i>
*diseolor	— var.	CARDIOSPERMUM
*haftata	<i>seguinum</i>	<i>Halicaçabum</i>
* — var.	CALCEOLARIA	CARDUUS
Kleinia	pinnata	* <i>acanthoides</i>
repens	CALEA	* <i>alpestris</i>
* <i>suaveolens</i>	* <i>aspera</i>	* <i>arabicus</i>
CACHRYS	CALENDULA	* <i>argentatus</i>
Libanotis	* <i>arvensis</i>	* <i>candicans</i>
panacisfolia	* <i>denticulata</i> ,	* <i>crassifolius</i> ,
<i>ficula</i>	<i>Vahl</i>	<i>Vahl</i>
CACTUS	* <i>officinalis</i>	* <i>crispus</i>
cochenillifer	— var. proli-	<i>defloratus</i>
curassavicus	fera	* <i>hamulosus</i>
an cylindricus?	* — var. disco	* <i>leucographus</i>
Ficus indica	purpureo	* <i>marianus</i>
— var. arti-	* <i>pluvialis</i>	* — var. non
cul. brev.	* — variet.	<i>maculatus</i>
— var. art.	* <i>stellata</i>	<i>mollis</i>
long.		

CARDUUS	CARLENA	CASUARINA	CELSLA
*nigrescens,	*vulgaris	equisetifolia	*cretica
Villars		an nodiflora?	*elata, Vahl
*nitidus	CARPESIUM		*glabrata, Schousb.
*nutans	*abrotanoides	CATANANCHE	grandiflora
pannonicus	*cernuum	*coerulea	*orientalis
*Personata	CARPINUS	græca	*viscosa
*pycnocephalus	Betulus	*lutea	CELTIS
*radiatus	caroliniana	CAUCALIS	americana
CAREX	orientalis	*Anthriscus	australis
*acuta	GARTHAMUS	*arvensis	minor
alpestris	*coeruleus	*daucoides	occidentalis
arenaria	*creticus	grandiflora	CENCHRUS
atrata	*lanatus	latifolia	*capitatus
canescens	*tinctorius	* — var. fl. rubr.	*ciliaris
cespitosa	CARUM	*leptophylla	*echinatus
curta	Carvi	macrocarpa	CENTAUREA
*cyperoides	alata	Schousb.	alata
digitata	arborescens	*nodosa	alba
diftans	bacillaris	*orientalis	*amara
*divulsa	bicapsularis	*platycarpos	aspera
Drymeyæ	*Chamæcrista	pumila	*atropurpurea
*elongata	chinensis	CEANOTHUS	*benedicta
*globularis	corymbosa	africanus	*Calcitrapa
glomerata	crassifolia, Ort.	americanus	candidissima
hirta	Fistula	CELASTRUS	Centaurium
*hordeisticha	javanica	bullatus	*Cineraria
humilis	marilandica	buxifolius	* — var. I)
*intermedia	multiglandulosa	cassinoides?	*cinerea
loliacea	*nictitans	lucidus	*collina
montana	obtusifolia	polygamus, Vahl	* — var. fl al-
*pallefscens	occidentalis	pyracanthus	bido
paludosa	planifolia	lcandens	* — var. fl. rubr.
*panicea	polyphylla	CELOSIA	conifera
pauciflora	— var. marg.	*argentea	*coriacea
*præcox	fol. aurant.	baccata	*Crocodylium
*PseudoCyperus	*procumbens	*cernua, Roxb.?	*Crupina
*recurva	Senna	*coccinea	*Cyanus
*remota	*lericea	* — var.	elongata
*stellulata	Sophera	*cristata	*eriphora
vesicularia	— var. purpurea	— var.	ferox
vulpina	Tagera	*margaritacea	flosculosa
CARICA	tomentosa	*paniculata	*galactites
Papaya	Tora	*trigyna	glautilia
CARLINA	toroides	virgata	heterophylla
acanthifolia	CASSINE	CELSIA	*Jacea
*acaulis	Maurocenia	*ambigua	* — variet.
*adgregata	CASTANEA	*Arcurus	— var. β
pyrenaica	Castanella	*coremande-	Isnardi
*implex	velca	lianæ	

CENTAUREA

*) Differt calycibus flavis, squamis apice spinula mucronatis.

CENTAUREA	CENTUNCULUS	CHAEROPHYLLUM	CHELONIA
<i>Lippii</i>	*minimus	<i>temulum</i>	<i>barbata</i>
*melitensis	<i>CEPHALANTHUS</i>	<i>tuberofum</i>	* <i>glabra</i>
<i>montana</i>	occidentalis	<i>CHAMAEROPS</i>	* <i>obliqua</i>
<i>moschata</i>	<i>CEPHALOPHORA</i>	humilis	CHANOPODIUM
- var. fl. albo	glaucia	<i>CHARA</i>	* <i>album</i>
* <i>muricata</i>	<i>CERASTIUM</i>	<i>vulgaris</i>	* <i>ambrosioides</i>
<i>napifolia</i>	* <i>alpinum</i>	<i>CHEIRANTHUS</i>	<i>anthelminticum</i>
* <i>nigra</i>	* <i>anomalum</i>	alpinus	* <i>aristatum</i>
* <i>orientalis</i>	* <i>aquaticum</i>	* <i>annhus cum</i>	* <i>Atriplicis</i>
* <i>paniculata</i>	* <i>arvense</i>	variet.	* <i>Bonus Henricus</i>
* - var. fol. su-	* <i>dichotomum</i>	* - var. fol.	* <i>Botrys</i>
perior. integr.	* <i>latifolium</i>	glabris	* <i>caudatum</i>
* - var. squam.	* <i>manticum</i>	* <i>Cheiri</i>	* <i>chrysomelano-</i>
calyc. nigr.	* <i>ovale</i>	* - var. fl. pur-	<i>spermum,</i> <i>Brouff.</i>
<i>pectinata</i>	* <i>perfoliatum</i>	pureo	* <i>foetidum, Jaqv.</i>
* <i>phrygia</i>	* <i>repens</i>	- var. fl. pleno	* <i>glaucum</i>
* <i>pullata</i>	* <i>rotundifolium,</i> Kit.	* <i>chius</i>	* <i>graveolens,</i> <i>Cavan.</i>
<i>ragusina</i>	* <i>sylvaticum</i>	* <i>cuspidatus</i>	* <i>guineense</i>
<i>Rhapontica</i>	* <i>viscofum</i>	* <i>erythmoides</i>	* <i>hybridum</i>
<i>rigescens, mihi¹⁾</i>	* <i>vulgatum</i>	* <i>fenestralis</i>	* <i>maritimum</i>
* <i>rigida, Vahl</i>	<i>CERATONIA</i>	* <i>fruticulosus</i>	multifidum
* <i>rupestris</i>	Siliqua	* <i>helveticus</i>	* <i>murale</i>
<i>ruthenica</i>	<i>CERBERA</i>	* <i>incanus cum</i>	* <i>polyspermum</i>
* <i>salmantica</i>	Ahovai	variet.	* <i>Quinoa</i>
* - var. fl. pur-	Thevetia	* - var. fol.	* <i>rubrum</i>
pur.	<i>CERCIS</i>	glabris	<i>Scoparia</i>
* <i>Scabiosa</i>	canadensis	littoreus	* <i>urbicum</i>
* - var. coroll.	Siliquastrum	maritimus	* <i>viride</i>
slavefc.	- var. fl. albo	mutabilis	* <i>Vulvaria</i>
<i>sempervirens</i>	<i>CERINTHE</i>	odoratissimus	CHIONANTHUS
* <i>seridis</i>	* <i>aspera</i>	* <i>parviflorus</i>	<i>virginicus</i>
<i>sibirica</i>	* <i>major</i>	<i>planifilosa</i>	- var. <i>angu-</i>
<i>sicula</i>	* <i>minor</i>	* <i>quadrangulus</i>	<i>stifol.</i>
<i>foliiflora</i>	<i>CESTRAUM</i>	<i>scoparius</i>	CHIRONIA
* <i>lonchifolia</i>	diurnum	semperflorens,	<i>Centaurium</i>
* <i>sphaerocephala</i>	<i>foetidisimum</i>	Schousb.	- var.
<i>splendens</i>	<i>laurifolium</i>	* <i>sinuatus</i>	<i>Erythraea</i>
<i>Straminea</i>	Parqui	tricuspidatus	fruticicens var.
* <i>stricta, Kit.</i>	<i>pendulinum</i>	<i>CHELIDONIUM</i>	latifolia
* <i>suaveolens</i>	vespertinum	* <i>corniculatum</i>	
* <i>tagana</i>	<i>CHAEROPHYLLUM</i>	* <i>Glaucium</i>	
(<i>C. simplex,</i> <i>Cav.</i>)	* <i>aromaticum</i>	* - var. fl. rubr.	
* <i>tatarica</i>	* <i>aureum</i>	* <i>hybridum</i>	
<i>tricolor, Vahl</i>	bulbolum	* <i>majus</i>	
<i>uniflora</i>	<i>Cicutaria</i>	* - var. laciniat.	
* <i>Verutum</i>	* <i>hirsutum</i>	* - var. fl. se-	
	* <i>fylvestre</i>	miplo	

CHLORIS

¹⁾ *C. calycibus ciliato-spinosis conicis, radiis florum longissimis foliis radicalibus petiolatis, caulinis ovalibus grosse ferratis petiolatis — Comunicata ab celeber. Ortega sub. nom. Gent. centauroides.*

CHLORIS	CISSUS	CISTUS	CLINOPODIUM
*radiata	orientalis,	Tuberaria	*vulgare
CHONDRILLA	Hort. Paris.	undulatus	* - var. variegata
junccea	quadrangleularis	*vaginatus	CLITORIA
CHRYSANTHEMUM	licyoides	villoſus	ſcendens
Achilleæ	CISTUS	* - var. undu-	*Ternatea
*arcticum	*ægyptiacus	latus	CLUYTA
*atratum	*albidus	CITHAREXYLON	daphnoïdes
*carinatum	* - var.	quadrangulare	pulchella
*coronarium	*angustifolius	villoſum	CLYPEOLA
* - var. fl. albo	*apenninus	CITRUS	*Jonthlaspi
*lacuſtre, Brot.	canariensis	Aurantium	CNEORUM
*Leucanthemum	canus	decumana	*tricoccon
*Myconis	creticus	medica	CNICUS
*ſegetum	crispus	- var. Limon	acaulis
CHRYSOCOMA	distachyos	CLAYTONIA	afer
*Comaurea	elongatus	*perfoliata	- var. diacantha
*Linolysis	formosus	CLEMATIS	*canus
CHRYSOSPLENIUM	Fumana	crispia	Gafabonae
alternifolium	*glutinosus	erecta	*centauroides
CICER	*halimifolius	Flammula	cernuus
*arietinum	*Helianthemum	florida	*ciliatus
- variet.	- var. gran-	glaуca	diffектus
*Lens	diſtlorus	integrifolia	*eriophorus
* - var. fr. minor.	- var. hirsutus	maritima	Eriſithales
CICHORIUM	- var. nitidus	uniflora	*heterophyllus
*divaricatum	*incanus	Viorna	- var. β
*Endivia	italicus	Vitalba	lanceolatus
- var. crispa	ladaniferus	virginiana	*oleraceus
*integritifolium,	lœvipes	Viticella	*paluſtris
Vahl	laurifolius	- var. fl. pleno	*pauciflorus
*Intybus	lavandulæfolius	- var. lusitanica	*rivularis
pumilum	*laxus	CLEOME	ſalinus
CICUTA	*ledifolius	*aculeata	*ferratuloides
maculata	Lippii	arabica	ſpinofißimus
viroſa	marifolius	dodecandra	*stellatus
CIMICIFUGA	monspeliensis	gigantea	*ſyriacus
foetida	*mutabilis	pentaphylla	* - var. fl. pur-
CINERARIA	*niloticus	*spinosa	tataricus
alpina	*nummularius	triphylla	* - var.
*amelloides	- var.	uniglandulosa	COBAEA
*cordifolia	obliquus	violacea	ſcandens, Cav.
geifolia	pilosus	*viſcosa	COCHLEARIA
glauca	polifolius	CLEONIA	*anglica
*maritima	*populifolius	*lusitanica	Armoracia
paluſtris	- var.	CLERODENDRON	*Coronopus
CINNA	- var.	fragrans, Hortul.	*danica
arundinacea	*salicifolius	phlomoides	Draba
CIRCAEA	ſalvifolius	CLETHRA	*glaſtifolia
*alpina	ſcabrosus	alnifolia	macrocarpa
*lutetiana	ſerpillifolius	inundata	*officinalis
CISSUS	ſyriacus	paniculata	COFFEA
acida		CLINOPODIUM	arabica
		*ægyptiacum	

COIX	CONVOLVULUS	CORIANDRUM	COSMEA
*Lachryma	althaeoides	*sativum	*parviflora
COLCHICUM	arvensis	*tefficulatum	COSTUS
arenarium	Cantabrica	CORIARIA	arabicus
autumnale	carolinus	myrtifolia	speciosus
- var. fl. albo	*ciliatus	CORIS	COTULA
* - var. fl. va-	Cneorum	monspeliensis	*anthemoides
rieg.	dilectus	Corispernum	*bicolor
- var. fl. pleno	*farinolus	*hyssopifolium	capensis
COLLINSONIA	*hederaceus	*squarrosum	*coronopifolia
canadensis	Hermanniae	CORNUCOPIAE	*maderaspatana
COLUTEA	muricatus	*cucullatum	*minima
arborefcens	*Nil	CORNUS	COTYLEDON
cruenta	paniculatus	alba	fasciculata
frutescens	pentagonus	alternisolia	hemisphaerica
*herbacea	*pentapetaloides	candidissima	laciniata
perennans	Pes caprae	circinnata	lingulata
Pocockii	*purpureus cum	florida	orbicularata
COMARUM	var.	masecula	rhtizophylla
*palustre	scoparius	paniculata	spuria
COMMELINA	sepium	fanguinea	Umbilicus
*africana	*sibiricus	sericea	- var. β
angustifolia	*siculus	sibirica	CRAMBE
*communis	Soldanella	stricta	filiformis
* - var. poly-	lylaticus, Kit.	suecica	*hispanica
gama	*tricolor	CORONILLA	maritima
mollis	*tridentatus	*aculeata	orientalis
tuberosa	CONYZA	cannabina	*tatarica
COMMIPHORA	*ægyptiaca	coronata	CRASSULA
madagascariensis	*axillaris, Vahl	*cretica	arborefcens
COMPTONIA	*bifrons	Emerus	ciliata
asplenifolia	carolinienesis	*glaucha	cordata
CONCHIUM	*Gouani	minima	cultirata
gibbosum	*patula	*Securidaca	dejecta
CONTUM	*laxatilis	Sesban	*glomerata
*dichotomum	ficula	*valentina	lactea
*maculatum	squarrofa	varia	imbricata
* - var. elata	thapsoides	virgata	obliqua
CONVALLARIA	verbascifolia	CORREA	orbicularis
bifolia	CORCHORUS	alba	*pulchella
japonica	*æltuans	CORRIGIOLA	ramosa?
latifolia	hirtus	*littoralis	rubens
majalis	*olitorius	CORYLUS	*pathulata
- var. fl. pleno	*trilocularis	Avellana	tetragona
- var. fl. pur-	COREOPSIS	- var. maxima	CRATAEGUS
pur.	alata	Colurna	acerifolia
*multiflora	alternifolia	rostrata	alpina
Polygonatum	aurea	tubulosa	Azorolus
- var. fl. pleno	auriculata	CORYPHA	balearica
racemosfa	ferulifolia	minor	coccinea
*verticillata	lanceolata	COSMEA	cordata
CONVOLVULUS	tenuifolia	bipinnata	Crus galli
albus	tripteris	- var. fl. pallide	- var.
	verticillata	roseo	salicifolia

CRATAEGUS	CREPIS	CUCUBALUS	CUSCUTA
<i>Crus galli var.</i>	<i>taurinensis</i>	<i>*asper,</i>	<i>*europaea</i>
<i>splendens</i>	<i>*tectorum</i>	<i>Fl. monsp.</i>	CYCAS
<i>edulis</i>	<i>*virens</i>	<i>*Behen</i>	<i>circinalis</i>
<i>elliptica</i>	CRINUM	<i>* - var.</i>	CYCLAMUM
<i>flava</i>	<i>americanum</i>	<i>catholicus</i>	<i>coum</i>
<i>glandulosa</i>	<i>asiaticum</i>	<i>fabarius</i>	<i>*europaeum</i>
<i>grandiflora</i> ¹⁾	<i>australe</i>	<i>*glaucus, Vahl</i>	<i>- var.</i>
<i>monogyna</i>	<i>erubescens</i>	<i>*italicus</i>	<i>hederacefolium</i>
<i>- var. præcox</i>	<i>strictum, mihi²⁾</i>	<i>* - var. pubescens</i>	<i>- var. fl. albo</i>
<i>- var. fl. rubr.</i>			<i>perficum</i>
<i>- var. fl. pleno</i>	CRITHMUM		CYMBIDIUM
<i>nigra</i>	<i>*maritimum</i>		<i>aloifolium</i>
<i>odoratissima</i>	CROCUS		<i>Corallorrhizon</i>
<i>Oxyacantha</i>	<i>sativus</i>		CYNANCHUM
<i>parvifolia</i>	<i>vernus cum var.</i>		<i>carolinense</i>
<i>penstemonica</i>	CROTALARIA		<i>erectum</i>
<i>prunifolia</i>	<i>anthylloides,</i>		<i>lævigatum</i>
<i>pumila</i>	<i>Lmk.</i>		<i>obliquum</i>
<i>punctata</i>	<i>*incana</i>	CUCUMIS	CYNARA
<i>pyrifolia</i>	<i>incanescens</i>	<i>*acutangulus</i>	<i>acaulis</i>
<i>sanguinea</i>	<i>junccea</i>	<i>Dudaim</i>	<i>Cardunculus</i>
<i>tanacetifolia</i>	<i>laburnifolia</i>	<i>*Melo</i>	<i>humilis</i>
<i>viridis</i>	<i>macrophylla</i>	<i>*prophetarum</i>	<i>Scolymus</i>
CRATAEVA	<i>*occulta, Vahl</i>	<i>*sativus</i>	<i>- variet.</i>
<i>Marmelos</i>	<i>retula</i>	CUCURBITA	CYNOGLOSSUM
CREPIS	<i>*rigida, Vahl</i>	<i>*Citrullus</i>	<i>apenninum</i>
<i>*agrestis</i>	<i>*sagittalis</i>	<i>*Lagenaria</i>	<i>cheirifolium</i>
<i>albida</i>	<i>tefragona</i>	<i>*Pepo</i>	<i>clandestinum</i>
<i>alpina</i>	CROTON	<i>verrucosa</i>	<i>*hirsutum</i>
<i>ambigua</i>	<i>*argenteum</i>	CUMINUM	<i>lævigatum</i>
<i>*aspera</i>	<i>lobatum</i>	<i>*Cuminum</i>	<i>*linifolium</i>
<i>*biennis</i>	<i>pungens</i>	CUNILA	<i>officinale</i>
<i>bursifolia</i>	<i>tinctorium</i>	<i>pulegioides</i>	<i>* - var. fl. albo</i>
<i>*coronopifolia</i>	CRUCIANELLA	<i>CUPHEA</i>	<i>* - var. sylvaticum</i>
<i>*Dioscoridis</i>	<i>*angustifolia</i>	<i>viscosissima</i>	
<i>*foetida</i>	<i>* - var. mucro-</i>	CUPRESSUS	
<i>*hispida</i>	<i>nata</i>	<i>difhcchia</i>	
<i>*leontodontoi-</i>	<i>mollis</i>	<i>lusitanica</i>	
<i>des</i>	<i>*capitata</i>	<i>sempervirens</i>	
<i>*nemaufensis</i>	<i>*ciliata</i>	<i>- var. hori-</i>	
<i>rigida</i>	<i>*latifolia</i>	<i>zontalis</i>	
<i>*rubra</i>	<i>maritima</i>	<i>thyoides</i>	
<i>scabra</i>	<i>*patula</i>	CURCUMA	
<i>*fetola, Vahl</i>	CRYSIS	<i>longa</i>	
<i>*sprengeriana</i>	<i>*aculeata</i>	<i>rotunda</i>	
	<i>*alopecuroides</i>	CUSCUTA	
	<i>*schoenoides</i>	<i>Epithymum</i>	

CYNO-

¹⁾ Cr. foliis oblongis subtrilobis ferratis, basi attenuatis subintegerimis, pubescentibus, stipulis semicordatis incisis ferratis, ferraturis glanduliferis, floribus trigynis. — Sub hoc nomine e Hollandia missa.

²⁾ Cr. foliis linearibus strictis scapo tereti longioribus, floribus sessilibus, tubo limbo longiore, spatha triphylla — habitat — —

CYNOSURUS	DACTYLIS	DELPHINIUM	DIANTHUS
*coracanus	cynoforoides	*Ajacis var.	suffruticosus,
cristatus	*glomerata	humilis	Redowrk.
*durns	*pungens	* - var. fl. pleno	superbus
*echinatus	DALEA	*Consolida	*virginicus
*eruciformis	Lagopus	- var. fl. pleno	DICHONDRA
*indicus	phyumatodes	*elatum	*fericea
*retroflexus	DALECHAMPIA	*exaltatum	DICTAMNUS
*tenerimus,	scandens	fifum	albus
<i>michi</i> ¹⁾	DAPHNE	*grandiflorum	- var. fl. rubro
*virgatus	alpina	*intermedium	DIGITALIS
CYPERUS	Cneorum	- var. β	*ambigua
*alternifolius	collina	pentagynum	*ferruginea
esculentus	Laureola	peregrinum *	*lanata
flavescens	*Mezereum	*puniceum	*lutea
fucus	* - var. fr. luteis	*Staphylagria	parviflora
glaber	odora	*urceolatum	*purpurea
*glomeratus	pontica	DENTARIA	- var. fl. albo
Luzulae	DATISCA	bulbifera	*Thapsi
*mucronatus	cannabina foem.	DESMANTHUS	DIOSCOREA
var. ater	DATURA	diffusus	alata
*paniculatus	arborea	*virgatus	bulbifera
pannonicus	ceratocaula	DIANELLA	sativa?
Papyrus	faustosa	coerulea,	triphylla
*strigosus	*ferox	Hort. Par.	villosa
*vegetus	*fruticosa,	umbrosa, Lmk.	DIOSMA
CYPRIPEDIUM	<i>michi</i> ²⁾	DIANTHUS	alba
Calceolus	*levis	*alpinus	imbric.
spectabile	*Stramonium	arenarius	virg.
CYEILLA	*Tatula	*Armeria	obtusa lanc.
pulchella	DAUCUS	*atrorubens	rubra
CYTISUS	Carota vulgaris	*barbatus	Diospyros
*argenteus	* - fativa	bicolor, Redowf.	<i>Lotus</i>
auftriacus	- var. γ	*carthulianorum	virginiana
biflorus	*Gingidium	Caryophyllus	DIPSACUS
Cajan	*lucidus	*chinensis	*fullonum
capitatus	*mauritanicus	*collinus	*lacinatus
elongatus, <i>Kit.</i>	var. Vahl ³⁾	*deltoides	*pilosus
foliolosus	*muricatus	* - var. albus	*sylvestris
hirsutus	verticillatus,	- var. glaucus	DIRCA
Laburnum	Desfont.	*hortensis,	palustris
- var. scoticus	DAVALLIA	Schrad.	DISANDEA
nigricans	canariensis	nitidus	*prostrata
purpureus	DECUMARIA	*petraeus, <i>Kit.</i>	DODARTIA
sessilifolius	barbara	*plumarius	orientalis
supinus	DELPHINIUM	*prolifer	DODECATHEON
	*Ajacis	*serotinus, <i>Kit.</i>	Meadia
		patent horn	DODONAEA

¹⁾ C. spicis alternis gracillimi, spiculis subbifloris muticis. e China.

²⁾ D. caule frutescente, foliis cordatis omnibus integris, pericarpiis spinosissimis. — Missa ex Horto Gadeni sub nomine Dat. globosae.

³⁾ An spec. distincta? differt involucellis rigidis trisidis, laciniis lanceolatis.

DONONAEA	
<triquetra< td=""><td></td></triquetra<>	
<trifolia< td=""><td></td></trifolia<>	
DOLICHOS	
* <i>benghalensis</i>	
Catiang	
fabæformis	
flammeus	
glutinosus	
* <i>hirtus</i> , Vahl	
* <i>Lablab</i>	
- var. <i>fem. alb.</i>	
lignosus	
<i>maritimus</i>	
minimus	
<i>paludosus</i>	
pureus	
* <i>lesquipedalis</i>	
* <i>sinensis</i>	
* <i>Soya</i>	
* <i>unguiculatus</i>	
* - var. <i>leg. min.</i>	
sem. <i>nigr.</i>	
* - var. <i>leg. maj.</i>	
sem. <i>viol.</i>	
* - var. <i>leg. maj.</i>	
sem. <i>lut.</i>	
* - var. <i>leg. max.</i>	
DORONICUM	
austriacum	
Bellidiastrum	
* <i>glutinosum</i>	
* <i>Pardalianches</i>	
* <i>plantagineum</i>	
DORSTENIA	
Contrayerva	
DORYCNIUM	
monspeliense	
DRABA	
aizoides	
<i>hirta</i>	
- var.	
* <i>incana</i>	
- var. <i>contorta</i>	
* <i>muralis</i>	
* <i>nemoralis</i>	
<i>verna</i>	
DRACAENA	
marginata	
terminalis	
DRACOCEPHALUM	
austriacum	
* <i>canariense</i>	
caneleensis	

DRACOCEPHALUM	
*moldavicum	
- fl. albo	
*nutans	
*peltatum	
*peregrinum	
*Ruyfchiana	
*sibiricum	
*thymiflorum	
*virginianum	
DRACONTIUM	
pertusum	
DROSERA	
longifolia	
rotundifolia	
DRYAS	
octopetala	
DRYPIS	
spinosa	
DURANTA	
Ellisia	
- var. <i>longifolia</i>	
ECHINOPS	
*Ritro	
sphaerocephalus	
spinosus	
ECHIUM	
candicans	
*creticum	
*fastuosum	
fruticosum	
*italicum	
*parviflorum	
rubrum	
*strictum	
*violaceum	
*vulgare	
ECLIPTA	
*erecta	
*prostrata	
ERETIA	
tinifolia	
EURHARTA	
*panicea	
ELAEAGNUS	
angustifolia	
ELAEODENDRON	
Argan	
ELEPHANTHOPUS	
scaber	
tomentosus	
ELICHRYSUM	
*fulgidum	

ELICHRYSUM	
*lucidum	
(Xeranth. lucidum Donn)	
ELLISIA	
*Nyctelaea	
ELSHOLTZIA	
*cristata	
ELYMUS	
*arenarius	
*canadensis	
*Caput meduse	
europaeus	
*geniculatus	
*giganteus	
*Hystrix	
*philadelphicus	
*sibiricus	
*striatus	
*virginicus	
EMPETRUM	
nigrum	
scoticum	
EPHEDRA	
altilissima	
distantia	
monostachya	
EPIDENDRUM	
ciliare	
EPILOBIUM	
*alpinum	
*angustifolium	
angustifolium	
coloratum	
*hirsutum	
* - var. fl. albo	
*latifolium	
*montanum	
* - var. roseum	
pubescens	
*tetragonum	
EPIMEDIUM	
alpinum	
EPIPACTIS	
Nidus avis	
Ovata	
palustris	
EQUISETUM	
arvense	
hyemale	
sylvaticum	
ERICA	
arborea	
aurea	

ERICA	
*australis	
baccans	
caffra	
- var. parvi-	
flora	
campestris	
capitata	
cerinthoides	
ciliaris	
cinerea	
- var. fl. albo	
comosa	
- var. fl. albo	
concinna	
confusa	
corifolia	
cornuta	
cumulata	
curviflora	
cylindrica	
Dahoezia	
declinata	
droserioides	
empetrifolia	
erecta	
eriocaula	
simbriata	
fucata	
- var.	
gelida	
- var. tarda	
flora	
gilva	
grandiflora	
halicacaba	
herbacea var.	
carnea	
incarnata	
mimosoides	
- affinis	
minima	
margaritacea	
marifolia	
mediterranea	
*multiflora	
* - var. longi-	
pedunculata	
ovata	
Pattersonii	
Petiveria	
pubescens var.	
villosa	
pulchella	

ERICA	ERODIUM	ERYTHRINA	EUPHORBIA
<i>pyramidalis</i>	<i>Chamædryoides</i>	<i>flammea</i>	* <i>helioscopia</i>
<i>pyroliflora</i>	* <i>chium</i>	<i>indica</i>	* <i>hirta</i>
<i>ramentacea</i>	* <i>ciconium</i>	<i>plumaria</i>	* <i>hypericifolia</i>
<i>reflexa, fl. albo</i>	* <i>cicutarium</i>	<i>villosa</i>	<i>junccea</i>
- <i>fl. rubro</i>	* <i>gruinum</i>		<i>lactea</i>
<i>Scoparia</i>	<i>hymenodes</i>	ERYTHRONIUM	<i>læta</i>
<i>Sebana</i>	<i>laciniatum</i>	<i>Dens canis</i>	* <i>Lathyris</i>
<i>simpliciflora</i>	* <i>malacoides</i>	- var. β	<i>ligularia</i>
<i>spicata</i>	<i>maritimum</i>	- var. <i>fl. albo</i>	* <i>literata</i>
* <i>stricta</i>	* <i>moschatum</i>		<i>lucida</i>
<i>tetragona</i>	* <i>nodosum, n. sp.</i>	EUCOMIS	<i>maculata</i>
* <i>Tetralix</i>	* <i>pimpinellifo-</i>	<i>punctata</i>	<i>mauritanica</i>
<i>triflora</i>	lium	<i>regia</i>	<i>mellifera</i>
<i>tubiflora</i>	* <i>romanum</i>	<i>striata, Hort.</i>	<i>myrsinites</i>
<i>urceolaris</i>		<i>Cantabr.</i>	<i>neriifolia</i>
<i>vagans fl. albo</i>	ERVUM	<i>undulata</i>	<i>nicaenensis</i>
- <i>fl. rubro</i>	* <i>hiratum</i>	EUGENIA	* <i>palustris</i>
<i>verficolor</i>	* <i>tetraspermum</i>	<i>floribunda</i>	* <i>Paralias</i>
<i>vestita</i>		<i>nigra</i>	* <i>Peplus</i>
<i>virgata var.</i>	ERYNGIUM	<i>uniflora</i>	* - var. <i>minor</i>
<i>procumbens</i>	<i>alpinum</i>		- var. <i>pro-</i>
<i>viridipurplea</i>	* <i>amethystinum</i>		<i>strata</i>
<i>vulgaris</i>	* <i>Bourgatii</i>	EUPATORIUM	* <i>picta</i>
- var. <i>fl. albo</i>	<i>campestre</i>	* <i>ageratooides</i>	* <i>pilosa</i>
- var. <i>fl. pleno</i>	* <i>dichotomum</i>	* <i>altissimum</i>	* <i>pilulifera</i>
<i>Walkeria</i>	* <i>foetidum</i>	* <i>cannabinum</i>	* <i>pinea</i>
ERIGERON	* <i>gruinum,</i>	* <i>maculatum</i>	<i>piscatoria</i>
* <i>acre</i>	<i>mihi</i> ¹⁾	<i>perfoliatum</i>	* <i>Pithyusa</i>
* - var.	ERYSIMUM	* <i>purpureum</i>	* <i>platyphyllus</i>
* <i>alpinum</i>	<i>maritimum</i>	<i>sessilifolium</i>	* <i>portlandica</i>
* <i>bonariense</i>	<i>palustre</i>	* <i>lyriacum</i>	* <i>provincialis</i>
* <i>canadense</i>	* <i>planum</i>		<i>purpurascens,</i>
* <i>carolinianum</i>	- var.		<i>Herb. Vahlit</i>
<i>graveolens</i>	ERYTHRINA	<i>brasiliensi affin.</i>	* <i>salicifolia</i>
<i>purpureum</i>	* <i>Alliaria</i>	<i>canariensis</i>	<i>Scolopendra,</i>
<i>uniflorum</i>	* <i>angustifolium</i>	<i>Caput Medusæ</i>	<i>Hort. Cantabr.</i>
* <i>Villarsii</i>	* <i>Barbarea</i>	<i>Characias</i>	* <i>segetalis</i>
ERINUS	* - var. <i>hum-</i>	<i>coralloides</i>	<i>sexangularis,</i>
<i>alpinus</i>	lis ²⁾	<i>cotinifolia</i>	<i>Schousb.</i>
ERIOCEPHALUS	- var. <i>fl. pleno</i>	* <i>cyathophora</i>	<i>ferrata</i>
<i>africanus</i>	* <i>cheiranthoides</i>	* <i>Cyparillias</i>	<i>taurinensis, All.</i>
ERIOPHORUM	* <i>diffusum</i>	* <i>diversifolia</i>	<i>Tirucalli</i>
<i>alpinum</i>	<i>dubium, Suth.</i>	<i>Efula</i>	<i>tithymaloides</i>
<i>angustifolium</i>	* <i>hieracifolium</i>	<i>epithymoides</i>	* <i>valentina</i>
<i>polyphytachyon</i>	* <i>odoratum</i>	* <i>exigua</i>	* <i>verrucosa</i>
<i>vaginatum</i>	* <i>officinale</i>	* - var. <i>retusa</i>	* <i>villola</i>
ERIOSPERMUM	* <i>præcox</i>	* <i>geniculata</i>	
<i>latifolium</i>	<i>repandum</i>	* <i>globosa,</i>	
	* <i>virgatum</i>	<i>Schousb. in</i>	
		<i>litt.</i>	
	ERYTHRINA		
	<i>Corallodendron</i>		

¹⁾ *E. odoratum* Brot. extat vero *Er. odoratum* Lmk. ab hoc valde diversum.

²⁾ Foliis subintegris, stylo brevissimo.

EUPHORBIA	FESTUCA	FRAGARIA	FRITILLARIA
*virgata	*duriuscula, var. β	collina	*pyrenaica
EUPHRASIA	*elatior	elatior	FUCHSIA
Odontites	* — var. ram.	grandiflora	coccinea
*officinalis	& rach. vill.	sterilis	FUMARIA
EVOLVULUS	flavescens	*vesca	bulbosa
*linifolius	*fluitans	— var. fr. albo	— var. fl. albo
EVONYMUS	*glaucha	— var. γ	*capnooides
atropurpureus	hirsuta, Host.	virginiana	*capreolata
europeus	laevis	FRANKENIA	claviculata
latifolius	*Myurus	*pulverulenta	Cucullaria
longifolius	natans	FRANSERIA	fabacea
verrucosus	nutans, Mühl.	artemisioides	*fungosa
EXACUM	*ovina	FRAXINUS	Halleri
viscosum	* — var. glauca	acuminata ca-	*lutea
FAGARA	pallens	nadensis	nobilis
Piperita	*poæformis	alba	*officinalis
FAGONIA	*pratenfis, Hudf.	— montana	*tempervirens
cretica	*rubra	americana	*spicata
FAGUS	— var.	— var. fol. subt.	*velicaria
asplenifolia	serotina	pubescent.	GALANTHUS
ferruginea	spadicea	— var. pumila	nivalis
sylvatica	stricta	angustifolia	— var. fl. pleno
— var. atro-	sylvatica,	aurea	GALEGA
rubra	Martyn.	caroliniana	montana
FEDIA	*tenella	— var. latifolia	ochroleuca
*cornucopiae	*unioloides,	crispa	*officinalis
*coronata	Hort. Berol.	emarginata	* — var. fl. albo
*discoidea	FICUS	excilior	purpurea
*echinata	benghalensis	— var. pendula	Stricta
*olitoria	benjamina	florifera	toxicaria
*rupestris	Carica	heterophylla	villosa
*velicaria	— var. recept.	juglandifolia	GALEOPSIS
FERRARIA	alb.	— var. β ?	cannabina
pavonia	cordata	— affinis	*Ladanum
FERULA	indica	longifoliæ affin.	*ochroleuca
communis	nitida	nigra	*Tetrahit
orientalis	oppositifolia	Ornus	GALINSOGEA
nodiflora	religiosa	— var. β ?	*parviflora
tingitana	retusa	parvifolia	*trilobata
FESTUCA	stipulata	penylvanica	GALIUM
*Alopecuros	FILAGO	pubescens	anglicum, Hudf.
*amethystina	*pygmæa	rotundifolia	*Aparine
*bromoides	FLUGGEA	sambucifolia	* — var.
*calycina	Leucopyrus	— var.	aristatum
*ciliata	FONTANESIA	tamariscifolia ?	*Bocconi
decumbens	phillyreoides	FRITILLARIA	boreale
*digitata, Hort.	FORSKÄHLIA	Imperialis	*campestre,
reg. madr.	*angustifolia	— var.	Schousb.
*divaricata	*tenacissima	— var. fol. va-	*glaucum
*duriuscula	FOTHERGILLA	rieg	*Mollugo
* — var. α	alnifolia acuta	*latifolia	*palustre
	— obtusa	— var.	*parisiense

GALIUM	GERANIUM	GLADIOLUS	GLYCYRRHIZA
rotundifolium	*divaricatum	Cardinalis	echinata
*rubrioides	<i>lanceastricense</i>	carinatus var.	glabra
*scaberrimum,	* <u>lucidum</u>	communis	glandulifera
Vahl	* <u>macrothizum</u>	— var. carnea	
*splendens,	* <u>maculatum</u>	<i>italicus</i>	GNAPHALIUM
Hort. Hal.	* <u>molle</u>	longiflorus	americanum
*spurium	* <u>nodolum</u>	plicatus	arenarium
sylvaticum	* <u>palustre</u>	— var. angu-	*arvense
*verum	* <u>parviflorum</u> ,	stifol.	cicaticatum,
GARIDELLA	Lee & Ken.	— var. flore	Herb. Vahl.
*Nigellastrum	* <u>phænum</u>	— var. fl. pur-	*dioicum
GAULTHERIA	* <u>pratense</u>	pur.	*foetidum
procumbens	* — var. fl. albo	puniceus	*foetidum var.
GAURA	* <u>pufilium</u>	purpureus	calyc. aur.
*biennis	* <u>pyrenaicum</u>	rubro-cyanus	— var. major
*hexandra, Ort.	— var. fl. albo	trifolis	*gallicum
*mutabilis	* <u>reflexum</u>	— var. versi-	*germanicum
GENISTA	* <u>robertianum</u>	color	Leontopodium
anglica	* <u>rotundifolium</u>	villosum cum	<i>linarisfolium</i>
canariensis	* <u>anguineum</u>	var. sex	luteo-album
florida	* — var. pro-	GLAUX	margaritaceum
germanica	stratum	maritima	*montanum
hispanica	* <u>fibricum</u>	GLECOMA	nitidum mibi 1)
ovata	* <u>striatum</u>	hederacea	*obtusifolium
pilosa	* <u>sylvaticum</u>	GLEDITSCHIA	— var.
lagittalis	* <u>umbrosum</u>	horrida	orientale
sibirica	GEROPOGON	<i>monosperma</i>	*pyramidalatum
tinctoria	* <u>glaber</u>	<i>triacanthos</i>	*rectum
GENTIANA	GEUM	GLINUS	*Stoechas
*acaulis	<i>macrophyllum</i>	lotoides	*uliginosum
Amarella	<i>potentilloides</i>	GLOBULARIA	*undulatum
*asclepiadea	* <u>pyrenaicum</u>	* <i>bisnagarica</i>	GNIDIA
*campestris	rivale	* <i>vulgaris</i>	simplex
*ciliata	— var. fl. albo	GLORIOSA	GOMPHRENA
*cruciata	* — var. hybri-	<i>superba</i>	brasiliensis
lutea	dum	GLYCINE	*decumbens,
<i>macrophylla</i>	* <u>strictum</u>	<i>bimaculata</i>	Cavan. ?
GEORGINA	* <u>urbanum</u>	<i>bituminosa</i>	
purpurea	* — var. hirsu-	caribea	
GERANIUM	tum	coccinea	
*aconitifolium	* — var. inter-	frutescens	
*anemonæfo-	medium	*rubicunda	
lium	* <u>virginianum</u>	*farmentosa	
*bohemicum	GLADIOLUS	*subterranea	
*canescens	aletroides	tomentosa	
*carolinianum	<i>alopecuroides</i>	— var. pube-	
*columbinum	* <u>blandus</u>	scens	
*dilectum	<i>byzanthinus</i>		

1) Folii spathulato-linearibus undulatis subtus niveo-sericeis supra viridi-nitidissimis, spiculis terminalibus glomeratis.

GRATIOLA	HAMELLIA	HELENIUM	HERACLEUM
*goodenifolia, michi ³⁾	patens	autumnale	<i>Panaceas</i>
lucida	HAMILTONIA	quadridentatum	*sibiricum
officinalis	<i>suaveolens</i>	<i>serotinum</i>	speciosum, <i>Vahl</i>
*trifida var. in- tegrifolia ²⁾	HASSELQUISTIA	HELIANTHUS	*Sphondylium
*viscosa michi ³⁾	<i>egyptia</i>	altissimus	tauricum, <i>Hort.</i>
GREWIA	*cordata	*annuus	cantabr.
occidentalis	HEDERA	* — var. fl. pleno	
— var.	Helix	decapetalus	HERMANNIA
tiliæfolia	HEDYPNOIS	<i>divaricatus</i>	<i>alnifolia</i>
GRONOVIA	*cretica	mollis	<i>cuneifolia</i>
*scandens	*monspeliensis	prostratus	denudata
GUILANDINA	*rhagadioloides	*tubæformis	disticha
Bonduccella	HEDYSARUM	tuberous	hirsuta
GYMNOCLADUS	*abyssinicum	HELICTERIS	<i>hyssopifolia</i>
canadensis	alpinum	jamaicensis	HERNIARIA
GYPSOPHILA	bupleurifolium	HELIOPHILA	*giabra
*altissima	canadense	integrifolia	*hirsuta
*arenaria	*Caput galli	pinnata	HESPERIS
glomerata,	coronarium	HELIOTROPIUM	*africana
<i>Pallas</i>	* — var. fl. albo	curassavicum	*hispida, <i>Roth.</i>
*muralis	*Crista galli	*europæum	<i>laciniata</i>
*paniculata	*flexuolum	*indicum	*laxa
perfoliata	*gangeticum	* — var. fl. albo	matronalis
repens	gramineum	parviflorum	* — var. fl. albo
*saxifraga	gyrans	peruvianum	* — var. fl.
* — var.	hirtum	supinum	purpureo
*Struthium	lagopodioides	HELLBORUS	*var. sibirica
*viscosa	*maculatum	*foetidus	*runcinata, <i>Kit.</i>
HAEMANTHUS	<i>marilandicum</i>	*hyemalis	*trifitis
<i>albiflos</i>	*muricatum	niger	*verna
<i>coccineus</i>	obscurum	viridis	HETEROSPERMUM
<i>parviflorus</i>	*Onobrychis	HELMINTIA	*pinnatum
<i>puniceus</i>	paniculatum	*echooides	HEUCHERA
<i>undulatus</i>	pentangulatum	HEMEROCALLIS	<i>americana</i>
HALLERIA	pictum	flava	HIBISCUS
<i>lucida</i>	polyphythyon,	fulva	*Abelmoschus
HALORAGIS	<i>Herb. Vahl</i>	HEMIMERIS	*cannabinus
<i>Cercodia</i>	pulchellum	*urticifolia	<i>clypeatus</i>
HAMAMELIS	taxatile	HERACLEUM	*esculentus
<i>virginica</i>	strobiliferum	*angustifolium	ficulneus
	<i>strictum</i>	* — var. lon-	<i>gangeticus</i>
	triquetrum	gifol.	<i>haftatus</i>
	*Vespertilionis	austriacum	<i>holosericeus</i>
		elegans	*Manihot
			— var. palmatus

HIBISCUS

²⁾ *G. foliis obovato-lanceolatis inciso-ferratis basi integerrimis, racemis terminalibus. — Habitat in India orientali. Forte genus novum.*

³⁾ *Species sine dubio distincta ab Gr. trifida.*

³⁾ *G. caule erecto, ramis patulis prostratis, foliis ferratis hispidis, radicalibus petiolatis oblongis, summis cordatis sessilibus, floribus racemosis decussatis, pedunculis viscidis. Hab. in Ind. orient.*

HIBISCUS	HIERACIUM	Hordeum	HYDROPHYLLUM
<i>Moscheutos</i>	* <i>murorum</i> var. <i>ylvaticum</i>	* <i>hexastichon</i>	<i>virginicum</i> ..
<i>mutabilis</i>	* <i>nigrelens</i>	* <i>Hystrix</i>	HYMENAEA
— <i>var. fl. rubro</i>	<i>paludosum</i>	* <i>jubatum</i>	<i>Courbaril</i>
<i>palufris</i>	* <i>paniculatum</i>	* <i>murinum</i>	HYOSCYAMUS
<i>pentacarpus</i>	* <i>Pilosella</i>	* <i>nodosum</i>	* <i>albus</i> fauce
<i>phoeniceus</i>	* <i>porrifolium</i>	* <i>secalinum</i>	purp.
<i>populneoides</i> , Roxb.	<i>præmorsum</i>	* <i>vulgare</i>	* — fauce
<i>populneus</i>	<i>prenanthoides</i>	* — var. <i>cæleste</i>	virid.
<i>radiatus</i>	* <i>pyrenaicum</i>	* — var. <i>nigrum</i>	aureus
<i>rigidus</i>	— var. <i>austriac.</i>	* <i>Zeocriton</i>	<i>niger</i>
<i>Rosa finensis</i>	— var. <i>blat-</i> <i>tarioides</i>	HORMINUM	<i>physaloides</i>
— var. <i>fl. pleno</i>	— var. <i>pilo-</i> <i>sum</i>	<i>caulescens</i> , <i>Ort.</i>	* <i>pusillus</i>
— var. <i>fl. lu-</i> <i>teo pleno</i>	<i>racemosum</i>	HOTTONIA	<i>Scopolia</i>
<i>speciosus</i>	* <i>sabaudum</i>	<i>palustris</i>	HYOSERIS
<i>lyriacus</i>	* — var.	HOUSTONIA	* <i>arenaria</i>
— var. <i>fl. albo</i>	* <i>saxatile</i>	<i>coccinea</i>	* <i>hispida</i>
* <i>tetraphyllus</i> ,	<i>fibiricum</i>	HUMULUS	* <i>lucida</i>
Roxb.	* <i>staticifolium</i>	<i>Lupulus</i>	* <i>radiata</i>
<i>tiliaceus</i>	* <i>umbellatum</i>	HURA	* <i>scabra</i>
* <i>Trionum</i>	* — var. <i>y</i>	<i>crepitans</i>	HYPECOM
* — var. <i>ter-</i> <i>natus</i>	* <i>undulatum</i>	HYACINTHUS	* <i>procumbens</i>
* <i>vesicarius</i>	* <i>villosum</i>	* <i>amethystinus</i>	HYPERANTHERA
<i>vitifolius</i>	— var. <i>β</i>	<i>belgicus fl.</i>	<i>Moringa</i>
HIERACIUM	HIPPOCREPIS	— <i>carneo</i>	HYPERICUM
<i>alpestre</i>	<i>comosa</i>	— <i>fl. coeruleo</i>	<i>Androlænum</i>
* <i>alpinum</i>	* <i>multifilirosa</i>	botryoides	* <i>Afcyon</i>
* <i>amplexicaule</i>	* <i>unifilirosa</i>	— var. <i>fl. albo</i>	<i>balearicum</i>
* <i>aurantiacum</i>	HIPPOPHAE	— var. <i>fl.</i>	<i>barbatum</i>
<i>aureum</i>	<i>rhamnoides</i>	— <i>pallido</i>	<i>calycinum</i>
* <i>Auricula</i>	HIPPURIS	— var. <i>major</i>	<i>canariense</i>
* <i>cerinthoides</i>	<i>vulgaris</i>	<i>calamistratus</i>	<i>Coris</i>
* <i>croaticum</i>	HOFFMANNSEGGIA	<i>capensis</i>	* <i>dubium</i>
* <i>cymosum</i>	<i>falcaria</i>	<i>cernuus</i>	<i>elatum</i>
* — var. <i>fl. om-</i> <i>nib. flosc.</i>	HOLCUS	comosus	<i>hircinum</i>
— var. <i>stolon.</i>	* <i>bicolor</i>	— var. mon-	— var. <i>majus</i>
repent.	— var.	strofus	— var. <i>fol.</i>
<i>dubium</i>	<i>cernuus</i>	Muscari	varieg.
* <i>echioides</i>	* <i>lanatus</i>	— var.	* <i>hirsutum</i>
* <i>flexuosum</i>	* <i>mollis</i>	non scriptus	<i>humifolium</i>
* <i>foliosum</i>	* <i>odoratus</i>	— var. <i>fl. albo</i>	<i>inodorum</i>
* <i>frutescens</i>	* <i>saccharatus</i>	orientalis cum	<i>kalmianum</i>
* <i>glaucum</i>	Sorghum	var.	<i>marilandicum</i>
<i>Gmelini</i>	* — var. <i>bicolor</i>	racemosus	<i>monogynum</i>
<i>grandiflorum</i>	* <i>spicatus</i>	<i>stellaris fibric.</i>	* <i>montanum</i>
<i>Gronovii</i>	HOLOSTEUM	Hydrangea	* <i>perforatum</i>
<i>intybaceum</i>	* <i>umbellatum</i>	arborecens	* <i>pulchrum</i>
* <i>lævigatum</i>	HORDEUM	<i>glauca</i>	* <i>pyramidalatum</i>
<i>montanum</i>	* <i>bulbosum</i>	hortensis	* <i>quadrangle</i>
<i>murorum</i>	* <i>distichon</i>	HYDROCHAERIS	<i>tomentolum</i>
	* — var. <i>nudum</i>	<i>Morsus ranæ</i>	* <i>undulatum</i> , <i>Schousb.</i>
		HYDROCOTYLE	HYPOMAERIS
		* <i>Spananthe</i>	* <i>arachnoidea</i> , <i>Desfont.</i>
		<i>vulgaris</i>	<i>Hypo-</i>

HYPOMAERIS	ILEX	IPOMOEA	JUGLANS
*glabra	<i>Aquifolium var.</i>	hederacea	cinerea
helvetica	— <i>recurva</i>	heterophylla	dulcis
*maculata	— var. <i>quat. fol.</i>	lacunosa	glabra
*minima	variegat.	leucantha	glutinosa
radicata		* <i>Pes tigridis</i>	hispida
HYPOMAERIS	<i>Caffine</i>	pilosa	— var. <i>major</i>
villofa	<i>opaca</i>	Quameclit	— var. <i>maxi-</i>
* — var. fol.	<i>prinoides</i>	* <i>triloba</i>	ma
angust.	<i>vomitoria</i>	tuberosa	
HYPTIS	ILLECEBRUM	IRIS	<i>minima</i>
<i>capitata</i>	<i>Achyrantha</i>	arenaria	nigra
<i>perfica</i>	capitatum	biflora	<i>olivoformis</i>
HYSSOPUS	echinatum	florentina	<i>regia</i>
* <i>Lophanthus</i>	javanicum	foetidissima	<i>sulcata</i>
<i>neptoides</i>	*lanatum	germanica	JUNCUS
* <i>officinalis</i>	— var. α	— var. <i>alba</i>	* <i>albidus</i>
* <i>Scrophularifo-</i>	* <i>Paronychia</i>	graminea	<i>articulatus</i>
lius	* <i>seffile</i>	<i>halophila</i>	* <i>bufonius</i>
JACQUINIA	IMPATIENS	juncea	* <i>bulbopus</i>
<i>armillaris</i>	* <i>Balsamina</i>	<i>martinicensis</i>	* <i>campestris</i>
JASIONE	<i>nolitangere</i>	ochroleuca	* — var.
* <i>montana</i>	IMPERATORIA	— var. <i>vittata</i>	<i>conglomeratus</i>
JASMINUM	* <i>Ostruthium</i>	pallida	<i>effusus</i>
<i>azoricum</i>	INDIGOFERA	papilionacea	<i>fasciculatus</i> ,
<i>fruticans</i>	Anil	perfica	<i>Schousb.</i>
<i>gracile</i>	<i>argentea</i>	Pseud-Acorus	<i>filiformis</i>
<i>grandiflorum</i>	<i>australensis</i>	pumila	* <i>glaucus</i>
humile	<i>hirsvita</i>	— var. β	* <i>maximus</i>
odoratissimum	<i>tinctoria</i>	— var. η	* <i>pilosus</i>
officinale	INGA	fambucina	<i>squarrofus</i>
Sambac	Unguis cati	* <i>sibirica</i>	<i>sylvaticus</i>
— var. fl. pleno	INULA	— var. fl. albo	<i>tenuis</i>
JATROPHA	* <i>bifrons</i>	— var. latifolia	<i>trifidus</i>
<i>Curcas</i>	* <i>Bubonium</i>	spuria	JUNIPERUS
multifida	<i>crithmifolia</i>	<i>spectabilis</i>	<i>alpina</i>
<i>napaeifolia</i>	<i>dysenterica</i>	Iqualens	<i>americana</i>
IBERIS	* <i>enifolia</i>	fusiana	<i>canadensis</i>
* <i>amara</i>	<i>germanica</i>	Swertii	<i>cæroliniana</i>
<i>gibraltarica</i>	* <i>Helenium</i>	tuberosa	<i>communis</i>
* <i>linifolia</i>	* <i>hirta</i>	variegata	<i>montana</i>
<i>nudicaulis</i>	* <i>Oculus Christi</i>	vericolor	<i>Oxycedrus</i>
<i>odorata</i>	* <i>Pulicaria</i>	xiphioides	<i>pendula</i>
<i>semperflorens</i>	* <i>salicina</i>	Xiphium	<i>phoenicea</i>
<i>semperfivens</i>	* <i>squarrofa</i>	ISATIS	Sabina
* <i>umbellata</i>	* <i>suaveolens</i>	* <i>fumarioides</i>	<i>virginiana</i>
* — var. fl. albo	* <i>villofa</i> , <i>Vahl</i>	ITEA	JUSSIEA
ILEX	<i>villosa</i>	* <i>lusitanica</i>	* <i>erecta</i>
<i>Aquifolium</i>	pinnata	* <i>tinctoria</i>	<i>exaltata</i>
— var. <i>cras-</i>	IPOMOEA	ISOPYRUM	<i>suffruticosa</i>
— <i>sisfolia</i>	* <i>coccinea</i>	* <i>fumariooides</i>	
— var. <i>serox</i>	* — var. <i>luteola</i>	ITEA	JUSTICIA
— var. <i>hete-</i>	<i>discolor</i> , <i>Herb.</i>	* <i>virginica</i>	Adhatoda
— <i>rophylla</i>		JUGLANS	<i>coecinea</i>
		<i>alba</i>	<i>Ebolium</i>
		<i>amara</i>	<i>formosa</i>

JUSTICIA	KNAUTIA	LAMIUM	LATHYRUS
*furcata	*plumosa	*maculatum	*sphaericus
*lithospermifolia	*proponitica	purpureum	*spurius, <i>Donne.</i>
nasuta	Kochia, <i>Roth.</i>	LANTANA	*sylvestris
*parviflora	*arenaria	aculeata	*tingitanus
quadrisida	*atriplicifolia	— var. fl. alb.	tuberosus
*resupinata	*hyssopifolia	& viol.	
<i>speciosa</i>	KOELREUTERIA	annua	
<i>thyrsiflora</i>	paniculata	Camara	
IVA	KYLINGA	*trifoliata	
frutescens	*monocephala	LAPPAGO	
IXIA	*triceps	*racemosa	
<i>aristata</i>	LACHENALIA	LAPSANA	
<i>Bulbocodium</i>	<i>lutea</i>	*communis	
crocata	<i>patens</i>	foetida	
deusta	<i>pendula</i>	*pusilla	
emarginata	*ferotina	LASERPITIUM	
erecta	<i>viridis</i>	<i>angustifolium</i>	
— var.	LACTUCA	*aquilegfolium	
filiformis	*augustana	<i>daucooides</i>	
<i>sugax</i>	*crispa	*gallicum	
hyalina	<i>floridana</i>	latifolium	
— var. flor.	*palmata	*pratenicum	
scarlat.	*perennis	*lilafolium	
— var. fl. igneo	<i>procera</i>	*Siler	
leucantha	*quercina var.	*trilobum	
maculata	fol. spinol.	LATHRAEA	
— var.	*fagittata	Squamaria	
— var. viridis	*faligna	LATHYRUS	
squalida var.	*sativa	<i>altissimus</i>	
stricta	* — var. capi-	amphicarpos	
IXORA	tata	*angulatus	
<i>coccinea</i>	* — var. longi-	*annuus	
KAEMPFERTA	folia, <i>Lmk.</i>	Aphaca	
<i>angustifolia</i>	*Scariola	*articulatus	
Galanga	* — var. β	*Cicera	
<i>Hedychia</i>	segusiana	* — var.	
<i>latifolia</i>	*stricta	*Clymenum	
rotunda	*virosa	<i>heterophyllum</i>	
KALMIA	LAGASCA	*hirsutus	
<i>angustifolia</i>	*mollis, <i>Cav.</i>	*inconspicuus	
— var. fl. rubro	LAGOECIA	*latifolius	
* <i>glaуca</i>	*cuminoides	*monanthos	
— var. fl. albo	LAGUNAEA	*Nissolia	
latifolia	*lobata	*odoratus	
KIGGELARIA	LAGURUS	— var. fl. albo	
<i>africana</i>	ovatus	* — var. zeyla-	
KITAIBELA	LAMIUM	nicus	
* <i>vitifolia</i>	*album	<i>palustris</i>	
KLEINIA	*amplexicaule	*pisiformis	
* <i>Porophyllum</i>	* — var. ferotin.	*pratensis	
	*garganicum	*lativus	
		— var. alba	
		*setifolius	

LEONURUS	LEUCOJUM	LINUM	LONICERA
*Cardiaca	aestivum	*usitatissimum,	Caprifolium
* — var. ceroll.	autumnale	var. humile	coerulea
alb.	vernun	LIQUIDAMBAR	Diervilla
*condensatus,	LIGUSTICUM	imberbe	dioica
Vahl	austriacum	Styraciflua	grata
(Phlomis con-	canadense	LIRIODENDRON	nigra
denf. Herm.)	*Levisticum	odoratissimum,	quadrifolia
*crispus	obtusifolium,	Roxb.	Periclymenum
Galeobdolon	michi ¹⁾	Tulipifera	— var. quer-
*Marrubiastrum	*peregrinum	LITHOSPERMUM	cifolia
tataricus	pyrenaicum	*arvense	— var. serotina
LEPIDIUM	scoticum	*dispermum	Syphoricarpos
crassifolium	LIGUSTRUM	distichum, Ort.	tatarica
*didymum	vulgare	*officinale	Xylosteum
divaricatum	— var. italicum	— var.	LOPEZIA
*graminifolium	LILUM	purpureo - cœ-	hirsuta
latifolium	bulbiferum	ruleum	*mexicana
*lyratum	candidum	*tenuiflorum	LOTUS
perfoliatum	— var. fol. va-	LITTORELLA	angustissimus
*petraeum	riegat.	lacustris	*arabicus
*Pollichii	— var. fl. varieg.	LLAGUNOA	argenteus
*ruderale	chaledonicum	nitida, Fl. Peruv.	*coimbrensis
*sativum	cordifolium	LOBELIA	conjugatus
* — var. cri-	Martagon	*bicolor, Curt.	*corniculatus
spum	monadelphum	Cardinalis	* — var. acu-
* — var. coroll.	pomponium	— var. hirsuta	tiusculus, Smith
carneis	pyrenaicum	cliffortiana	*creticus
— var. ex	LIMODORUM	*Erinus	*cytoides
Egypto	recurvum	*inflata	*edulis
spinosum	Tankervilleæ	longilora	glaucus
subulatum	LINNAEA	pallida, Roth.	gracilis
*suffruticosum	borealis	pubelcens	hirsutus
*virginicum	LINUM	Liphilitica	jacobæus
LEPTOSPERMUM	*alpinum	*triquetra	incarnatus
ambiguum	*angustifolium	urens	*maritimus
arachnoidicum	*austriacum	veronicaefolia,	*odoratus,
baccatum	campanulatum	Vahl	Schousb.
canescens	catharticum	*zeylanica var.	*ornithopo-
an flavescens?	flavum	hirta	dioides
juniperifolium	maritimum	LOEFLINGIA	peregrinus
mucronatum	monadelphum	*hispanica	rectus
scoparium	narbonense	LOLIUM	siliquosus
— var. linifolia	*perenne	*perenne	*tetragonolobus
Thea	Radula	*temulentum	LUDWIGIA
virgatum	strictum	* — var.	ramosissima,
LESPEDEZIA, Mich.	tenuifolium	* — var. β	Walth.
capitata	*usitatissimum	*tenue	LUNARIA
polystachya	* — var. ma-	LONICERA	*annua
procumbens	crospperm.	'alpigena	* — var. fl. albo

LUNARIA

¹⁾ L. solis bipinnatis, pinnis cordato-suborbiculari sessilibus ar-
gute dentatis. — Habitat in regno tingitano.

LUNARIA	LYSIMACHIA	MALVA	MANISURIS
rediviva	dubia	*americana	*granularis
LUPINUS	Ephemerum	*angustifolia	MANULEA
*albus	*Linum stellatum	asperiflora, Jaqv.	Cheiranthus
*angustifolius	Nummularia	*balsamica	MARCHANTIA
arborens	punctata	*capensis	hemispherica
*linifolius	*quadrifolia var.	* — var.	polymorpha
*luteus	ciliata	caroliniana	MARISCUS
nootkatenensis	stricta	*coromandeliana	elatus
*perennis	thyrsiflora	*crispa	umbellatus
*pilosus	vulgaris	elegans	MARRUBIUM
* — var.fl.rubro	LYTHRUM	*fragrans	acetabulosum
varius	*Hyssopifolia	*glomerata,	Alyssum
LYCHNIS	*Salicaria	Herb Vahl	candidissimum
*chalcedonica	*virgatum	grossularifolia	cinereum, Lmk.
— var.fl.pleno	MADIA	lactea	creticum
* — var.fl.albo	*villosa	leprosa	crispum
*Flos euculi	MAGNOLIA	*limensis	*hirsutum
— var.fl.pleno	acuminata	*mauritiana	*hispanicum
* — var.fl.albo	ferruginea	* — var. fl. albo	peregrinum
pratensis, Rafn	glaucha	* — var. finen-	Pseudo-Dic-
— var.fl.carneosylvestris, Rafn	— var. latifolia	sis	tamus
— var. fl. pleno	grandiflora	*miniata	*supinum
*Viscaria	— var. elliptica	*moschata	vulgare
— var. fl. pleno	— var. lanceo-	* — var. fl. albo	MARTYNIA
LYCIUM	lata	*nicaeensis	*Proboscidea
afrum	obovata	*parviflora	MASSONIA
barbarum	abutifolia	* — var.	echinata
chinense	tripetala	peruviana	MATRICARIA
europaeum	MAHERNIA	polyphytachya	*Chamomilla
ruthenicum	glabra	*rotundifolia	MAURANDYA
LYCOPODIUM	pinnata	scabra	*semperflorens
Selago	MALACHRA	scoparia	MEDEOLA
LYCOPSIS	alceifolia	sherardiana	asparagoides
*arvensis	capitata	*spicata	MEDICAGO
*lutea, Lmk.	MALAXIS	*strigata	*apiculata
Milleri	paludosa	— var.	arborea
(Anchusa Milleri Hortul.)	MALOPE	*sylvestris	*carthiensis
variegata	ciliata, Vahl	* — var. fl. albo	*circinata
*vesicaria	*trifida	* — var. frute-	*cochleata stru-
LYCOPUS	MALPIGHIA	scens	maria, Wilck.
*europaeus	coccifera	*tournefortiana	*coronata
*exaltatus	glabra	Toxicoden-	*denticulata
rubellus,	MALVA	dron ¹⁾	*distans, Willd.
Moench.	*ægyptia	*verticillata	*elegans
LYCEUM	*Alcea	*virgata	*falcata
Spartum	althæoides?	MANETTIA	fruticans, Pallas
		coccinea	*græca ²⁾
			*hirsuta, Linn. ³⁾

MEDICAGO

¹⁾ Missa ex Anglia.²⁾ Ex Anglia communicata.³⁾ Vix varietas M. minimæ.

MEDICAGO
*intertexta
*laciniata
*lupulina
*maculata
*marginata, Retz
* - var. minor.
*marina
*minima
*muricata
* - var. fr. minor.
* - var. fr. per-
pusillo
*nigra
*obscura
*orbicularis
* - var. fr. min.
*prostrata
* - var.
*radiata
*rigidula
* - var. pauci-
onalis
*sativa
* - var.
*scutellata
*Terebellum
*tornata
*tribuloides
* - var.
*tuberculata
*turbanata
* - var. fr. maxim.
spinulosa
MELALEUCA
alba
hypericifolia
MELAMPYRUM
*cristatum
*nemorosum
MELANTHIUM
triquetrum
MELIA
Azedarach
sempervirens
MELIANTHUS
comosus
major
minor
MELICA
*altissima
*Bauhini;
Allion.
*ciliata

MELICA
coerulea
nutans
*pyramidalis
uniflora
MELISSA
*Calamintha
fruticosa
grandiflora
*Nepeta
officinalis
MELITTIS
*Melissophyllum
MELOCHIA
*corchorifolia
*nodiflora
*pyramidata
MELOTHRIA
pendula
MENISPERMUM
canadense
glabrum
tomentosum
verrucosum
virginicum
MENTHA
*arvensis
- var. & Smith
cervina
crispa
— var.
— var. villosa
*crispata
*hirsuta var. a
*piperita
- var. gracilis
*rotundifolia
- var. fol. varieg.
*rubra
*sylvatica cum
var.
viridis
MENYANTHES
trifoliata
MERCURIALIS
*ambigua
*annua
perennis
MESEMBRYANTHE-
MUM
*albidum
acinaciforme
aduncum
aureum

MESEMBRYANTHE-
MUM
barbatum
- var. ad-
scendens
bellidiflorum
calamiforme
carnosum
compressum
*cordifolium
corniculatum
crassifolium
eriniflorum?
*crystallinum
cymbiforme
decumbens
deflexum
deltoides
- var. caule-
scens
difforme
echinatum
edule
expansum
falcatum
felinum
filamentosum
floribundum
forficatum
geniculiflorum
glaucum
glomeratum
Haworthii
heteropetalum
hirsutum
hispidum
latum
longum
loreum
maximum
molle
multiflorum
nitidum
noctiflorum
- var. strami-
neum
nodiflorum
obtusum, Hort.
Cantabr.
pallens
*pinnatifidum
*pomeridianum
præpingue,
Hort. Cantabr.

MESEMBRYANTHE-
achlynum
pugioniforme
pulchellum
reflexum
robustum
rostratoides
rostratum
rubricaulis, Hort.
Cant.
scabrum
serrulatum
speciosum
*spectabile
spinolum
splendens
stellatum, Hort.
Cant.
stipulaceum
striatum
subulatum,
Hort. Cant.
*tenuifolium
teretifolium,
Wendl.
tigrinum
tortuosum
tricolorum,
Hort. Berol.
Tripolium
tuberofum
umbellatum
uncinatum
vaginatum
veruculatum
viridiflorum
MESPILUS
Chamæspilus
coccinea
Cotoneaster
germanica
latifolia
linearis
pumila
Pyracantha
pyrifolia
tomentosa
MESSERSCHMIDIA
fruticosa
METROSIDEROS
étrina
lanceolata
linearis

MICHAUXIA	MIMULUS	MORAEA	MYRTUS
campanuloides	glutinosus	polyanthos	communis var.
MICROPUS	*ringens	MORUS	boetica
erectus	MINUARTIA	alba	- var. - fl.
*fupinus	*campestris	nigra	pleno
MILIUM	*dichotoma	papyrifera	- var. italicica
coeruleofuscens	*montana	(Broussonettia)	- var. - fol.
*effusum	MIRABILIS	papyrif.	varieg.
lendigerum	dichotoma	rubra	- var. romana
*multiflorum,	*Jalappa cum	tatarica	- var. tarentina
Cavan.	var. fl. alb. fl.	MÜHLENBERGIA	- var. - fol.
(Agrost. milia-	flav. fl. luteo	diffusa	varieg.
cea Linn.)	& fl. variegat.	MUSA	
*paradoxum	*longiflora	paradisiaca	
MILLERIA	MITCHELLA	MYAGRUM	
*angustifolia	repens	*dentatum	
Contrayerva	MITELLA	orientale	
*quinqueflora	*diphylla	*paniculatum	
MILLINGTONIA	MOLLIA	*	
Semialata	diffusa, Hort.	- var.	
trinervia	Berol.	perenne	
MIMOSA	MOLLUGO	*perfoliatum	
aculeaticarpa	*verticillata	*rugosum	
glomerata	MOLUCCELLA	*sativum	
herbacea	*laevis	saxatile var. β	
leucocephala	spinosa	Willd.	
maderaspatana	MOMORDICA	MYGINDA	
miamensis	Balsamina	Rhacomia	
salinarum, Rohr	*Charantia	MYOSOTIS	
MIMOSA, Willd.	*Elaterium	*arvensis	
asperata	MONARDA	*Lappula	
- var. pigra	Chamaefina	obtusa	
pudica	*clinopodia	palustris, Roth.	
ACACIA, Willd.	didyma	Isquarrola	
arborea	*fistulosa	svylvatica, Ehrh.	
brachyloba	- var. mollis	MYOSURUS	
Ceratonia	*oblongata	*minimus	
Ceratonia?	punctata	MYRICA	
farnesiana	*rugosa	cerifera	
frondosa	- var. fl. san-	- var. angu-	
glauca	guin.	stifolia	
heterophylla	MONETIA	- var. latifolia	
latifilosa	barlerioides	Gale	
Lebbeck	MONSONIA	quercifolia	
linifolia	*ovata	legregata	
odoratissima	speciosa	MYRIOPHYLLUM	
portoricensis	MONTIA	spicatum	
speciosa	*fontana	verticillatum	
stricta	MORAEA	MYRSINE	
strombulifera	chinensis	africana	
tamarindifolia	iridoides	retusa	
tenuifolia	iriopetalata	MYRTUS	
vera	- var. vegeta	communis var.	
verticillata	plicata	belgica fol.	
		varieg.	

NEPETA	OCYMUM	ONONIS	ORNITHOGALUM
*nuda	*Basilicum var.	minutissima	album
*pannonica	rubrum	*mitissima	caudatum
*reticulata	*ciliatum, <i>Herb.</i>	Natrix	comosum
*tuberosa	<i>Vahl</i>	*ornithopodio-	*latifolium
ucranica	*laxum, <i>Vahl</i>	des	luteum
*violacea	*minimum	*reclinata	- var. <i>sylva-</i>
NERIUM	*polystachyon	rotundifolia	ticum
odorum var. fl.	*tenuiflorum	spinosa	minimum
pleno	*thyrsiflorum	variegata	narbonense
Oleander	<i>tomentosum</i>	*viscosa	nutans
- var. fl. albo	viride, <i>Schrader</i>	ONOPORDUM	<i>paradoxum</i>
NICOTIANA	OEDERA	*Acanthium	pyramidalis
*fruticosa	prolifera	- var.	- var.
* — var.	OENANTHE	*acaulon	<i>pyrenaicum</i>
*glutinosa	*crocuta	- var.	<i>rupestris</i>
*paniculata	fistulosa	arabicum	<i>Spaethaceum</i>
*plumbaginifo-	<i>globulosa</i>	<i>diacanthum</i>	<i>striatum</i>
lia, <i>Vivian.</i>	<i>involuta</i>	<i>glomeratum</i>	<i>thyrsoidicum</i>
*rustica	*peucedanifolia	<i>gracum</i>	umbellatum
*Tabacum	*pimpinelloides	*illyricum	ORNITHOPUS
*undulata	*prolifera	macrocanthum	*compressus
NIGELLA	OENOTHERA	<i>tauricum</i>	durus?
*arvensis	*biennis	ONOSMA	perpusillus
*damascena	fruticola	<i>arenaria</i>	*repandus
* - var. coarc-	- var. fl. ma-	echioides	*scorpioides
tata	jorib.	*simplicissima	ORNITROPHUS
- var. involuc.	*longiflora	*taurica, <i>Bieb.</i>	<i>serrata</i>
patulis	mollissima	OPERCULARIA	OROBUS
*hispanica	*muricata	*aspera	*albus
*orientalis	*nocturna	OPHIOGLOSSUM	<i>angustifolius</i>
*sativa	*odorata	vulgatum	*lathyroides
NITRARIA	* - var. fl. minor.	OPHOXYLON	<i>luteus</i>
Schoberi	*parviflora	serpentinum	<i>ochroleucus</i>
NOLANA	pumila	OPHYRYS	*niger
*prostrata	*purpurea	Monorchis	repens
NYMPHEA	*rolea	OACCHIS	<i>sylvaticus</i>
alba	*tetraptera	albida	*tuberulosus
lutea	OLDENLANDIA	bifolia	*vernus
NYSSA	biflora	conopsea	ORONTIUM
<i>biflora</i>	OLEA	incarnata	<i>japonicum</i>
<i>sylvatica</i>	americana	latifolia	ORYZA
OCHROMA	europaea	- var. fl. albo	sativa
Lagopus	ONOCLEA	maculata	OSMUNDA
OCYMUM	senibilis	maccula	regalis
*americanum	Struthiopteris	militaris	OSTEOSPERMUM
*Basilicum	ONONIS	Morio	*coeruleum
* - var. anisa-	*alopecuroides	ustulata	moniliferum
tum	*Columnæ	ORIGANUM	<i>pisiferum</i>
- var. bullatum	crispa	*heracleoticum	OSTRYXA
* - var. crispum	foetida, <i>Schousb.</i>	Majorana	<i>virginica</i>
* - var. crispum	<i>fruticosa</i>	majoranoides	<i>vulgaris</i>
maculatum	hircina	*vulgare	OXALIS
	*hilpida		*Acetosella

OXALIS	PALLASIA	PAPAVER	PAVONIA
asinina	grandiflora	*hybridum	præmorsa
bifida	balimifolia	*nudicaule	*spinifex
caprina var.	PANCRAZIUM	*orientale	*zeylanica
plena	amoenum	*Rhæas	PECTIS
cernua	caribæum	* - var. fl. pleno	*prostrata
convexula	fragrans	*sonniferum	PEDICULARIS
*corniculata	illyricum	* - var. fem.	*palustris
* - var. fol. vio-	maritimum	nigr.	PEGANUM
laceis	speciosum	* - var. fl. pleno	Harmala
dentata	PANDANUS	PARIETARIA	PELARGONIUM
flabellifolia	odoratissimus	*cretica	acerifolium
flava	PANICUM	judaica	acetosum
grandiflora	*egyptiacum	*officinalis	adulterinum
hirta	*attenuatum,	PARIS	*alchemilloides
- var. hirtella	Vahl	quadrifolia	*althæoides
incarnata	brizoides	PARKINSONIA	*anceps
lanata	*capillare	aculeata	angulosum
multiflora	*ciliare	PARNASSIA	*alperum
purpurea	colonum	palustris	astragalifolium
reclinata	*coloratum	PARTHENIUM	*australe
reptatrix	*Crus corvi	*Hysterophorus	* - var.
rosacea	*Crus galli	- var. fol. glabr.	balsameum
speciosa	*fasciculatum	integripolium	betulinum
*stricta	*filiforme	PASCALIA	bicolor
tenella	*geniculatum,	glaucha	*canariense
tenuifolia	Vahl	PASPALUM	capitatum
variabilis	*germanicum	stoloniferum	*columbinum
vericolor	* - variet. β	PASSERINA	cordatum
*violacea	*glaucum	hirsuta	- var.
OXYBAPHUS	- var.	orientalis	coriaceum
glabri-folius	*intermedium,	PASSIFLORA	*coriandrifo-
vilosus	Vahl	*angustifolia	- var. lium
PAEONIA	*italicum	coerulea	crispum
anomala	* - var.	cuprea	- var.
*corallina	- var. persi-	foetida	crithmifolium
dauurica	cum	holosericea	cucullatum
hybrida	- var. feroti-	incarnata	denticulatum
officinalis	num	laurifolia	echinatum
- var. fl. pleno	*lineare	*minima	- var. album
* - var. fl. pal-	*miliaceum	* — var.	euphraseum,
lido	* - var. sem.	pedata	Lee & Kenn.
- var. fl. pall.	nigr.	punctata	exstipulatum
pleno	*muricatum,	rubra	*flavum
- var. minor	Retz	serrata	fulgidum
fl. roseo	*polygamum	serratifolia	gibbosum
*tenuifolia	*sanguinale	suberosa	glutinosum
villosa	*slagninum	PASTINACA	- var.
PALAVIA	*verticillatum	balearica	graveolens
*malvifolia	PAPAVER	*sativa	grossularioides
PALIURUS	*Argemone	PAULLINIA	hybridum
sinensis, Herb.	*cambricum	curassavica	inodorum
Vahl.	*dubium	PAVONIA	inquinans
	- var. fl. albo	Columella	

<i>PELARGONIUM</i>	<i>PELARGONIUM</i>	<i>PHASEOLUS</i>	<i>PHLOMIS</i>
<i>inquinans var.</i>	<i>zonale</i> var. <i>margi-</i>	<i>achorienfis</i>	<i>Herba venti</i>
<i>Bentinkii</i>	<i>garina</i> fl.	<i>angulofus,</i>	<i>*indica</i>
- var. <i>parvi-</i>	<i>coccineo</i>	<i>Orteg.</i>	<i>Lychnitis</i>
<i>florum</i>	- var. <i>specio-</i>	<i>Caracalla</i>	<i>*martinicensis</i>
- var. <i>roseum</i>	<i>lissimum</i>	<i>gibbosifolius</i>	<i>*nepetifolia</i>
<i>*lacerum</i>	<i>PELTARIA</i>	<i>firtus</i>	<i>purpurea</i>
<i>laciniatum</i>	<i>*allacea</i>	<i>inamoenus</i>	<i>*tuberola</i>
<i>lateripes</i>	<i>PENTAPETES</i>	<i>lunatus</i>	<i>zeylanica</i>
<i>mollissimum</i>	<i>phoenicea</i>	<i>*Max</i>	<i>PHLOX</i>
<i>multicaule</i>	<i>PENTHORUM</i>	<i>*multiflorus</i>	<i>carolina</i>
<i>myrrhofolium</i>	<i>sedoides</i>	* - var. <i>albus</i>	<i>divaricata</i>
<i>nemolapathum</i>	<i>PENTSTEMON</i>	<i>*Mungo</i>	<i>glaberrima</i> var.
<i>odoratissimum</i>	<i>*campanulata</i>	<i>*nanus</i> cum var.	fl. albo
- var.	<i>*pubescens</i>	<i>sex</i>	<i>maculata</i>
<i>palmatum</i>	<i>PEPLIS</i>	<i>*Scaber, Vahl</i>	<i>ovata</i>
<i>papilionaceum</i>	<i>Portula</i>	<i>semierectus</i>	<i>paniculata</i>
<i>peltatum</i>	<i>PERILLA</i>	<i>*stipularis</i>	- var. fl. albo
<i>penicillatum,</i>	<i>*ocymoides</i>	<i>tribulus</i>	<i>suaveolens</i>
<i>Hort. Berol.</i>	<i>PERIPLOCA</i>	<i>vexillatus</i>	<i>suffruticosa</i>
<i>pinnatum</i>	<i>græca</i>	<i>*vulgaris</i> cum	<i>undulata</i>
<i>Pulegium</i>	<i>PETIVERIA</i>	var.	<i>PHOENIX</i>
<i>quercifolium</i>	<i>*allacea</i>	<i>aquaticum</i>	<i>dactylifera</i>
- var. <i>pinna-</i>	<i>PEUCEDANUM</i>	<i>Mutellina</i>	<i>Phormium</i>
<i>tifid.</i>	<i>albūm</i>	<i>PHILADELPHUS</i>	<i>tenax</i>
<i>*Radula</i>	<i>afsaticum</i>	<i>coronarinus</i>	<i>PHYLLICA</i>
- var.	<i>*officinale</i>	- var. <i>nana</i>	<i>ericoides</i>
- var. <i>roseum</i>	<i>fibrīcum</i>	<i>inodorus</i>	<i>paniculata</i>
<i>rapaceum</i>	<i>*Silaus</i>	<i>PHILLYREA</i>	<i>PHYLLANTHUS</i>
<i>reniforme</i>	<i>tenuisoltum</i>	<i>angustifolia</i>	<i>cantoniensis,</i>
<i>roseum (radice</i>	<i>PHACA</i>	- var. <i>bra-</i>	<i>mīhi</i> ¹⁾
<i>rapacea)</i>	<i>*alpina</i>	<i>chiata?</i>	<i>lucidus</i>
<i>scabrum</i>	<i>boetica</i>	- var. <i>lanceo-</i>	<i>*Niruri</i>
<i>scandens</i>	<i>falsula</i>	<i>lata</i>	<i>PHYLIS</i>
<i>scarifolium</i>	<i>PHALARIS</i>	<i>latifolia</i> var.	<i>*noba</i>
<i>speciolum,</i>	<i>*alpina</i>	<i>obliqua</i>	<i>PHYSALIS</i>
<i>Andr.</i>	<i>*aquatica</i>	- var. <i>spinola</i>	<i>Alkekengi</i>
<i>stenopetalum</i>	<i>arundinacea</i>	<i>media</i>	<i>*angulata</i>
<i>*tabulare</i>	- var. <i>picta</i>	- var. <i>buxifolia</i>	* - var. β
* - var.	<i>*aspera</i>	- var. <i>ligustrifoli-</i>	<i>arborescens</i>
<i>ternatum</i>	<i>*bulbosa</i>	<i>folia</i>	<i>barbadensis</i>
<i>tetragonum</i>	<i>*canariensis</i>	<i>PHLEUM</i>	<i>chenopodifolia</i>
<i>*tomentosum</i>	<i>*Michelii,</i>	<i>*alpinum</i>	<i>curasavica</i>
<i>tricolor</i>	<i>Balbis</i>	<i>echinatum</i>	<i>flexuosa</i>
<i>triste</i>	<i>*nodosa</i>	<i>Gerardi</i>	<i>fruticosa</i>
<i>vitifolium</i>	<i>*paradoxa</i>	<i>*nodosum</i>	<i>*peruviana</i>
<i>zonale</i>	<i>*phleoides</i>	<i>*pratense</i>	<i>*prostrata</i>
* - var. fl. albo	<i>*tenuis, Weber</i>	<i>PHLOMIS</i>	<i>*pubescens</i>
- var. <i>margi-</i>	<i>utriculata</i>	<i>fruticosa</i>	<i>fominifera</i>
<i>nata</i>			<i>PHYSALIS</i>

¹⁾ Ph. foliis pinnatis floriferis, foliolis ellipticis obtusis, pedunculis axillaribus inferioribus solitariis foemineis, superioribus subgeminis masculis.

PHYSALIS	PINUS	PLANTAGO	POA
*viscosa	Pinea	*lanceolata	*capillaris
PHYTEUMA	resinosa	*Loeflingii	cenifia, Allion.
*canescens	rigida	*lusitanica	*ciliaris
nigra?	rubra	*major	*compressa
orbicularis var.	Strobis	* - var. fol. bas. subsinuat. ¹⁾)	* - var. floscul.
*Ipicata	Sylvestris	* - var. rosea	liberis
- var. coerulea	Tæda	* - var. tenui-	*cristata
PHYTOLACCA	variabilis	flora	*distans
decandra	PIPER	*maritima	*Eragrostis
dioica	acuminatum	* - var. dentata	*fertilis, Host.
*icosandra	*blandum	*maxima	festucæformis
octandra	clusiæfolium	*media	*glauca, Donn.
stricta	laurifolium	*Psyllium	hordeiformis
PICRIS	obtusifolium	pumila	*laxa
*asplenioides	*pellucidum	*recurvata	*maritima
*hieracioides	peregrinæfolium	*Serraria	*Molinieri, Balb.
laciniata	plantagineum	*squarrosa	*nemoralis
PIMPINELLA	polyphythyon	*stricta	*peruviana
*Anilum	verticillatum	*subulata	*pilosa
bubonoides	PISTACIA	tenuiflora	*pratensis
*dioica	rotundifolia	*vaginalis	* - var. angu-
*dissecta	Terebinthus	*villola	stifolia
glauca	vera	*virginica	*procumbens
*magna	PISUM	*Wulfenii,	*rigida
*nigra	*arvense	Spreng.	salina
*Saxifraga	*maritimum	PLATANUS	*serotina, Ehrh.
villosa	*Ockrus	occidentalis	*tenella
PINGUICULA	*sativum cum var. β , γ , δ , ϵ	orientalis	*trivialis
vulgaris	PITCAIRNIA	PLECTRANTHUS	violacea
PINUS	angustifolia	fruticosus	PODALYRIA
Abies	bromeliæfolia	PLUMBAGO	alba
- americana	latifolia	lapathifolia	australis
alba	PLANTAGO	rosea	capensis
Balsamea	*albicans	scandens	<u>lupinoides</u>
canadenſis	*alpina	zeylanica	virginica
nigra	- var. nigra	PLUMERIA	PODOHYLLUM
Cedrus	*amplexicaulis	rubra	peltatum
Cembra	*arenaria	Poa	*coeruleum
echinata	*asiatica	abyssinica	* - var. fl. albo
inops	*Bellardi	*alpina	*reptans
Larix	*Cornuti	*amabilis	POLLICHIA
- rubra	*Coronopus	amboinenſis	campestris
maritima	- var. Co- lumnæ	*annua	POLYANTHES
microcarpa	craffa	aquatica	tuberøſa
Mughus	*Cynops	*badenis	- var. fl. pleno
nigra	hirſuta	*bulbosa vivi-	POLYCARPON
pendula	*Lagopus	para	*tetraphyllum
Picea		*cæfia	
Pinaster			

¹⁾ Scapo compresso brevi, spica longissima tenui. Ex america boreali. — An spec. nova?

POLYCNEUM	POPULUS	PRENANTHES	PRUNUS
*arvense	<i>pendula</i>	*hieracifolia	pumila
POLYGALA	tremula	hispida	serotina
Chamæbuxus	PORTULACA	*muralis	<i>sibirica</i>
<i>spinosa</i>	*oleracea	*purpurea	spinosa
vulgaris	* - var. fol. lut.	viminea	virginiana
POLYGONUM	*pilosa	PRIMULA	PSIDIUM
*arenarium	quadrifida	acaulis	<i>pomiferum</i>
*aviculare	PORTULACARIA	Auricula	<i>pyriferum</i>
- var.	<i>afra</i>	cortusoides	<i>sapidissimum</i>
*Bistorta	POTAMOGETON	elatior cum var.	PSORALEA
*ciliinode	gramineum	farinosa	aculeata
*Convolvulus	maritimum	longifolia	acuminata
*divaricatum	natans	*officinalis	americana
*dumetorum	pusillum	PRINOS	*bituminosa
*emarginatum	POTENTILLA	glaber	* - var. angustif.
*Fagopyrum	<i>alba</i>	<i>lævigatus</i>	corylifolia
fruticosum	Anserina	<i>lanceolatus</i>	glandulosa
*Hydropiper	*argentea	PROTEA	<i>nudicaulis</i>
*incanum	*altrachanica	argentea	palæstina
*lapathifolium	*aurea	conifera var.	pinnata
maritimum	*bifurca	humilis	tenuifolia
*minus	canadensis	divaricata	verrucosa
*orientale	fruticosa	PRUNELLA	PTELEA
paniculatum,	*grandiflora	*grandiflora	trifoliata
Vahl	*hirta	*hyssopifolia	PTERIS
*Persicaria	*monspeliensis	<i>integritifolia</i>	aquilina
* - var.	*multiñda	*laciñiata	ferrulata
*tataricum	*norvegica	<i>latifolia</i>	PULMONARIA
undulatum	* - var.	penylvanica	angustifolia
virginianum	*obseura	*vulgaris	officinalis
*viviparum	*opaca	- var. fl. albo	PUNICA
POLYMLIA	*pensylvanica	* - var. inter-	Granatum
maculata	*recta	media	- var. fl. pleno
Uvedalia	reptans	PRUNUS	nana
POLYPODIUM	*rupestris	<i>americana</i>	PYRETHRUM
aureum	ruthenica	<i>arenaria</i>	*corymbosum
Dryopteris	*sericea	Armeniaca	frutescens
ilvenle	*supina	avium	grandiflorum,
vulgare	*verna	<i>canadensis</i>	Brouff.
POPULUS	POTERIUM	<i>caroliniana</i>	*inodorum
alba	*agrimonifolium	Cerasus	*maerophyllum
balsamifera	Hort. Matrit.	- var. fl. pleno	maritimum
candicans	hybridum	Chamæcerasus	*millefoliatum
canescens	*polygamum	- var. fruticosa	*parthenifolium
cordifolia	Sanguisorba	domestica cum	*Parthenium
dilatata	spinosum	var.	* - var. fl. pleno
græca	POTHOS	Lauro-Cerasus	* - var. disco
<i>lævigata</i>	cordata	lusitanica	nudo
<i>lobata</i>	<i>coriacea</i>	Mahaleb	ferotinum
monilifera	PRASIUM	<i>nigra</i>	uliginosum
- var. ram.	*majus	Padus	PYROLA
		- var. rubra	minor
		<i>pensylvanica</i>	rotundifolia
nigra	angul.		<i>subcordata</i>

PYROLA	QUERCUS	RANUNCULUS	RHEUM
secunda	<i>Ilex</i> var. <i>latifol.</i>	* <i>penylvanicus</i>	<i>sibiricum</i>
PYRUS	<i>ilicifolia</i>	<i>Philonotis</i>	<i>tataricum</i>
<i>Amelanchier</i>	<i>marilandica</i>	* <i>platanifolius</i>	<i>undulatum</i>
<i>angustifolia</i>	<i>montana</i>	* <i>polyanthemos</i>	* - var. fol.
<i>arbutifolia</i>	<i>nigra</i>	* <i>repens</i>	acutis
<i>Aria</i>	<i>oxoniensis</i>	- var. fl. pleno	sp. e China fol.
- var. fr. luteo	<i>paludosa</i>	* <i>reptans</i>	tomentos.
baccata cum	<i>palustris</i>	<i>rutaefolius</i>	
varietat.	<i>pedunculata</i>	<i>sceleratus</i>	
- var. fr. pel-	<i>Phelllos</i>	<i>scutatus</i>	
lucido	<i>Prinus</i>	RAPHANUS	
<i>Botryapium</i>	<i>Robur</i>	* <i>cheiranthi-</i>	
<i>communis</i>	- var. <i>variegata</i>	<i>florus</i>	
<i>coronaria</i>	<i>rubra</i>	RAPHANISTRUM	
<i>Cydonia</i>	<i>sericea</i>	- var. γ	
<i>hybrida</i>	<i>Suber</i>	* <i>satiyus</i>	
<i>intermedia</i>	- var. <i>latifolia</i>	* - var. <i>chinens.</i>	
<i>Malus</i>	<i>triloba var.</i>	* - var. <i>niger</i>	
- var. <i>paradisiaca</i>	<i>cuneata</i>	* <i>tenellus</i>	
- var. <i>sylvestris</i>	<i>Turneri</i>	RAUWOLFIA	
- <i>sibirica</i>	QUERIA	<i>spinosa</i>	
- var. <i>sylvestris</i>	<i>canadensis</i>	RESEDA	
- <i>tatarica</i>	RAJANIA	* <i>alba</i>	
<i>nivalis</i>	<i>cordata</i>	<i>fruticulosa</i>	
<i>orientalis</i>	RANUNCULUS	* <i>glaucha</i>	
<i>ovalis</i>	<i>abortivus</i>	<i>lutea</i>	
<i>penylvanica</i>	* <i>acenitifolius</i>	* <i>Luteola</i>	
<i>Pollveria</i>	- var. fl. pleno	- var. ex Egypt.	
<i>præcox</i>	* <i>acris</i>	* <i>mediterranea</i>	
<i>prunifolia</i>	- var. fl. pleno	* <i>odorata</i>	
<i>pumila</i>	<i>amplexicaulis</i>	* <i>Phyteuma</i>	
<i>salicifolia</i>	<i>aquatilis</i>	RHAGADIOLUS	
<i>spectabilis</i>	* <i>arvensis</i>	* <i>edulis</i>	
<i>terminalis</i>	<i>asiaticus</i>	<i>Kölpinia</i>	
QUERCUS	* <i>auricomus</i>	* <i>stellatus</i>	
<i>Ægilops</i>	* <i>bulbosus</i>	RHAMNUS	
<i>alba</i>	* <i>cassubicus</i>	<i>Alaternus mas</i>	
<i>aquatica</i>	<i>chærophyllus</i>	- <i>foemina</i>	
<i>Banisterii</i>	var. fl. pleno	- var. <i>latifolius</i>	
<i>candida</i>	* <i>falcatus</i>	- var. fol.	
<i>Cerris</i> froni-	<i>Ficaria</i>	varieg.	
doſa	- var. fl. pleno	<i>alpinus</i>	
<i>coccinea</i>	<i>Flammula</i>	<i>catharticus</i>	
crinita, Lmk.	<i>gramineus</i>	<i>ellipticus</i>	
<i>discolor</i>	* <i>illyricus</i>	<i>Erythroxylon</i>	
<i>heterophylla</i>	* <i>lanuginosus</i>	<i>Frangula</i>	
<i>humilis</i>	<i>Lingua</i>	<i>inectorius</i>	
<i>Ilex</i> var. <i>agri-</i>	<i>montanus</i>	RUEUM	
folia	* <i>muricatus</i>	* <i>compactum</i>	
- var. <i>gra-</i>	* <i>nodiflorus</i>	<i>crispum</i>	
muntia	* <i>parviflorus</i>	<i>hybridum</i>	
	<i>pedatus</i>	<i>palmatum</i>	
		Rhaponticum	

RIVINA	
*brasiliensis	
*humilis	
* — var. canescens	
*laevis	
ROBINIA	
altagana	
— var. pusilla	
Caragana	
Chamlagu	
frutescens	
Halodendron	
hispida	
mongolica	
Pseud-Acacia	
pygmaea	
Ipinosa	
viscosa	
RoëLLA	
*cernua, Brouff.	
Rosa	
alba & Hort. Kew.	
— β ibid.	
— γ ibid.	
— δ ibid.	
alpina	
— var. β Lawr.	
Tab. 75	
— var.	
arvensis	
blanda	
bracteata	
carolina	
— var. ε Hort.	
Kew.	
centifolia	
— var. ε Hort.	
Kew.	
— var. ζ ibid.	
— var. θ ibid.	
— var. μ Lawr.	
Tab. 47	
— var. ξ Lawr.	
Tab. 39	
chinensis	
cinnamomea	
— var.	
— var. fluvialis	

Rosa	
cinnamomea	
var. β Hort.	
Kew.	
damaſcena	
— var. α Hort.	
Kew.	
— var. δ ibid.	
diverſifolia?	
fraxinifolia	
gallica var. α	
Hort. Kew.	
— var. verſi-	
color	
— var. δ Hort.	
Kew.	
— var. ε Lawr.	
Tab. 49	
glauca	
indica	
taza	
lucida	
lutea	
— var. bicolor	
moschata	
— var. β Hort.	
Kew.	
muſcœſa	
paluſtris	
parviſolia	
parviſflora	
pendulina	
pimpinellifolia	
— var. ſibirica	
provincialis	
— var. α Hort.	
Kew.	
— var. γ ibid.	
— var. δ ibid.	
— var. ε ibid.	
— var. ζ ibid.	
pumila	
ranunculoides	
repens	
rubiginofla	
— var. β Lawr.	
Tab. 65	
rubriſolia	
ſcandens	
Rosa	
ſemperflorens	
var. fl. reſeo	
ſempervirens	
ſpinofiſſima	
— var. γ Hort.	
Kew.	
— var. ε Lawr.	
Tab. 19	
ſulphurea	
turbinata	
villoſa	
— var. β Hort.	
Kew.	
ROSMARINUS	
officinalis	
ROTHIA	
*cheiranthiſolia	
runcinata	
ROTTBÖLLIA	
*billora	
dimidiata	
*filiformis	
*incurvata	
*monandra	
ROYENA	
hirtuta	
lucida	
ROXBURGHIA	
glorioſioides	
RUBIA	
lucida	
tinctorum	
RUBUS	
arcticus	
cælius	
Chamæmorus	
fruticosus	
— var. fl. pleno	
hirtus	
idæus	
— var. fr. luteo	
niger	
occidentalis	
odoratus	
purpureus	
saxatilis	
RUDBECKIA	
amplexifolia	
RUDBECKIA	
digitata	
fulgida	
*hirta	
laciniata	
odorata,	
Herb. Vahl	
purpurea	
RUELLIA	
*ciliata mihi 1)	
*clandestina	
lactea	
ovata	
*patula	
ſeffilis	
ſtrepens	
tuberofa	
varians	
RUMEX	
Acetosa	
— var. maxima	
*Acetofella	
acutus	
*ægyptiacus	
*alpinus	
— var.	
aquaticus	
— var. Hydro-	
lapathum	
altissimus	
Brittanica	
*bucephalo-	
phorus	
crispus	
*lacerus, Balbis	
*maritimus	
nemorosus	
*obtusifolius	
*Patientia	
*perficarioides	
*pulcher	
*languineus	
* — var. viridis	
ſcutatus	
* — var. glaucus	
ſpinofus	
thyroloides	
tingitanus	
undulatus	
verticillatus	
RUMEX	

1) *R. foliis ſubcordatis integerrimis petiolatis ciliatis, floribus axillaribus ſeffilibus ſolitarijis. Habit. in Ind. Orient.*

RUMEX	SALIX	SALSOIA	SALVIA
*vesicarius	<i>Croweana</i>	*lanata, <i>Vahl</i>	*nilotica
RUPPIA	<i>formosa</i>	*laniflora	*nutans
<u>maritima</u>	<i>fragilis, mas &</i>	muricata	<u>officinalis</u>
Ruscus	<i>fæm.</i>	*rosacea	— var. lobata
aculeatus	<i>fusca</i>	*salsa	— var. fol. alb.
Hypoglossum	<i>Helix</i>	*Tragus	varieg.
Hypophyllum	herbacea	*trigyna	— var. fol. lut.
racemosus	<i>hermaphrodita</i>	SALVIA	var.
RUTA	incubacea	*ægyptiaca	*patula
chalepensis	<i>lanata</i>	*AETHIOPIS	*pendula
graveolens	<i>lanceolata</i>	— var. præcox	* — var. gran-
— var.	<i>laurina</i>	amarissima	diflora
montana	<i>mollissima</i>	angustifolia	phlomoides
RYNCHOSPORA	<i>myrfinites</i>	argentea	pinnata
alba	<i>myrtilloides</i>	aurea	*pratenis
SACCHARUM	<i>nigra</i>	*austriaca	— var. fl. albo
<i>argenteum</i>	<i>pentandra</i>	*betonicifolia	* — var. bicolor
<i>cylindricum</i>	<i>petiolaris</i>	*bicolor	*pseudo-coccine-
<i>mexicanum</i>	<i>phylicifolia</i>	*bullata	nea
<i>Munja</i>	<i>porcellana</i>	<i>caduca, Vahl</i>	*reflexa, mihi ¹⁾
<i>Ravennae</i>	<i>prostrata</i>	canariensis	*runcinata
SAGINA	<i>purpurea</i>	candidissima	<i>scabiosæfolia</i>
*apetala	<i>radicans</i>	*ceratophylla	<i>scabra</i>
*procumbens	<i>repens</i>	ceratophylloides	*Sclarea
SAGITTARIA	reticulata	*clandestina	ferotina
<i>lagittifolia</i>	<i>rosmarinifolia</i>	coccinea	*fideritidis
SALICORNIA	<i>rubra</i>	<i>craffifolia</i>	*spinosa
<i>fruticosa</i>	<i>rugosa</i>	*dilemmas	*sylvestris
<i>herbacea</i>	<i>Russeliana</i>	— var. fl. rubro	tiliæfolia
SALISBURIA	<i>septentrionalis</i>	*dominica	tingitana
<i>adiantifolia</i>	<i>sericea</i>	*Forlkälæi	triloba
SALIX	<i>ferrulata, mas &</i>	glutinosa	truncata, Hort.
acuminata	<i>sphaelata</i>	*grandiflora	Cante
acutifolia	<i>stipularis</i>	*haematoles	*verbenaca
*ægyptiaca	<i>tomentosa</i>	*hispanica	— var. culta
alba	<i>triandra</i>	*Horminum vio-	— var. fol.
amygdalina	<i>tristis</i>	lacea	brev.
aquatica	<i>undulata</i>	* — var. rubra	*verticillata
arbuscula	<i>viminalis</i>	indica	*virgata
argentea	— var. latifolia	*interrupta	*viridis
aurita	<i>vitellina</i>	<i>lanata</i>	*viscosa
babylonica	SALSOLA	<i>lyrata</i>	SAMBUCUS
bicolor	*altissima	* — var. clan-	<i>atrina</i>
capræa	*cinerea	deflina	<i>americana</i>
cinerea	fruticosa	<i>mexicana</i>	<i>canadenis</i>
conifera, <i>Wan-</i>	<i>Kali</i>	<i>micrantha</i>	Ebulus
genk.		*nafifolia	nigra
		*nemorola	— var. fr. albo

SAMBUCUS

¹⁾ *S. incana*, foliis lanceolatis obtusis crenatis, racemis elongatis ex dicotomia ramorum. — Communicata ab illustr. Broussonet sub nomine *S. lanceolata*.

SAMBUCUS	SAXIFRAGA	SCANDIX	SCORPIURUS
nigra var. laci- niata	cuneifolia	*Anthriscus	*muricatus
racemosa	*granulata	*Cerefolium	*subvillosum
SAMOLUS	— var. fl. pleno	*infelta, Jacq.	*fulcatus
*Valerandi	Hirculus	*nodosa	*vermiculatus
SANGUINARIA	*hypnoides	*odorata	
canadensis	mulcoides	Pecten	
SANGUISORBA	*palmata, Smith	*pinnatifida	
*canadensis	paniculata	SCHEUCHZERIA	SCORZONERA
media	*rotundifolia	palustris	angustifolia
officinalis var.	farmentosa	SCHKUHRIA	austriaca
sabauda	*tridactylites	*abrotanoides	eriosperma
SANICULA	umbrofa	SCHORNUS	graminifolia
*europaea	SCABIOSA	compressus	græca
marilandica	*africana	Mariscus	hispanica
SANSEVIERIA	agrestis	mucronatus	*humilis
guinensis	*alpina	nigricans	*laciniata
zeylanica	*arvensis	SCHRANCKIA	*octangularis
SANTOLINA	*atropurpurea	aculeata	*purpurea
*alpina	* — var. carnea	SCILLA	rosea
Chamæ-Cypa- tus	* — var. pro- lifera	amoena	villosa
— var.	*banatica	— var.	Scrophularia
maritima	canescens	autumnalis	*altaica
*rosmarinifolia	*centauroides	bifolia	*appendiculata
— var.	*columbaria	— var. fl. albo	*aquatica
viridis	graminifolia	— var. minor	*betonicifolia
SANVITALIA	gramuntia	italica	canina
*procumbens	*grandiflora	maritima	chrysanthemifolia
SAPINDUS	*hybrida, Allion.	peruviana	Hort. Berol.
rigidus	incana	verna	glabrata
Saponaria	*integrifolia	SCIRPUS	*glandulifera, Kit.
SAPONARIA	isetensis	*acicularis	*laciniata
officinalis	*lævigata, Kit.	cæpitosus	*lucida
— var. fl. pleno	leucantha	*Holoschoenus	*lyrata, Hort.
*orientalis	*lucida	var. romanus	Berol.
*porrigens	*nitida, Vahl	lacustris	marilandica
*Vaccaria	*ochroleuca	mucronatus	mellifera
SATUREJA	* — var. albida	palustris	*nodosa
capitata	* — var. altiss.	letaceas	orientalis
*hortensis	*palæflina	sylvaticus	*peregrina
*juliana	prolifera	SCLERANTHUS	sambucifolia
montana	*ficula	*annuus	*Scorodonia
nervosa	*stellata	perennis	verbeneifolia,
rupestris	*Succisa	SCLEROCARPUS	Vahl
teneriffæ, Vahl	*sylvatica	*africanus	*vernalis
Thymbra	fyriaca	SCOLEPENDRIUM	Scutellaria
SAXIFRAGA	*tatarica	officinale	*albida
adscendens	transylvanica	— var. frond.	*alpina
*Aizoon	*ucranica	marg. crisp.	— var. autumn-
*Cotyledon	— var. hirsuta,	SCOLYMBUS	alis
*crafifolia	Herb. Vahl	*hispanicus	Columnæ
* — var. cordata	uralensis	maculatus	*galericulata
		Scoparia	integripolalia
		*dulcis	*lateriflora
			Lupulina
			orientalis
			*peregrina

SECALE	SENECIO	SESAMUM	SIDA
*campesire	*ægyptiacus	*orientale	paniculata
*cereale	*cernuus	SESELLI	*parviflora, Vahl
*villosum	*coriaceus	*annuum	(Anoda parvi-
SEDUM	*croaticus	*dichotomum,	flora, Cav.)
*acre	*dentatus	Vahl	periplocifolia
Aizoon	*desquamatus, Brot.	elatum	populifolia
*album	*Doria	*glaucum	*rhombifolia
Anacampferos	*Doronicum	gracile, Kit.	* — var.
anglicum	*elegans	*Hippomara-	*rotundifolia
*Cepaea	* — var. fl. albo	thrum	*sericea
*crassicaule, Schrad.?	*erucæfolius	*montanum	*spinosa
dasyphyllum	halimifolius	tortuosum	*triloba
glaucum	hieracifolius	venosum	triquetra
*hispanicum	*Jacobæa	SESUVIUM	umbellata
*hybridum	linifolius	revolutifolium, Ort.	*vesicaria
populifolium	*lividus	SHERARDIA	virgata, Cav.
reflexum	longifolius	*arvensis	SIDERITIS
*rupestris	lyratus	*muralis	*canariensis
saxatile	nebrodensis	SICYOS	candicans
*texangulare	*paludosus	angulata	*elegans
*spathulatum, Kit.	rigidus	SIDA	hirfuta
*stellatum	rosmarinifolius	abutiloides	*hylophilofolia
*Telephium	*rupestris	*Abutilon	*montana
SELAGO	*farracenicus	alnifolia	perfoliata
coerulea	*squalidus	angustifolia	romana
SELINUM	*sylvaticus	*aliatica	*scordioides
*austriacum	*tenuifolius	carpinifolia	syriaca
*Carvifolia	umbrosus	crifpa	SIDEROKYTON
*Chabréi	*verbenæfolius	*cristata	lycioides
decipiens	*vernalis	*deltoidea, mihi ¹⁾	SIEGESBECKIA
lineare, Schum.	*viscosus	*Dilleniana	*flosculosa
*Monnierii	*vulgaris	dioica	* — var. tenuior
palustre	SERIOLA	graminifolia, Richard	*orientalis
Seguieri	*æthnensis	graveolens	SILENE
sylvestre	foetida	*haftata	'acaulis
SEMECARPUS	SERRATULA	*hirta	*alpiflris
Anacardium	alpina	*humilis	*anglica
SEMPERVIVUM	*arvensis	*jatrophoides	*apetala
arachnoideum	centauroides	lanceolata	*Armeria
arboreum	*coronata	mauritiana	* — var. fl. albo
*globiferum	*multiflora	*mollis	*baccifera
glutinosum	*tinctoria	mollissima	Behen
hirtum	* — var. fl. albo	Napæa	*bellidifolia
montanum	* — var. fol.	nudiflora	*bipartita
sedoides	integr.		bupleuroides
tectorum			*carnosa, Reinw.
			*cerastroides

¹⁾ S. foliis deltoideo-rhomboidalibus crenatis apice et basi integerimis, pedunculis petiolo duplo longioribus. — Communicata ab celeberr. Prof. Broussonet sub nomine Anodæ sp. e Nov. Hispania.

SILENE	SILENE	SISYMBRIUM	SMYRNIUM
<i>chloræsolia</i>	* <i>Saxifraga</i>	<i>amphibium</i> var.	<i>Olusatum</i>
<i>chlorantha</i>	* <i>sedoides</i>	terrestre	<i>perfoliatum</i>
* <i>colorata</i> , <i>Vahl</i>	* <i>sericea</i>	* <i>arenosum</i>	SOLANUM
<i>conica</i>	* <i>siepusiensis</i> ,	* <i>barbareæ</i>	<i>aculeatissimum</i>
* <i>conoidea</i>	<i>Kit.</i>	* <i>bursifolium</i>	<i>æthiopicum</i>
* <i>cretica</i>	* <i>stricta</i>	* <i>Columnæ</i>	<i>amarum</i>
* <i>dichotoma</i>	* <i>undulata</i>	* <i>contortum</i> ,	<i>auriculatum</i>
<i>dubritensis</i>	* <i>vallesia</i>	<i>Cav.</i>	<i>bonariense</i>
* <i>flavescens</i> , <i>Kit.</i>	* <i>vespertina</i>	* <i>eckardtsber-</i>	* <i>campechiense</i>
<i>fruticosa</i>	* <i>villosa</i> , <i>Forsk.</i>	gense	<i>carolinense</i>
* <i>gallica</i>	* <i>viridiflora</i>	* <i>Irio</i>	* <i>corymbosum</i>
* <i>gigantea</i>	<i>viscosa</i>	* <i>Loefelii</i>	<i>diphyllum</i>
* <i>hirtula</i> , <i>Poiret.</i>		<i>monense</i>	<i>Dulcamara</i>
<i>hirta</i> , <i>Hort Ber.</i>	SILPHIUM	* <i>murale</i>	<i>elæagnifolium</i>
* <i>imbricata</i>	<i>Asteriscus</i>	* — var. <i>Eru-</i>	<i>giganteum</i>
* <i>inaperta</i>	* <i>connatum</i>	castr.	— var. <i>spinis</i>
* <i>inclusa</i> ,	<i>erythrocaulon</i>	<i>Nasturtium</i>	paucior.
<i>Schousb.</i>	* <i>perfoliatum</i>	palustre	<i>indicum</i>
* <i>leucojifolia</i> ,	<i>terebinthinac.</i>	* <i>pannonicum</i>	<i>laciniatum</i>
<i>Ort.</i>	<i>trifoliatum</i>	* <i>polyceratum</i>	<i>lanceolatum</i>
* <i>linifolia</i> , <i>Vahl</i>	SINAPIS	* <i>pyrenaicum</i>	<i>laurifolium</i>
* <i>longicaulis</i>	* <i>alba</i>	* <i>Sophia</i>	<i>leprosum</i>
<i>Poiret.</i>	* — var. <i>sem.</i>	* <i>strictissimum</i>	<i>lycioides</i>
* <i>longiflora</i>	<i>nigris</i>	<i>subhaltatum</i> ,	<i>Lycopersicum</i>
* <i>lusitanica</i>	Allioni	<i>michi</i> *)	<i>macrocarpon</i>
* <i>maritima</i>	* <i>arvensis</i>	* <i>supinum</i>	<i>marginatum</i>
* <i>micrantha</i> ,	* <i>erucoides</i>	* <i>tanacetifolium</i>	* <i>Melongena</i>
<i>Schousb.</i>	* <i>hispida</i>	* <i>tenuifolium</i>	— var. <i>fr. violac.</i>
<i>multiflora</i>	* <i>incana</i>	SISYRINCHIUM	* <i>nigrum</i> var.
* <i>Muscipula</i>	* <i>integrifolia</i> ,	* <i>anceps</i>	ram. angul.
<i>nemoralis</i>	<i>Hort. Berol.</i>	Bermudiana	dent. villos.
* <i>nicaenensis</i>	* <i>juncea</i>	* <i>striatum</i>	* — var. <i>villoso</i>
* <i>noctiflora</i>	* <i>nigra</i>	SIUM	* — var. <i>virgin.</i>
* <i>nocturna</i>	* <i>orientalis</i>	angustifolium	* — var. <i>vulgat.</i>
<i>nutans</i>	* <i>pubescens</i>	* <i>Falcaria</i>	* — var. — <i>fr.</i>
* <i>orchidea</i>	pyrenaica	latifolium	luteo
* <i>ornata</i>	— var.	nodiflorum	* <i>nodiflorum</i>
<i>paradoxa</i>	SISON	Sisarum	<i>peruvianum</i>
* <i>patula</i> , <i>Cavan.</i>	* <i>Ammi</i>	SMILAX	<i>Pseudo - caps.</i>
* <i>pendula</i>	* <i>Amomum</i>	aspera	cura
* <i>petraea</i> , <i>Kit.</i>	* <i>canadense</i>	<i>Bona-nox</i>	* <i>Pseudo - Lyco-</i>
* <i>pilosa</i> , <i>Schousb.</i>	* <i>crinitum</i>	<i>caduca</i>	perf.
* <i>pinguis</i> , <i>Vahl</i>	inundatum	<i>rotundifolia</i>	<i>pyracanthos</i>
* <i>portentis</i>	segetum	<i>Sarsaparilla</i>	<i>quercetolium</i>
* <i>Psammitis?</i>	verticillatum	<i>tamnoides</i>	* <i>radicans</i>
* <i>puilla</i> , <i>Kit.</i>	SISYMBRIUM	SMITHIA	<i>scabrum</i>
* <i>quinquevulnera</i>	* <i>altissimum</i>	fensiiva	
* <i>reticulata</i>	* <i>amphibium pa-</i>	SMYRNIUM	
* <i>rupestris</i>	lustre	<i>aureum</i>	
	var. fol.		
	lyrat.		

SOLANUM

*) S. solis. radicalibus lyrato - hastatis summis lanceolatis integermis, siliqvis longissimis erecto-patulis. Missum a clariss. Willdeow sub nomine *Erysimum subhastatum*.

SOLANUM	SONCHUS	SPERMACOCE	STACHYS
fodomeum	*palustris	*tenuior	palustris
<i>stipulaceum</i>	*picroides	SPHAERANTHUS	*recta
<i>stramonifolium</i>	pinnatus	indicus	<i>rugosa</i>
* <i>suffruticosum.</i>	*Plumieri	SPIGELIA	* <i>sylvatica</i>
Vahl	*sibiricus	Anthelmia	STACHYTARPHETA
tomento sum	*tererrimus	marilandica	* <i>jamaicensis</i>
— var. cocci-	*tingitanus	SPILANTHUS	* <i>indica</i>
neum	SOPHORA	*oleracea	STAELHELINA
torvum	alopecuroides	SPINACIA	*Chamaepaeuce
triquetrum	japonica	*oleracea	STAPELIA
tuberosum	microphylla	* — var. glabra	acuminata
Vespertilio	occidentalis	SPIRAEA	ambigua
<i>virginianum</i>	tetraptera	Aruncus	articulata
SOLDANELLA	tomentosa	<i>betulifolia</i>	Asterias
alpina	SORBUS	canadensis	<i>bifida</i>
SOLIDAGO	<i>americana</i>	chamædrifolia	<i>buffonia</i>
<i>alpistris</i>	aucuparia	corymbosa	cælpitosa
altissima	<i>canadensis</i>	crenata	campanulata
<i>angulata</i>	<i>domestica</i>	*Filipendula	ciliata
argufa	— var. <i>mali-</i>	— var. fl. pleno	concinna
<i>aspera</i>	<i>formis</i>	hypericifolia	<i>desflexa</i>
bicolor	— var. <i>pyri-</i>	lævigata	<i>divaricata</i>
caesia affin.	<i>formis</i>	lobata	elegans
* <i>cambrica</i>	hybrida	opulifolia	grandiflora
* <i>canadensis</i>	SPARGANIUM	salicifolia	<i>hirsuta</i>
var. α	natans	<i>sibirica</i>	<i>lentiginosa</i> ,
* — var. β	ramosum	forbifolia	<i>Curt.</i>
* — var. γ	simplex	<i>thalictroides</i>	
elliptica	SPARTIUM	tomentosa	
* <i>flexicaulis</i>	<i>hispanicum</i>	trifoliata	
* <i>lanceolata</i>	<i>junceum</i>	*Ulmaria	
* <i>mexicana</i>	<i>linifolium</i>	— var. fl. pleno	
<i>minuta</i>	<i>lusitanicum</i>	SPONDIAS	
<i>rugosa</i> ?	<i>monospermum</i>	dulcis	
ferotina	<i>multiflorum</i>	STACHYS	
stricta	<i>patens</i>	alpina	
* <i>Virgaurea</i>	<i>purgans</i>	*annua	
— var. <i>pumila</i>	<i>radiatum</i>	*arvensis	
ramos.	<i>scoparium</i>	<i>astrachanensis</i>	
SONCHUS	<i>Scorpius</i>	*biennis, Hort.	
acidus	<i>sphaerocarpum</i>	Hal.	
alpinus	<i>spinosum</i>	chamædrifolia,	
* <i>arvensis</i>	<i>virgatum</i>	Vahl	
* <i>floridanus</i>	SPERGULA	(an St. <i>corifca</i>	
* <i>fruticosus</i>	* <i>arvensis</i>	Perf. ?)	
* <i>leucophæus</i>	— var. <i>Stamin.</i>	*circinnata	
* <i>luxurians</i> ,	quinq.	coccinea	
Schrad.	<i>nodosa</i>	<i>cretica</i>	
<i>maritimus</i>	* <i>faginoïdes</i>	*germanica	
* <i>oleraceus</i> var.	* <i>subulata</i>	*intermedia	
asper	SPERMACOCE	*lanata	
* — var. <i>laevis</i>	* <i>hilpida</i>	maritima	
* — var. — mi-	* <i>rubra</i> , Jaqv.	* <i>nepetifolia</i>	
nor			

STATICE	STUARTIA	TETRAGONIA	THAPSTA
<i>auriculæfolia</i>	<i>marilandica</i>	<i>crystallina</i>	<i>foetida</i>
* <i>cephalotes</i>	<i>Styrax</i>	* <i>echinata</i>	<i>garganica</i>
<i>cordata</i>	<i>lævigatum</i>	* <i>expansa</i>	<i>villoſa</i>
<i>coriacea,</i>	SWERTIA	<i>fruticosa</i>	
<i>Herb. Vahl</i>	<i>perenns</i>	TEUCRIUM	TREA
<i>echioïdes</i>	SWIETENIA	<i>abutiloides</i>	<i>bohea laxa</i>
<i>ferulacea</i>	<i>Mahagoni</i>	<i>asiaticum</i>	— <i>stricta</i>
* <i>incana</i>	SYMPHYTUM	* <i>aureum</i>	<i>viridis</i>
* — var. fl. <i>rubro</i>	* <i>officinale</i>	<i>betonicum</i>	THELIGONUM
* <i>latifolia</i>	* — var. fl. <i>pur-</i>	* <i>Botrys</i>	* <i>Cynocrambe</i>
<i>Limonium</i>	<i>orientale</i>	<i>bracteatum</i>	THESMUM
<i>monopetala</i>	n. sp. aff. <i>orien-</i>	<i>campanulatum</i>	<i>Linophyllum</i>
<i>mucronata</i>	<i>tal.</i>	<i>capitatum</i>	var. <i>pratense</i>
* <i>oleifolia</i>		* <i>Chamædrys</i>	THLASPI
<i>reticulata</i>		— var.	* <i>alliaceum</i>
— var. <i>dicho-</i>		<i>flavum</i>	* <i>alpeltre</i>
<i>toma</i>	SYNTERISMA	<i>fruticans</i>	* <i>arvense</i>
* <i>scoparia</i>	* <i>glabrum</i>	— var. <i>latifolia</i>	* <i>Burfa Pastoris</i>
<i>sinuata</i>	SYRINGA	<i>hircanicum</i>	* <i>campestre</i>
<i>speciosa</i>	<i>chinensis</i>	<i>Laxmanni</i>	* — var. <i>incana</i>
<i>tatarica</i>	<i>perfica</i>	<i>lucidum</i>	* <i>ceratocarpion</i>
<i>trigonoides</i>	— var. <i>laciniata</i>	* <i>maßiliense</i>	* <i>hirtum</i> var. fol.
<i>virgata, Hb. Vahl</i>	<i>vulgaris</i>	<i>Marum</i>	radic. <i>lyrat.</i>
STELLARIA	— var. fl. <i>albo</i>	<i>montanum</i>	<i>montanum,</i>
* <i>Arenaria</i>	— var. fl. <i>satur.</i>	<i>Polinum</i>	var. <i>præcox</i>
* <i>graminea</i>	purpur.	<i>pyrenaicum</i>	* <i>perfoliatum</i>
* <i>Hololæta</i>	TAGETES	<i>respinatum</i>	* <i>faxatile</i>
* <i>nemorum</i>	* <i>erecta</i>	<i>Scordium</i>	THRINCIA
SELLERA	* — var. fl. <i>pleno</i>	* <i>Scorodonia</i>	* <i>hirta</i>
<i>Passerina</i>	* — var. fl. <i>ful-</i>	<i>virginicum</i>	* <i>hispida</i>
STERCULIA	phur.	THALICTRUM	THUJA
<i>platanifolia</i>	<i>lucida</i>	<i>alpinum</i>	<i>occidentalis</i>
STERNBERGIA	* <i>patula</i>	* <i>angustifolium</i>	<i>orientalis</i>
<i>colchiciflora</i>	* — var. fl. <i>pleno</i>	* <i>aquilegifolium</i>	<i>tatarica</i>
STEVIA	TALINUM	— var. <i>atropurp.</i>	THUNBERGIA
* <i>Eupatoria</i>	<i>Anacampseros</i>	<i>Cornuti</i>	<i>fragrans</i>
— var. fl. <i>pur-</i>	* <i>patens</i>	* <i>elatum</i>	THYMUS
	* — var. <i>reflexum</i>	* <i>flavum</i>	* <i>Acinos</i>
STIPA	TAMARINDUS	* — var. <i>specio-</i>	* <i>alpinus</i>
<i>Arifella</i>	<i>indica</i>	<i>flexuſum</i>	<i>Mastichina</i>
* <i>capillata</i>	<i>TAMARIX</i>	<i>foetidum</i>	<i>montanus</i>
<i>juncæa</i>	<i>gallica</i>	<i>glaucum</i>	* <i>patavinus</i>
* <i>pennata</i>	<i>germanica</i>	* <i>majus</i>	<i>Serpillum</i>
STRATIOTES	TANACETUM	* <i>medium</i>	— var. fl. <i>albo</i>
<i>aloides</i>	* <i>angulatum</i>	* <i>minus</i>	— var. fol.
STRELITZIA	* <i>vulgare</i>	* <i>nigricans</i>	citriod.
<i>Reginæ</i>	— var. <i>crispa</i>	<i>purpurascens</i>	<i>virginicus</i>
STRUTHIOLA	TARCHONANTHUS	<i>rugofum</i>	* <i>vulgaris</i>
<i>virgata</i>	<i>camphoratus</i>	<i>sibiricum</i>	* — var.
STUARTIA	TAXUS	<i>tuberosum</i>	TIARELLA
<i>Malacoden-</i>	<i>baccata</i>	<i>virginicum</i>	<i>cordifolia</i>
<i>dron</i>	TELEPHIUM		TILA
	* <i>Imperati</i>		<i>alba</i>
			<i>americana</i>
			<i>cæncescens</i>

TILIA	TRIFOLIUM	TRIFOLIUM	TROLLIUS
<i>cordata</i>	<i>cæspitosum</i>	<i>*strictum</i>	<i>asiaticus</i>
<i>europæa</i>	<i>*cherleri</i>	<i>*subterraneum</i>	<i>europæus</i>
— var. <i>corallina</i>	<i>*clypeatum</i>	<i>*luffocatum</i>	TROPAEOLUM
<i>pubescens</i>	<i>*coeruleum</i>	<i>*tomentosum</i>	* <i>majus</i>
TOLpis	<i>*creticum</i>	TRIGLOCHIN	* <i>minus</i>
* <i>barbata</i>	<i>*dentatum</i>	<i>maritimum</i>	— var. fl. <i>pleno</i>
TORDYLIUM	<i>*diffusum</i>	<i>palustre</i>	TULIPA
* <i>apulum</i>	<i>*filiforme</i>	TRIGONELLA	<i>acuminata</i> , <i>Vahl</i>
* <i>maximum</i>	<i>*fragiferum</i>	* <i>corniculata</i>	<i>celsiana</i>
* <i>officinale</i>	<i>*glomeratum</i>	* <i>Fænum græcum</i>	<i>gesneriana</i>
* <i>syriacum</i>	<i>*hybridum</i>	* <i>hamosa</i>	— var. <i>petal.</i>
TORMENTILLA	<i>*incarnatum</i>	<i>hybrida</i> , <i>Poir.</i>	<i>lacin.</i>
<i>erecta</i>	<i>*indicum</i>	* <i>monspeliaca</i>	— var. fl. <i>pleno</i>
<i>reptans</i>	* — var.	* <i>ornithopodioides</i> , <i>Schrad.</i>	<i>persica</i>
TOURNEFORTIA	* <i>involutratum</i>	TRIPSACUM	<i>suaveolens</i>
<i>volubilis</i>	* <i>italicum</i>	* <i>hermaphrodi-</i>	<i>sylvestris</i>
TRACHELIUM	* <i>lappaceum</i>	<i>tum</i>	TURNERA
<i>coeruleum</i>	<i>linearifolium</i>	TRITICUM	<i>racemosa</i>
TRADESCANTIA	<i>Lupinaster</i>	* <i>caninum</i>	<i>ulmifolia</i>
* <i>cristata</i>	* <i>macrorhizum</i>	* <i>compositum</i>	TURRITIS
<i>discolor</i>	<i>maritimum</i>	* <i>dichotomum</i> ,	* <i>alpina</i>
* <i>erecta</i>	— var.	<i>Roth.</i>	* <i>glabra</i>
<i>virginica</i>	* <i>mauritanicum</i>	<i>elongatum</i>	* <i>hirsuta</i>
<i>Zanonia</i>	* <i>medium</i>	* <i>imbricatum</i> ,	* <i>patula</i>
TRAGOPOGON	* <i>messanense</i>	<i>Herb. Vahl.</i>	* <i>Stricta</i>
<i>crocidifolius</i>	* <i>montanum</i>	<i>juncicum</i>	TUSSILAGO
* <i>orientalis</i>	* <i>ochroleucum</i>	* <i>monococcum</i>	<i>alba</i>
* <i>major</i>	* <i>officinale</i>	* <i>patulum</i> , <i>Vahl</i>	<i>Farfara</i>
* <i>porrifolius</i>	* — var. fl. <i>albo</i>	* <i>polonicum</i>	<i>Petasites</i>
* <i>pratensis</i>	* — var. altis-	* <i>prostratum</i>	TYRNA
* — var.	<i>fima</i>	<i>repens</i>	<i>angustifolia</i>
* <i>undulatus</i>	* <i>ornithopodioides</i>	* — var. β	<i>latifolia</i>
* <i>villosum</i>	* <i>pallidum</i>	* <i>rigidum</i> ,	ULEX
TRIANTHEMA	<i>pannonicum</i>	<i>Schrad.</i>	<i>europæus</i>
* <i>monogyna</i>	* <i>parviflorum</i>	* <i>sativum</i> , <i>Lamk.</i>	ULMUS
TRIBULUS	* <i>pictum</i>	var. a, b,	<i>americana</i>
<i>cistoides</i>	* <i>pratense</i>	f, g, h, n.	— var. <i>alba</i>
* <i>maximus</i>	* — var.	* — var. o (T.	— var. <i>pen-</i>
* <i>terrestris</i>	* <i>procumbens</i>	<i>turgid.</i> <i>Lin.</i>)	<i>dula</i>
TRICHOSANTHES	<i>recurvum</i>	<i>fibricum</i>	<i>campestris</i>
* <i>Anguina</i>	* <i>repens</i>	* <i>Spelta</i> var. a, c,	— var. <i>glabra</i>
<i>cucumerina</i>	* <i>relupinatum</i>	<i>Lmk.</i>	— var. <i>lati-</i>
TRIENTALIS	* <i>rubens</i>	* <i>tenellum</i>	<i>folia</i>
<i>europæa</i>	<i>rubicundum</i> ,	* <i>unioloides</i>	— var. <i>ram.</i>
TRIFOLIUM	<i>Schousb.</i>	TRIUMFETTA	<i>suberosa</i>
* <i>agrarium</i>	<i>saxatile</i>	<i>Lappula</i>	<i>nemoralis</i>
* <i>albidum</i>	* <i>scabrum</i>	<i>macrophylla</i>	<i>pumila</i>
* <i>alexandrinum</i>	* <i>Ipadiceum</i>		<i>suberosa</i>
* <i>alpestris</i>	* <i>spumosum</i>		UNIOLA
* <i>angulatum</i>	* <i>Iquarrosum</i>		<i>latifolia</i>
* <i>arvense</i>	* <i>stellatum</i>		URANIA
* <i>bracteatum</i> ,	* <i>striatum</i>		<i>speciosa</i>
Schousb.			

URENA	VALERIANA	VERBENA	VERONICA
lobata	*rubr. var. fl. albo	* <u>stricta</u>	* <u>peregrina</u>
palmata		<u>supina</u>	pinnata
sinuata		<u>triphylla</u>	* <u>præcox</u>
URTICA	VARRONIA	* <u>urticifolia</u>	* <u>prostrata</u>
*æstuans	<i>alnifolia</i>		<u>pubescens</u>
*balearica			<u>laxatilis</u>
canadensis	VELEZIA	* <u>alata</u>	<u>scutellata</u>
cannabina	* <i>rigida</i>	* <u>dichotoma</u>	* <u>serpyllifolia</u>
*dioica	VELLA	* <u>nodiflora</u>	* <u>sibirica</u>
*Dodartii	* <i>annua</i>		<i>spicata</i>
nivea	Pseudo - <i>cytisus</i>		* — var. spic. plurib. fol.
*pilulifera	VELTHEIMIA		nitidis
*urens	<i>glaucha</i>		*spuria
UTRICULARIA	<i>Uvaria</i>		<i>supina</i>
intermedia	<i>viridifolia</i>		* <i>Teucrium</i>
minor	VERATRUM		<i>triphyllos</i>
vulgaris	* <i>nigrum</i>		* <i>urticifolia</i>
UVULARIA	VERBASCUM		* <i>verna</i>
perfoliata	* <i>Blattaria</i>		<i>villosa</i>
	* — var. fl. albo		* <i>virginica</i>
	<i>blattarioides</i>		VIBURNUM
	* <i>Boerhaavii</i>		<i>acerifolium</i>
	<i>caucasicum</i>		<i>alnifolium</i>
	<i>ferrugineum</i>		<i>caffinoides</i>
	* <i>floccosum</i>		<i>dentatum</i>
	* <i>Lychnitis</i>		<i>Lantana</i>
	* — var. album		<i>Lentago</i>
	<i>Myconi</i>		<i>nitidum</i>
	* <i>nigrum</i>		<i>nudum</i>
	* <i>philomoides</i>		<i>Opulus</i>
	* <i>phoeniceum</i>		— var. ameri- cana
	<i>pinnatifidum</i>		— var. rosea
	* <i>thaploides</i>		<i>prunifolium</i>
	* <i>Thapsus</i>		<i>Tinus</i>
	* — var. fl. albo		— var. <i>lucida</i>
	<i>virgatum</i>		VICIA
VALANTIA	VERBENA		* <i>angustifolia</i>
* <i>Aparine</i>	* <i>Aubletia</i>		* <i>articulata</i> ,
* <i>alpera</i>	* <i>bonariensis</i>		mihi ¹⁾
* <i>cruciata</i>	* <i>bracteata, Cav.</i>		* <i>bithynica</i>
* <i>hispida</i>	* <i>caroliniana</i>		* <i>boetica</i> ,
* <i>muralis</i>	* <i>haftata</i>		<i>Schousb.</i>
* <i>pedemontana</i>	— var.		<i>cassubica</i>
* <i>spuria</i>	<i>illinoensis</i>		* <i>Cracca</i>
* <i>taurica</i>	<i>mexicana</i>		* <i>dumetorum</i>
VALERIANA	* <i>nodiflora</i>		* <i>Ervilia</i>
* <i>Calcitrapa</i>	* — var.		* <i>Faba</i>
dioica	* <i>officinalis</i>		
* <i>officinalis</i>	<i>repens</i>		
Phu	<i>spuria</i>		
* <i>rubra</i>			VICIA

¹⁾ *V. pedunculis unifloris longitudine foliorum, foliolis linearibus mucronatis, stipulis setaceo-palmatis, leguminibus articulatis — communicata sub nomine Lathyri italicici.*

VICIA	<i>laciniosa</i>	VITIS	XYLOPHYLLA
*Faba var. hu-	* <i>fordida</i>	<i>paulina</i>	* <i>latifolia</i>
milis	* <i>sylvatica</i>	<i>rubra</i>	<i>aloifolia</i>
* — var. fl. &	herbacea, <i>Kit.</i>	<i>vinifera</i>	<i>draconis</i>
sem. viol.	major	<i>vulpina</i>	<i>filamentosa</i>
* — var. fl. alb.	minor	— var. <i>alba</i>	<i>gloriola</i>
sem. nigr.	— var. fl. albo	— var. <i>rubra</i>	
<i>globosa</i>	— var. fl. rubro	VOLKAMERIA	ZAMIA
* <i>hybrida</i>	— var. fol. va-	<i>aculeata</i>	<i>pumila</i>
* <i>lathyroides</i>	rieg.	<i>angustifolia</i> ,	<i>tridentata</i>
* — var. <i>alba</i>	<i>rosea</i>	<i>Vahl</i>	ZANTHORRHIZA
* <i>lutea</i>	— var. fl. albo	WACHENDORFIA	<i>apiifolia</i>
* <i>Michauxii</i>	VIOLA	<i>paniculata</i>	ZANTHOXYLUM
* <i>monantha</i>	<i>ambigua</i>	WALDSTEINIA	<i>fraxineum</i>
* <i>narbonensis</i>	* <i>canina</i>	* <i>geoides</i>	ZAZINTHIA
* <i>nissoliana</i>	* <i>cornuta</i>	WALTHERIA	* <i>verrucosa</i>
* <i>pannonica</i>	* <i>hirta</i>	american	ZEA
* — var. <i>rubra</i>	* <i>montana</i>	WEDELIA	* <i>Mays cum var.</i>
* <i>peregrina</i>	* <i>obliqua</i>	* <i>perfoliata</i>	ZERUMBET
<i>piliformis</i>	* <i>odorata</i>	WESTRINGIA	<i>speciosum</i>
* <i>platycarpos</i>	— var. fl. <i>pleno</i>	<i>rosmarinifolia</i>	ZINNIA
<i>polyphylla</i>	* <i>palustris</i>	WULFENIA	* <i>elegans</i>
* <i>sativa</i>	* <i>tricolor</i>	<i>carinthiaca</i>	* <i>multidora</i>
* — var.	* — var. <i>banana</i>	XANTHIUM	* — var. fl. <i>luteo</i>
* — var. <i>alba</i>	tica	<i>orientale</i>	* <i>tenuiflora</i>
* — var. fl.	* — var. <i>hor-</i>	* <i>spinosum</i>	<i>verticillata</i>
solitar.	<i>tensif</i>	<i>strumarium</i>	ZIZIPHORA
* — var. leu-	<i>verticillata</i>	XERANTHEMUM	* <i>capitata</i>
cosperma	VITEX	* <i>annuum</i>	* <i>hilpanica</i>
* — var. <i>major</i>	<i>Agnus castus</i>	* <i>inapertum</i>	* <i>spicata</i>
* — var. <i>minor</i>	<i>arborea</i>	XIMENESIA	* <i>tenuior</i>
* — var. <i>minuta</i>	<i>blanda</i>	* <i>enceliooides</i>	ZIZYPHUS
* — var. <i>stipul.</i>	<i>canadensis</i>	XYLOPHYLLA	<i>Napeca</i>
incisis	<i>cordifolia</i>	<i>angustifolia</i>	<i>Paliurus</i>
* — var. <i>stipul.</i>	<i>hederacea</i>	* <i>Arbuscula</i>	<i>vulgaris</i>
obsolete notat.	<i>Labrusca</i>	<i>falcata</i>	ZYGOPHYLLUM
* <i>sepium</i>			<i>Fabago</i>
* <i>ferratifolia</i>			

Addenda et corrigenda.

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| P. 12 ad. CORDIA | P. 24 MAHERNIA glabra |
| <i>Myxa</i> | <i>l. M. glabrata</i> |
| <i>Sebestena</i> | |
| — 18 ad. GENISTA | — 26 Neetella l. Nepetella |
| <i>candicans</i> | |
| — 23 LEONURUS tartaricus | — 39 THALICTRUM virginicum |
| leg. <i>L. sibiricus</i> | <i>l. T. svarrosum</i> |
| — 23 LINUM Radula | — 40 TRITICUM dichotom. Roth. |
| leg. <i>L. Radiola</i> | <i>l. T. dichot. Vahl</i> |

M o n i t u m.

Post editionem 1803 enumerationis plantarum, in horto botanico regio hauniensi crescentium, harum numerus, qvod ex supplementis 1805 et 1806 editis videre licet, insigniter fuit auctus continua regia munificentia et amicorum non interrupta liberalitate; posteriori vero tempore his adminiculis ita crevit numerus, ut nunc fere duplo major sit, hinc enumerationem hanc, omnes plantas, qvæ in horto reperiuntur, continentem commodiorem et acceptiorum fore rei botanicæ amatoribus et cultoribus existimavi.

Plantis nuperrime detectis auctoritatem adscripti, exceptis iis, qvæ in Speciebus plantarum Willdenowii, Synopsi plantarum Persoonii et Synopsi flicum

filicum Swarzii occurrunt, paucis vero, qvas species esse novas credo, characteres specificos adjeci.

Asteriscus denotat plantas, qvarum semina servantur, litteræ italicæ vero indicant plantas a fautoribus missas, qvæ adhuc apud nos non floruere.

J. W. Hornemann,

Lector Botanices.

H A V N I A E 1807.

Literis Directoris JOHANNIS FRIDERICI SCHULTZII,
Aulae & Universitatis Typographi.


A CHRAS*)		
<i>argentifolia</i> n. sp.		
<i>Thonning</i>		
ANNONA		
<i>n. sp. frutex</i>		
BOMBAX		
<i>pentandra</i>		
EUMELIA		
<i>dulcifica</i>		
CAESALPINIA		
<i>pulcherrima</i>		
CAPPARIS		
<i>Ajilebi</i> n. sp. <i>Thon.</i>		
<i>fruticosa</i>		
CARICA		
<i>Papaya</i>		
CLEOME		
<i>pentaphylla</i>		
CODARIUM		
<i>nitidum</i>		
CUCURBITA		
<i>spec. Pompon</i>		
<i>lagenaria</i> Kalebas		
— <i>fr. maximo</i>		
— <i>fr. — lig.</i>		
<i>nos. depresso</i>		
— <i>fr. parvo</i>		
<i>colle longo</i>		
— <i>fr. parvo</i>		
<i>rotund.</i>		
CUCURBITA		
<i>lagenaria</i> fr. <i>minimo</i>		
DOLICHOS		
<i>obovatus</i> n. sp. <i>Thon.</i>		
ERYTHRINA		
<i>latifolia</i> n. s. <i>Thon.</i>		
EUGENIA		
<i>coronata</i> n. sp. <i>Thon.</i>		
		<i>frut.</i>
EUPHORBIA		
<i>drupifera</i> n. sp. <i>Thon.</i>		
		<i>frut.</i>
GLYCINE		
<i>spec. frut.</i>		
JASMINUM?		
<i>spec.</i>		
JATROPHA		
<i>Curcas</i>		
PAULLINIA		
<i>pinnata</i>		
PHOENIX		
<i>n. sp. forte Ph. pumila</i>		
		<i>Gærtner</i>
PSYCHOTRIA		
<i>sp. frut. Coffeæ affin. fl.</i>		
		<i>odorat.</i>
SESAMUM		
<i>orientale</i>		
SOLANUM		
<i>nov. sp. Bacc. magn.</i>		
SORGHUM		


* Semina sequentia e Guinea nuperrime communicavit amicissimus Thonning.

SORGHUM	<i>bicolor</i>
TAMARINDUS	<i>indica</i>

TONSELLA	<i>africana</i>
VITEX	<i>nov. sp. frut.</i>

-
- Nov. Gen. Bacc. pyramid. tetrasperm. frut.*
Nov. Gen. congen. Daleæ phymatod.
Ajamlamî, fruct. edulis.
Anasavi, Pl. ignota.
Luluva, Pl. ignota.
Naakæa, Frut. ignotus.





Supplementum

Enumerationis Plantarum Horti botanici Hafniensis.

A CACIA
falcata
glandulosa
<i>Julibrifolia</i>
tortuosa
A CAENA
lævigata
A CRNA
<i>cancellata</i>
A CHANIA
mollis
A CHILLEA
<i>ægyptiaca</i>
<i>atrata</i>
<i>erithmifolia</i>
<i>Eupatorium</i>
<i>lingulata</i>
<i>nobilis</i>
<i>moschata</i>
<i>pectinata</i>
<i>serrata</i>
<i>sibirica</i>
A CHYRANTHES
<i>patula</i>
A CONITUM
<i>ochroleucum</i>
<i>*septentrionale</i>
A DONIS
<i>*flammea</i>
A EGILOPS
<i>*triaristata</i>
A ESCHYNOMENE
<i>*americana</i>
<i>indica</i>
<i>sensitiva</i>
A ESCULUS
<i>parviflora</i>
A GERATUM
<i>*coeruleum</i>
A GROSTIS
<i>dubia</i> , <i>Spreng.</i>
<i>rupestris</i>
A LLIUM
<i>clusianum</i>
<i>neapolitanum</i>
<i>pallens</i>
<i>paniculatum</i>

A LOE
<i>atrovirens</i>
<i>perfoliata glauca</i>
<i>prolifera</i>
A LTHAEA
<i>cannabina</i>
A LYSSUM
<i>alpestre</i>
<i>alpinum</i>
A MABANTHUS
<i>*mangostanus</i>
A MARYLLIS
<i>zeylanica</i>
A MBROSIA
<i>*trifida</i>
A MMANNIA
<i>*ægyptiaca</i>
<i>*diffusa</i>
<i>*sanguinolenta</i>
<i>*vesicatoria</i>
<i>*viridis</i>
A MYGDALUS
<i>orientalis</i>
A NABASIS
<i>glomerata</i>
A NASTATICA
<i>*hierochuntica</i>
A NDROMEDA
<i>*hypnoidea</i>
A NDROPOGON
<i>distachyos</i>
<i>Gryllus</i>
A NDROSACE
<i>*Bocconi</i>
<i>lactea</i>
<i>obtusifolia</i>
<i>*septentrionalis</i>
<i>var. fol. integr.</i>
A NEMONE
<i>apiifolia</i>
<i>*vernalis</i>
A NETHUM
<i>*segetum</i>
A NTHEMIS
<i>caucasica</i>
<i>*falcata</i>
<i>fruticulosa</i>

A NTHEMIS
<i>parthenoides</i>
<i>*pubescens</i>
<i>rigescens</i>
<i>*tanacetifolia</i>
<i>*tinctoria</i>
<i>*tomentosa</i>
A NTHERICUM
<i>serotinum</i>
A NTHOSPERNUM
<i>*aethiopicum</i>
A NTIRRHINUM
<i>*glaucum</i>
<i>*junceum</i>
<i>sileneifolium</i>
<i>*speciosissimum</i>
<i>supinum</i>
<i>*versicolor</i>
A PARGIA
<i>alpina</i>
<i>pontana</i>
<i>Villarsii</i>
A POCYNUM
<i>androsaemifo-</i>
<i>lium</i>
A RABIS
<i>*auriculata</i>
<i>canadensis</i>
<i>falcata</i>
<i>incana</i>
<i>Marschallii</i>
<i>multicaulis</i>
<i>*pendula</i>
<i>*recta</i>
<i>*saxatilis</i>
A RENARIA
<i>graminifolia</i>
<i>montana</i>
<i>multicaulis</i>
<i>recurva</i>
A RITEA
<i>cyanea</i>
A RNICA
<i>scorpioides</i>
A RTEMISIA
<i>alpina</i>

A RTEMISIA
<i>hispanica</i>
<i>inconspicua</i>
<i>nivea</i>
<i>obliqua</i>
<i>pectinata</i>
<i>rupestris</i>
<i>sericea</i>
<i>spicata</i>
<i>tanacetifolia</i>
A RUNDO
<i>speciosa</i>
A SCLEPIAS
<i>decumbens</i>
<i>purpurascens</i>
<i>tuberosa</i>
A SPARAGUS
<i>verticillaris</i>
A SPHODELUS
<i>spicatus</i>
A SPIDIUM
<i>patens</i>
A SPLENIUM
<i>Breynei</i>
A STER
<i>alpinus</i>
<i>divaricatus</i>
<i>tenuifolius</i>
A STRAGALUS
<i>*spec. nov.</i>
<i>*alpinus</i>
A MUNDYTES
<i>aristatus</i>
<i>austriacus</i>
A DASYANTHUS
<i>Halleri</i>
<i>laguroides</i>
<i>Laxmanni</i>
<i>montanus</i>
<i>*sordidus</i>
A THAMANTA
<i>annua</i>
A THANASIA
<i>tanacetifolia</i>
<i>trifurcata</i>
A TRIPLEX
<i>*virgata</i>

AVENA	BRUNIA	CARDIOSPERMUM	CENTAUREA
*Alopecurus	<i>lanuginosa</i>	* <i>Halicacabum</i>	bracteata
bromoides		var. minor	calcitrapoides
*hirsuta	BRYONIA	CARDUES	calocephala
*hispanica	<i>dioica</i>	arctioides	discoidea
*loeddingiana	BÜCHNERA	hungaricus	exaltata
*neglecta	<i>oppositifolia</i>	macrocephalus	indurata
*sibirica	BUFFONIA	— var. calyc.	macrocephala
*tatarica	<i>tenuifolia</i>	glabr.	nigrescens
*trisperma	BUPLEURUM	monoclonus	<i>ovina</i>
	<i>angulosum</i>	CAREX	pubescens
BANKSIA	BUTEA	* <i>atrata</i>	radiata
<i>serrata</i>	<i>speciosa</i>	* <i>capillaris</i>	strobilacea
BARTSIA	BUXUS	* <i>capitata</i>	CERASTIUM
* <i>alpina</i>	<i>balearica</i>	chordorrhiza	* <i>alpinum</i> var.
BELLIS	CACALIA	* <i>fusca</i>	tomentosum
* <i>annua</i>	<i>cylindrica</i>	* <i>gracilis</i>	tomentosum
BESLERIA	<i>ficooides</i>	* <i>incurva</i>	CERESIA
<i>mellitifolia</i>	* <i>sonchifolia</i> ?	* <i>leucoglochin</i>	<i>elegans</i>
<i>serrulata</i>	CACTUS	<i>muricata</i>	CHEIRANTHUS
BETULA	<i>pentagonus</i>	<i>nitida</i>	<i>ibiricus</i>
<i>pumila</i>	<i>Phyllanthus</i>	* <i>norwegica</i>	<i>pallens</i>
BIDENS	CALENDULA	<i>ovalis</i>	<i>pannonicus</i>
* <i>chinensis</i>	<i>hispanica</i>	<i>pendula</i>	<i>tristis</i>
* <i>nivea</i>	<i>hybrida</i>	<i>plantaginea</i>	CHENOPODIUM
* <i>parviflora</i>	* <i>sicula</i>	* <i>polygama</i>	<i>benghalense</i>
BILLARDIERA	<i>suffruticosa</i>	* <i>rigida</i>	* <i>concatenatum</i>
<i>scandens</i>	CALICARPA	<i>secalina</i>	<i>punctulatum</i>
BISCUTELLA	<i>americana</i>	* <i>tomentosa</i>	<i>serotinum</i>
<i>alpestris</i>	CAMELLIA	* <i>Vahlii</i>	CHIRONIA
* <i>apula</i> var.	<i>japonica</i>	CARICA	<i>conferta</i>
* <i>coronopifolia</i>	CAMPANULA	<i>microcarpa</i>	<i>pulchella</i>
* <i>didyma</i>	<i>cernua</i>	CARLINA	CHLORIS
<i>lucida</i>	* <i>debilis</i>	<i>lanata</i>	<i>barbata</i>
* <i>lyrata</i>	<i>gracilis</i>	CASSIA	CHONDRIILLA
BOERHAAVIA	<i>grandiflora</i>	<i>altissima</i>	<i>nudicaulis</i>
<i>viscosa</i>	<i>interrupia</i>	<i>bicolor</i>	CHRYSANTHEMUM
BOMBAX	<i>latifolia fl. albo</i>	bracteata	<i>grandiflorum</i>
<i>pentandrum</i>	<i>pumila</i>	cuspidata	* <i>italicum</i>
BRASSICA	<i>thyrsoidae</i>	* <i>dimidiata</i>	* <i>Matriaria</i>
Cheiranthus	<i>versicolor</i>	floribunda	<i>montanum</i>
*Erucastrum	CANNA	herpetichordis	sylvestre
<i>Napus</i>	<i>angustifolia</i>	septentrionalis	CHRYSOCOMA
BRIZA	<i>indica fl. lutea</i>	CASUARINA	<i>cernua</i>
* <i>virens</i>	CAPPARIS	<i>stricta</i>	<i>denticulata</i>
BROMELIA	<i>fruticosa</i>	CELOSIA	CINERARIA
Pinguin	CAPSICUM	* <i>albida</i>	<i>cruenta</i>
BROMUS	<i>arboreum</i>	* <i>castrensis</i>	<i>lanata</i>
alopecuroides	<i>frutescens</i> var.	CENCHRUS	<i>populifolia</i>
*dactyloides	pyramidal.	<i>tribuloides</i>	CISTUS
ligusticus	longifolium	CENTAUREA	<i>calycinus</i>
*rubens	CARDAMINE	<i>Adami</i>	<i>canadensis</i>
sylvestris	<i>amara</i>	<i>axillaris</i>	<i>glaucus</i>
ventolana	* <i>bellidifolia</i>	Eben	

CISTUS	GRASSULA	DIANTHUS	ERICA
hirsutus	marginalis	Musini	*coerulea
incarnatus	perfoliata	nocturnus	conferta
parviflorus	CREPIS	DIAPENSIA	denticulata
thymifolius	neglecta	*lapponica	Kalmiana
umbellatus	*rhagadioloides	DIGITALIS	monadelpha
CLEMATIS	*stricta	Epiglottis	nitida
angustifolia	taraxacifolia	lævigata	nudiflora
orientalis	CROTALARIA	media	petiolata
CLEOME	*aculeata	micrantha	Pluketii
*heptaphylla	*biflora	DILLWYNIA	quadriplora
*icosandra	elata	*trifoliata	rosea
CLITORIA	*parviflora	DOLICHOS	rubens
micrantha	CUCUBALUS	*biflorus	rubra
virginiana	effusus	*capitatus	serrulata
CNIGUS	pilosus	*caribeus	Solandra
carniolicus	*scaber	*myodes	thalictriflora
CODARIUM	sibiricus	*niger	thymifolia
nitidum	CUCURBITA	*sphaerospermus	ERIGERON
COMMELINA	Melopepo	DORSTENIA	lævigatum
erecta	CYCLAMEN	Houstoni	*linifolium
virginica	persicum odo-	DORYCNIUM	pensylvanicum
CONVOLVULUS	ratum	herbaceum	philadelphicum
grandiflorus	CYNOGLOSSUM	DRABA	ERYNGIUM
panduratus	Dioscoridis	androsacea	aquaticum
saxatilis	*hispidum	nivalis	suaveolens
Scammonia	CYPERUS	DRACOCEPHALUM	ERYTHRINA
*spithameus	australis	altaicum	latifolia Thonn.
verticillatus	badius	chamaedryoides	EUPATORIUM
CONYZA	compressus	Balbis	boreale
candida	*elegans	denticulatum	caelestinum
*chinensis	globosus	ECHIUM	Dalea
*mollis	longus	altissimum	urticæfolium
sordida	serotinus	plantagineum	EUPHORBIA
CORCHORUS	*versicolor	ELICHRYSUM	aleppica
hirsutus	CYTISUS	bracteatum	arborea
CORDYLOCARPUS	candicans	sesamoides	*dentata
*lævigatus	leucanthus	speciosissimum	gerardiana
COREOPSIS	Pseudo-Gayan	ELYMUS	*Humboldtii
*coronata	DALEA	racemosus	*micrantha
sambucifolia	*alopecuroides	sabulosus	*prunifolia
CORONILLA	violacea	*tener	spartiooides
junccea	DAPHNE	EMBOTHRIUM	EUONYMUS
CORTUSA	Tartonraira	lineare fl. albo	americanus
Matthioli	DAUCUS	— fl. rubro	FEDIA
COTULA	ægyptiacus	EPILOBIUM	sibirica
*aurea	gummifer	alsinefolium	FESTUCA
COTYLEDON	hispidus	montanum var.	Calamaria
lutea	DELPHINIUM	alpestris	diandra
nudicaulis	pallidum	ERICA	heterophylla
GRASSULA	Staphisagria β	acuta	*rigida
Bryophyllum	picturn	aggregata	sciurooides
coccinea		albens	
*dichotoma		ardens	

FICUS <i>pertusa</i>	GLYCYRRHIZA <i>foetida</i>	HERMANNIA <i>aspera</i>	HYPERICUM <i>glandulosum</i>
FRAGARIA <i>monophylla</i>	GNAPHALIUM <i>ericoides</i>	<i>glaucia</i>	<i>prolificum</i>
* <i>montana</i>	<i>eximium</i>	<i>lucida</i>	<i>virginicum</i>
FRANSERIA <i>ambrosioides</i>	OVATUM	<i>micans</i>	HYPOCHAERIS <i>*hispida</i>
FRAXINUS <i>lentiscifolia</i>	GONOLORIUM <i>hirsutum</i>	<i>purpurea</i>	HYPTIS <i>radiata</i>
FUMARIA <i>spectabilis</i>	GOODENIA <i>appendiculata</i>	<i>scabra</i>	JATROPHA <i>gosypitiolia</i>
GALEGA <i>capitata</i>	GOSSYPIUM <i>arboreum</i>	HERNIARIA <i>alpina</i>	<i>pandurifolia</i>
GYLANTHUS <i>virginiana</i>	<i>barbadense</i>	HESPERIS <i>*candida</i>	IBERIS <i>ciliata</i>
GALIUM <i>austriacum</i>	GREWIA <i>nov. sp. Thonn.</i>	<i>*lutea</i>	PENNATA <i>pinnata</i>
* <i>hispidum</i>	GYMNOSTYLES <i>*anthemifolia</i>	HIBISCUS <i>acerifolius</i>	ROTUNDIFOLIA <i>rotundifolia</i>
maritimum	GYPSOPHILA <i>adscendens</i>	MILITARIS <i>militaris</i>	SAXATILIS <i>saxatilis</i>
* <i>purpureum</i>	HALESIA <i>tetrapetala</i>	* <i>morifolius</i>	SEMPERVIRENS <i>sempervirens</i>
saxatile	HEBENSTREITIA <i>aurea</i>	GYPSOPHILA <i>mutabilis</i> fl.	var. <i>garrexiana</i>
scabium	<i>dentata</i>	HIERACIUM <i>pleno</i>	ILEX
GENISTA <i>Teneriffæ</i>	HEDYOTIS <i>herbacea</i>	<i>andryalooides</i>	AQUIFOLIUM <i>fructuoso</i>
<i>triquetra</i>	HEDYPNOIS <i>*mauritanica</i>	* <i>auriculatum</i>	in luteo
GENTIANA <i>crenata</i>	HEDYSARUM <i>Alhagi</i>	Auriculae prox-	ILLECEBRUM
* <i>nivalis</i>	<i>arenarium</i>	imum	* <i>ficoideum</i>
* <i>purpurea</i>	<i>candidum</i>	Bocconi	* <i>verticillatum</i>
Saponaria	<i>canescens</i>	florentinum	INDIGOFERA <i>candidans</i>
* <i>tenella</i>	<i>carpathicum</i>	humile	<i>linifolia</i>
GEORGINA <i>lilacina</i>	<i>dauuricum</i>	* <i>hybridum</i>	Pseudo - indi-
GERANIUM <i>incanum</i>	<i>frutescens</i>	ramosum	gofera
lividum	<i>junceum</i>	HIPPIA <i>frutescens</i>	INULA
* <i>variegatum</i>	<i>Pallasii</i>	HOLCUS <i>arenarius</i>	<i>alpina</i>
GEUM <i>intermedium</i>	<i>purpureum</i>	<i>halepensis</i>	<i>britannica</i>
montanum	HELianthus <i>giganteus</i>	Hordeum <i>*maritimum</i>	<i>macrophylla</i>
parviflorum	<i>pubescens</i>	* <i>rigidum</i>	<i>mariiana</i>
GHINTA <i>*spinosa</i>	HELICONIA <i>humilis</i>	HYACINTHUS <i>romanus</i>	montana
GLECOMA <i>hirsuta</i>	HELIOTERIS <i>Isora</i>	HYDROCHAERIS <i>canadensis</i>	odora
GLEDTSCHEIA <i>inermis</i>	HELIOTROPIUM <i>fruticosum</i>	HYDROCOTYLE <i>*asiatica</i>	thapsoides
GLOXINIA <i>maculata</i>	HELONIAS <i>*borealis</i>	* <i>sibirhorpioi-</i>	Vaillantii
GLYCINE <i>Apios</i>	BULLATA	des	IPOMOEA
monoica	HERACLEUM <i>flavescentia</i>	HYDROLEA <i>spinosa</i>	* <i>Bona nox</i>
tenuis		HYDROPHYLLUM <i>canadense</i>	* <i>curasavica</i>
* <i>tomentosa</i> var.		HYOSCYAMUS <i>*niger annuus</i>	* <i>hepaticifolia</i>
		* <i>pallidus</i>	* <i>violacea</i>
		HYOSERIS <i>*muricata</i>	IRIS
			<i>acris</i>
			Desertorum
			flexuosa
			sanguinea
			ISATIS
			* <i>aleppica</i>
			<i>alpina</i>
			<i>svylvatica</i>

ISCHARMUM	LEONURUS	LYCOPODIUM	MESEMBRYANTHE-
aristatum	sibiricus	*annnotinum	MUM
ISNARDIA	LEPIDIUM	*selaginoides	diversifolium
palustris	alpinum	Lycopsis	lacerum
Isoetes	*bonariense	*orientalis	mutable
*lacustris	*chalepense	Lycopus	ringens
JUNCUS	Iberis	pensylvanicus	roseum
acutus	LEPTOSPERMUM	virginicus	scalpatum]
*biglumis	flavescens	LYSIMACHIA	viride
*campestris	juniperinum	decurrans	MIKANIA
var. c	rubiflorum	orientalis	scandens
*castaneus	LIDBECKIA	LYTHRUM	MILIUM
*spicatus	pectinata	triflorum	multiifl. Iusita-
sudeticus	LILIUM	MAHERNTA	nicum
*triglumis	canadense	diffusa	MIMOSA
JUSTICIA	uniflorum	MALVA	illinoensis
*ciliaris	LIMOSILLA	*bryonifolia	MIRABILIS
comata	aquatica	decumbens	hybrida
involuta	LINDERNIA	*flexuosa	MOEHRINGIA
paniculata	Pyxidaria	*gangetica	muscosa
IXIA	LINUM	hispanica	MOMORDICA
deusta var.	*fastigiatum	maritima	*cylindrica
miniata	quadrifolium	*microcarpa	*Luffa
KNAUTIA	virginianum	prostrata	MORAEA
*orientalis	LIPARIA	umbellata	Northiana
KOBRESIA	tomentosa	MARRUBIUM	MYAGRUM
scirpina	LITHOSPERMUM	africanum	*austriacum
KOENIGIA	ægyptiacum	lancifolium	*hispanicum
*islandica	LOBELIA	MATRICARIA	saxatile
LACTUCA	coronopifolia	apetala	Myosotis
*intybacea	dentata	MAURANDYA	montana
*quercina	*Dortmanna	antirrhinifolia	*ciliata
LAMIUM	*erinoides	MEDICAGO	Myrica
Orvala	fulgens	*Helix	cordifolia
LANTANA	gracilis	*Mitra	NARDUS
involuta	LOLIUM	*Murex	*ciliata
recta	*arvense	*tentaculata	NAUENBURGIA
LAPSANA	*maximum	MELAMPYRUM	*trinervata
lyrata	RONICERA	*sylvaticum	NEPETA
LATHYRUS	sempervirens	MELISSA	amethystina
*geniculatus	LOTUS	alba	graveolens
LAVANDULA	*oligoceratos	cretica	lamiaefolia
heterophylla	procumbens	pulegioides	lanceolata
LAVATERA	villosus	MENTHA	melislaefolia
unguiculata	LUDWIGIA	lavandulifolia	Muslinii
LEERSIA	alternifolia	Pulegium	odoratisima
oryzoides	LYCHNIS	MENTZELIA	patavina
LEONTODON	atrina	aspera	pinnata
obovatus	*apetala	MESEMBRYANTHE-	teucroides
Tarax. glauce-	*laeta	MUM	NEURADA
scens	sibirica	aurantium	procumbens
	Lycopodium	densus	Nicotiana
	*alpinum	diminutum	*cerinthoides

NICOTIANA	PANICUM	PHYTEUMA	POTENTILLA
macrophylla	*virgatum	hemisphericum	pilosa
NISSAIA	viride	var. bract.	rubens
*cretica		longisf.	valderia
NYMPHAEA	PAPAVER	PIMPINELLA	viscosa
coerulea	alpinum	petegrina	PRIMULA
OCYMUM	PARTHENIUM	PIPER	*spec. nova
frutescens	*bipinnatifidum	cuneifolium	PROTEA
gratisimum	PASPALUM	diversifolium	pulchella
*monachorum	*supinum	maculosum	PSIADIA
peltatum	PASSIFLORA	magnolioides	glutinosa
*sanctum	Adianthum	lunata	PSORALEA
scutellarioides	PASTINACA	pulchellum	bracteata
OENANTHE	Opopanax	trifoliatum	frutescens
australis	PEDICULARIS	PISONIA	PTERIS
OENOTHERA	*lapponica	aculeata	cretica
*sinuata	*Oederi	PLANTAGO	*crispia
tubiflora	PELARGONIUM	cordata	PULMONARIA
*undulata	citriodorum	*indica	*maritima
villosa	fragrans	*monspeliaca	PULTENAEA
ONONIS	hirtum	*patagonica	daphnoides
alba	lobatum	saxatilis	PUNICA
cenisia	tricuspidatum	sericea	virginiana
pinguis	PENTSTEMON	umbellata	PYRANTHEMUM
repens	laevigatum	PLECTRANTHUS	virginicum
ONOPORDUM	PHACA	parviflorus	PYRETHRUM
Acanthium flore	australis	*punctatus	tenuifolium
albo	*frigida	Poa	PYROLA
ORIGANUM	lanata	*amabili affin.	media
creticum	spinosisima	*bulbosa	umbellata
Onites	PHASEOLUS	glaucescens	QUERCUS
pallidum	*Eccconi	nervata	alba palustris
OROBUS	*fuscus	*retroflexa	— pensylvanica
canescens	*helvolus	trinervata	Banisteri alba
OSTEOSPERMUM	hirta affin.	viridis	Castanea
pinnatifidum	*rufus	PODALYRIA	Catesbaei
OTHONNA	*tuberousus	tinctoria	imbricaria
crassifolia	PHLEUM	POLYGALA	macrocarpa
OXYBAPHUS	Boehmeri	bracteolata	Phellos angu-
aggregatus	*odoratum	vulgaris major	stifolia
PAEONIA	PHLOX	POLYGONUM	— palustris
albida	setacea	*scandens?	Prinus montana
fimbriata	stolonifera	POLYPODIUM	repanda cana-
PANICUM	subulata	*cambricum	densis
Burmanni	PHOENIX	*ilvense	rubra aquatica
*fluitans	nov. sp. aff.	PONTEDERIA	— montana
*fuscum	pumila	cordata	tinctoria
helvolum	PHYLIDRUM	POPULUS	QUERIA
*hirtellum	lanuginosum	heterophylla	*hispanica
*maritimum	spicatum	POTENTILLA	RANUNCULUS
*molle	PHYSALIS	hungarica	*agrarius
numidianum?	tuberosa	intermedia	americanus

RANUNCULUS	RUMEX	SAXIFRAGA	SESLERIA
*glacialis	crispatus	*oppositifolia	elongata
*lapponicus	*dentatus	*rivularis	SIBBALDIA
RAPHANUS	*digynus	*stellaris	erecta
*hybridus	divaricatus	SCABIOSA	*procumbens
REDUTEA	luxurians	alba	SIDA
heterophylla	multifidus	argentea	americana
RENEALMIA	SALIX	corniculata	betulina
nutans	acuminata fol.	cretacea	*cordifolia
RESEDA	variegat.	pubescens	grandifolia
canescens	arenaria	pyrenaica	*indica
sesamoides	carinata	sylvatica var.	*Ortegæ
RHAMNUS	*Chrysanthos	*villosa	patula
alnifolius	Dicksoniana	SCIRPUS	pilosa
carpinifolius	Forbyana	Holoschoenus	*ricinoides
saxatilis	glauca	— var. australis	Somneratiana
RHEUM	hastata	*michelianus	*urens
nutans	Lambertiana	ovatus	SIDERITIS
RHODODENDRON	Lappum	Scorzonera	cretica
Chrysanthum	oleifolia	aspera	SILENE
RHODORA	prunifolia	calcitrapifolia	altaica
canadensis	rotusa	hirsuta	*antirrhina
RHUS	tenuifolia	resedifolia	basanensis
semialatum	violacea	ruminifolia	*Behen var.
RIBES	SALSOLA	Scrophularia	*bifida
diacantha	*Soda	auriculata	*ciliata
reclinatum	strobilacea	tanacetifolia	*coronata
RONDELETIA	SALVIA	Scutellaria	crassifolia
racemosa	Barrelieri	altissima	*glauca
Rosa	byzantina	SEDUM	*hispida
arvensis	exasperata	monregaleense	*inclusæ affin.
caucasica	Halleri	Balbis	inflata
damascena var.	heterophylla	*sexfidum	multicaulis
ζ Hort. Kew.	*hirsuta	SELAGO	Muslini
ferox	illyrica	corymbosa	pensylvanica
incana	laciñata	ovata	*picta
moschata var.	nubia	SELINUM	*Reinwardtii
α Hort. Kew.	odorata	pyrenaicum	repens
rubiginosa var.	pomifera	SEMPERVIVUM	*rubella
δ Lawr. T. 41	repens	totuoso	SINAPIS
ROTBÖLLIA	rugosa	villosum	*aspera
*exaltata	Spielmanni	SENECIO	*Chelidonia
*pannonica	SAPONARIA	aquaticus	*grisea
RUBUS	Vaccaria var.	cinerascens	*laevigata
laciniatus	SARRACENIA	icanus	millefoliata
RUDBECKIA	purpurea	obovatus	SISON
cinerea	SAXIFRAGA	*triflorus	salsum
citriodora	*aizoides	uniflorus	SISYMBRIUM
pinnata	*cernua	SERRATULA	*asperum
triloba	cespitosæ	salicifolia	*austriacum
RUELLIA	geranioïdes	SESELI	*hispanicum
paniculata	Geum	leucospermum	*obtusangulum
RUMEX	*nivalis	petraeum	*orientale
Cantalæ		pyrenaicum	

SISYMBRIUM	STAPELIA	TRAGIA	VERBASCUM
repandum-	geminata	involucrata	bicolor
SISYRINCHIUM	hamata	urens	VERBENA
reticulatum	hirtella	TRIFOLIUM	alopecuroides
revolutum	reclinata	alpinum	formosa
spicatum	replicata	*angustifolium	squarrosa
SOLANDRA	STATICÆ	*conicum	VERMIFUGA
grandiflora	globularifolia	expansum	*nodillora
SOLANUM	graminifolia	*gemellum	VERONICA
coagulans	minuta	*olympicum	*alpina
insanum	paniculata	TRIGONELLA	bellidioïdes
*melanocerasum	spicata	*nov. spec.	complicata
Milleri	STELLARIA	*ægyptiaca	gentianoides
morifolium	*cerastoides	*laciniata	paniculata
*nigrum gui-	STIPA	TRIOSTEUM	pinnaefida
neense	humilis	persoliatum	salvifolia
pinnatifidum	STYLOSANTHES	TRIPSACUM	VICIA
verbascifolium	fruticosa	dactyloides	*benghalensis
SOLIDAGO	SUBLARIA	TRITICUM	*biennis
alpestris carpa-	*aquatica	nov. spec.	*nodosa
thica	SYMPHYTUM	*biunciale	*onobrychioïdes
odora	aspernum	*cubanicum	villosa
patula	TABERNAMONTA-	*distichum	VIMINARIA
suaveolens	NA	intermedium	undulata
SONCHUS	Amsonia	orientale	VIOLA
arboreus	TAGETES	*squarrosum	*biflora
*lacerus	*minuta	*tricoccum	cucullata
*laciniatus	tenuifolia	*unilaterale	*erecta
pallidus	TALINUM	TURNERA	*media
tataricus	crassifolium	ulmifolia	*mirabilis
SOPHORA	THALICTRUM	TUSSILAGO	VITIS
hirta major	petaloideum	alpina	rotundifolia
SPARTIUM	ruthenicum	*frigida	
floribundum	*simplex	hybrida	
SPERGULA	THLASPI	URTICA	
*pentandra	montanum	baccifera	
SPERMACOCE	THYMUS	*pumila	
hirta	filiformis	UVULARIA	
STACHYS	TILLAEA	amplexifolia	
arenaria	prostrata	VALANTIA	
STACHYTARPHETA	TORDYLIUM	*granulata	
mutabilis	latifolium	VALERIANA	
prismanica	lusitanicum	tripteris	
STAPELIA	TOURNEFORTIA	VELTHEIMIA	
comata	foetidissima	sarmentosa	ZIZIPHORA
			*acinoides

MONITUM: *Asteriscus indicat plantas quæ varum semina servantur, litteræ antiquæ vero indicant plantas a sautoribus missas, quæ vel nondum, vel me absente in itinere norvægico, in horto botanico floruerent.*

J. W. Hornemann.

S U P P L E M E N T U M I I.

Enumerationis Plantarum Horti botanici Hafniensis.

ACACIA	ACHYRANTHES	ALLIUM	ALOE
<i>longifolia</i>	<i>spinosa, mihi ²⁾</i>	<i>baicalense</i>	<i>cymbiformis</i>
ACAENA	ADIANTHUM	<i>globosum</i>	<i>Hort. Cant. ⁵⁾</i>
<i>*ascendens</i>	<i>aethiopicum</i>	<i>liliaeflorum</i>	<i>expansa</i>
ACALYPHA	AGERATUM	<i>magicum</i>	<i>Hort. Cant. ⁶⁾</i>
<i>*caroliniana</i>	<i>*conyzoides var.</i>	<i>roseum</i>	<i>imbricata</i>
ACHTLEEA	<i>coerulea</i>	<i>rubens</i>	<i>Hort. Cant. ⁷⁾</i>
<i>*Millefolium var.</i>	AGRIMONIA	<i>Bernh. ⁴⁾</i>	<i>pulchra</i>
<i>altissima</i>	<i>parviflora</i>	<i>setaceum</i>	<i>Hort. Cant. ⁸⁾</i>
<i>nana</i>	AGROSTIS	<i>striatum</i>	<i>tortuosa</i>
<i>sambucifolia</i>	<i>*monandra</i>	AENUS	<i>Hort. Cant. ⁹⁾</i>
<i>*serrulata</i>	<i>mihi ³⁾</i>	<i>incana</i> var. fol. <i>incisa</i>	
<i>mihi ¹⁾</i>			

ALOPECURUS

²⁾ *Folitis linearibus acuminatis rigidis tenuissime serratis, serratis cartilagineo-serrulatis pungentibus, corymbo composito. — Missa sub nomine Ach. lingulata & celeb. Roth.*

³⁾ *Caule erecto tomentoso apice dichotomo, foliis ovato-lanceolatis deflexis oppositis in petiolum decurrentibus, floribus axillaribus glomeratis, bracteis spinosis rectis. Missa ex horto paris. sub nomine Ach. nov. sp.*

⁴⁾ *Panicula effusa, gluma corollina apice aristata, floribus monandris, foliis linearibus apice attenuatis patentissimi. — Mis. ex horto paris. sub nomine Agr. dispar Mishaux.*

⁵⁾ *Obs. maxime affine A. Schænopraso.*

⁶⁾ *Acaulis, foliis imbricatis depressis concavis apice dorso carinatis pellucidis reticulato-venosis, floribus subbilabiatis: lacinias 3 superioribus ascendentibus, reliquis deflexis.*

⁷⁾ *Foliis octofariam imbricatis subverrucosis patentibus apice subtruncatis mucronatis. — Florentem non vidi.*

⁸⁾ *Subcaulescens, foliis octofariis ovato-cordatis arcte imbricatis carina et margine scabris, apice spinescentibus. — Florentem non vidi. —*

⁹⁾ *Subcaulescens, foliis distichis acinaciformibus glaberrimis pictis spina terminalis, floribus cernuis.*

¹⁰⁾ *Subcaulescens foliis trifariam spiraliter imbricatis ovatis verrucosis apice triquetris. — Florentem non vidi.*

<i>ALOPECURUS</i>	<i>ANDROSACE</i>	<i>ANTIRRHINUM</i>	<i>ARTEMISIA</i>
<i>nigricans, mihi¹⁾</i>	<i>*septentrionalis</i>	<i>purpureum var.</i>	<i>Dracunculus var.</i>
<i>ALTHAEA</i>	<i>variet.</i>	<i>grandiflorum</i>	<i>obliqua</i>
<i>Ludwigii</i>	<i>villosa</i>	<i>ARABIS</i>	<i>nutans</i>
<i>ALYSSUM</i>	<i>ANEMONE</i>	<i>auriculata Lmk⁶⁾</i>	<i>ASCLEPIAS</i>
<i>argenteum</i>	<i>dichotoma</i>	<i>procurrens</i>	<i>mexicana</i>
<i>AMARYLLIS</i>	<i>Halleri</i>	<i>pumila</i>	<i>sibirica</i>
<i>radiata</i>	<i>ANTHEMIS</i>	<i>stolonifera</i>	<i>ASCYRUM</i>
<i>AMBROSINIA</i>	<i>carpathica</i>	<i>mihi⁷⁾</i>	<i>hypercooides</i>
<i>Bassii</i>	<i>ptarmicifolia</i>	<i>ARBUTUS</i>	<i>ASPARAGUS</i>
<i>AMMI</i>	<i>sphacelata</i>	<i>Andrachne</i>	<i>sylvaticus</i>
<i>rubiculae mihi²⁾</i>	<i>ANTHOLYZA</i>	<i>ARCTOTIS</i>	<i>ASPIDIUM</i>
<i>ANABASIS</i>	<i>angustifolia</i>	<i>spinulosa var.</i>	<i>molle</i>
<i>foliosa</i>	<i>minor</i>	<i>fol. petiolat.⁸⁾</i>	<i>ASTER</i>
<i>oppositifolia</i>	<i>tupeles</i>	<i>ARENARIA</i>	<i>pumilus</i>
<i>ANACYCLUS</i>	<i>ANTIRRHINUM</i>	<i>norvegica</i>	<i>ASTRAGALUS</i>
<i>aureus</i>	<i>alpinum</i>	<i>procera</i>	<i>altaicus</i>
<i>ANDROMEDA</i>	<i>*coeruleum</i>	<i>viscida</i>	<i>carolinianus</i>
<i>polifolia var.</i>	<i>mihi⁴⁾</i>	<i>ARISTOLOCHIA</i>	<i>Onobrychis sti-</i>
<i>media</i>	<i>littoralis</i>	<i>longa</i>	<i>pulaceus</i>
<i>ANDROSACE</i>	<i>Bernh.⁵⁾</i>	<i>ARNICA</i>	<i>radicans Humb.</i>
<i>*alismoides</i>	<i>*odorum Link</i>	<i>scorpioides⁹⁾</i>	<i>ASTRANTIA</i>
<i>mihi³⁾</i>	<i>purpurascens</i>		<i>Epipactis</i>
<i>lactiflora</i>			

ATHA-

¹⁾ *Panicula spicata cylindrica, floribus monogynis, glumis calycinis ciliatis muticis, corollina aristata, arista gluma duplo longiore. — Misit hoc gramen eximium celeberrimus beatus Redowsky sub nomine Alopec. sp. e Wolga.*

²⁾ *Folitis semiverticillato - tripinnatis, pinnulis capillaceis, involucris partialibus compositis umbellula longioribus. — An Ammi capillaceum Mich.? — Habitat prope Baltimore America.*

³⁾ *Folitis linear-lanceolatis spathulatis in petiolum attenuatis, apice dentatis, corolla calycem angulatum duplo excedente; laciniis emarginatis. Miss. sub nomine Andr. lactea e Moscovia — sine dubio eadem ac Andr. lactiflora Hort. Gorink.*

⁴⁾ *Caule ramoso erecto, foliis sparsis linear-subulatis carnosis subtus trinerviis, floribus racemosis remotis: calcare pedicello longiore apice incurvo. — Communicatum sub nomine Linariae coeruleae Brüss.*

⁵⁾ *Maxime affinis Ant. minori, an varietas?*

⁶⁾ *Variet. Arab. rectae secund. Persoon, sed vix quidem Varietas.*

⁷⁾ *Cardamine stolonifera Scopoli, excluso synon. Halleri; ab Arabi Halleri enim valde differt stolonibus, foliorum forma et caule piloso debili.*

⁸⁾ *Forte species distincta: differt ab Arct. spinul. foliis petiolatis, non in petiolum decurrentibus vel amplexicaulibus, pedunculis longioribus, radice perenni et lana alba dentiori totius plantae.*

⁹⁾ *An differt ab Doronico scorpioid.? pappus enim radii sere nulus; filamenta sterilia radii ut in Arnica.*

<i>ATHANASIA</i>	<i>BISCUTELLA</i>	<i>BRYONIA</i>	<i>CAMPANULA</i>
<i>tanacetifolia</i> ²⁾	<i>laevigata</i> var. <i>al-</i>	<i>dissecta</i>	<i>pannonica</i>
<i>ATRAGENE</i>	<i>pestris</i> ⁴⁾	<i>palmata</i>	<i>rotundifolia</i> var.
<i>occidentalis</i> ²⁾	<i>saxatilis</i>	<i>BUBON</i>	β <i>pusilla</i>
<i>ATRAPHAXIS</i>	<i>BOCCONIA</i>	<i>bucktornense</i>	<i>ruthenica</i>
<i>spinosa</i>	<i>cordata</i>	<i>gummiferum</i>	<i>CARDAMINE</i>
<i>ATROPA</i>	<i>BONPLANDIA</i>	<i>BUPLEURUM</i>	<i>resedifolia</i>
<i>umbellata</i> var.	<i>geminiflora</i>	<i>*angulosum</i>	<i>CARDIOSPERMUM</i>
<i>AVENA</i>	<i>BORAGO</i>	var. β	<i>*Halicacabum</i>
<i>planiculmis</i>	<i>laxiflora</i>	<i>*coriaceum</i>	var. β
<i>BARLERIA</i>	<i>BRASSICA</i>	<i>*lancifolium</i>	<i>CARDUUS</i>
<i>cristata</i>	<i>*Napus</i>	<i>mihi⁵⁾</i>	<i>carlinaefolius</i>
<i>BETONICA</i>	<i>*oleracea</i> var.	<i>ranunculoides</i>	<i>horridus</i>
<i>Alopecurus</i>	<i>Bruxellæ pro-</i>	<i>BÜTTNERIA</i>	<i>inermis</i>
<i>BETULA</i>	<i>lifera</i>	<i>scabra</i>	<i>pruinatus</i>
<i>nanæ affin.</i>	<i>*subularia</i>	<i>CACALIA</i>	<i>CAREX</i>
<i>BIDENS</i>	<i>BROMELIA</i>	<i>albifrons</i>	<i>atrofusca</i>
<i>*macroisperma</i>	<i>Ananas</i> var. <i>fol.</i>	<i>CAMPANULA</i>	<i>crinita</i>
<i>Hort. gorink.</i>	<i>fusc.</i>	<i>caprifolia</i>	<i>dioica</i>
<i>*nivea</i> ³⁾	<i>BROMUS</i>	<i>lamiifolia</i>	<i>longibracteata</i>
	<i>littoreus</i>	<i>lanuginosa</i>	<i>mihi⁷⁾</i>
	<i>pubescens</i>	<i>*nutans Vahl⁶⁾</i>	<i>paniculata</i>
	<i>BROTERA Willd.</i>		<i>paradoxa</i>
	<i>corymbosa</i>		<i>palicaris</i>

CAR-

²⁾ An vere *Athanasiæ* spec.?³⁾ Foliis oppositis ternatis, foliolis partitis subintegerrimis lucidis, petalis extimis 4 ovato-lanceolatis campanulato-patentibus. — Communicata ab Hortul. Lee et Kennedy.⁴⁾ Semina trigvetra, squamis aureis minimis aspera. — An genero a *Bidente* diversa?⁵⁾ Bisc. alpest. Pl. rar. hung. t. 228, quæ minime spec. distincta et vix quidem varietas Bisc. *laevigata* est; solummodo enim differt foliis radicalibus nonnullis parum latoribus dentibusque majoribus; in ambis petala basi membranula subauriculata sunt quod Cel. Kitaibel in iconে non observavit, ubi petala angustiora quam in exemplari ab eo misso sunt.⁶⁾ Foliis ovato-lanceolatis perforatis acuminatis, involucris universalibus nullis. Missum ex horto paris. sub nomine *Bupl. d'AEgypte*.⁷⁾ Calycib. sin. reflexi, caule simplici hispido, foliis radicalibus obovatis petiolatis, caulinis inferioribus spatulatis, pedunculis trifloris, corollis florentibus nutantibus. — Miss. ab cel. Kitaib. sub nom. *C. cernua*.⁸⁾ Spica androgyna composita, spiculis approximatis compositis, apice masculis, stigmatibus binis, fructibus imbricatis ovatis acuminatis plano-convexis, bracteis setaceis spica longioribus. Hab. in Amer. boreali.

CARLINA	CENTAUREA	CHEIRANTHUS	CISTUS
corymbosa	dealbata	græcus	*mutabilis var.
CASSIA	glauca	CHONDRIILLA	fl. albo
mimosoides	globosa	prenanthoides	*punctatus
patula	nitens	CHRYSANTHEMUM	verticillatus
CEANOTHUS	Picris	pinnatifidum	CLAYTONIA
macrophyllus	sabulosa	CHRYSOCOMA	virginica
microphyllus	sordida	noveboracensis	CLEOME
tardiflorus	spinosa	præalta	"icosandra
	spinoso-ciliata	CICER	pungens Hort.
CELOSIA	trichocephala	*Lens var. sem.	berol. ⁹⁾
*comosæ	CERASTIUM	nigr.	CLETHRA
CELSIA	*pensylvanicum	CINERARIA	ircana
heterophylla	mihi ⁴⁾	*aurantiaca ⁸⁾	CNICUS
CELTIS	*tomentosum ⁵⁾	sibirica	discolor
crassifolia ²⁾	CERATANTHERA	CISTUS	helenioides
orientalis	mihi ⁶⁾	*guttatus	monspesulanus
CENTAUREA	*amomoides ⁷⁾	heterophyllus	munitus
axillaris var. α	CERINTHE	*Taxus var. fol.	obvallatus
— var. β	maculata	scabris	
*cicutæfolia			
mihi ³⁾			

CNI-

²⁾ Foliis cordato - ovatis trinerviis subtus tomentosis. — diff. ab Cean. americano, præt. not. indicat., caule et ramis rufescensibus nec atropurpureis, follis colore latiori majoribus, nervis eminenti-ribus, denique florescentia tardiori (Aug.) — Semina non ma- turescunt in horto nostro. Ex horto Marienborg insulæ Mœn.

³⁾ Folia non auriculata ut in charac: celeber. Willdenowit, sed cordata subæqualia.

⁴⁾ Foliis radicalibus duplicato-pinnatifidis, pinnis linearibus mar- gine lœvibus, summis pinnatifidis, squamis calycinis pectinato- ciliatis lanceolatis acuminatis. Affinis Cent. orientali sed di- versa foliolis radicalibus angustioribus margine lœvibus. — Missa ex horto paristno sub nomine Cent. sp. n.

⁵⁾ Caule prostrato foliisque linear-lanceolatis pubescentibus, corolla calyci duplo majore, panicula longissime pedunculata dichotoma. Affine Cerast. arvens. sed diversum, præter notas in- dicatas, capsula globosa, petalis angustioribus ad medium fisis, panicula multiflora — Misfun ex Angl. sub nom. Silene pensylv.

⁶⁾ A Cerast. repenti, quod (ex observatione Vahlii) fere ubique in hortis sub nomine Cer. tomentoso colitur, recedit caulis pro- cumbentibus latioribus basi tantum radicanibus, foliis superio- ribus latioribus v. ovato-lanceolatis et tomento incano nec albo.

⁷⁾ Charact. essentialis. Calyx triphyllus. Corolla tubulosa filiformi limbo dupli trifido, lobis inæqualibus. Filamentum corolla insertum apice $\frac{1}{3}$ partium. Utriculus ovatus acuminatus.

⁸⁾ Habitat in India orientali.

⁹⁾ Folia et caulis præsertim basi ad axillas foliorum filis densis arachnoideis tecta, calyx viridis nec, ut in figura Wulfenii, atropurpureus, squamis apice atropurpureis nec sphaerulatis.

⁹⁾ Vix differt ab. Cleome aculeata, folia enim sæpius septenata sunt.

CNICUS	CRUCIANELLA	DELPHINIUM	DORVNIUM
*uniflorus var. fol. integr. ¹⁾	anomala	azonalum	daleoides
CONVOLVULUS	*monspellierica	cuneatum	
*auriculatus ²⁾	CUCUBALUS	villosum	ECHINOPS
pentanthus	*italicus var. vi-	DENTARIA	*strigosus
CONYZA	scid. ⁴⁾	pentaphylla	ELEPHANTHOPUS
*tupestris	*pilosus Willd. ⁵⁾	DIANTHUS	carolinianus
CORDIA	CUCUMIS	caesius	ELEUSINE
Myxa	africanus	nitidus Kit. ⁷⁾	*filiformis
Sebestena	CUCURBITA	rigidus	ELICHRYSUM
CORONILLA	Mitra	DIGITALIS	*lucidum
grandiflora	pyriformis	media Roth. ⁸⁾	mihi ¹⁰⁾
GRASSULA	CUPRESSUS	micrantha	EVNUUS
verticillaris	fastigiata	Roth. ⁹⁾	glaucifolius
CRATAEGUS	CYNOGLOSSUM	orientalis	villosum
Crus galli var.	cheirifolium ⁶⁾	Dioscorea	ELVTRARIA
pyracanthifolia	CYPERUS	trifolia fol.	*virgata
parvifolia ²⁾	globulosus	obovato-lan-	EPILOBIUM
CREPIS	CYRANTHUS	ceol.	palustre
graveolens	angustifolius	DIOSPYROS	— var.
*stricta scop.	DAPHNE	Lotus variet. fol.	alpinum
CROTALARIA	indica	subtus gla-	*tetragonum
*retusa var. fol.	Datura	bris	— var. β
mucron.	*Metel		— var.
*verrucosa			colorata ¹¹⁾

Eri-

¹⁾ Distincta forte spec. — Cum figura Gmelini calyce et flore convenit sed folia radicalia plurima petiolata, integra, duplo-crenata, caulinis omnia sessilia ovata.

²⁾ Vix differt ab Conv. farinosa nisi pedunculis unifloris.

³⁾ Foliis obovato-subrotundis basi cuneatis subtus pubescentibus, calycibus serrulato-incisis, spinis rectis longitudine foliorum. Missa sub hoc nomine ex Anglia.

⁴⁾ Miss. ab illustr. Kitaibel sub nom. Silene nemoralis, sed ab Cucub. italicico non diversus nisi caule superne viscido et petalis subtus concoloribus.

⁵⁾ Maxime affin. Cuc. mollissimo.

⁶⁾ Corolla obscure rubra nec, ut ait celebr. Willdenow, alba venis purpureis.

⁷⁾ Caules fere omnes in planta culta uniflori, petala apice inciso-serrulata.

⁸⁾ Valde affinis Dig. lutea ut vix distingueenda, nisi foliis basi attenuatis villosis.

⁹⁾ Vix nisi varietas Digitalis lutea — differt tantummodo foliis integerrimis.

¹⁰⁾ Foliis lanceolatis trinerviis acutis subnudis margine scabris, pedunculis axillaribus unifloris. Heranth. lucid. Hort. Cant.

¹¹⁾ Missam sub nomine Ep. colorati sed ab Ep. tetragono nullo modo differt nisi caule subtetragono, foliis rubro maculatis et corollis albidis.

ERICA	FESTUCA	GLYCINE	HESPERIS
<i>glutinosa</i>	<i>monostachya</i>	<i>clandestina</i>	<i>matronalis</i> var.
<i>imbricata</i>	" <i>ovina</i> var.	" <i>reticulata</i>	<i>sibirica</i> fl.
<i>obliqua</i>		<i>striata</i>	<i>pleno</i>
<i>physodes</i>		GLYCVRHIZA	<i>runcinata</i>
<i>Plukenetii fl.</i>	FIMBRISTYLIS	<i>hirsuta</i>	Kitt. ⁽⁵⁾
<i>albo</i>	" <i>dichotomum</i>		
<i>taxifolia</i>	FRAXINUS	GNAHALIUM	HIBISCUS
<i>triflora fl. rubro</i>	<i>excelsior</i> var.	<i>crassifolium</i>	<i>diversifolius</i>
<i>turgida</i>		<i>cymosum</i>	HIERACIUM
ERIGERON	FUMARIA	<i>fruticans</i>	* <i>alpinum</i> var.
<i>graveolens</i> var.	<i>aurea</i>	" <i>pensylvanicum</i>	<i>foliosum</i>
<i>radiis nullis</i>	<i>biaurita Vahl</i> ¹⁾	<i>Stoechas</i> var.	<i>Lawsonii</i>
ERYNGIUM	<i>sibirica</i>	<i>pumila</i>	HIPPOPHAE
<i>odoratum</i>	GALEGA	GOODIA	<i>rhamnoides</i>
ERYTHRINA	<i>pentaphylla</i>	<i>lotifolia</i>	<i>baicalensis</i> .
<i>herbacea</i>	GALIUM	GYSOPHILA	— <i>caucasica</i> .
ETHULIA	<i>rubrum</i>	<i>fastigiata</i>	
* <i>conyzoides</i>	GENISTA		HOLCUS
EUPATORIUM	" <i>candicans</i>	HAEMANTHUS	* <i>caffrorum</i>
<i>aromaticum</i>	GERANIUM	<i>pubescens</i>	* <i>halepensis</i> var.
* <i>cannabinum</i> fl.	<i>collinum</i>	HAMELLIA	coroll. mutic.
<i>albo</i>	GERARDIA	<i>Chrysanthæ</i>	HORDEUM
<i>hysopifolium</i>	<i>Pedicularia</i>	HEDYOTIS	* <i>maritimum</i>
EUPHORBIA	<i>villosa</i>	" <i>billora</i>	HYACINTHUS
<i>emarginata</i>	GEUM	HEDYPNOES	<i>sarmaticus</i>
* <i>falcata</i>	<i>album</i>	" <i>mauritanica</i> ²⁾	HYDRANGEA
* <i>maculata Jac-</i>	<i>alpinum</i>	HEDYSARUM	<i>quercifolia</i>
<i>quinii</i>	<i>reptans</i>	<i>cuspidatum</i>	<i>radiata</i>
* <i>maculata Knip-</i>	GLADIOLUS	<i>grandiflorum</i>	HYOSCYAMUS
<i>hosii</i>	<i>communis</i> var.	<i>heterocarpum</i>	<i>seneciooides</i>
<i>nummularifo-</i>	<i>byzanthinus</i>	HELIOPHILA	HYPERICUM
<i>lia</i>	<i>Mill.</i>	" <i>coronopifolia</i>	* <i>corymbosum</i> ⁶⁾
* <i>thymifolia</i>	<i>cuspidatus</i>	HELONIAS	Hyssopus
	<i>Merianellus</i>	" <i>bullata</i> ³⁾	<i>officinalis</i> fl. albo
FEDIA	<i>Merianus</i>	HERACLEUM	<i>orientalis</i>
<i>dentata</i>	<i>xanthospilus</i>	<i>alpinum</i>	
<i>hamata</i>	GLOBULARIA	<i>amplifolium</i>	IBERIS
FESTUCA	<i>cordifolia</i>	HERNIARIA	<i>ciliata</i> ⁷⁾
<i>laxa</i>	<i>nudicaulis</i>	" <i>hirsuta</i> ♂ <i>mille-</i>	
* <i>loliacea</i>		<i>grana</i> ⁴⁾	

ILLE-

¹⁾ Acaulis, scapo nudo, racemo paucifloro secundo, bracteis linearibus, corollis basi biauritis. — Missa ex Anglia sub nomine Fum. spectabilis a qua maxime differt. — Habit. in amer. bor.

²⁾ An vere diversa ab Hyos. arenaria?

³⁾ Bracteas quas observavit cl. Wild. in planta nostra non adsunt.

⁴⁾ Missa sub nomine Herniariæ Millegranæ, sed ab Hern. hirsuta solummodo glomerulis confertioribus differt.

⁵⁾ Admodum aff. Hesp. inodorum et vix diversa nisi solis profundius serratis et caule ramosiore.

⁶⁾ Folia margine rufescens, apice emarginata.

⁷⁾ Valde affin. J. sempervir. ♀ garexiana.

ELLECEBRUM	JUNCUS	LACHENALIA	LEONTODON
*Paronychia ¹⁾	pediformis	orchiooides	*Taraxacum var.
*polygonoides	JUSTICIA	pendula ^β qu-	obovata ⁷⁾
INDIGOFERA	bicalyculata	dricolor	LESPEDEZIA
*linifolia ²⁾	Ixia	LACTUCA	*sessiliflora
INULA	africana	*egyptiaca	Mich.
glandulosa	bulbifera	*palmata var.	LEUCOJUM
grandiflora	maculata var. in-	sem. alb.	trichophyllum
IRIS	carnata	LAPEYROUSIA	LIGUSTICUM
halophila var.	palmifolia	junccea	peloponense
ochroleuca ³⁾	tubiflora minor	LASERPITIUM	LINUM
lutescens ⁴⁾	KAEMPFERIA	Archangelica	*maritimum ⁵⁾
microptera	angustifolia	hirsutum	LOASA
*ochroleuca var.	Hort. Cant. ⁵⁾	hispidum	chenopodifolia
caule elato	latifolia	pilosum	LOBELIA
— var. major.	Hort. Cant. ⁶⁾	triquetrum	*Cardinalis var.
— var. petalis	KRIGIA	LAVANDULA	caule virid.
flavis	*virginica	*multifida var.	LOTUS
plumaria	LACHENALIA	corol. alb.	ciliatus
Sisyrinchium	angustifolia	LEMNA	
		trisulca	

Lo-

¹⁾ Potius Herniariæ spec.²⁾ In exemplaribus nostris folia lanceolato — linearia.³⁾ Folia radicalia scapo duplo longiora, laminæ petalorum reflexorum albæ margine baseos flavo, ungvibus ocroleucis, petala erecta basi flavescens laminibus albis apice bifidis, stigmata ochroleuca bifida.⁴⁾ Ab Ir. pumila differt foliorum brevitatem et colore ut bene monuit clariss. Willdenow, non vero ut refert spathis tubum arcte involventibus et petalis exterioribus reflexis quod cum Ir. pumila comune habet; aliam differentiam inveni in forma petalorum interiorum, in pumila enim basi subcordata sunt, in lutescente vero in ungue decurrentia, stigmata in pumila (variet. lutescente) sub-flava in hac vero albida carina cœrulea.⁵⁾ Foliis lanceolatis sessilibus subtus glaucis.⁶⁾ Foliis orbiculato-ovatis acutis undulatis subtus lanato-pubescentibus albidis.⁷⁾ Missus a clar. Willd. sub nomine Leont. obovati, sed vix varietas quidem Leont. Tarax. folia enim in exemplaribus nostris floribus tam runcinata quam obovata fuere, in exemplari vero sine floribus folia obovata obtusissima.⁸⁾ Foliol. calycina glandulis minimis obsita.

<u>LOTUS</u>	<u>MARRUBIUM</u>	<u>MIMULUS</u>	<u>NELUMBNIUM</u>
<u>corniculatus</u> var.	<u>cuneifolium</u>	<u>alatus</u>	<u>speciosum</u>
pauciflor.	<u>MATRICARIA</u>	<u>MONARDA</u>	<u>NEPETA</u>
* — var. pe-	* <u>capensis</u>	<u>purpurea</u>	* <u>incana</u>
dunc. uniflor. ²⁾	<u>MEDICAGO</u>	<u>MORUS</u>	<u>uvoides</u>
<u>LUDWIGIA</u>	* <u>aculeata</u>	<u>italica</u>	<u>NICOTIANA</u>
<u>macrocarpa</u>	* <u>Gerardi var.</u>	<u>Myosotis</u>	* <u>crispia</u>
<u>LUPINUS</u>	<u>glutinosa</u>	<u>obtusa</u> Kit. ⁷⁾	
* <u>perennis</u> ²⁾	<u>Lappacea Lmk.</u>	<u>MYRICA</u>	<u>OENOTHERA</u>
<u>LYCIUM</u>	<u>MELANTHIUM</u>	<u>carolinensis</u>	* <u>gautoides</u>
* <u>chinense</u> ³⁾	<u>virginicum</u>	<u>MYRTUS</u>	<u>mihi</u> ¹²⁾
<u>LYSIMACHIA</u>	<u>MELISSA</u>	communis var.	* <u>grandiflora</u>
<u>quadrisolia</u>	<u>officinalis</u> var.	beigica	* <u>muricata</u> var.
<u>LYTHRUM</u>	<u>hirsuta</u>		grandiflora
* <u>Salicaria</u> var.	<u>MENISPERMUM</u>	<u>NARCISSUS</u>	* <u>villosa</u> ¹³⁾
fol. mollib.	<u>carolinense</u> ⁴⁾	bicolor fl. pleno	<u>ONONIS</u>
<u>verticillatum</u>	<u>MESEMBRYANTHE-</u>	glaucus <u>mihi</u> ⁸⁾	<u>Cherleria</u>
	<u>MUM</u>	incomparabilis	* <u>hispanica</u>
<u>MALVA</u>	<u>compressum</u> ⁵⁾	fl. pleno	<u>parviflora</u>
<u>abutiloides</u>	<u>corniculatum</u> ⁶⁾	moschatus	* <u>spinosa</u> var. fl.
* <u>borbonica</u>	<u>diversifolium</u>	triandrus ⁹⁾	albo
Willd.	* <u>limpidum</u>	trilobus ¹⁰⁾	
<u>divaricata</u>	* <u>mutable</u> ⁶⁾	tripartitus	<u>ORIGANUM</u>
<u>leucantha</u>	* <u>roseum</u> Willd.	<u>mihi</u> ¹¹⁾	<u>aegyptiacum</u>

ORI-

¹⁾ Missus sub nomine Loti procumbent. e Botan. Bay, sed nullo modo differt ab Lot. cornicul. nisi parvitate, pedunculis uniformiter et quod folium florale raro ternatum sapient vero binatum sit.

²⁾ Charact. specificus male ex calycibus alternantibus vel semi-verticillatis sumitur, tam enim in hac quam in aliis speciebus et alternantes et simiverruculati sunt. Calycis labium characterem inconstantem vel discibilem, ut mihi videtur, praebet, potius ex bracteis, duratione et seminibus sumendum erit.

³⁾ Vix spec. distincta; intermedia quasi inter Lyc. europ. et Lyc. barbarum, proxima tamen L. barb.

⁴⁾ Mas. calyx triphyllus corollinus albus, corolla 6 petala, petalis flavis calyce minoribus, stamina 6 antheris didymis, Pistilla 3 steriles.

⁵⁾ Foliis triverratis apice uncinato-mucronatis punctatis distinctis, ramis compressis strictis filiformibus. Ex hort. Cantabr.

⁶⁾ Vix spec. distincta.

⁷⁾ Eadem ac Anchus. Barrelieri Gmel. et Bugloss. Barrel. Allion.

⁸⁾ Spatha uniflora, nectario erecto criso petalis longiore, foliis planis glaucis. Missus cum sequentibus ex Hollandia.

⁹⁾ Spatha submultiflora, stamina 6 quorum 3 longiora, stylus excertus nectario longior.

¹⁰⁾ Aff. N. odoro sed spatha uniflora, petala lanceolata unguiculata et lobi nectarii integerimi.

¹¹⁾ Spatha multiflora, nectario campanulato tripartito lobis bifidis petalis unguiculatis triplo breviore, foliis linearibus.

¹²⁾ Cauda stricto suffruiticoso, foliis ovato-lanceolatis dentatis, capitulo elongatis longitudine foliorum. Habitat prope Baltimore.

¹³⁾ Vix ab. Oen. nocturna diversa.

ORIGANUM creticum var. fl. purpureo	OXALIS macrophylla mihi ²⁾	PASPALUM <i>longifolium</i> * <i>patulum mihi³⁾</i> <i>'pubescens</i> Willd.	PELARGONIUM inqvinans var. formosa
ORNITHOGALUM arabicum pauciflorum mihi ¹⁾	RUBELLA	PAEONIA <i>albiflora</i> <i>humilis</i>	PEUCEDANUM <i>altissimum</i>
OROBUS pyrenaicus varius	—	var. fl. pallid.	PHARNACEUM * <i>Cerviana</i>
ORTEGIA hispanica	—	var. fl. pleno	PHASEOLUS <i>farinosus</i> <i>paniculatus</i> <i>vulgaris</i> var. sem. <i>bicolor</i> .
ORYZA sativa var. terre- stris	PALURA <i>caroliniana</i>	PASPALUM <i>angulosum</i> var. caule petiolis- que subgla- bris	PHILLYREA <i>latifolia</i> var. <i>la-</i> <i>vis</i>
* — var. ru- briseta	PANICUM * <i>flavidum</i> <i>plicatum</i>	PASPALUM <i>euphraseum</i> ⁵⁾	PHLOMIS <i>Leonurus</i>
OXALIS caprina	KORA		PHLOX <i>setacea</i> ⁶⁾

Phy-

²⁾ Filamentis alternis tricuspidatis, corymbo fastigiato paucifloro, bracteis membranaceis pedunculis brevioribus, foliis lanceolatis planis apice conniventibus. — Exhorto paris. sub nomine Ornith. sp.

²⁾ Acaulis, scapo bisido umbellifero foliis longiore, foliolis ternatis obcordatis glabris, floribus ante anthesin cernuis, stylis staminibus interioribus brevioribus. — Missa ex Anglia.

⁴⁾ Spiculis filiformibus paniculatis patentissimis, floribus biseriatis subpedunculatis, seminibus ovalibus utrinque convexis, culmo foliisque glabris. — Affine P. paniculata. Missum ex Anglia sub nomine Ischaemi aristati.

⁴⁾ Foliis subrotundo-cordatis apice subserratis, superioribus angustatis acutis, pedunculis unifloris subsolitariis axillaribus, petiolo subbrevioribus. — Missa ab cel. Röttler sub nomine Hibisci morifolii.

⁵⁾ Pedunculis umbellatis, foliis cordatis 5 partitis, lobo medio trifido maximo, petiolis radicalibus longitudine caulis — Missum ab Hortul. Lee et Kennedy sub hoc nomine. — Fere minimum generis.

⁶⁾ Valde affinis Phl. subulatae. Charact. specif. Sp. pl. non bene quadrat, melius forte sic distingvendae.
Phlox subulata: floribus umbellatis, umbellis 2-3 floris, calycibus erectis, foliis subulatis subglabris.

Phlox setacea: floribus umbellatis, umbellis 3-5 floris, calycibus apice patulis, foliis ciliatis, superioribus lanceolato-subulatis, inferioribus setaceis.

Obs. præter notas indicatas Phlox setacea differt a priori caule magis fruticoso, ramulis pilosioribus rubicundis, flore majori obscure roseo (nec ut in Phl. subulata pallide roseo) lobis collae latioribus minus profunde smarginatis.

<i>Phylidrum</i>	<i>POA</i>	<i>PRUNUS</i>	<i>QUERCUS</i>
* <i>lanuginosum</i> ¹⁾	* <i>dependens</i>	<i>pumila</i> var.	<i>alba repanda</i>
<i>Phyteuma</i>	<i>mihi</i> ⁵⁾	<i>erecta</i> ⁶⁾	<i>Cerris</i>
<i>ovata</i>	<i>læta</i>	<i>PSIDIUM</i>	<i>Ilex</i>
<i>Scheuchzeril</i>	* <i>sudetica</i>	<i>montanum</i>	<i>Phellos</i> var. fol.
<i>Piscidia</i>	<i>supina</i>	<i>PYRETHRUM</i>	<i>latiior.</i>
<i>punicia</i>	<i>POLYPOGON</i>	<i>caucasicum</i>	<i>prinoides</i>
<i>Plantago</i>	<i>subspicatum</i>	<i>fruticosum</i>	<i>rubra</i> var.
* <i>altissima</i> ²⁾	<i>POPULUS</i>	* <i>parviflorum</i> ⁷⁾	
<i>candidans</i>	<i>angulata</i>	<i>pumilum</i> <i>Stev.</i> ⁸⁾	
* <i>lanceolata</i> var.	tremula var. pen-	<i>PYRUS</i>	<i>RANUNCULUS</i>
<i>svylvatica</i>	dula	baccata var. fr.	<i>hyperboreus</i>
— var. sca-		majori ⁹⁾	<i>nivalis</i>
<i>Ipo polystachio</i>	<i>PRENANTHES</i>	— var. fr.	<i>ponticus</i>
* <i>major</i> var. ³⁾	hieracifolia var. β	— var. fr.	<i>pyrenaeus</i>
* <i>patagonica</i>	<i>PRUNELLA</i>	minori	<i>Thora</i> ¹⁰⁾
<i>Plumbago</i>	* <i>ovata</i>	— var. fr.	<i>RAPHANUS</i>
<i>zeylanica</i> var. ⁴⁾		minimo ¹⁰⁾	<i>arcuatus</i>

Re-

¹⁾ Nec descriptio Loureiri nec Gærtneri quadrat. Petala majora dorso in primis villosa serrulata, minora glabra apice profunde serrata basi integerrima, filamentum planum nec alatum, anthera, quæ in apice filamenti sita est nec ut in figura Gærtneri sub apice, constat ex lobis duobus ad latera spiraliter tortis, stigma echinatum.

²⁾ Scapus superne scaber, basi lœvissimus.

³⁾ Flosculis remotiusculis, foliis dentatis, dente unico maximo. — Habitat prope Baltimore Americae septentr.

⁴⁾ Mucrone petalorum minimo, caulibus crebris tenuioribus. An vera *Pl. scandens* quæ vix diversa est ab *Pl. zeylanica*?

⁵⁾ Racemo composito nutanti-dependente, spiculis ovato-oblongis 8 floris, valvulis corollinis trinerviis. Obs. valvulae corollinae alter nervis viridibus. — Habitat in India orientali.

⁶⁾ Folia ovato-lanceolata. — Missa sub nomine *Prun. arenariae*.

⁷⁾ Ab *P. inodoro* vix diversum nisi caule erecto.

⁸⁾ Nimum ut mihi videtur affin. *Pyr. maritima*.

⁹⁾ Media quasi inter *Pyr. baccatam* et *prunifoliam*, cum priori convenit pedunculis laxibus et cum posteriori forma foliorum, magnitudine florum et stylis basi lanatis.

¹⁰⁾ Hæc et antecedens in omnibus partibus minores sunt sed characteres difficile reperiuntur: cum *P. prunifolia* tamen convenienter pedunculis subpubescentibus et stylis basi lanatis. Credo eisdem *P. baccatam* et *P. prunifoliam* non specie differe.

¹¹⁾ Missus ab celeberrimo Kitaib. sub nomine *Ranunc. scutati*, qui certe nec varietas quidem *Ranunc. Thora* est; in exemplari nostro enim adest folium radicale et folium caulinum insimum in

RESEDA linifolia Vahl ¹⁾	RUBUS occidentalis ⁴⁾	SALVIA formosa	SCARIOSA ciliata
virescens mihi ²⁾	RUMEX Lunaria <i>palustris</i> "undulatus Hort. paris	oblongata "verbenaca var. fl. rubro	"dichotoma rupestris "sylvatica var. alba
RHAMNUS alpinus ³⁾	SACCHARUM "mexicanum	SANTOLINA tomentosa	SCANDIX fumarioides
RHEUM cruentum	SALIX flavo-virens mihi ⁵⁾	SAPONARIA lutea	SCILLA undulata
RHEXIA virginica	foliosa	SAXIFRAGA decipiens Erh. ⁷⁾	SCIRPUS Hолосchoenus
RIBES glandulosum	Lapporum var. fol. latiorib.	oppositifolia β bispora	var. rom. can- easicus
— var. erec- tum	SALSOLA	paniculata hort. madri. ⁸⁾	SCOLOPENDRIUM Hemionitis
ROBINIA jubata	"Kali altaica hort. gorink. ⁶⁾	petraea	Scorzonera
ROSA lagenaria	*platyphylla?	SCABIOSA caucasica	"calcitrapifolia ⁹⁾

Scro-

caulibus non nullis sessile, cum in aliis ex eadem radice petiolatum est. Calycis foliola potius acuta quam obtusa inveni. conf. Waldst. et Kit. pl. rar. Hungar. p. 205 T. 187 et Jaq. flor. austr. vol. V. p. 21 ubi satetur celeberr. Auctor Ranuncul. Thoram cum folio caulinio sessili reperi nec non sine folio radicali.

¹⁾ Foliis subulato-linearibus canaliculatis, floribus 3-5 gynis. — Missa ab illustrissimo Balbistio sub nomine Res. canescensis.

²⁾ Foliis lanceolatis lucidis integris basi edentulis, petalo majori multisido. — Habitat in Hispania. Schousb. — Affin. R. Luteolæ sed differt præter nota, indicatas colore et magnitudine seminum, colore viridi foliorum et caulis et denique duratione.

³⁾ Flores hermaphroditi sed stamina nonnulla sope sterilia, calyx 5 fid., stigma trifidum.

⁴⁾ Differt ab Rubo idœo forma aculeorum et foliolo terminali longius petiolato, non foliis ternatis, folia enim tam pinnata quam ternata inveniuntur.

⁵⁾ Foliis linear-lanceolatis apice attenuatis serratis utrinque flavo-virentibus glabris, stipulis obsoletis. — Ex Anglia sub nom. S. tristis.

⁶⁾ Differt. foliis laxioribus.

⁷⁾ Diversa sine dubio tam ab Sax. ascendeante quam ab Sax. palmata Smith; simillima S. palmata sed caulis procumbens.

⁸⁾ In herbario Vahlii asservatur sub nomine Sax. ajugifolia Lin. (sec. Herbar. Linei) quam vero differt ab S. ajugifolia Peyrouseii foliorum lobis linearibus nec lanceolatis.

⁹⁾ Etiam si beatus Vahl non dubitat quin Sc. calcitrapifolia distincta species sit, mihi tamen varietatem Sc. laciniata esse videatur, in exemplari enim nostro et folia lyrata laciniata latoribus et folia pinnatifida laciniata linearibus inventi.

SCROPHULARIA	SIDA	SISYRINCHIUM	SPIGELIA¹
* <i>Balbisii mihi</i> ²⁾	<i>mollicoma</i>	<i>collinum</i>	<i>virginica</i>
<i>dubia</i>	* <i>tiliaefolia</i>	<i>convolutum</i>	SPILANTHUS
<i>spinescens</i>	<i>tomentosa</i>	SMYRNium	* <i>Pseudo-Ac-</i>
SEBUM	SILENE	<i>aureum</i> ⁶⁾	<i>mella</i>
* <i>glaucum</i> ²⁾	* <i>inconspicua</i>	SOLANUM	SPIRAEA
<i>spurium</i>	* <i>infracta</i> ⁴⁾	<i>ciliare</i>	<i>stipulata</i>
SELINUM	* <i>Mussini</i> ⁵⁾	<i>fuscatum</i>	<i>tomentosa</i> ⁷⁾
<i>latifolium</i>	<i>serpyllifolia</i>	<i>grandiflorum</i>	STACHYS
SENECIO	SILPHIUM	* <i>Humboldtii</i>	<i>spinosa</i>
* <i>laciniatus</i>	<i>conunctum</i>	<i>lanceolatum</i> var.	STACHYTARPHETA
* <i>ovatus</i>	SISYMBRIUM	<i>macrophyllum</i>	* <i>cajenensis</i>
SERRATULA	* <i>lovvigatum</i>	SOLIDAGO	STAPELIA
<i>quinquefolia</i>	* <i>millefolium</i>	<i>rigida</i>	<i>picta Hort. can-</i>
SESAMUM	* <i>pumilum</i>	SONCHUS	<i>tabr.</i> ⁸⁾
<i>radiatum Thon-</i>	Tillieri	<i>lapponicus</i>	<i>reticulata</i> ²⁾
<i>ning³⁾</i>	SISYRINCHIUM	<i>multiflorus</i>	<i>variegata</i> var.
SESELE	* <i>Bermudiana</i>	SPARTIUM	<i>macul. coroll.</i>
* <i>montanum</i> ♂		<i>villosum</i>	<i>majorib.</i>
<i>Saxifragum</i>		var.	

STA.

²⁾) *Foliis oblongo cordatis obtusis utrinque glabris petiolatis decurrentibus crenatis basi auriculatis, caule alato compresso, racemis brevibus oppositis. Ab Scroph. auricul. Lin. differt foliis subtus glabris, ab Scroph. Scopolii Pers. vero foliorum forma, caule alato nec non racemis brevioribus. — Missa ab illustr. Balbisio sub nomine Scroph. auricul.*

³⁾) *Anne vere distincta species?*

⁴⁾) *Foliis caulinis ovato-cordatis grosse dentatis floralibus oblongis, seminibus utrinque radiatim rugosis. — In Guinea invenit amicissimus Thonning.*

Ab Ses. orientali differt foliis dentatis, capsulis emarginatis, seminum forma nec non defectu filamenti quinti.

⁵⁾) *An varietas Sil. nutantis?*

⁶⁾) *Maxime affinis Cucubalo catholico cuius forte varietas.*

⁷⁾) *Umbella universalis involucrata est. — Character specifico. Michauxii male convenient, lobus enim intermedius minime 3-5 gonus est.*

⁷⁾) *Folia non lanceolata sed ovata.*

⁸⁾) *Corollis quinqvefidis rugosis laciniis acutis fundo elevato medio concavo margine diffuso, ramis tetragonis tuberculatis dentibus brevissimis. Affinis St. variegatae.*

⁹⁾) *Icon. Massonii quo ad colorem corollae cum exemplari nostro non omnino convenit, in nostro enim potius fusco rufescens quam purpureus est.*

STAPELIA ventricosa <i>mihi</i> ¹⁾	SYMPHYTUM *bullatum <i>mihi</i> ²⁾	TRUCRIUM orientale rosmarinifolium	TRADESCANTIA undulata Humb.
STATICE <i>scorzonerifolia</i> *sinuata var. γ.	*tauricum	*sibiricum	TRICHODIUM caninum
STEVIA <i>ivoeifolia</i> *stricta <i>mihi</i> ²⁾	TAGETES *papposa	*virginicum ⁴⁾	TRICHOSTEMA *brachiata ⁵⁾
	TAMUS communis	THYMUS ericacolius	TRIFOLIUM ascendens
		Marschallianus pannonicus	<i>mihi</i> ⁶⁾ *decipiens <i>mihi</i> ⁷⁾
			TRI-

¹⁾ Ramis ventricosis declinatis dentibus patentibus rectis, corollis quinqvesidis laciniis divaricatis replicatis margine glabris — *A* Stap, cespitosa, cui simillima, differt dentibus ramorum rectis non reflexis, ramis ventricosioribus, corollis majoribus fusco-atropurpureis, laciniis ad angulum rectum exstantibus, fundo rufa et nectariis aurantiis. — Missa ex Anglia sub nomine *Stapelia* sp.

²⁾ Herbacea, caule erecto, foliis ovato-lanceolatis triplinerviis basi attenuatis apice serratis, corymbis strictis fastigiatis, pappo paleaceo triaristato. — Media quasi inter *St. Eupat.* et *St. serrulatam*. — Misit beatus Broussonet sub nomine *Steviae* sp. n.

³⁾ Foliis ovato cordatis petiolatis basi subincusovalibus bullatis, corollis ventricosis. — Differt a *Symp. taurico* foliis minoribus colore obscuriore, caule hispidiore glandulis purpureis piliferis obtuso, corollis pallide flavis superne inflatis — *Symp. tuberoso florae austr.* admodum simile. — Misit cel. Pallas sub nomine *Symp. orientalis*.

⁴⁾ Pedunculi bracteis breviores.

⁵⁾ Vix hujus generis ut bene monuit celeberr. Jussieu in gen. pl. p. 116, cum labium inferius minime trifidum sed indivisum reflexum subsalcatum. Charact. specif. Lin. nec recte stabilitus, stamina enim et in hac specie longissima. Huc pertinet certe T. 515 Illustrat. Lamarckii quam ut varietatem (sub lit. β) ad *Trichost.* dichot. refert. illustr. Pers. in *Synops. plantar.* P. II. p. 155.

⁶⁾ Spicis pubescentibus subrotundis solitariis terminalibus extipulatis, calycibus compressis corollis monopetalis triplo brevioribus, caulinibus ascendentibus, foliolis ovalibus emarginatis. — Misum a celeberr. Willdenow sub nomine *Trifolii* spec. ex *Georgia*.

⁷⁾ Spicis ovalibus imbricatis, vexillis subdeflexis persistentibus, calycibus tridenticulatis, dentibus subulatis, caule erecto, foliolis ovalibus mucronatis. — Praeter notas indicatas differt a *Trifol. spadiceo*, cui simillimo, statura tenuiori, spicis minoribus, foliolis non emarginatis. — Misum ex Anglia sub nomine *Trifol. spadicei*.

TRIFOLIUM *hispidum	TUSSILAGO alba foemina	VERBENA *hastata var. fol.	VIOLA *montana ♂ per-
*kochianum	— hermaphro-	basi integr.	sicifolia ⁵⁾
*pannonicum ¹⁾	dita	coroll. vio-	*pinnata
TRIGONELLA crassifolia	ULMUS	laceis	rothomagensis ⁶⁾
mihi ²⁾	chinensis Pers.	VERNOMIA	tricolor var. hor-
TRITICUM *biunciale	UVULARIA sessilifolia	*glaucha	tensis ⁷⁾
Vittm. ³⁾	VALERIANA montana	noveboracensis	ZIZIPHORA
*sativum variet. i Lamarck,	VERATRUM album	VERONICA orientalis var.	clinopodioides
* — aestivum var. bi-	VERBASCUM sinuatum	fol. serrat.pe-	altaica
florum	VERBENA	dunc. lon-	— caucasica
* — aestivum var. tri-	*bracteata Herb.	gissimis	dasyantha
florum	Vahl. ⁴⁾	VIRGUNUM dentatum ♂ pu-	*taurica
		bescens	ZIZYPHUS
		VICIA *astragaloides	sinensis Hort.
		*bicolor	Paris.

¹⁾ Simillimum Trif. ochroleuco, vix nisi magnitudine disting-
vendum.

²⁾ Leguminibus pedunculatis congestis reflexis subsalcati, pedun-
culis subspinescentibus, foliolis subrotundis carnosis. — Missa ex
horto gorink. sub nomine Trigon. sp. nov.

³⁾ Potius spec. Festucæ — An eadem ac Festuca tenuiflora Schrad.?

⁴⁾ Eadem ac Verb. squarrosa Rothit et Verb. bracteosa Mich.

⁵⁾ Forte sp. distincta; differt a Viol. montana caulibus pedunculisque,
uti tota planta, strictis, foliis angustioribus, stipulis maximis
ad medium incisis, corollis pallidioribus, petalis intermediis in-
tus albo-barbatis.

⁶⁾ Sub hoc nomine missa ex Hort. paris — Affin. V. tricol.

⁷⁾ Freqventer missa sub nominib. Violæ mediæ et grandifloræ, sed
certe varietas Viol. tricol.

Asteriscus denotat plantas quarum semina servantur, lit-
teræ italicæ vero indicant plantas quæ adhuc in horto nostro non
floruere.

I. W. Hornemann.

SUPPLEMENTUM III.

Enumerationis Plantarum Horti botanici

Hafniensis MDCCIX.

ACHILLEA <i>abrotanifolia</i>	AGATHOS- MA	AMARYLLIS <i>longifolia</i>	ANTHOLY- ZA
<i>egyptiaca</i> ¹⁾	<i>imbricatum</i>	AMMI	<i>romana</i> <i>an-</i> <i>gustifolia</i>
<i>filicifolia</i>	ALLIUM	* <i>daucifolium</i>	<i>Tupeles minor</i>
<i>grandiflora</i>	<i>lusitanicum</i>	ANDROME- DA	ANTHYLLIS
<i>Ptarmica al-</i> <i>pina</i>	<i>spirale</i>	<i>mariana</i>	<i>Hermannia</i> ⁵⁾
— <i>altissima</i>	<i>strictum</i>	ANDROSACE	<i>onobrychioi-</i> <i>des</i>
<i>speciosa</i>	<i>subhirsutum</i> ³⁾	<i>carnea</i>	ANTIRRHI-
<i>tenuifolia</i>	ALOE	* <i>obtusifolia</i> ⁴⁾	NUM
<i>tomentosavar.</i>	<i>mitriformis</i>	ANEMONE	* <i>arvense</i> β fl.
major ²⁾	AMARAN-	<i>sulphurea</i>	<i>luteo</i>
ACHYRAN-	THUS	ANTHEMIS	* <i>bipartitum</i> ⁶⁾
THES	* <i>hypochon-</i>	<i>saxatilis</i>	<i>dalmaticum</i>
<i>axillaris</i>	<i>driacus</i> var.	ANTHOLY- ZA	<i>Linaria</i> β Pe-
ACONITUM	<i>tota rubra</i>	<i>Polypodium</i>	<i>loria</i>
<i>album</i>	AMARYLLIS	<i>minor</i>	* <i>micranthum</i>
* <i>variegatum</i>	<i>capensis</i>		ANTIR-

¹⁾ *Obs. fig. Tournefortii optima; folia non ut ait celeb. Willden. sesquipollucaria, sed pedalia.*

²⁾ *Obs. differt caulis altioribus, & foliorum laciniis latioribus obtusis. — An Ach. lanata Spreng. hort. hal.?*

³⁾ *Obs. charact. specif. Lin, non bene quadrat, folia enim non subhirsuta sed subciliata sunt — rectius infectione ultima (scapo nudo) collocatur.*

⁴⁾ *Obs. affinis Andr. septentr. sed differt foliis angustioribus longioribus integerrimis v. dente unico, calycibus pubescentibus corollisque majoribus.*

⁵⁾ *Obs. folia ternata & simplicia.*

⁶⁾ *Obs. idem ac Antirrhinum coeruleum Catal. nostr.*

ANTIRRHINUM	ARUNDO	ASTRAGALUS	BROMUS
purpurascens	mihi ³⁾	vulpinus	reflexus
Bernh ¹⁾	ASCLEPIAS	ASTRANTIA	BUPLEURUM
reticulatum	parviflora	minor	baldense
ANYCHIA	ASPERUGO	AVENA	CACTUS
dichotoma	*egyptiaca ⁴⁾	hirfusa Roth	Melocactus
APOCYNUM	ASPHODELUS	BARTSIA	var.
cannabinum	clavatus	bicolor	prolifera
venetum	ASPIDIUM	BELLIS	CALDASIA
ARENARIA	asplenoides ⁵⁾	perennis var.	*heterophylla
macrocarpa	ASPLENUM	prolifera	⁶⁾
*marginata	Adianthum	BERBERIS	CALOMERIA
Decand.	nigrum	*emarginata	amaranthoides
procera	ASTER	BOMBAX	CAMPANULA
Spreng.	*altaicus	Gossypium	* betonicifolia
viscida Hall.	elegans	BORAGO	Bieb.
fil. ²⁾	ericoides	*laxiflora	carpathica
ARISTIDA	miser	Decand.	hispida
canariensis	tataricus	BRACHYSTEMON	*lamiifolia
ARTEMISIA	ASTRAGALUS	*lanceolatum	⁷⁾ Bieb.
glauca	annularis	*linifolium	*lingulata
ARUM	longiflorus	BROMUS	*Lychnitidis
pedatum	physodes	*arvensis spicul.	mihi ⁷⁾
ARUNDO	scorpioides	pubesc.	CAM-
*glauca			

¹⁾ Obs. maxime affinis Antirrh. purpureo.

²⁾ Obs. affin. Ar. serpyllifoliae sed differt præcipue viscositate & hirsutie omnium partium.

³⁾ Panicula subpatente cernua, calycibus unifloris acuminatis, pilis corollam excedentibus, arista terminali recta calycem exidente, foliis linearibus apice setaceis convolutis. — Habit. in Amer. sept.

⁴⁾ Obs. facies Lycopidis sed tubus rectus.

⁵⁾ Obs. forte nil nisi var. Asp. fil. fœm. ut opinatur illustr. Schkuhr.

⁶⁾ Obs. folia subintegerrima, non ut in fig. Cavanill., serrata.

⁷⁾ Foliis ovato-lanceolatis ferratis, utrinque scabris; inferioribus petiolatis, caule paniculato, racemis secundis,

CAMPANU-	CAREX	CENTAU-	CHENOPO-
LA	Buxbaumii	REA	DIUM
obliqua	collina	ruthenica ve-	*album β viride
planiflora	flava	ra latifolia	* — — fici
ruthenica	*folliculata	*sabulosa	folium
*Speculum	Oederi	Bieb. ⁵⁾	*glaucum β
var. coroll.	pilulifera	sordida ⁶⁾	margiuatum
alb.	stricta	spinofo-cilia-	Spr.
suaveolens	strigosa	Bernh.	CHRYSAN-
CANNA	CARTHA-	CHEIRAN-	THEMUM
*rubra	MUS	THUS	argenteum
CARDUUS	mitisimus	Bernh.	roseum
*carlinæfolius	CENTAU.	CHEIRAN-	sylvestre
¹⁾ cyanoides	REA	THUS	Brot.
*inermis ²⁾	*calocephala ³⁾	*helveticus ⁷⁾	
polyclonos	*coriacea ⁴⁾	*scoparius var.	CIS.

*calycis sinubus reflexis, capsulis pendulis. — Communi-
cata ex Anglia sub nomine Camp. urticæfol. — Valde af-
finis C. bononiensi, sed differt statura altiori, colore lœ-
tiori, foliis subtus asperioribus serraturis acutioribus
subfessilibus, inferioribus petiolatis, panicula exacte pyra-
midali, ramis inferioribus valde elongatis inflexo — erectis,
superioribus patentioribus, capsulis opacis subscabris non
ut in C. bon. glabris nitidis. — Camp. bononiensis sic me-
lius distingvenda: C. foliis ovato-lanceolatis crenatis
fessilibus subtus molliter villosis, caule paniculato, race-
mis subsecundis, calycinis segmentis patentissimis, capsulis
nutantibus nitidis.*

¹⁾ Obs. pedunculi secundum descript. celeberrimi Vahlii (Symb. bot. 1. p. 67.) pollicares, sed in exemplaribus her-
barii ejus nec non in planta nostra spithamei sunt.

²⁾ Obs. ab illisfir. Willd. ad Cnicum relatus est, sed ob pappum capillarem ad Carduos referendus.

³⁾ Obs. vix differt ab C. sordida.

⁴⁾ Obs. folia radicalia quandoquoque integra v. grosse dupli-
cato-dentata.

⁵⁾ Obs. exacte refert Cent. panicul. sed differt calycib. & co-
lore albo florum.

⁶⁾ Obs. nimium ut mihi videtur affinis C. atropurpurea.

⁷⁾ Optime quadrat cum fig. Jaquinii, charact. specif. ergo
mutanda in "foliis integerrimis v. subinteger."

CISTUS	CRINUM	DACTYLIS	ECHINOPS
lucidus mihi ¹⁾	Commelinii	hispanica	Ritro wolgen-
obscurus	CRUCIANEL-	DATURA	sis
CLEOME	LA	capensis	ELÆGNUS
flexuosa	molluginoi-	DIANTHUS!	angustifolia ²⁾
CONVOLVU-	des ²⁾	capitatus	ELÄTINE
LUS	CUCUBALUS	chloroleucus	Hydropiper
lineatus	*fimbriatus	fragrans	EPILOBIUM
CRASSULA	mihi ³⁾	monspeliacus	*nutans
acutifolia	CUNILA	*patens	mihi ⁴⁾
Cotyledon	*capitata	mihi ⁴⁾	EPIPACTIS
crenulata	CYNAN-	plumar. affin.	latifolia
obvallata	CHUM	polymorphus	ERICA
perfossa	acutum	svarrosus	hirtifolia
portulacea	CYNOGLOSS-	DIOTIS	mihi ²⁾
spinosa	SUM	ceratoides	ERYSIMUM
CREPIS	*bicolor	DORYCNIUM	*cheiranthoi-
pinnatifida	CYTISUS	daleoides	des var. fl. ma-
præcox	wolgaricus	Decand.	jorib.
			ERY-

¹⁾ Suffruticosus stipulatus diffusus, foliis ovalibus lucidis
margin'e revolutis. — differt ab C. helianth. caulis cre-
brioribus, foliorum colore saturatiore & denique nitore
& forma. — flores paululum minores. — Habitat — —

²⁾ Obs. eadem ac Crucian. capitata Catal. nostr.

³⁾ Calycibus globosis, petalis multifidis, panicula dichoto-
ma, foliis ovato-cordatis petiolatis — Affin. C. multifido
Adams sed differt foliis petiolatis. — Ex horto parisino sub
 nomine Cucub. sp. e Caucaſ.

⁴⁾ Squamis calycin. patentibus ovato-lanceolatis, longitudi-
ne tubi, petalis inciso-dentatis pilosis, lamina longitudi-
ne calycis, foliis lanceolato-linearibus trinerviis cum cau-
le scabris. — An D. scaber Willd. Enum: sed squamae calyci-
nae fere tubo longiores. — communicata exhorto Gorin-
kano sub nom. D. monspel.

⁵⁾ Obs. Corolla 5-8 fida & stamina totidem.

⁶⁾ Caule basi repente ascendeſt anguloſo pauciſloro, foliis
alternis ellipticis denticulatis, pedunculis ſub floreſcentia
nutantibus, ſtigmate clavato. — Flor. dan. t. 1387. In
turfoſis montis Tronfieldet Norvegiæ inveni.

⁷⁾ Antheris aristatis, foliis ternatis linear-i-oblongis obtusis
calycibusque hirtis, corollis campanulatis glabris, stylo
exerto. — hab. in C. b. sp.

ERYSIMUM *longisiliquo- sum	GALIUM <i>pusillum</i>	HELIA N. THEMUM <i>racemosum</i>	HIERACIUM <i>coronopifo-</i> <i>lium</i>
EUCOMIS punctata var. β striata ¹⁾	GERANIUM <i>ibericum</i>	HELIA N. THUS <i>trachelifolius</i>	Kalmii <i>speciosum</i>
EUPHORBIĀ <i>cereiformis</i>	GLYCINE <i>umbellata</i>	HEMIMERIS <i>coccinea</i> ⁶⁾	HORN E- MANNIA
heptagona	GNAPHA- LIUM	HERACLEUM <i>pyrenaicum</i>	*bicolor
nummularifol.	<i>angustifolium</i>	HERMAN- NIA	*viscosa
officinarum	<i>mucronatum</i>	althæifolia	HYDROPHYL- LUM
pulchella	<i>nitidum</i>	HERNIARIA	canadense
FERRARIA <i>undulata</i>	<i>Cat. nosir.</i> ³⁾	<i>polygonoides</i>	HYPOXIS <i>alba</i>
FERULA <i>glaucha</i>	HEDYSARUM <i>argenteum</i>	HIBISCUS	HYSSOPUS <i>officinalis</i>
<i>longifolia</i>	* <i>grandifolium</i>	<i>heterophyllus</i>	<i>cretacea</i>
GALIUM *litigiosum	<i>mihi</i> ⁴⁾		INULA * <i>glandulosa</i> ⁷⁾
Decand.	<i>incurvatum</i>		
	<i>mihi</i> ⁵⁾		
	<i>suffruticosum</i>		IRIS

1) *Obs. communicata sub nom. Eucom. striatae, sed non differt ab E. punct. nisi foliis subtus purpureo-striatis germinibusque violaceis.*

2) *Obs. Petala undulato-serrata.*

3) *Obs. Stolonibus repentibus uti Fragaria gaudet.*

4) *Foliis ternatis oblongo-lanceolatis acutis, petiolis triquetris, stipulis lanceolato-linearibus ciliatis, caule simplici, superne trigono, racemo subspicato. — Commun. ex Angl. Affinis Hed. polystach. sed differt inflorescentia & foliis longioribus.*

5) *Caulib. diffusis, foliis pinnatis, pinnis subtus sericeis, inferior. oblongis superioribus linear-oblongis, spicis ova-to-lanceolatis, alis carina triplo brevioribus, calycibus pubescentib., lomentis monospermis hirsutis cristato-aculeatis, aculeis hirsutis. — Medium quasi inter Hed. Onobry. & saxat., cum priori forma & colore florum, cum posteriore foliis convenit. — Communicat. ex horto parifino sub nomine Anthyllis affin. purpur.*

6) *Obs. folia superiora integerrima.*

7) *Obs. squamæ calycinæ lineares non lanceolatae.*

IRIS	LACHENA-	LINUM	MESEMBRY-
<i>cristata</i>	LIA	<i>squamulosum</i>	ANTHEMUM
Güldenstädtii	<i>luteola</i>	<i>Rud.</i> ⁴⁾	<i>æquilaterale</i>
JUNCUS	LANTANA	<i>suffrutico-</i>	<i>australe</i>
campestris	<i>mista</i>	<i>sum</i>	<i>bicolorum</i>
var. β	<i>odorata</i>	<i>tauricum</i>	- - var. β
Iuteus	<i>Radula</i>	LOTUS	<i>brevifolium</i>
*subverticilla-	LAPSANA	* <i>corniculatus</i>	<i>clavatum</i>
tus	* <i>crispa</i>	var. fol. ciliat.	<i>Cornuti</i>
JUNIPERUS	LATHYRUS	LYCHNIS	<i>cornutum</i>
<i>repens</i>	<i>cornutus</i>	<i>coronata</i>	<i>dolabrisiforme</i>
IXIA	Spr. ¹⁾	LYSIMA-	<i>fisum</i>
Bulbocodium	LAWSONIA	CHIA	<i>foliosum</i>
var. <i>parva</i>	<i>spinosa</i>	ciliata	<i>hispidum mi-</i>
crocata var.	LEPTOSPER-	MEDICAGO	<i>nus</i>
erecta var. in-	MUM	* <i>Gerardi</i>	insititium
carnata	<i>scoparium</i> var.	<i>glomerata</i>	<i>linguiforme</i>
<i>lancea</i>	β <i>myrtifol.</i>	<i>pubescens</i>	<i>lunatum</i>
<i>longifolia</i>	LESPEDEZIA	<i>mihi</i> ⁵⁾	<i>micans</i>
maculata var.	<i>fruticosa</i>	MELASTO-	<i>parviflorum</i>
violacea fundo	LILIMUM	MA	<i>pulverulen-</i>
atropurpureo	<i>croceum</i>	<i>grandiflora</i>	<i>tum</i>
LACHENA-	<i>pubescens</i>	MELISSA	
LIA	<i>uniflorum</i> ²⁾	<i>hirsuta</i>	MONARDA
<i>condaminata</i>	LINUM	<i>mihi</i> ⁶⁾	* <i>media</i>
	<i>africanum</i> ³⁾		
	<i>gallicum</i>		

MYA.

¹⁾ Obs. folia radicalia simplicia.²⁾ Foliis linearibus sparsis, floribus nutantibus, corollis reflexis intus nudis, caule subunifloro. — Communicat. ex Anglia sub hoc nomine.³⁾ Obs. folia summa in hac specie sœpe alterna.⁴⁾ Obs. nimium mihi videtur affine Lin. angustifolio.⁵⁾ Pedunculis bi-trifloris, leguminibus cochleatis cylindraceis subpilosis, anfractibus approximatis, aculeis distichis reflexis uncinatis, stipulis laciñiato-dentatis, foliolis rhomboideo-ovovatis utrinque pubescentibus, supra medium dendatis. Habit. in Regno marocc. — Communicat. a celeb. Schousboe sub nomine Medicag. sp.⁶⁾ Foliis ovato-cordatis serratis cauleque hirsutis. — Missa ex horto parisino sub nomine Mel. offic. hirsuta.

MYAGRUM	ORNITHO-	PELARGO-	PHYLLAN-
*pinnatifidum mihi ¹⁾	GALUM	NIUM	THUS
*rugosum ²⁾)	conicum	formosum	obcordatus
MYOSOTIS	OROBUS	grandiflorum	Roxb. ^{?)})
*alpestris <i>Hoppe</i> ³⁾)	albus ⁴⁾)	PENTSTE-	PHYTEUMA
NIGELLA	OXALIS	MON	*nigra ⁵⁾)
*sativa sem. nigr.	<i>Pes Capræ</i>	campanulata	scorzonerifo-
* - - var. se- min. flav.	<i>vigita</i>	var. coroll.	lia
OPHRYNS	PANICUM	purpur.	PICRIS
cordata	erythrosper-	PEUCEDA-	<i>arabica</i>
myodes	mum <i>Vahl</i> ⁶⁾)	NUM	PIMPINELLA
ORNITHO-	PASTINACA	arenarium	<i>dioica rosifica</i>
GALUM	<i>graveolens</i>	PHLEUM	PLANTAGO
altisimum	*lucida	*Michelii	*exaltata
	<i>pimpinellifo-</i>	PHLOMIS	<i>mihi</i> ⁹⁾)
	<i>lia</i>	*alpina	POA
	PELARGO-	PHLOX	<i>collina</i>
	NIUM	reptans	<i>pulchella</i>
	<i>cortusæfo-</i>	Willd.	PRI-
	<i>lium</i>	PHRYMA	
		<i>Leptocephala</i>	

¹⁾) Siliculis obovatis punctatis scabris, foliis amplexicauli-
bus scabris pinnatifido-dentatis. — Myagr. dent. β pin-
natiſ. Ehrh. — Præter notas indicatas differt ab M. dent,
seminibus majoribus.

²⁾) Obf. charact. specif. mutandus cum folia radicalia ſeipius
lyrata ſunt.

³⁾) Obf. species vix diſtincta a M. ſcorp. Willd. Enum.

⁴⁾) Obf. ſtipulae ſemifagittatae, ergo charact. Jaquinii melior
quam Linnei.

⁵⁾) Obf. caulis non alatus, flores maximi generis.

⁶⁾) Spica oblonga, involucris bifloris setosis fasciculatis pur-
pureis, ſeminibus laevibus.

⁷⁾) Foliis oblongo-obovatis ſubretusis mucronatis, floribus
geminis axillaribus pedicellatis, caule tereti apice ra-
misque angulatis. — Affin. Ph. maderasp.

⁸⁾) Obf. nimium affin. Ph. orbic.

⁹⁾) Foliis ovatis crassisculis glabris petiolis longissimis an-
gulatis, ſcapo elongato tereti, spica cylindrica, floribus
baseos remotis. — Culta in horto ſub nom. Plant. maj. var.

PRIMULA	PYRETHRUM	RIVINA	RYNCHOS-
stricta mihi ¹⁾	*corymbosum var. β ²⁾)	purpuras- cens	PORA
PTEROCAR- PUS	præaltum	ROCHEA	inexpansa
Marsupium	*pulverulen- tum	falcata	SALVIA
PULMONA- RIA	RANUNCU- LUS	ROSA	Æthiopis var. β Vahl.
virginica	aberrivus ³⁾)	altaica	verbenaca ⁴⁾)
PYCNAN- THEMUM	aquatalis var, γ .	RUDBECKIA	SCABIOSA
incanum	polyanthemos ⁴⁾)	pinnata ⁵⁾)	agrestis ⁹⁾)
PYRETHRUM	tuberosus mihi ⁵⁾)	RUMEX	cauasi ca
argenteum		arifolius	SCILLA
bipinnatum		*nemolapa- thum	amoena ¹⁰⁾)
			SCIL.

¹⁾ Foliis planis subpetiolatis subtus subnudis, scapo elongato paucifloro, pedunculis erectis strictis, limbo tubo dimidio breviori. — Fl. dan. tab. 1385. — Affinis Pr. farinos. sed in horto culta charact. indicat. constanter diversa. — In turfosis circa Tolgen & Röraas Norvegiae inveni.

²⁾ An spec. distincta?

³⁾ Obs. exacte cum specimin. herbarii Vahlii quadrat, quoæ caulinibus non trifloris gaudent.

⁴⁾ Obs. Caulis, petioli & calyces hirsutissimi, pilis paten-tibus.

⁵⁾ Calycibus reflexis pilosis, pedunculis sulcatis, foliis ter-natis, foliolis trilobis hirsutis, radice tuberoso-bulbosa. Exacte refert Ran. Philon. sed radice tuberoso-bulbosa facile distinguitur. — Hab. in America septentr.

⁶⁾ Spec. certe distincta: germinibus pyriformibus peduncu-lisque glabris, caule petiolisque spinosissimis, spinis brac-tearum geminis validis, foliolis subtus pubescentibus.

⁷⁾ Obs. eadem ac. Rud. odor. catal. nostr.

⁸⁾ Missa sub nom. Salv. oblongatae quoæ fine dubio nil nisi va-rietas Salv. verben. est.

⁹⁾ Obs. fol. radicalia sublyrata & integra.

¹⁰⁾ Sub nomine Scillæ amoenæ duo latent Species quas ita distingvo — Scill. amoena scapo subcompresso 4-5 floro, pedunculis nutantibus, corollis rotato-paten-tissimis, bracteis brevisimis — quoæ fine Mayi floret, et

SCILLA	SENECIO	SILENE	SISYRIN-
amoenula michi ¹⁾)	*lividus ⁴⁾)	parviflora	CHIUM
SCORZONE-	*odoratus ⁵⁾)	repens ⁷⁾)	luteum
RA	purpureus	supina β cre-	SOLIDAGO
ensifolia	reclinatus	tica	arenaria
muricata	SIDA	SINAPIS	SONCHUS
stricta michi ²⁾)	arborea	*brassicata	hispanicus
SEDUM	stellata	SISYMBRIUM	hyoserifolius
glaucum ³⁾)	supina	Ievigatum	michi ⁸⁾)
SELINUM	SILENE	sagittatum	pensylvanicus
baicalense	*disticha		subacaulis
	dubritensis ⁶⁾)		

SPER-

- ¹⁾ *Scil. amoenula* scapo 5 angulo, trifloro, pedunculis nuntantibus corollis campanulato-patulis, bracteis brevissimis — quæ ad finem April. et initio Maii floret.
- ²⁾ *Caule simplici multifloro, foliis lineari-fubulatis canaliculatis basi sublanatis strictis, pedunculis longissimis subnudis, calycibus glabris.* — Accedit ad *Sc. villosam*, sed differt caule superne et calycibus glabris, floribusq; majoribus, denique toto habitu. Communic. ex horto gorinkano.
- ³⁾ *Obs. differentia unica inter Sed. glauc. & S. hispan. est radix annua & perennis, sed Sed. hispan. an re vera radice perenni gaudet?*
- ⁴⁾ *Obs. charact. specif. non bene quadrat, melius sic distinguitur: foliis infimis petiolatis obovato-cuneatis sinuato-crenatis, superioribus oblongo-lanceolatis acutis sinuato-serratis amplexicaulibus.*
- ⁵⁾ *Corollis nudis, corymbis compositis, foliis lanceolatis argute dentatis sessilibus semiamplexicaulibus.* — Communicatus ex hort. parif. sub hoc nomine. Hab. in nov. Hollandia.
- ⁶⁾ *Obs. an idem ac Cucub. pilosus Kitt. ? qui ab Cucub. molissimo vix distinctus nisi foliis superioribus subtus trinerviis.*
- ⁷⁾ *Obs. calyx non villosus sed glaber inflatus decemangulatus, folia apice recurva.*
- ⁸⁾ *Floribus corymbosis, pedunculis ramosis, calycibus laxibus arcte imbricatis, foliis lanceolatis pinnatifidis glabris,*

SPERMACO-	STAPELIA	TOLPIS	VACCINIUM
CE	hispidula ..	*altissima	corymbosum
aspera	mihi ⁴⁾	TRIFOLIUM	VALANTIA
SPILAN-	irrorata	*pensylvani-	*Cucullaria
THUS	pallida	cum	VERATRUM
*oleracea var.	replicata ⁵⁾	*repens var.	luteum
fusca	STATICE	majus	VERBASCUM
SPIRÆA	elata	TRIGONEL-	*glabrum
alpina	graminifolia	LA	pulverulen-
stipulata ¹⁾	spathulata	*pinnatifida	tum
STACHYS	suffruticosa	TRITONIA	VERONICA
glutinosa ²⁾	tatarica vera	fenebrisata	glabra var. fol-
mollissima	STELLARIA	TURNERA	opposit. ova-
STAPELIA	*biflora	cistoides	to-cordat. ⁶⁾
comata ³⁾	TALINUM	UNIOLA	*pallida
glauca	retusum	paniculata	mihi ⁷⁾
			VERO-

lobis angulato-dentatis obtusis, caule fruticoso. — mis-
fus ex Angl. sub nomine Sonch. pinnatifidi.

¹⁾ *Obs. ab Spir. trifol. differt in primis stipulis maximis inci-*
sis, foliolis ferrato-incisis subtus glandulosis.

²⁾ *Obs. folia superiora integerrima, inferiora e medio ad*
apicem ferrata.

³⁾ *Corollis quinqvefidis planis margine villoso-ciliatis disco*
villoso-hirsutis, coronæ exterioris lacinias lanceolatis
acutis recurvatis, cornubus subulatis erectis, apendicibus
apice dentatis. Affinis. St. hirs. & sororiæ.

⁴⁾ *Corollis quinqvefid. transversim rugosis hispidis pilis cla-*
vatis, lacinias acuminatis apice replicatis margine nudis,
lacinias coronæ exterioris integerrimis acutis, cornubus
subulatis. — Ob pedunculos subradicales floribus multo-
ries longiores, lacinias corollæ margine non ciliatas &
lacinias coronæ exterioris indivisas, diversam speciem credo ab
Stap. concinn. Masf. quo nomine ex anglia missam accepimus.

⁵⁾ *Eadem ac St. ventricosa Catal. nostr.*

⁶⁾ *Forte spec. distincta, missa sub nom. Veron. glabræ.*

⁷⁾ *Racemo terminali laxo, lacinia corollæ superior. laterali-*
bus major., foliis lanceolatis obtusis subferratis, inferiori-
bus vaginantibus, caule ascende elongato debili. — Ha-
bitat in nov. holland. — maxime affinis est V. gentian.

VERONICA	VIOLA	VIOLA	VITIS
spicata var. fol. nitid. ¹⁾)	calcarata	canadensis	vinifera var. sylvestris

sed differt habitu, caule elatiori & colore pallidiori omnium partium & denique in Ver. gent. folia rigida, acuta, argute serrata, carnosa, internodiis duplo longiora, racemus erectus strictus confertus, caule longior; in Ver. pallida folia membranacea, elongato-lanceolata, pallide viridia, obscure serrata, internodia longitudine foliorum, racemus flexuosus, floribus distantibus. — Charact. Veron. gentian. ergo hanc propono.

Ver. gentianoides: Racemo terminali stricto conferto, lacinia corollina superior, lateralibus minor, foliis ovato-lanceolatis acutis argute serratis carnosis, inferioribus vaginatis, caule ascende rigido.

¹⁾ *Forte spec. distincta; differt ab Ver. spicatae præcipue spicis plurib., caule foliisq. glaberrimis.*

*Asteriscus denotat plantas qvarum semina servantur,
litteræ italicoe vero indicant plantas qvœ adhuc in horto no-
stro non floruere.*

I. W. Hornemann.



