

Digitaliseret af | Digitised by



**DET KGL.
BIBLIOTEK**

Royal Danish Library

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title:

Udgivet år og sted | Publication time and place:

Fysiske størrelse | Physical extent:

tegnet og udg. af Conrad Nellemann.

Tilplantning af Tæppebede : med 93

Afbildninger

Odense : Miloske Boghandels Forlag, [1893]

97 s.

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work becomes public domain and can then be freely used. If there are several authors, the year of death of the longest living person applies. Always remember to credit the author




26.-60.

Det Kgl. Bibliotek



130025718578






Tilplantning

af

Tæppebæde

med 93 Afbildninger.



Tegnet og udgivet af

Conrad Nellesmann,

Anlægsgartner.

Odense.

Miloske Boghandels Forlag.

Hagen & Sievertsens Etabl.



Tilplantning af Tæppebede

med 93 Afbildninger.

Tegnet og udgivet af

Conrad Nellesmann,

Anlægsgartner.



Odense.

Miloske Boghandels Forlag.

Hagen & Sievertsens Etabl.

Tilblantning af Tæppebede

med 93 Afbildninger.

Tegnet og udgivet af

Carlsberg



Kjøbenhavn: Høstmann & Søn, 1884.

Udgivet af Høstmann & Søn.

Det er hverken Egennytte eller Selvtillid, der ligger til Grund for nærværende Bogs Fremkomst, men kun simpel Efterkommen af Opfordringer, der fra saa mange Sider ere blevne rettede til mig om at udgive i Trykken dette, som jeg selv i flere Aar praktisk har benyttet som Anlægsgartner.


Endskjøndt der, saa vidt jeg ved, ikke paa Dansk findes noget andet Værk af denne Art, har jeg dog hidtil haft mine Betænkeligheder, da det jo er et Foretagende, som blandt andet baade kræver lang Tid og mange Penge.

Naar jeg nu alligevel har vovet et Forsøg, da er det i det Haab, at Bogen maa blive modtaget med Velvillie saavel af Kollegaer som af andre Haveelskere og eventuelt blive benyttet.


Bogens lave Pris vil forhaabentlig undskylde dens noget tarvelige Udstyrelse.

Ærb.
Udgiveren.


1



2



3



4

Fig. 1.

1. Tilplantning.

1. *Perilla nankinensis laciniatis*.
2. *Calceolaria*.
3. *Pelargonium*, rødblomstret.
4. *Lobelia erinus* Cryst. Palace compact.

2. Tilplantning.

1. *Knoldbegonia*, rød.
2. *Heliotropium*.
3. *Cuphea platycentra*.
4. *Sedum carneum* fol. var.

3. Tilplantning.

1. *Santolinum tomentosa*.
2. *Perilla nankinensis laciniatis*.
3. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
4. *Saxifraga caespitosa*.

Fig. 2.

1. Tilplantning.

1. *Dracaena indivisa*.
2. *Knoldbegonia*, rød.
3. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
4. *Sedum carneum* fol var.

2. Tilplantning.

1. *Aralia Sieboldi*.
2. *Coleus Verschaffelti*.
3. *Centaurea candidissima*.
4. *Pilea callitrichoides*.

3. Tilplantning.

1. *Cynara Scolymus* (Artiskok).
2. *Perilla nankinensis laciniatis*.
3. *Dactylis glomorata* fol. var.
4. *Oxalis tropaeoloides*.

Fig. 3.

1. Tilplantning.

1. *Dracaena australis*.
2. *Sempervivum californicum*.
3. *Knoldbegonia*, rød.
4. *Iresine Lindenii*.
5. *Echeveria metallica*.
6. *Alternanthera nana compacta aurea*.

} Ophœiet
3 a 4 "

2. Tilplantning.

1. *Dracaena indivisa*.
2. *Sedum carneum* fol. var.
3. *Iresine Lindenii*.
4. *Mesembryanthemum cordifolium*
fol. var.
5. *Chamaepeuse diacantha*.
6. *Alternanthera amabilis*.

3. Tilplantning.

1. *Yucca filamentosa*.
2. *Dactylis glomorata* fol. var.
3. *Coleus Verschaffelti*.
4. *Iresine Lindenii*.
5. *Centaurea candidissima*.
6. *Thymus citriodorus marginatus*
fol. aur. var.

Fig. 4.

1. Tilplantning.

1. Fuchsia.
2. Pelargonium, rød blomstr.
3. Centaurea candidissima.
4. Coleus Verschaffelti.
5. Pyrethrum parthenifolium aureum.
6. Achyranthes Verschaffelti.

2. Tilplantning.

1. Musa Ensete.
2. Perilla nankinensis laciniatis.
3. Pyrethrum parthenifolium aureum.
4. Coleus Verschaffelti.
5. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
6. Gnaphalium lanatum.

3. Tilplantning.

1. Pelargonium, hvidbladet.
2. Knoldbegonia, rød.
3. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta.
- 4 og 6. Sedum carneum fol. var.
5. Iresine Lindeni.

Fig. 5.

1. Tilplantning.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Majs (broget). | } Ophøjet
2 a 4 " |
| 2. Perilla nankinensis laciniatis. | |
| 3. Pyrethrum parthenifolium aureum. | |
| 4. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm. | |
| 5. Echeveria secunda. | |
| 6. Sedum carneum fol. var. | |


2. Tilplantning.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pelargonium, rød blomstr. | } Ophøjet
2 a 4 " |
| 2. Pelargonium, hvidbladet. | |
| 3. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta. | |
| 4. Pyrethrum parthenifolium aureum. | |
| 5. Sempervivum californicum. | |
| 6. Alternanthera paronychioides. | |


3. Tilplantning.

1. Centaurea gymnocarpa laciniata.
2. Coleus Verschaffelti.
3. Dactylis glomerata fol. var. med en Kant af Iresine Lindeni.
4. Alternanthera nana compacta aurea.
5. Sedum carneum fol. var.
6. Oxalis tropaeoloides.

4



5








Fig. 6.

1. Tilplantning.

1. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
2. Knoldbegonia (rød).
3. Sedum carneum fol. var.
4. Alternanthera paronychioides.

2. Tilplantning.

1. Chamaepeuce diacantha.
2. Pelargonium, rød blomstr.
3. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta.
4. Cerastium Biebersteini.

3. Tilplantning.

1. Echeveria metallica.
2. Pelargonium (Little Harry).
3. Iresine Lindeni.
4. Mesembryanthemum cordifolium fol. var.

Fig. 7.

1. Tilplantning.

1. Calceolaria.
2. Pelargonium, rød blomstr.
3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.

2. Tilplantning.

1. Pelargonium, hvidt blad.
2. Coleus Verschaffelti.
3. Dactylis glomerata fol. var.

3. Tilplantning.

1. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
2. Pyrethrum parthenifolium aureum.
3. Iresine Lindeni.

Fig. 8.

1. Tilplantning.

1. Sedum carneum fol. var.
2. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
3. Iresine Lindeni.
4. Achyranthes Verschaffelti.
5. Alternanthera nana compacta aurea.

2. Tilplantning.

1. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
2. Pyrethrum parthenifolium aureum.
3. Coleus Verschaffelti.
4. Sedum carneum fol. var.
5. Alternanthera paronychioides.

3. Tilplantning.

1. Cerastium Biebersteini.
2. Alternanthera nana compacta aurea.
3. Alternanthera paronychioides.
4. Echeveria secunda.
5. Sedum glaucum.

Ophjet
4 a 5 "

Fig. 9.

- | 1. Tilplantning. | | 2. Tilplantning. | | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Knoldbegonia (rød). | 1. | Coleus Verschaffelti. | } Ophejet
3 a 4 " |
| 2. | Pelargonium, hvidbladet. | 2. | Centaurea candidissima | |
| 3. | Sedum carneum fol. var. | 3. | Echeveria secunda glauca | |
| 4. | Coleus Verschaffelti. | 4. | Echeveria secunda | |
| 5. | Alternanthera nana compacta aurea. | 5. | Alternanthera amabilis. | |
-
- | 3. Tilplantning. | |
|------------------|--|
| 1. | Pelargonium, rød blomstr. |
| 2. | Heliotropium. |
| 3. | Lobelia Erinus Crystal Palace
compacta. |
| 4. | Pyrethrum parthenifolium aureum. |
| 5. | Cerastium Biebersteini. |


Fig. 10.

- | 1. Tilplantning. | | 2. Tilplantning. | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1. | Calceolaria. | 1. | Alternanthera paronychioides | } Ophejet
3 a 4 " |
| 2. | Pelargonium, rød blomstr. | 2. | Alternanthera nana
compacta aurea | |
| 3. | Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm. | 3. | Echeveria cecunda glauca | |
| 4. | Sedum carneum fol. var. | 4. | Cerastium Biebersteini. | |
-
- | 3. Tilplantning. | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. | Pelargonium, rød blomstr. |
| 2. | Pelargonium, hvidbladet. |
| 3. | Pelargonium (Little Harry). |
| 4. | Gnaphalium lanatum. |


Fig. 11.

- | 1. Tilplantning. | | 2. Tilplantning. | |
|------------------|---|------------------|--|
| 1. | Gynerium argenteum. | 1. | Struthiopteris germanica. |
| 2. | Perilla nankinensis laciniatis. | 2. | Scolopendrium officinarum. |
| 3. | Iresine Lindeni. | 3. | Pilea callitrichoides. |
| 4. | Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm. | 4. | Iresine Lindeni. |
| 5. | Centaurea candidissima. | 5. | Pelargonium, hvidbladet. |
| 6. | Coleus Verschaffelti. | 6. | Lobelia Erinus Crystal Palace
compacta. |
| 7. | Pyrethrum parthenifolium aureum. | 7. | Alternanthera latifolia major. |
| 8. | Thymus citriodorus marginatus
fol. aur. var. | 8. | Alternanthera nana compacta aurea. |


9



11



10








Fig. 12.

1. Tilplantning.

1. *Centaurea gymnocarpa laciniata*.
2. *Coleus Verschaffelti*.
3. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
4. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
5. *Gnaphalium lanatum*.

2. Tilplantning.

1. *Pelargonium*, hvidbladet.
2. *Knoldbegonia* (rød).
- 3 og 4. *Lobelia Erinus Crystal Palace compacta*.
5. *Gnaphalium lanatum*.

3. Tilplantning.

1. *Perilla nankinensis laciniatis*.
2. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
3. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
4. *Althernanthera latifolia major*.
5. *Gnaphalium lanatum*.

Fig. 13.

1. Tilplantning.

1. *Coleus Verschaffelti*.
2. *Alternanthera paronychioides*.
3. *Iresine Lindenii*.
4. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
5. *Alternanthera nana compacta aurea*.

2. Tilplantning.

1. *Pelargonium*, rød blomstr.
2. *Cuphea platycentra*.
3. *Achyranthes Verschaffelti*.
4. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
5. *Thymus citriodorus marginatus*
fol. aur. var.

3. Tilplantning.

1. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
2. *Iresine Lindenii*.
3. *Stachys lanata*.
4. *Alternanthera paronychioides*.
5. *Alternanthera amabilis*.

Fig. 14.

1. Tilplantning.

1. *Perilla nankinensis laciniatis*.
2. *Centaurea gymnocarpa laciniata*.
3. *Dactylis glomerata* fol. var.
4. *Coleus Verschaffelti*.
5. *Sedum carneum* fol. var.
6. *Iresine Lindenii*.
7. *Alternanthera latifolia major*.

2. Tilplantning.

1. *Pelargonium*, rød blomstr.
2. *Pelargonium*, hvidbladet.
3. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
4. *Pelargonium* (Little Harry).
5. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
6. *Coleus Verschaffelti*.
7. *Gnaphalium lanatum*.

Fig. 15.

1. Tilplantning.

1. *Musa Ensete*.
2. *Centaurea candidissima*.
3. *Sedum carneum* fol. var.
4. *Knoldbegonia*, rød.
5. *Pelargonium*, hvidbladet.
6. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
7. *Alternanthera latifolia* major.

2. Tilplantning.

1. 2 a 3 Fod høj *Fuchsia*.
2. *Pelargonium*, hvidbladet.
3. *Iresine* Lindeni.
4. *Pyrethrum parthenifolium* aureum.
5. *Lobelia Erinus* Crystal Palace compacta.
6. *Achyranthes* Verschaffelti.
7. *Sedum carneum* fol. var.

3. Tilplantning.

1. *Aralia* Sieboldi.
 2. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
 3. *Echeveria* secunda.
 4. *Coleus* Verschaffelti.
 5. *Centaurea candidissima*.
 6. *Pilea callitrichoides*.
 7. *Alternanthera nana* compacta aurea.
- } Ophejet
2 a 3".

Fig. 16.

1. Tilplantning.

1. *Knoldbegonia* (rød).
 2. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm
 3. *Pelargonium* (Little Harry).
 4. *Echeveria* secunda glauca.
 5. *Alternanthera nana* compacta aurea.
 6. *Echeveria* metallica.
- } Ophejet
3 a 4".

2. Tilplantning.

1. *Calceolaria*.
2. *Coleus* Verschaffelti.
3. *Pelargonium*, hvidbladet.
4. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
5. *Thymus citriodorus* marginatus fol. aur. var.
6. *Coleus* Verschaffelti.

3. Tilplantning.

1. *Perilla* nankinensis laciniatis.
 2. *Pyrethrum parthenifolium* aureum.
 3. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
 4. *Sedum* glaucum.
 5. *Alternanthera paronychioides*.
 6. *Chamaepeuce diacantha*.
- } Ophejet
2 a 3".




Fig. 17.

1. Tilplantning.


1. *Dracaena* indivisa.
 2. *Knoldbegonia* (rød).
 3. *Pyrethrum parthenifolium* aureum.
 4. *Lobelia Erinus* Crystal Palace compacta.
 5. *Sedum carneum* fol. var.
 6. *Alternanthera paronychioides*.
- } Ophejet
3 a 4".

2. Tilplantning.

1. *Musa Ensete*.
2. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
3. *Pyrethrum parthenifolium* aureum.
4. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
5. *Iresine* Lindeni.
6. *Sedum carneum* fol. var.



18



19




Fig. 18.

1. Tilplantning.

1. Pelargonium, rød blomstr.
2. Pelargonium, hvidbladet.
3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.

2. Tilplantning.

1. Coleus Verschaffelti.
2. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
3. Sedum carneum fol. var.

3. Tilplantning.

1. Knoldbegonia (rød).
2. Dactylis glomerata fol. var.
3. Alternanthera paronychioides.

Fig. 19.

1. Tilplantning.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Pelargonium, hvidbladet. | } Ophøjet
3 a 5" |
| 2. Coleus Verschaffelti. | |
| 3. Sedum carneum fol. var. | |
| 4. Iresine Lindeni. | |
| 5. Sempervivum californicum. | |
| 6. Lobelia Erinus Crystal Palace | |
| compacta. | |
| 7. Achyranthes Verschaffelti. | |
| 8. Pyrethrum parthenifolium aureum. | |
| 9. Alternanthera amoena. | |

2. Tilplantning.

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Knoldbegonia (rød). | } Ophøjet
3 a 4" |
| 2. Centaurea candidissima | |
| 3. Alternanthera latifolia major | |
| 4. Dactylis glomerata fol. var. | |
| 5. Echeveria secunda glauca | |
| 6. Cuphea platycentra. | |
| 7. Iresine Lindeni. | |
| 8. Lobelia Erinus Crystal Palace | |
| compacta. | |
| 9. Thymus citriodorus marginatus | |
| fol. aur. var. | |

3. Tilplantning.

1. Lave Fuchsia.
2. Pelargonium, hvidbladet.
3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
4. Pyrethrum parthenifolium aureum.
5. Coleus Verschaffelti.
6. Pelargonium (Little Harry).
7. Alternanthera amabilis.
8. Alternanthera latifolia major.
9. Alternanthera nana compacta aurea.

Fig. 20.

1. Tilplantning.

Figurens Højde 8 a 10 Fod.

1. *Sedum carneum* fol. var.
2. *Coleus Verschaffelti*.
3. *Pelargonium*, rød-blomstr., med en Kant af *Lobelia Erinus*
Kaiser Wilhelm.

2. Tilplantning.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. <i>Echeveria secunda glauca</i> . | } Ophøjet 2 a 3 ^{te} . |
| 2. <i>Pelargonium</i> (Little Harry). | |
| 3. <i>Heliotropium</i> . | |

3. Tilplantning.

Figurens Højde 12 a 15 Fod.

1. Buksbum.
2. *Pelargonium*, hvid-bladet.
2. *Perilla nankinensis laciniatis* med en Kant af *Pyrethrum*
parthenifolium aureum.

Fig. 21.

1. Tilplantning.

Figurens Diameter 8 a 12 Fod.

1. *Dracaena australis*.
2. *Centaurea gymnocarpa laciniata*.
3. *Knoldbegonia* (rød).
4. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
5. *Pelargonium*, hvid-bladet.
6. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
7. *Sedum carneum* fol. var.
8. *Sedum glaucum*.
9. *Achyranthes Verschaffelti*.



2. Tilplantning.

1. *Cineraria platanifolia*.
2. *Perilla nankinensis laciniatis*.
3. *Pelargonium*, hvid-bladet.
4. *Koldbegonia* (rød).
5. *Lobelia Erinus* Crystal Palace
compacta.
6. *Coleus Verschaffelti*.
7. *Alternanthera latifolia major*.
8. *Thymus citriodorus marginatus*
fol. aur. var.
9. *Alternanthera nana compacta aurea*.

3. Tilplantning.

Gruppens Diameter 6 a 8 Fod.

1. *Echeveria metallica*.
2. *Sedum carneum* fol. var.
3. *Alternanthera latifolia major*.
4. *Centaurea candidissima*.
5. *Thymus citriodorus marginatus*
fol. aur. var.
6. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
7. *Iresine Lindeni*.
8. *Sedum carneum* fol. var.
9. *Alternanthera nana compacta aurea*.







Fig. 22.

1. Tilplantning.

1. Coleus Verschaffelti.
2. Pelargonium, hvidbladet.
3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
4. Pyrethrum parthenifolium aureum.
5. Alternanthera paronychioides.

2. Tilplantning.

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Chamaepeuce diacantha. | } Ophejet
2 a 3 " |
| 2. Koldbegonia (rød). | |
| 3. Echeveria secunda glauca. | |
| 4. Alternanthera paronychioides. | |
| 5. Alternanthera nana compacta aurea. | |

3. Tilplantning.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Agave americana fol. var. | } Ophejet
3 a 4 " |
| 2. Coleus Verschaffelti. | |
| 3. Pyrethrum parthenifolium aureum. | |
| 4. Dactylis glomorata fol. var. | |
| 5. Alternanthera amoena. | |

Fig. 23.

1. Tilplantning.

Figures Diameter 8 12 Fod.

1. Coleus Verschaffelti.
2. Centaurea candidissima.
3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
4. Pyrethrum parthenifolium aureum.
5. Alternanthera paronychioides.
6. Thymus citriodorus marginatus fol. aur. var.
7. Sedum carneum fol. var.

2. Tilplantning.

Figures Diameter 12 a 14 Fod.

1. Calceolaria.
2. Pelargonium, rød blomstr.
3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
4. Centaurea candidissima.
5. Coleus Verschaffelti.
6. Pyrethrum parthenifolium aureum.
7. Sedum carneum fol. var.

3. Tilplantning.

1. Pelargonium, rød blomstr.
2. Ageratum (Little Dorrit).
3. Pyrethrum parthenifolium aureum.
4. Iresine Lindeni.
5. Alternanthera paronychioides.
6. Sedum carneum fol. var.
7. Pilea callitrichoides.

Fig. 24.

1. Tilplantning.

1. *Dracaena indivisa*.
2. *Knoldbegonia* (rød).
3. *Sempervivum californicum*.
4. *Heliotropium*.
5. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
6. *Sedum carneum fol. var.*

} Ophøjet
3 a 4"

2. Tilplantning.

1. *Echeveria metallica*.
2. *Sedum carneum fol. var.*
3. *Echeveria secunda*.
4. *Centaurea candidissima*.
5. *Iresine Lindeni*.
6. *Sedum glaucum*.

} Ophøjet
3 a 4"

3. Tilplantning.

1. 2 a 3 Fod høje *Fuchsia*.
2. *Pelargonium*, hvidbladet.
3. *Pelargonium* (Little Harry).
4. *Pelargonium*, rød blomstr.
5. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
6. *Sedum glaucum*.

Fig. 25.

1. Tilplantning.



1. *Knoldbegonia* (rød).
2. *Santolinum tomentosa*.
3. *Coleus Verschaffelti*.
4. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
5. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
6. *Alternanthera paronychioides*.
7. *Alternanthera nana compacta aurea*.

2. Tilplantning.

1. *Pelargonium*, rød blomstr.
2. *Dactylis glomerata fol. var.*
3. *Coelus Verschaffelti*.
4. *Lobelia Erinus Crystal Palace* compacta.
5. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
6. *Alternanthera amoena*.
7. *Iresine Lindeni*.

3. Tilplantning.

1. *Perilla nankinensis laciniatis*.
2. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
3. *Centaurea candidissima*.
4. *Coelus Verschaffelti*.
5. *Alternanthera amoena*.
6. *Sedum carneum fol. var.*
7. *Alternanthera nana compacta aurea*.







Fig. 26.

1. Tilplantning.

1. *Perilla nankinensis laciniatis*.
2. *Centaurea candidissima*.
3. *Knoldbegonia* (rød).
4. *Sedum carneum* fol. var.
5. *Alternanthera paronychioides*.

2. Tilplantning.

1. Lave Fuchsia.
2. *Pelargonium*, rød blomstr.
3. *Pelargonium*, hvidbladet.
4. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
5. *Cerastium Biebersteini*.

3. Tilplantning.

1. *Amarantus monstrosus*.
2. *Calceolaria*.
3. *Pelargonium* (Little Harry).
4. *Iresine Lindeni*.
5. *Thymus citriodorus marginatus*
fol. aur. var.

Fig. 27.

1. Tilplantning.

1. *Coleus Verschaffelti*.
2. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
3. *Sedum carneum* fol. var.
4. *Alternanthera latifolia major*.
5. *Pilea callitrichoides*.
6. *Dracaena indivisa*.
7. *Echeveria metallica*.
8. *Pilea callitrichoides*.
9. *Alternanthera amoena*.

2. Tilplantning.

1. *Calceolaria*.
2. *Lobelia Erinus* Crystal Palace
compacta.
3. *Santolinum tomentosa*.
4. *Pelargonium*, rød blomstr.
5. *Iresine Lindeni*.
6. 2 a 3 Fod høje Fuchsia.
7. *Caladium*.
8. *Lobelia Erinus* Crystal Palace
compacta.
9. *Alternanthera nana compacta aurea*.

3. Tilplantning.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. <i>Knoldbegonia</i> (rød). | } Ophejet
3 a 4 " |
| 2. <i>Echeveria secunda glauca</i> | |
| 3. <i>Pelargonium</i> (Little Harry). | |
| 4. <i>Coleus Verschaffelti</i> . | |
| 5. <i>Alternanthera paronychioides</i> . | |
| 6. <i>Aralia Sieboldi</i> . | |
| 7. <i>Dracaena indivisa</i> . | |
| 8. <i>Iresine Lindeni</i> . | |
| 9. <i>Sedum carneum</i> fol. var. | |

1. Tilplantning.

1. Heliotropium.
2. Pyrethrum parthenifolium aureum.
3. Pelargonium (Little Harry).
4. Lobelia Erinus Crystal Palace
compacta.
5. Sedum carneum fol. var.
6. Alternanthera paronychioides.

2. Tilplantning.

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Coleus Verschaffelti. | } Ophøjet
2 a 3" |
| 2. Sempervivum californicum. | |
| 3. Dactylis glomerata fol. var. | |
| 4. Knoldbegonia (rød). | |
| 5. Sedum carneum fol. var. | |
| 6. Alternanthera paronychioides. | |

3. Tilplantning.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Pelargonium (Little Harry). | } Ophøjet
3 a 4" |
| 2. Echeveria secunda glauca | |
| 3. Alternanthera latifolia major. | |
| 4. Lobelia Erinus Kaiser
Wilhelm. | } Ophøjet
2 a 3" |
| 5. Echeveria secunda. | |
| 6. Mesembryanthemum cordifolium
fol. var. | |

Fig. 32.

1. Tilplantning.



1. Pelargonium, rød blomstr.
2. Achyranthes Verschaffelti.
3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
4. Centaurea candidissima.
5. Iresine Lindeni.
6. Pyrethrum parthenifolium aureum.
7. Alternanthera latifolia major.
8. Pelargonium (Little Harry).
9. Thymus citriodorus marginatus
fol. aur. var.

2. Tilplantning.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Dactylis glomerata fol. var. | } Ophøjet
3 a 4" |
| 2. Echeveria secunda. | |
| 3. Knoldbegonia (rød). | |
| 4. Lobelia Erinus Crystal Palace
compacta. | |
| 5. Pilea callitrichoides. | |
| 6. Gazania splendens. | } Ophøjet
3 a 4" |
| 7. Echeveria secunda glauca | |
| 8. Pelargonium (Little Harry). | |
| 9. Alternanthera paronychioides. | |

3. Tilplantning.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Coleus Verschaffelti. | } Ophøjet
3 a 4" |
| 2. Sedum carneum fol. var. | |
| 3. Lobelia Erinus Crystal Palace
compacta. | |
| 4. Chamaepeuce diacantha. | } Ophøjet
3 a 4" |
| 5. Sempervivum arachnoidium. | |
| 6. Dactylis glomerata fol. var. | |
| 7. Echeveria secunda. | |
| 8. Pelargonium (Little Harry). | |
| 9. Alternanthera nana compacta aurea. | |







Fig. 30.

1. Tilplantning.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Pelargonium, hvidbladet. | } Ophøjet
2 a 3". |
| 2. Echeveria secunda glauca. | |
| 3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm. | |
| 4. Sedum carneum fol. var. | |
| 5. Alternanthera paronychioides. | |

2. Tilplantning.

- | |
|---------------------------------|
| 1. Knoldbegonia (rød). |
| 2. Sedum carneum fol. var. |
| 3. Dactylis glomerata fol. var. |
| 4. Iresine Lindenii. |
| 5. Alternanthera amoena. |

3. Tilplantning.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Pelargonium (Little Harry). | } Ophøjet
3 a 4". |
| 2. Echeveria secunda. | |
| 3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm. | |
| 4. Iresine Lindenii. | |
| 5. Cerastium Biebersteini. | |

Fig. 31.

1. Tilplantning.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pelargonium, hvidbladet. | } Ophøjet
4 a 5". |
| 2. Coleus Verschaffeltii. | |
| 3. Echeveria secunda glauca. | |
| 4. Iresine Lindenii. | |
| 5. Thymus citriodorus marginatus
fol. aur. var. | |

2. Tilplantning.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Knoldbegonia (rød). | } Ophøjet
4 a 5". |
| 2. Lobelia Erinus Crystal
Palace compacta. | |
| 3. Sempervivum californicum. | |
| 4. Coleus Verschaffeltii. | |
| 5. Sedum carneum fol. var. | |

3. Tilplantning.

- | |
|-----------------------------------|
| 1. Pelargonium, rød blomstr. |
| 2. Santolinum tomentosa. |
| 3. Alternanthera latifolia major. |
| 4. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm. |
| 5. Cerastium Biebersteini. |

Fig. 32.

1. Tilplantning.

1. Echeveria metallica.
2. Sedum carneum fol. var.
3. Dracaena indivisa.
4. Coleus Verschaffelti.
5. Pyrethrum parthenifolium aureum.
6. Centaurea gymnocarpa laciniata.
7. Pilea callitrichoides.
8. Alternanthera amoena.

2. Tilplantning.

1. Chamaepeuce diacantha.
2. Coleus Verschaffelti.
3. Aralia Sieboldi.
4. Knoldbegonia (rød).
5. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta.
- 6 og 7. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
8. Mesembryanthemum cordifolium fol. var.

3. Tilplantning.

1. Echeveria metallica.
2. Sedum carneum fol. var.
3. Yucca filamentosa.
4. Sedum carneum fol. var.
5. Echeveria secunda.
- 6 og 7. Iresine Lindeni.
8. Sedum glaucum.

} Ophejet
3 a 4"

Fig. 33.

1. Tilplantning.

1. Dracaena indivisa.
2. Pelargonium, hvidbladet.
3. Coleus Verschaffelti.
4. Koldbegonia (rød).
5. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
6. Aralia Sieboldi.
7. Dactylis glomerata fol. var.
8. Echeveria secunda glauca
9. Alternanthera amoena.

} Ophejet 3 a 5" med
Stigning til Midten af
Gruppen.



2. Tilplantning.

1. Yucca filamentosa.
2. Knoldbegonia (rød).
3. Sedum carneum fol. var.
4. Pelargonium (Little Harry).
5. Echeveria secunda glauca
6. Agave americana fol. var.
7. Sedum carneum fol. var.
8. Iresine Lindeni.
9. Mesembryanthemum cordifolium fol. var.


} Ophejet 3 a 4"
og Echeveria
stillet paa Kant.

3. Tilplantning.


- 1 og 6. Cineraria platanifolia.
2. Perilla nankinensis laciniatis.
3. Pyrethrum parthenifolium aureum.
4. Pelargonium (Little Harry).
5. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
- 7 og 9. Sedum carneum fol. var.
8. Iresine Lindeni.




34



35



36



37




Fig. 34.

1. Tilplantning.

1. *Perilla nankinensis laciniatis*.
2. *Calceolaria*.
3. *Pelargonium*, rød blomstr.
4. *Lobelia Erinus Crystal Palace compacta*.

2. Tilplantning.

1. 1 a 2 Fod høje *Fuchsia*.
2. *Pelargonium*, hvidbladet.
3. *Pelargonium* (Little Harry).
4. *Thymus citriodorus marginatus* fol. aur. var.

3. Tilplantning.

1. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
2. *Coleus Verschaffelti*.
3. *Lobelia Erinus Crystal Palace compacta*.
4. *Sedum carneum* fol. var.

Fig. 35.

1. Tilplantning.

1. *Calceolaria*.
2. *Perilla nankinensis laciniatis*.
3. *Dactylis glomerata* fol. var.
4. *Oxalis tropaeoloides*.

2. Tilplantning.

1. *Koldbegonia* (rød).
2. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
3. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
4. *Mesembryanthemum cordifolium* fol. var.

3. Tilplantning.

1. *Santolinum tomentosa*.
2. *Coleus Verschaffelti*.
3. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
4. *Cerastium Biebersteini*.

Fig. 36.

1. Tilplantning.

1. *Alternanthera nana compacta aurea*.
 2. *Alternanthera paronychioides*.
 3. 2 a 3 Fod høje *Fuchsia*.
 4. *Sedum carneum* fol. var.
- } Ophøjet 3 a 4 " med en Kant af Echev. secunda glauca.

2. Tilplantning.

1. *Coleus Verschaffelti*.
2. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
3. *Dracaena australis*.
4. *Gazania splendens*.

Fig. 37.

1. Tilplantning.

1. 2 a 4 Fod høje *Roser*.
2. *Koldbegonia* (rød).
3. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
4. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
5. *Coleus Verschaffelti*.
6. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
7. *Thymus citriodorus marginatus* fol. aur. var.

2. Tilplantning.

1. *Musa Ensete*.
 2. *Pelargonium*, hvidbladet.
 3. *Iresine Lindenii*.
 4. *Coleus Verschaffelti*.
 5. *Lobelia Erinus Crystal Palace compacta*.
 6. *Thymus citriodorus marginatus* fol. aur. var.
 7. *Sedum carneum* fol. var.
- } Ophøjet 3 a 4 "

Fig. 38.

1. Tilplantning.

1. *Aralia Sieboldi*.
2. *Heliotropium*.
3. *Knoldbegonia* (rød).
4. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
5. *Sedum carneum* fol. var.

2. Tilplantning.

1. *Cynara Scolymus* (Artiskok).
2. Lave *Fuchsia*.
3. *Pelargonium*, hvidbladet.
4. *Perilla nankinensis* laciniatis.
5. *Thymus citriodorus marginatus*
fol. aur. var.

3. Tilplantning.

1. *Agave americana* fol. var.
2. *Knoldbegonia* (rød).
3. *Lobelia Erinus* Crystal Palace
compacta.
4. *Coleus Verschaffelti*.
5. *Sedum carneum* fol. var.

Fig. 39.

1. Tilplantning.

1. *Dracaena indivisa*.
2. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
3. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
4. *Knoldbegonia* (rød).
5. *Echeveria secunda* glauca. } Ophøjet
3 a 4".
6. *Alternanthera paronychioides*.

2. Tilplantning.

1. 4 a 5 Fod høje Roser.
2. *Pelargonium*, hvidbladet.
3. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
4. Lave *Fuchsia*.
5. *Sedum carneum* fol. var.
6. *Oxalis tropaeoloides*.

Fig. 40.

1. Tilplantning.

1. 2 a 3 Fod høje *Fuchsia*.
2. *Pelargonium*, rød blomstr.
3. *Pelargonium*, hvidbladet.
4. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
5. *Dactylis glomerata* fol. var.
6. 4 a 5 Fod høje Roser.
7. *Alternanthera paronychioides*.

2. Tilplantning.

1. *Cynara Scolymus* (Artiskok).
2. *Perilla nankinensis* laciniatis.
3. *Calceolaria*.
4. *Pelargonium* (Little Harry).
5. *Lobelia Erinus* Crystal Palace
compacta.
6. *Aralia Sieboldi*.
7. *Sedum carneum* fol. var.





Fig. 41.

1. Tilplantning.


1. *Centaurea candidissima*.
2. *Sempervivum californicum*.
3. 2 a 3 Fod høje *Fuchsia*.
4. *Pelargonium*, hvidbladet.
5. *Knoldbegonia* (rød).
6. *Sempervivum californicum*.
7. *Lobelia Erinus* Crystal Palace
compacta.
8. *Alternanthera amoena*.

2. Tilplantning.


1. *Coleus Verschaffelti*.
2. *Sedum carneum* fol. var.
3. *Stipa pennata*.
4. *Pelargonium*, rød blomstret.
5. *Pelargonium*, hvidbladet.
6. *Iresine Lindeni*.
7. *Achyranthes Verschaffelti*.
8. *Alternanthera nana compacta aurea*.




42



43



44



45




Fig. 42.

1. Tilplantning.

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Pelargonium, hvidbladet. | } | Ophøjet
3 a 4". |
| 2. Sempervivum californicum. | | |
| 3. Chamaepeuce diacantha. | | |
| 4. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta. | } | Ophøjet
2 a 3". |
| 5. Echeveria secunda. | | |
| 6. Sedum carneum fol. var. | | |

2. Tilplantning.

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| 1. Lave Fuchsia. | } | Ophøjet
2 a 3". |
| 2. Dactylis glomerata fol. var. | | |
| 3. Agave americana fol. var. | | |
| 4. Pelargonium (Little Harry). | | |
| 5. Echeveria secunda glauca. | | |
| 6. Alternanthera amabilis. | | |

Fig. 43.

1. Tilplantning.

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| 1. Lave Fuchsia. | } | Ophøjet
3 a 4". |
| 2. Pelargonium, rød blomstr. | | |
| 3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm. | | |
| 4. Knoldbegonia (rød). | | |
| 5. Sempervivum californicum. | | |
| 6. Dracaena indivisa. | | |
| 7. Sedum carneum fol. var. | | |

2. Tilplantning.

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Calceolaria. | } | compacta. |
| 2. Perilla nankinensis laciniatis. | | |
| 3. Pyrethrum parthenifolium aureum. | | |
| 4. Pelargonium (Little Harry). | | |
| 5. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta. | | |
| 6. Stipa pennata. | | |
| 7. Oxalis tropaeoloides. | | |

Fig. 44.

1. Tilplantning.

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Perilla nankinensis laciniatis. | } | Ophøjet
3 a 4". |
| 2. Pelargonium, hvidbladet. | | |
| 3. Sempervivum californicum. | | |
| 4. Coleus Verschaffelti. | | |
| 5. Sedum carneum fol. var. | | |
| 6. Alternanthera paronychioides. | | |

2. Tilplantning.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Centaurea gymnocarpa laciniata. | } |
| 2. Knoldbegonia (rød). | |
| 3. Iresine Lindenii. | |
| 4. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm. | |
| 5. Achyranthes Verschaffelti. | |
| 6. Sedum carneum fol. var. | |

Fig. 45.

1. Tilplantning.

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| 1. Pelargonium, hvidbladet. | } | Ophøjet
2 a 4". |
| 2. Echeveria secunda. | | |
| 3. Aralia Sieboldi. | | |
| 4. Sedum carneum fol. var. | | |
| 5. Pelargonium (Little Harry). | | |
| 6. Alternanthera paronychioides. | | |

2. Tilplantning.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Pelargonium (Little Harry). | } |
| 2. Iresine Lindenii. | |
| 3. Dracaena indivisa. | |
| 4. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm. | |
| 5. Coleus Verschaffelti. | |
| 6. Sedum carneum fol. var. | |

Fig. 46.

1. Tilplantning.

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Musa Ensete. | } Ophøjst
2 a 3 " |
| 2. Pelargonium (Little Harry). | |
| 3. Echeveria secunda glauca. | |
| 4. Agave americana fol. var. | |
| 5. Sedum carneum fol. var. | |

2. Tilplantning.

1. Cynara Scolymus (Artiskok).
2. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
3. Sedum carneum fol. var.
4. 2 a 3 Fod høje Fuchsia.
5. Oxalis tropaeoloides.

3. Tilplantning.

1. 4 a 5 Fod højstammede Roser.
2. Knoldbegonia (rød).
3. Pyrethrum parthenifolium aureum.
4. 2 a 3 Fod højstammede Roser.
5. Cerastium Biebersteini.

Fig. 47.

1. Tilplantning.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Knoldbegonia (rød). | } Ophøjst
3 a 3 " |
| 2. Echeveria secunda. | |
| 3. Dracaena indivisa. | |
| 4. Echeveria metallica med Alternanthera paronychioides imellem. | |
| 5. Sedum carneum fol. var. | |
| 6. Alternanthera nana compacta aurea. | |


2. Tilplantning.

1. Chamaepeuce diacantha.
2. Iresine Lindeni.
3. Aralia Sieboldi.
4. Pelargonium (Little Harry).
5. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
6. Thymus citriodorus marginatus fol. aur. var.


3. Tilplantning.


- | | |
|--|----------------------|
| 1. Musa Ensete. | } Ophøjst
3 a 4 " |
| 2. Perilla nankinensis laciniatis. | |
| 3. Yucca filamentosa. | |
| 4. Centaurea candidissima. med Alternanthera amoena imellem. | |
| 5. Echeveria secunda glauca. | |
| 6. Thymus citriodorus marginatus fol. aur. var. | |

46



47





48

Fig. 48.

1. Tilplantning.

1. Eucalyptus globulus.
2. Pelargonium, rød blomstr.
3. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta.
4. Dracaena indivisa.
5. Centaurea gymnocarpa laciniata.
6. Pelargonium (Little Harry).
7. Alternanthera paronychioides udenom Sempervivum californicum. } Ophøjet
2 a 4 "
8. Thymus citriodorus marginatus fol. aur. var.
9. Achyrantes Verschaffelti.

2. Tilplantning.

1. 4 Fod højstammede Roser. }
2. Knoldbegonia (rød). } Ophøjet
3. Echeveria secunda glauca. } 2 a 4 "
4. Aralia Sieboldi.
5. Echeveria metallica.
6. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
7. Sedum carneum fol. var.
8. Alternanthera paronychioides.
9. Mesembryanthemum cordifolium
fol. var.

3. Tilplantning.

1. Yucca filamentosa. }
2. Heliotropium. } Ophøjet
3. Sempervivum californicum. } 2 a 3 "
4. 3 a 4 Fod højstammet Fuchsia.
5. Agave americana fol. var.
6. Pelargonium (Little Harry).
7. Pyrethrum parthenifolium aureum.
8. Alternanthera amoena.
9. Sedum carneum fol. var.

Fig. 49.

1. Tilplantning.

1. *Alternanthera amoena*.
2. *Iresine Lindeni*.
3. *Mesembryanthemum cordifolium*
fol. var.

2. Tilplantning.

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Centaurea candidissima</i> . | } Ophejet 2 a 3"
med Echev. sec.
glauc paa Kant |
| 2. <i>Coleus Verschaffelti</i> . | |
| 3. <i>Alternanthera nana compacta aurea</i> . | |

3. Tilplantning.

1. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
2. *Knoldbegonia* (rød).
3. *Sedum carneum* fol. var.

Fig. 50.

1. Tilplantning.

1. *Pelargonium*, rød blomstr.
2. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.

2. Tilplantning.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. <i>Knoldbegonia</i> (rød). | } Ophejet 2 a 3"
Echeveria
stillet paa Kant |
| 2. <i>Echeveria secunda glauca</i> . | |

3. Tilplantning.

1. *Pelargonium*, hvidbladet.
2. *Buksbum*.

Fig. 51.

1. Tilplantning.


- | | |
|---|---------------------|
| 1. <i>Knoldbegonia</i> (rød). | } Ophejet
2 a 3" |
| 2. <i>Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm</i> . | |
| 3. <i>Echeveria secunda glauca</i> . | |
| 4. <i>Alternanthera latifolia major</i> . | |
| 5. <i>Centaurea candidissima</i> . | |
| 6. <i>Sedum carneum</i> fol. var. | |
| 7. <i>Iresine Lindeni</i> . | |

2. Tilplantning.


Figurens Diameter 12 a 14 Fod, Midten
2 Fod høj med jævnt Fald, saaledes at
Kanten bliver 3 a 4 " over Plainen.

1. *Perilla nankinensis laciniatis*.
2. *Cineraria maritime*.
3. *Pelargonium*, rød blomstr.
4. *Pelargonium*, hvidbladet.
5. *Coleus Verschaffelti*.
6. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
7. *Sempervivum californicum*.


49



50



51







Fig. 52.

1. Tilplantning.

1. Calceolaria.
2. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
3. Knoldbegonia (rød).
4. Pyrethrum parthenifolium aureum.
5. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
6. Pelargonium (Little Harry).
7. Sedum carneum fol. var.

2. Tilplantning.

1. Centaurea gymnocarpa laciniata.
2. Coleus Verschaffelti.
3. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta.
4. Pyrethrum parthenifolium aureum.
5. Iresine Lindeni.
6. Sedum carneum fol. var.
7. Sempervivum californicum.

Hele Figuren ophøjet 2 a 4".

3. Tilplantning.

Tilplantet som større Gruppe;
18 a 20 Fod paa længste Maade.

1. Musa Ensete.
2. Perilla nankinensis laciniatis.
3. Pelargonium, hvidbladet.
4. Coleus Verschaffelti.
5. Pyrethrum parthenifolium aureum.
6. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
7. Iresine Lindeni.

Fig. 53.

1. Tilplantning.

1. Calceolaria.
2. Perilla nankinensis laciniatis.
3. Pelargonium, hvidbladet.
4. Coleus Verschaffelti.
5. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
6. Centaurea candidissima.
7. Pyrethrum parthenifolium aureum.
8. Alternanthera paronychioides.

2. Tilplantning.

- 1 og 4. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
- 2 og 5. Iresine Lindeni.
3. Alternanthera paronychioides.
- 6 og 7. Echeveria metallica.
8. Sedum carneum fol. var.

3. Tilplantning.

1. Perilla nankinensis laciniatis.
2. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
3. Coleus Verschaffelti.
4. Iresine Lindeni.
5. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
6. Chamaepeuse diacantha.
7. Echeveria metallica.
8. Sedum carneum fol. var.

Fig. 54.

1. Tilplantning.

Figurens Diameter 12 a 14 Fod.

1. *Cynara Scolymus* (Artiskok).
2. *Pelargonium*, rød blomstr.
3. *Pelargonium*, hvidbladet.
4. 2 Fod højstammet *Fuchsia*.
5. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
6. *Alternanthera paronychioides*.
7. *Buksbum*.

2. Tilplantning.


1. *Musa Ensete*.
2. *Pelargonium*, hvidbladet.
3. *Knoldbegonia* (rød).
4. 2 Fod højstammet *Fuchsia*.
5. *Agave americana* fol. var.
6. *Alternanthera paronychioides*.
7. *Sempervivum californicum*.


Figuren ophøjet. Kanten 3 " med Stigen
til Midten indtil 2 Fods Højde.

3. Tilplantning.

Figurens Diameter 6 a 8 Fod.

1. *Agave americana* fol. var., større Expl.
2. *Sedum glaucum*.
3. *Opuntia Rafinesquiana* (Cactus)
smaa Planter.
4. *Echeveria metallica*.
5. *Echinocactus*, 8 a 10 " høj.
6. *Sedum carneum* fol. var.
7. *Echeveria secunda*.





55

Fig. 55.

1. Tilplantning.

1. *Cynara Scolymus* (Artiskok).
2. *Perilla nankinensis laciniatis*.
3. *Cineraria maritima*.
4. *Dracaena indivisa*.
5. *Pelargonium*, rød-blomstr.
6. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.

2. Tilplantning.

1. *Aralia Sieboldi*.
2. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
3. *Coleus Verschaffelti*.
4. *Centaurea candidissima*.
5. *Lobelia Erinus* Crystal Palace
compacta.
6. *Sedum carneum* fol. var.

3. Tilplantning.

Gruppens Diameter 25 a 30 Fod.

1. *Cannabis gigantea*.
2. Broget Majs.
3. *Perilla nankinensis laciniatis*.
4. *Dracaena indivisa*.
5. *Pelargonium*, hvid-bladet.
6. Buksbum.

Fig. 56.

1. Tilplantning.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Coleus Verschaffelti. | } Ophøjet
2 a 4". |
| 2. Sedum carneum fol. var. | |
| 3. Lobelia Erinus Crystal
Palace compacta. | |
| 4. Aralia Sieboldi. | |
| 5. Pilea callitrichoides. | |

2. Tilplantning.

1. Centaurea gymnocarpa laciniata.
 2. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
 3. Pyrethrum parthenifolium aureum.
 4. Dracaena australis.
 5. Sempervivum callifornicum.
- Hele Figuren ophøjet 3 a 4".

3. Tilplantning.

Figuren 18 a 20 Fod bred.

1. Calceolaria.
2. Pelargonium, hvidbladet.
3. Lobelia Erinus Crystal Palace
compacta.
4. Musa Ensete.
5. Iresine Lindeni.

Fig. 57.

1. Tilplantning.

1. Pelargonium (Little Harry).
2. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
3. Calceolaria.
4. Pyrethrum parthenifolium aureum.
5. Alternanthera paronychioides.


2. Tilplantning.

1. Coleus Verschaffelti.
2. Centaurea candidissima.
- 3 og 5. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
4. Iresine Lindeni.


3. Tilplantning.

1. Pyrethrum parthenifolium aureum.
2. Alternanthera paronychioides.
3. Chamaepeuce diacantha.
4. Sedum carneum fol. var.
5. Alternanthera paronychioides.

Hele Figuren ophøjet 2 Fod i Midten med jævnt Fald til Kanten, 3 Tommer høj, som er sat med Echeveria secunda.




56



57

58



59




Fig. 58.

1. Tilplantning.

Figurens Højde 12 a 15 Fod.

1. *Canna metallica*.
2. 2 a 3 Fod *Fuchsia*.
3. *Pelargonium*, hvidbladet.
4. *Lobelia Erinus Crystal Palace*
compacta.
5. *Sedum carneum* fol. var.
6. *Pelargonium* (Little Harry).
7. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
8. *Lobelia Erinus Crystal Palace*
compacta.
9. *Dactylis glomorata* fol. var.
10. *Alternanthera paronychioides*.

2. Tilplantning.

Figurens Højde 8 a 10 Fod.

1. *Calceolaria*.
2. *Perilla nankinensis laciniatis*.
3. *Dactylis glomorata* fol. var.
4. *Coleus Verschaffelti*.
5. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
6. *Knoldbegonia* (rød).
7. *Lobelia Erinus Crystal Palace*
compacta.
8. *Iresine Lindenii*.
9. *Pilea callitrichoides*.
10. *Alternanthera paronychioides*.

3. Tilplantning.

1. *Majs* (broget).
2. *Perilla nankinensis laciniatis*.
3. *Calceolaria*.
4. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
5. *Thymus citriodorus marginatus*
fol. aur. var.
6. *Coleus Verschaffelti*.
7. *Centaurea candidissima*.
8. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
9. *Lobelia Erinus Crystal Palace*
compacta.
10. *Oxalis tropaeoloides*.

Fig. 59.

1. Tilplantning.

1. *Coleus Verschaffelti*.
10. *Echeveria secunda*.
2. *Lobelia Erinus Crystal Palace*
compacta.
3. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
4. *Pilea callitrichoides*.
5. *Knoldbegonia* (rød).
6. *Echeveria secunda*.
7. *Lobelia Erinus Crystal Palace* compacta.
8. *Echeveria metallica*.
9. *Sedum carneum* fol. var.

2. Tilplantning.

1. *Dactylis glomorata* fol. var.
10. *Sempervivum californicum*.
2. *Coleus Verschaffelti*.
3. *Centaurea candidissima*.
4. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
5. *Lave Fuchsia*.
6. *Sempervivum californicum*.
7. *Pelargonium* (Little Harry).
8. *Chamaepeuce diacantha*.
9. *Alternanthera paronychioides*.

Fig. 60.

1. Tilplantning.

1. Althernanthera paronychioides.
2. Coleus Verschaffelti.
3. Sedum carneum fol. var.
4. Lobelia Erinus Crystal Palace
compacta.
5. Thymus citriodorus marginatus
fol. aur. var.

2. Tilplantning.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Iresine Lindeni. | } Ophejet
2 a 3". |
| 2. Alternanthera nana
compacta aurea. | |
| 3. Echeveria secunda | |
| 4. Achyranthes Verschaffelti. | |
| 5. Sedum carneum fol. var. | |

3. Tilplantning.

1. Pyrethrum parthenifolium aureum.
2. Coleus Verschaffelti.
3. Santolinum tomentosa.
4. Iresine Lindeni.
5. Alternanthera paronychioides.

Fig. 61.

1. Tilplantning.



1. Coleus Verschaffelti.
2. Dactylis glomorata fol. var.
3. Iresine Lindeni.
4. Alternanthera latifolia major.
5. Iresine Lindeni.
6. Pelargonium (Little Harry).
7. Aralia Sieboldi.
8. Sedum glaucum.

2. Tilplantning.


1. Pelargonium, hvidblad. et.
2. Pelargonium (Little Harry).
3. Lobelia Erinus Crystal Palace
compacta.
4. Perilla nankinensis laciniatis.
5. Iresine Lindeni.
6. Knoldbegonia, rød.
7. Agave americana fol. var.
8. Alternanthera nana compacta aurea.

3. Tilplantning.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Centaurea candidissima. | } Ophejet
3 a 4" |
| 2. Knoldbegonia, rød. | |
| 3. Echeveria secunda glauca. | |
| 4. Alternanthera latifolia major. | |
| 5. Echeveria secunda. | } Ophejet
2 a 3" |
| 6. Lobelia Erinus Kaiser
Wilhelm. | |
| 7. Dracaena indivisa. | |
| 8. Sedum carneum fol. var. | |



62



63




Fig. 62.

1. Tilplantning.

1. Echeveria metallica.
2. Alternanthera paronychioides
3. Pyrethrum parthenifolium aureum.
4. Iresine Lindeni.
5. Alternanthera nana compacta aurea
6. Echeveria metallica.
7. Sempervivum californicum.
8. Centaurea candidissima.
9. Alternanthera paronychioides.

Ophøjet
3 a 4".

2. Tilplantning.

1. Knoldbegonia, rød.
2. Sedum carneum fol. var.
3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
4. Pyrethrum parthenifolium aureum.
5. Alternanthera latifolia major.
6. Centaurea candidissima
7. Echeveria secunda glauca
8. Coleus Verschaffelti.
9. Thymus citriodorus marginatus fol. aur. var.

Ophøjet
3 a 4".

3. Tilplantning.

1. Centaurea candidissima.
2. Coleus Verschaffelti.
3. Pyrethrum parthenifolium aureum.
4. Iresine Lindeni.
5. Sedum carneum fol. var.
6. Coleus Verschaffelti.
7. Iresine Lindeni.
8. Coleus Verschaffelti.
9. Alternanthera nana compacta aurea.

Fig. 63.

1. Tilplantning.

1. En stor Dracaena indivisa.
2. Knoldbegonia (rød).
3. Sempervivum californicum.
4. Mesembryanthemum crystallinum.
5. Alternanthera paronychioides.
6. Pyrethrum parthenifolium aureum.
7. Sedum carneum fol. var.

Ophøjet
3 a 4"

2. Tilplantning.

Gruppens Diameter 14 a 16 Fod.

1. Cynara Scolymus (Artiskok).
2. Perilla nankinensis laciniatis.
3. Pyrethrum parthenifolium aureum.
4. Centaurea candidissima.
5. Thymus citriodorus marginatus fol. aur. var.
6. Iresine Lindeni.
7. Alternanthera latifolia major.

3. Tilplantning.

1. Stipa pennata.
2. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
3. Sedum carneum fol. var.
4. Pyrethrum parthenifolium aureum.
5. Alternanthera paronychioides
6. Echeveria secunda glauca.
7. Sedum carneum fol. var.

Ophøjet
3 a 4"

Fig. 64.

1. Tilplantning.

1. *Yucca filamentosa*.
2. *Pelargonium*, rød blomstr.
3. *Sedum carneum* fol. var.
4. *Iresine* Lindeni.
5. *Echeveria metallica*.

2. Tilplantning.

1. *Aralia Sieboldi*.
2. *Knoldbegonia* (rød).
3. *Alternanthera paronychioides*.
4. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
5. *Dracaena indivisa*.

3. Tilplantning.

1. En 2 a 3 Fod høj *Opuntia* (Cactus).
2. *Knoldbegonia* (rød).
3. *Sedum carneum* fol. var.
4. *Alternanthera latifolia* major.
5. *Agave americana* fol. var.

Fig. 65.

1. Tilplantning.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. <i>Sempervivum californicum</i> . | } Ophejet
3 a 4" |
| 2. <i>Iresine</i> Lindeni. | |
| 3. <i>Sedum carneum</i> fol. var. | |
| 4. <i>Echeveria metallica</i> . | |


2. Tilplantning.

1. *Sedum carneum* fol. var.
2. *Coleus Verschaffelti*.
3. *Alternanthera amoena*.
4. *Echeveria secunda*.


3. Tilplantning.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. <i>Echeveria secunda glauca</i> . | } Ophejet
2 a 4" |
| 2. <i>Pelargonium</i> (Little Harry). | |
| 3. <i>Alternanthera amabilis</i> . | |
| 4. <i>Chamaepeuce diacantha</i> . | |

64



65







Fig. 66.

1. Tilplantning.

1. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
2. Sedum carneum fol. var.
3. Iresine Linden.
4. Pyrethrum parthenifolium aureum.

2. Tilplantning.

1. Pilea callitrichoides.
 2. Pelargonium (Little Harry).
 3. Echeveria secunda glauca.
 4. Alternanthera amoena.
- } Ophøjet
3 a 4".

3. Tilplantning.

Figurens Diameter 12 a 14 Fod.

1. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
2. Pelargonium, hvidbladet.
3. Coleus Verschaffelti.
4. Knoldebegonia (rød).

Fig. 67.

1. Tilplantning.

1. Iresine Linden. Konturen: Echeveria secunda.
2. Alternanthera paronychioides. Konturen: Echeveria }
secunda glauca. } Ophøjet
3 a 4".
3. Sedum carneum fol. var.

2. Tilplantning.

Figurens Diameter 10 a 12 Fod.

1. Dactylis glomerata fol. var. med en Kant af Iresine Linden.
2. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta med en Kant af
Achyranthes Verschaffelti.
3. Althernanthera nana compacta aurea.

3. Tilplantning

1. Santolinum tomentosa.
2. Pilea callitrichoides.
3. Alternanthera amoena.

Fig. 68.

1. Tilplantning.

1. *Sedum carneum* fol. var.
2. *Alternanthera paronychioides*.
3. *Echeveria metallica*.
4. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
5. *Sedum carneum* fol. var.
6. *Echeveria metallica*.
7. *Alternanthera paronychioides*.

2. Tilplantning.

1. *Echeveria secunda* glauca. } Ophøjet
2. *Iresine Lindeni*. } 2 a 4 "
3. *Centaurea candidissima*.
4. *Alternanthera paronychioides*.
5. *Iresine Lindeni* med en Kant af
Echev. sec. glauc., oph. 2 a 4 "
6. *Centaurea candidissima*.
7. *Alternanthera nana compacta aurea*

3. Tilplantning.

1. *Iresine Lindeni*.
2. *Pilea callitrichoides*.
3. *Centaurea candidissima*.
4. *Achyranthes Verschaffelti*.
5. *Sedum carneum* fol. var. med
en Kant af *Iresine Lindeni*.
- 6 og 7. *Cerastium Biebersteini*.

Fig. 69.

1. Tilplantning.



1. *Echeveria secunda* glauca. }
2. *Iresine Lindeni*. De smaa } Ophøjet
- runde indvendig: } 3 a 4 "
- Echeveria metallica*.
3. *Sedum carneum* fol. var.

2. Tilplantning.


1. *Iresine Lindeni*.
2. *Sedum carneum* fol. var. De smaa
runde indv.: *Centaurea candidissima*.
3. *Thymus citriodorus marginatus*
fol. aur. var.

3. Tilplantning.

1. *Sempervivum callifornicum*.
2. *Alternanthera paronychioides*. De } Ophøjet 2 a 3 "
- smaa runde indvendig: *Centaurea* }
- candidissima*.
3. *Cerastium Biebersteini*.



70



71




Fig. 70.

3. Tilplantning.

1. Iresine Lindeni.
2. Echeveria secunda glauca. } Ophøjst
3 a 4 "
3. Alternanthera latifolia major. }
4. Alternanthera nana compacta aurea. }
5. Iresine Lindeni. }
6. Alternanthera nana }
compacta aurea. } Ophøjst
7 og 8. Alternanthera }
paronychioides. } 3 a 4 "
9. Echeveria secunda glauca. }
10. Sedum carneum fol. var.

3. Tilplantning.

1. Sedum carneum fol. var.
2. Iresine Lindeni.
3. Achyranthes Verschaffelti.
4. Alternanthera nana compacta aurea.
5. Alternanthera latifolia major.
6. Pyrethrum parthenifolium aureum.
7. Iresine Lindeni.
8. Althernanthera paronychioides.
9. Gnaphalium lanatum.
10. Thymus citriodorus marginatus
fol. aur. var.

Fig. 71.

1. Tilplantning.

1. Iresine Lindeni.
2. Sedum carneum fol. var.
3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
4. Echeveria metallica.
5. Pyrethrum parthenifolium aureum.
6. Centaurea candidissima.
7. Coleus Verschaffelti.
8. Echeveria metallica.
9. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
10. Alternanthera paronychioides.

2. Tilplantning.

1. Pyrethrum parthenifolium aureum.
2. Iresine Lindeni.
3. Lobelia Erinus Crystal Palace
compacta.
4. Chamaepeuce diacantha.
5. Coleus Verschaffelti.
6. Cineraria maritima.
7. Perilla nankinensis laciniatis.
8. Alternanthera latifolia major.
9. Sedum carneum fol. var.
10. Thymus citriodorus marginatus
fol. aur. var.

Fig. 72.

1. Tilplantning.

1. Fuchsia.
2. Pelargonium, hvidbladet.
3. Knoldbegonia (rød).
4. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
5. Sedum carneum fol. var.

2. Tilplantning.

1. Calceolaria.
2. Pelargonium (Little Harry).
3. Dactylis glomorata fol. var.
4. Iresine Lindeni.
5. Sedum carneum fol. var.

3. Tilplantning.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Knoldbegonia (rød). | } Ophöjet
3 a 4" |
| 2. Echeveria secunda glauca. | |
| 3. Lave Fuchsia. | |
| 4. Lobelia Erinus Crystal Palace
compacta. | |
| 5. Sedum carneum fol. var. | |

Fig. 73.

1. Tilplantning.

1. Knoldbegonia (rød).
2. Sedum carneum fol. var.
3. Iresine Lindeni.

2. Tilplantning.

1. Dactylis glomorata fol. var.
2. Coleus Verschaffelti.
3. Pyrethrum parthenifolium aureum.

3. Tilplantning.

1. Pelargonium, hvidbladet.
2. Alternanthera latifolia major.
3. Buksbum.

Fig. 74.

1. Tilplantning.




- | | |
|--|---------------------|
| 1. Knoldbegonia (rød) eller
Heliotropium. | } Ophöiet
2 a 3" |
| 2. Echeveria secunda glauca. | |

2. Tilplantning.

1. Pelargonium (Little Harry).
2. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.

3. Tilplantning.

1. Fuchsia.
2. Buksbum.









Fig. 75.

1. Tilplantning.

1. *Sedum carneum* fol. var.
2. *Iresine* Lindeni.

Hele Figuren ophøjet 4 a 6 "

2. Tilplantning.

1. Buksbum.
2. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.

3. Tilplantning.

1. *Santolinum tomentosa*.
2. *Coleus Verschaffelti*.

Fig. 76.

1. Tilplantning.

1. *Centaurea candidissima*.
2. *Coleus Verschaffelti*.
3. *Echeveria metallica*.
4. *Alternanthera paronychioides*.
5. *Alternanthera nana compacta aurea*.

2. Tilplantning.

1. Knoldbegonia (rød).
2. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
3. *Alternanthera latifolia major*.
4. *Sedum carneum* fol. var.
5. *Iresine* Lindeni.

} Ophøjet
3 a 4 "

3. Tilplantning.

1. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
2. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
3. *Chamaepeuce diacantha*.
4. *Oxalis tropaeoloides*.
5. *Sedum glaucum*.

Fig. 77.

1. Tilplantning.

1. *Dracaena indivisa*.
2. *Pelargonium* (Little Harry).
3. *Echeveria secunda glauca*.
4. *Chamaepeuce diacantha*.
5. *Alternanthera amabilis*.
6. *Alternanthera nana compacta aurea*.

2. Tilplantning.

1. En stor *Agave americana* fol. var.
2. *Coleus Verschaffelti*.
3. *Sedum carneum* fol. var.
4. *Echeveria metallica*.
5. *Alternanthera paronychioides*.
6. *Sedum carneum* fol. var.

} Ophøjet
2 a 3 "

3. Tilplantning

1. *Cynara Scolymus* (Artiskok).
2. *Perilla nankinensis laciniatis*.
3. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
4. *Aralia Sieboldi*.
5. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
6. *Sedum carneum* fol. var.

Fig. 78.

1. *Echeveria metallica*.
2. *Dactylis glomerata* fol. var.

} Ophøjet
3 a 4 "

1. Buksbum.
2. *Fuchsia* (Vinter).

Fig. 79.

1. Tilplantning.

1. *Sedum carneum* fol. var.
2. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
3. *Iresine Lindeni*.
4. *Coleus Verschaffelti*.
5. *Sedum carneum* fol. var.

2. Tilplantning.

Hele Figuren tilplantet af Buksbum, 6 a 8 Fods Længde.

3. Tilplantning.

Konturen: *Echeveria secunda glauca*.

1. *Iresine Lindeni*.
- 2 og 3. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
4. *Sedum carneum* fol. var.
5. *Echeveria secunda glauca*.

Figuren ophøjet 3 a 4 ".

Fig. 80.

1. Tilplantning.

1. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
2. *Iresine Lindeni*.
3. *Alternanthera paronychioides*.
4. *Alternanthera amoena*.

2. Tilplantning.

Figurens Højde 6 a 8 Fod.



1. *Dactylis glomerata* fol. var.
2. *Echeveria secunda*.
- 3 og 4. *Sedum carneum* fol. var.

Figuren ophøjet 2 a 3 ".

3. Tilplantning.

Figurens Højde 10 a 12 Fod.

1. *Knoldbegonia* (rød).
2. *Sedum carneum* fol. var.
3. *Pelargonium* (Little Harry).
4. *Cuphea platycentra*.






Fig. 81.

1. Tilplantning.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. <i>Agave americana</i> fol. var. | } Ophøjet
2 a 4". |
| 2. <i>Knoldbegonia</i> (rød). | |
| 3. <i>Echeveria secunda</i> glauca. | |
| 4. <i>Iresine</i> Lindeni. | |
| 5. <i>Echeveria metallica</i> . | |
| 6. <i>Sedum carneum</i> fol. var. | |

2. Tilplantning.

1. *Dracaena indivisa*.
2. *Pelargonium*, hvidbladet.
3. *Iresine* Lindeni.
4. *Pyrethrum parthenifolium* aureum.
5. *Chamaepeuce diacantha*.
6. *Alternanthera paronychioides*.

3. Tilplantning.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. <i>Struthiopteris germanica</i> . | } Ophøjet
3 a 4". |
| 2. <i>Oxalis tropaeoloides</i> . | |
| 3. <i>Sempervivum californicum</i> . | |
| 4. <i>Scolopendrium officinarum</i> . | |
| 5. <i>Chamaepeuce diacantha</i> . | |
| 6. <i>Thymus citriodorus marginatus</i>
fol. aur. var. | |

Fig. 82.

Gruppens Diameter 12 a 14 Fod.

1. 1 a 2 Fod høje Fuchsia.
2. Pelargonium, rød blomstr.
3. Pelargonium, hvidbladet.
4. Sedum carneum fol. var.
5. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta.
6. Dracaena indivisa.
7. Echeveria secunda glauca. } Ophøjet 2 a 3".
8. Alternanthera paronychioides.
9. Sedum carneum fol. var.


2. Tilplantning.

Gruppens Diameter 20 a 24 Fod.

1. Cynara Scolymus (Artiskok).
2. Canna metallica.
3. Cineraria maritima.
4. Pelargonium (Little Harry).
5. Calceolaria.
6. Aralia Sieboldi, 2 a 3 Fod høj.
7. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta.
8. Alternanthera paronychioides.
9. Pyrethrum parthenifolium aureum.

3. Tilplantning.

1. Knoldbegonia (rød).
2. Pyrethrum parthenifolium aureum.
3. Iresine Lindeni.
4. Echeveria secunda glauca. } Ophøjet 2 a 3".
5. Pelargonium (Little Harry).
6. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
7. Achyranthes Verschaffelti.
8. Sedum carneum fol. var.
9. Alternanthera paronychioides.






Fig. 83.

1. Tilplantning.

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Pelargonium, hvidbladet. | } | Ophejet 2 a 3 ^{te} . |
| 2. Knoldbegonia (rød). | | |
| 3. Iresine Linden. | | |
| 4. Sedum carneum fol. var. | | |
| 5. Echeveria metallica. | | |
| 6. Echeveria secunda glauca. | | |
| 7. Centaurea candidissima. | | |
| 8. Alternanthera amoena. | | |

2. Tilplantning.

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. Santolinum tomentosa. | } | Ophejet 3 a 4 ^{te} . |
| 2. Coleus Verschaffelti. | | |
| 3. Pyrethrum parthenifolium aureum. | | |
| 4. Alternanthera paronychioides. | | |
| 5. Centaurea candidissima. | | |
| 6. Echeveria secunda. | | |
| 7. Agave americana fol. var. (smaa Planter). | | |
| 8. Mesembryanthemum cordifolium fol. var. | | |

3. Tilplantning.

- | | |
|---|--|
| 1. Pelargonium, rød blomstr. | |
| 2. Calceolaria. | |
| 3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm. | |
| 4. Alternanthera paronychioides. | |
| 5. Scolopendrium officinarum. | |
| 6. Sedum carneum fol. var. | |
| 7. Echeveria secunda. | |
| 8. Mesembryanthemum cordifolium fol. var. | |

Fig. 84.

1. Tilplantning.

Figurens Højde 14 a 16 Fod.

1. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm med en Kant af Iresine Lindeni.
2. Knoldbegonia (rød).
3. Pyrethrum parthenifolium aureum.
4. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
5. Sedum carneum fol. var.
6. Coleus Verschaffelti med en Kant af Gnaphalium lanatum.


2. Tilplantning.

Figuren skal helst ligge paa en skraa Græsplaine;
dens Højde 12 a 15 Fod.

1. Coleus Verschaffelti med en Kant af Sedum carneum fol. var.
2. Tilplantet efter Figur 13.
3. Belagt med røde Murstensskjærver.
4. Centaurea Gymnocarpa laciniata.
5. Dactylis glomerata fol. var. med en Kant af Iresine Lindeni.
6. Pelargonium, rød blomstr., med en Kant af Pyrethrum
parthenifolium aureum.

3. Tilplantning.

1. Perilla nankinensis laciniatis med en Kant af Pyrethrum
parthenifolium aureum.
2. Pelargonium, hvidbladet.
3. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
4. Fuchsia.
5. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta med en Kant af
Pyrethrum parthenifolium aureum.
6. Pelargium (Little Harry) med en Kant af Alternanthera
nana compacta aurea.






Fig. 85.

1. Tilplantning.

1. Tilplantet som Kronen i Figur 70.
2. Tilplantet efter Figur 78, 1. Tilplantning.
3. *Coleus Verschaffelti* med en Kant af *Sedum carneum* fol. var.
4. *Lobelia Erinus Crystal Palace compacta* med en Kant af
Althernanthera nana compacta aurea.
5. *Knoldbegonia* (rød) med en Kant af *Dactylis glomorata* fol. var.
6. *Heliotropium*.

2. Tilplantning.

1. *Alternanthera paronychioides* med en Kant af *Sedum*
carneum fol. var.
2. *Dactylis glomorata* fol. var. med en Kant af *Iresine Lindeni*.
3. *Mesembryanthemum cordifolium* fol. var.
4. *Lobelia Erinus Crystal Palace compacta* med en Kant af
Pyrethrum parthenifolium aureum.
5. Tilplantet som Skjoldet i Figur 70, 1. Tilplantning.
6. *Coleus Verschaffelti*.

3. Tilplantning.

Figurens Højde 12 a 15 Fod.

Hele Figurens Kant tilplantet med Buksbum.

1. *Pelargonium* (Little Harry).
2. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
3. *Dactylis glomorata* fol. var.
4. *Lobelia Erinus Crystal Palace compacta*.
5. *Knoldbegonia* (rød).
6. *Lobelia Erinus Crystal Palace compacta*.

Fig. 86.

1. Tilplantning.

Figurens Højde 7 a 9 Fod.

1. Iresine Lindeni, udenom Sedum carneum fol. var.
2. Echeveria metallica.
3. Sedum carneum fol. var.
4. Knoldbegonia (rød) udenom Dactylis glomorata fol. var.
5. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
6. Alternanthera paronychioides.
7. Echeveria secunda glauca, stillet paa Kant.

Hele Figuren ophøjet 2 a 4 ".

2. Tilplantning.

Figurens Højde 8 a 12 Fod.

1. Sedum carneum fol. var.
2. Echeveria metallica.
3. Alternanthera paronychioides.
4. Centaurea candidissima.
5. Coleus Verschaffelti.
6. Althernanthera nana compacta aurea.
7. Sempervivum californicum, paa Kant.

Hele Figuren ophøjet 4 a 6 ".


3. Tilplantning.

Hele Figuren tilplantet med Buksbum, 4 a 6 " høj, som klippes.

4. Tilplantning.

Figurens Højde 16 a 20 Fod.

1. Iresine Lindeni udenom Dactylis glomorata fol. var.
2. Echeveria metallica, store Planter.
3. Coleus Verschaffelti.
4. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
5. Koldbegonia (rød).
6. Althernanthera latifolia major.
7. Pyrethrum parthenifolium aureum.






Fig. 87.

1. Tilplantning.

1. *Stipa pennata* med en Kant af *Knoldbegonia* (rød).
3. *Perilla nankinensis laciniatis* med en Kant af *Pyrethrum parthenifolium aureum*.
4. *Pelargonium*, hvidbladet.
5. *Iresine Lindeni*.
6. *Sedum carneum* fol. var.

3. Tilplantning.

Figurens Kant tilplantet med Buksbum;
dens Længde 18 a 20 Fod.

1. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
3. Majs (broget) med en Kant af *Perilla nankinensis laciniatis*.
4. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
5. *Sedum carneum* fol. var.
6. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.

2. Tilplantning.

1. *Dracaena indivisa* med en Kant af *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
 - 3 og 6. *Dactylis glomerata* fol. var. med en Kant af *Iresine Lindeni*.
 4. *Pelargonium* (Little Harry).
 5. *Sempervivum californicum*.
- } ophøjet 2 a 3".

Fig. 88.

1. Tilplantning.

1. *Centaurea candidissima* med en Kant af *Coleus Verschaffelti*.
2. *Knoldbegonia* (rød).
3. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.
4. *Pelargonium*, hvidbladet, med en Kant af *Lobelia Erinus*
Kaiser Wilhelm.
5. *Coleus Verschaffelti* med en Kant af *Sedum carneum* fol. var.
6. *Pyrethrum parthenifolium aureum* med en Kant af *Iresine Lindeni*.

2. Tilplantning.

Figuren plantet med Buksbum.

1. *Knoldbegonia* (rød).
2. *Pelargonium*, hvidbladet.
3. *Ageratum* (Little Dorrit).
4. *Heliotropium*.
- 5 og 6. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.

3. Tilplantning.

1. *Pelargonium*, rød blomstr.
2. *Fuchsia*.
3. *Pelargonium*, hvidbladet.
4. *Pelargonium* (Little Harry).
5. *Lobelia Erinus* Crystal Palace compacta.
6. *Dactylis glomerata* fol. var.






Fig. 89.

1. Tilplantning.

1. Fuchsia, 3 a 4 Fod højstammet..
2. Roser, 2 Fod højstammet.
5. Den runde Gruppe Pelargonium, rød blomstr., med en
Kant af Lobelia Erinus Crystal Palace compacta.
4. Pelargonium (Little Harry).
5. Echeveria secunda.
6. Gnaphalium lanatum.
7. Calceolaria med en Kant af Perilla nankinensis laciniatis.

2. Tilplantning.

- 1 og 2. Agave americana fol. var.
5. Den runde Gruppe Heliotropium med en Kant af
Pelargonium (Little Harry).
4. Dactylis glomerata fol. var. }
5. Echeveria secunda glauca. } Ophæjet 2 a 3".
6. Iresine Lindeni.
7. I Midten broget Majs, dernæst en Række Perilla nankinensis
laciniatis og uden om Pyrethrum parthenifolium aureum.

3. Tilplantning.

1. Aralia Sieboldi.
2. Dracaena indivisa.
5. Den runde Gruppe, tilplantet efter Figur 17, 1. Tilplantning.
4. Pelargonium (Little Harry).
5. Buksbum.
6. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
7. Lave Roser.

Fig. 90.

Plaine.

1. Tilplantning.


1. Roser.
2. Tilplantet efter Figur 63.
3. Tilplantet efter Figur 25.
4. Tilplantet efter Figur 75.
5. Knoldbegonia.
6. Pelargonium (gulbroget).
7. To store Musa Ensete.
8. Yucca filamentosa.
9. Buksbum.

2. Tilplantning.

1. Bladgruppe.
2. Knoldbegonia (rød) med en Kant af Pyrethrum parthenifolium aureum.
3. Heliotropium med en Kant af Sedum carneum fol. var.
4. Sedum carneum fol. var. Konturen: Iresine Lindenii.
- 5 og 6. Tilplantet efter Figur 83.
7. Heracleum giganteum.
8. Stipa pennata.
9. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.

3. Tilplantning.

1. Tilplantet efter Figur 33.
2. Fuchsia med en Kant af Pelargonium, rød blomstr.
3. Calceolaria med en Kant af Ageratum (Little Dorrit).
4. Buksbum, indvendig Lobelia Erinus Crystal Palace compacta.
- 5 og 6. Tilplantet efter Figur 81.
7. Betula alba pendula.
8. 2 a 3 Fod høje Roser.
9. Buksbum.






Fig. 91.

Plaine.

1. Tilplantning.

1. *Betula alba pendula*.
2. *Prunus Pissardi*.
3. *Cynara Scolymus* (Artiskok).
4. *Musa Ensete*.
5. 2 a 4 Fod høje Roser.
6. Tilplantet efter Figur 72.
7. *Pelargonium* (rød) med en Kant af *Lobelia Erinus Crystal Palace compacta*.
8. *Pelargonium*, hvidbladet, udenom *Coleus Vershcaffelti* og Konturen: *Sedum carneum fol. var.*
9. *Knoldbegonia* (rød) ophøjet 2 a 3 " med *Echeveria secunda* paa Kant.
10. *Struthiopteris germanica*.

2. Tilplantning.

1. *Heracleum giganteum*.
2. *Betula alba pendula*.
3. *Magnolia*.
4. *Araucaria imbricata*.
5. *Musa Ensete*.
6. *Knoldbegonia* (rød) med en Kant af *Sempervivum californicum*, ophøjet 3 a 4 "-
7. Tilplantet efter Figur 17.
8. Tilplantet efter Figur 78 og udenom *Thymus citriodorus marginatus fol. aur. var.*
9. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm* med en Kant af *Iresine Lindeni*.
10. *Yucca filamentosa*.

3. Tilplantning.

1. *Acer Negundo fol. var.*
2. *Fagus sylvatica purpurea*.
3. *Magnolia*.
4. *Abies Nordmanniana*.
5. *Cupressus Lawsoniana*. *Juniperus hibernica* og *Thuja occidentalis Hoveyi*.
6. *Knoldbegonia* med en Kant af *Iresine Lindeni*.
7. Tilplantet efter Figur 25.
8. *Pelargonium*, hvidbladet, med en Kant af *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
9. *Heliotropium* med en Kant af *Echeveria secunda*, ophøjet 3 a 4 "-
10. *Stipa pennata*.

Fig. 92.

Plaine med Vandspring.

1. Tilplantning.


1. Fontaine.
2. Bassin.
3. Støbt Cement Kant, 1 Fod høj.
4. Tilplantet efter Figur 24.
5. Tilplantet efter Figur 7.
6. Musa Ensete.
7. Knoldbegonia (rød).
8. Dactylis glomorata fol. var.
9. Heliotropium.
10. Dactylis glomorata fol. var.
11. Konturen: Sedum carneum fol. var., indvendig Irésine Lindeni.
12. Dracaena indivisa.

2. Tilplantning.

1. Fontaine.
2. Bassin.
3. Hermosaroser.
4. Pelargonium, rød blomstr.
5. do. hvidbladet.
6. Højstammede Roser.
7. Knoldbegonia (rød).
8. Lobelia Erinus Crystal Palace compacta.
9. Gazania splendens.
10. Alternanthera latifolia major.
11. Santolinum tomentosa.
12. Cineraria platanifolia.

3. Tilplantning.

1. 5 a 6 Fod højstammede Roser.
2. 2 a 4 — — do.
3. Lave Roser.
4. Tilplantet efter Figur 7, 2. Tilplantning.
5. Fuchsia.
6. Cynara Scolymus (Artiskok).
- 7 og 8. Tilplantet efter Figur 23, 1. Tilplantning.
9. Pelargonium, rød blomstr.
10. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.
11. Alternanthera latifolia major.
12. Caladium.






Fig. 98.

Plaine med Vandspring.

1. Tilplantning.

1. Fontaine.
2. Bassin.
3. Opsat en 2 a 3 Fod høj Kant af Kalksten eller af de saakaldte Slagger fra en Teglovn, saaledes at der kan plantes Stenhøjsplanter ind imellem.
4. Knoldbegonia (rød) med en Kant af *Dactylis glomerata* fol. var.
5. *Heliotropium* med en Kant af *Alternanthera latifolia* major.
6. Tilplantet efter Figur 33, 1. Tilplantning.
7. Tilplantet efter Figur 33, 2. Tilplantning.
8. *Sedum carneum* fol. var.
9. *Coleus Verschaffelti*.
10. *Fuchsia*.
11. *Gynerium argenteum*.
12. *Aucuba japonica*.
13. *Betula alba pendula*.
14. En *Fagus sylvatica atropurpurea* og en *Prunus Pissardi*.
15. Græsplaine.

2. Tilplantning.

1. Fontaine.
2. Bassin.
3. Hermosaroser.
- 4 og 5. Lave Roser.
6. Knoldbegonia (rød).
7. *Heliotropium*.
8. *Sedum carneum* fol. var.
9. *Pelargonium* (Little Harry).
10. *Aralia Sieboldi*.
- 11—12. *Stipa pennata*.
13. *Musa Ensete*.
14. *Eucalyptus globulus*.

3. Tilplantning.

Tilplantet som Bladgruppe.

1. En stor Palme eller *Yucca*.
2. *Canna metallica*.
3. *Cineraria maritime*.
- 4 og 5. Knoldbegonia (rød) med en Kant af *Sedum carneum* fol. var.
- 6 og 7. *Lobelia Erinus Crystal Palace compacta*.
8. *Sempervivum californicum* }
9. *Iresine Linoeni*. } Ophøjet 2 a 3 ".
10. *Centaurea candidissima*.
- 11 og 12 *Chamaepeuce diacantha*.
- 13 og 14. *Dracaena indivisa*.
15. *Thymus citriodorus marginatus* fol. aur. var.

Fig. 22.
Palmes med Vandplantar

1. Fontaine.
2. Bassin.
3. Opusculum 2 a 3 Fod høj Kant af Kalksten eller af de saa-
kaldte Ståger, ind en Tegelvand, sættes af den kan plantes
Guldbejlerne ind i dem.
4. Koldbejlerne ind i dem en Kant af Kalksten eller af de saa-
kaldte Ståger, ind en Tegelvand, sættes af den kan plantes
Guldbejlerne ind i dem.
5. Tilplantet efter Figur 22. Tilplantning.
6. Tilplantet efter Figur 22. Tilplantning.
7. Tilplantet efter Figur 22. Tilplantning.
8. Se dem i samme ind. var.
9. Se dem i samme ind. var.
10. Se dem i samme ind. var.
11. Se dem i samme ind. var.
12. Se dem i samme ind. var.
13. Se dem i samme ind. var.
14. Se dem i samme ind. var.
15. Se dem i samme ind. var.

Fig. 23.
Tilplantning

1. Fontaine.
2. Bassin.
3. Hermonosor.
4. og 5. Lave Korer.
6. Koldbejlerne ind i dem.
7. Koldbejlerne ind i dem.
8. Se dem i samme ind. var.
9. Se dem i samme ind. var.
10. Se dem i samme ind. var.
11. Se dem i samme ind. var.
12. Se dem i samme ind. var.
13. Se dem i samme ind. var.
14. Se dem i samme ind. var.

Fig. 24.
Tilplantning

1. En stor Palmes eller Yucca.
2. Lave metaliske.
3. Guldbejlerne ind i dem.
4. og 5. Koldbejlerne ind i dem en Kant af Kalksten eller af de saa-
kaldte Ståger, ind en Tegelvand, sættes af den kan plantes
Guldbejlerne ind i dem.
6. og 7. Lave Korer.
8. Koldbejlerne ind i dem.
9. Se dem i samme ind. var.
10. Se dem i samme ind. var.
11. og 12. Se dem i samme ind. var.
13. og 14. Se dem i samme ind. var.
15. Se dem i samme ind. var.

